THEOD. TURQUET DE MAYERNE,
Equitis Aurati, Baronis Albonæ, &c. &c.

CONSILIA, EPISTOLÆ, ET OBSERVATIONES.



LONDINI,
Impensis SAM. SMITH & BENJ. WALFORD
Regiæ Societatis Typographorum ad
Insignia Principis in Cœmeterio
D. Pauli. 1695.

OBSERVATIONES
IN
EPISTOLAS
CONSILII.

INVICTISSIMO MONARCHÆ

GULIELMO TERTIO,

Magnæ Britanniæ, Franciæ & *Hiberniæ* Regi,

FIDEI DEFENSORI.

NEC novum, nec indecorum quid feci, Regum Maxime, qui *Mayernium* in Orbem denuò prodeuntem, Patrocinio tuo commendare auſus ſum. Regiis ſiquidem Hoſpitibus ſemper aſſuetus, Ataviſque tuis Auguſtiſſimis apprimè notus non alium dignatur Patronum accipere niſi Principem, nec aliâ utetur Clientelâ, niſi quam Faſces & Regalis Purpura præſtabunt. Melioris notæ Medici Regibus ſemper familiares & chari extiterunt. Sic *Cteſiam Artaxerxi* in deliciis fuiſſe conſtat, ſic *Philippus Alexandri Magni* amicitiâ fretus eſt, ſic *Antonium* ab *Auguſto* omnibus Benevolentiæ teſtimoniis cumulatum legimus. Denique ne reliquos recenſeam, ſic *Mayernius* noſter *Jacobo* & *Carolo* ejus nominis primis, familiaris ſemper & charus habiturus eſt. Iſtum ſane honoris apicem *Mayernius*, lucem poſtliminia viſens habiturus eſt, quodam in terris ageret neutiquam gaviſus eſt: Mortuus nempe in Majoris Principis Clientelam ſe tradit, quam viventi uſquam conſpicere; & coram intueri obtigit. Tu nempe, quem nunc *Mæcenatem* ambit, longe ſuperas tres illos Principes, quorum dum

viveret

viveret munificentiâ auctus eſt; cum omnes illas regias Virtutes, quibus tres illi Monarchæ conſpiciendos ſe Orbi exhibuerunt, in temet uno complectaris, cum Fortitudinem *Henrici quinti*, Prudentiam *Jacobi primi*, Pietatem *Caroli Atavi* poſſideas.

Quinetiam alio nomine Medicina te Patronum poſtulat, qui plura ſolus effeciſti, quàm præſtantiſſima Medicorum Cohors. *Britanniam* nempe periculoſiſſimo Veterno laborantem & Animo jam pene agentem, priſtinæ Sanitati fæliciter reſtituiſti, nec minora *Belgiæ* Beneficia contuliſti, cum inteſtinis divulſa Diſcordiis *Gallica* lue tantum non tota inficeretur. Quid quod omnis *Europa* ſanatorem ſuum te non ſemel agnovit, cui tu avitas leges, & pene conclamatam libertatem, hoc eſt, vitam reddidiſti. Quid aliud enim eſt vita niſi Onus *Ætnâ* gravius, ſi Libertatis ſáluberrimo Condimento careat? Quot & quanta beneficia Orbi *Europæo* contuleris, præſens novit ætas, & poſteri gratiſſimâ Mente recolent: At quædam adhuc reſtant, quibus tu ſolus remedium afferre potes. Medicina ſiquidem ipſa ſuppliciter ad Genua tua concidit, ut eam velis fædiſſimis illis, quibus laborat Morbis, benignè liberare. Nobiliſſima Facultas, quam prioribus ſæculis eruditi tantum & integritate præſtantes Viri ambire auſi ſunt, nunc in eas Manus decidit, quæ nihil niſi turpe lucrum reſpiciunt, nec ullo commendantur Titulo niſi Ignorantiâ. Agyrtæ triobolares, & circumforanei neſcio qui Nebulones Venena ſua mediis in Vicis vendunt: Fruſtra Principum Auguſtiſſime, *Britanniam* tuam pace cumulaſti, fruſtra Bellorum cædes & lanienas avertiſti, ſi viliſſimi Medicaſtri majores quam ipſe *Mavors*, Strages impunè edunt, ſi Subditi tui quos externa Bella incolumes demiſerunt, quos nec Enſis *Gallicus*, nec alterius Clymatis mala peremerunt, domi à turpiſſimis homicidis quotidie jugulentur.

His itaque malis indies in pejus graſſantibus obviam ut eas, Artemque Medicam, quæ nulli dignitate cedit, priſtino ſplendori ut reſtituas, ſupplices oramus; nec te pœniteat invictiſſime *Cæſar*, qui *Theſeum* & *Herculem* multis Paraſangis anteiviſti, qui cele-

celeberrimos de tot hoſtibus Triumphos egiſti, turpiſſimæ hæc feritatis & ignorantiæ Monſtra peſſumdare, & cum vitam Subditis dederis, ſalutem ipſis quoad in te eſt, ſartam tectam conſervare. *Henricus Octavus* qui nulli Majorum tuorum bellicâ virtute cedit, Collegium noſtrum multis Privilegiis cumulare dignatus eſt, quæ ſanctiſſimo Legum præſidio munivit: At hæc multis abhinc Annis irriſa, ſpreta, violata ſunt, nec ulla nobis ſpes eſt reſtituendæ Medicinæ niſi in uno *Cæſare*: Quod ut efficere velis, & cum poſſis te velle nullus dubito, humillime precatur,

Sacroſanctæ veſtræ Majeſtatis

Devotiſſimus Cliens,

Joſephus Browne.

Reve-

Reverendo in Christo Patri

JOHANNI, NORVICENSIUM

Antistiti Dignissimo.

Amplissime Præsul,

SCIO non defuturos, qui rem indignam & indecoram maximè feciſſe me dicant, qui *Mayernii* Opera Medica tibi, Eccleſiaſticis rebus penitùs occupato, obtrudere non erubuerim. Verùm pro inſitâ tibi Humanitate ignoſces mihi, uti ſpero, ut qui nihil à te alienum putes, quod ad promovendos rei literariæ fines, & Salutem conſervandam pertineat. Quanquam (quoniam de Medicis hic agitur) non puduit D. *Paulum* honorifico Elogio dilectum ſuum *Lucam*, qui Medici non minùs quàm Evangeliſtæ Officio functus eſt, cohoneſtare. Neque is eſt *Mayernius* cujus te pudeat, aut cujus Aſpectum refugias; principibus ſiquidem Viris, dum in terris ageret, carus, & in Aulis Regum verſari ſolitus totum Celebritate Nominis ſui Orbem implevit, ſanandæ inſuper Medicinæ (ſiquidem ita loqui fas ſit) auxiliatrices Manus admovit. Spretis autem Principum Palatiis id unum nunc ambit, aut Aſpectu tuo coram frui liceat, & in celeberrimâ Bibliothecâ tuâ, quam omnimodâ & undique conquiſitâ ſupellectile inſtructiſſimam nactus es, Locum inveniat. Eximia enimverò tua tum divinarum tum humanarum Rerum Scientia, nec minor Hominum quàm Librorum cognitio maxima mihi incitamenta fuerunt, ut *Mayernium*, de re Medicâ optimè meritum, Patrocinio tuo commendarem. Quid quod tu etiam *Hippocrati* litâſti, & intimos Artis Medicæ receſſus apprimè nôſti? Quid quod *Mayernium* faventi Oratione ſæpius efferre, ejuſque Praxin ſummis Laudibus proſequi ſoleas? Quidni ergo tibi conſecretur Liber, à quo, non minùs quam ab Auctore, alteram quaſi Vitam ducit. Imo qui tuus eſt, quia tuo Suffragio, tuis potiſſimùm Præconiis fultus Lucem, quam fæliciter ante vidit, ſecuriùs de-

nuò aſpicit. Nimirum de Sæculorum omnium Judicio ſecurus eſt, qui probatus eſt tuo. Spero itaque te, Optime Antiſtes, ſolito Candore, quo totum *Britannicum* Orbem tibi jampridem devinxiſti, Hoſpitii jura *Mayernio* conceſſurum. Ego, ſicut æquum eſt Deum Opt. Max. te Eccleſiæ ſuæ quam diutiſſimè & fæliciſſimè præeſſe ut velit, Voti mei jamdudum factus compos, ſed & voti reus ſemper futurus, quotidianis Precibus ſollicitare non deſinam

Reverendæ Paternitatis tuæ

Humiliter Devotiſſimus

Joſ. Browne.

JOHANNI

JOHANNI RATCLIFF

ET

GULIELMO GIBBONS,

Medicinæ D. D.

Viri Celeberrimi,

CUM *perpauci reperiantur qui de Medicis aut ipſorum Remediis rectè dijudicare valeant, minimè mirandum eſt ſi aut iniquos Laudatores, aut malevolos Cenſores plerumque agant, quod ab* Hippocrate *præſtantiſſimæ noſtræ Artis Fundatore olim obſervatum. Ad vos itaque confugio Medicorum noſtri Temporis facilè Principes, ut Cl.* Mayernius, Britanniam *noſtram denuò viſurus, veſtro Patrocinio fretus in Publicum prodeat. Iniquum ſanè duxi* Mayernium *noſtratem (quidni enim eo Nomine Autorem meum compellare abnuam, cum in utriuſque Academiæ gremium aſcitus, potiſſimam Vitæ ſuæ partem apud nos duxerit?) in anguſtis Muſæi Parietibus concluſum diutiùs cum Blattis & Tineis rixari; præſertim cum mecum reputarem quod & debitus defuncti Manibus Honos, & viventium Incolumitas clarâ, ut ità dicam, Voce id poſcerent, ut Scripta ejus Auro contra non cara univerſum literatum Orbem inviſerent & illuſtrarent.*

Quod autem vos, Viri Præſtantiſſimi, Mayernii τὸ πάνυ *Patronos, quos & optimos Judices habiturus eſt, eligere conſentaneum crediderim, duæ potiſſimùm rationes impellebant. Primùm quod in frequentiſſimâ hâc totius Orbis Civitate, ubi* Mayernius *per tot Annos Medicinæ fœliciter inſudavit, primarium inter iſtius Artis Profeſſores locum æquiſſimo Jure obtinetis. Deinde quod Eruditionis Veſtræ Fama toti* Europæ *jumdudum innotuit: Æquum itaque fuit* Mayernium, *cui Editor tenuitatis ſuæ conſcius Patrocinium præſtare non potuit, ſub veſtris nunc primum Auſpiciis prodire, ut ſic Eruditorum plauſus captare, malevorumque Sugillationes tutiuſque evitare poſſit.*

Verùm

Verùm in publica commoda peccare me intelligo, ſi diutius vos, qui tot & tanta Negotia ſuſtinetis, interpellare pergam, nec non Eximiæ, quâ uterque præſtatis, Verecundiæ injuriam inferre, ſi veſtras laudes quantumvis meritiſſimas celebrare fruſtrà moliar. Manum itaque de Tabulâ, cui pingendæ non ſum, amovere feſtino. Quod unum ſupereſt, etiam atque etiam vos rogo ut Moleſtiam hanc æqui bonique conſulatis, & Amicitiâ veſtrâ Editorem dignari non recuſetis. Ita vovet & precatur

Favoris veſtri Studioſiſſimus

Joſephus Browne.

CONSI-

EXCELLENTISSIMÆ ET SERENISSIMÆ

CELSITUDINI,

ANNÆ, DANIÆ PRINCIPISSÆ;

HAS

MEDICAMENTORUM FORMULAS,

QUÆ

SERENISSIMIS MAJESTATIBUS,

Annæ & Mariæ, Angliæ

Quondam Reginis,

PRÆSCRIPTÆ FUERE:

A *THEO. TURQUETO MAYERNIO,*

UTRIUSQUE MAJESTATIS

ARCHIATRO;

Summâ Obedientiâ, Humillime offert

consecratque

JO S. BROWNE, M. LL. D.

Place this before the last Book.

CONSILIA EPISTOLÆ ET OBSERVATIONES.

LIB. PRIMUS.

Madamoiſelle du *BIGNOUX*, 25 Aprilis, 1605.

Fluor Albus.

Annorum, 32.

Temperamento melancholico, habitu ſatis pleno, olim Hemicraniæ obnoxia;

Fluor albus ab anno cœpit cum magnis ardoribus, & puncturis, ac tumore orificii, quantitate ſatis magna.

Colore luteo & ſubviridi inficitur linteum, Conſiſtentiâ ſpiſſâ.

Continuò fluit hoc excrementum inæqualiter, ſine obſervatione tempeſtatum.

Nulla adeſt laſſitudo.

Nullus lumborum dolor, ſaltem memoratione dignus.

Fotu remittebat dolor, ambulatione verò & fomenti ceſſatione, ardor, pruritus, tumor ſemper in pterygomate ſiniſtro.

Si iraſcatur excandeſcit malum.

Nunquam antea paſſa fluorem album.

A ſeptem annis demum cœpere fluere menſtrua, idque exhibitis, per multos annos Validiſſimis καταμήνοις.

Sine certo periodo.

Nunc parum fluunt, ex quo minerales Nivernenſes aquas adiit; quibus epotis habuit meliuſculé.

A nativitate pallida, quem calorem cum à Virgineo ictero ortum interdiu ſuſpicarentur, exhibuerunt medicamenta calidiora, à quibus color rubeus conciliatur genis, ad cujus moderationem, & ſanguinis ſupra modum attenuati & ferventis revulſionem, imperata phlebotomia crebra brachii & pedis, cui ſucceſſit ſitis ingens, tumor tibiarum & pedum.

Sanguis floridus, non ſeroſus.

Nullos paſſa eſt acutiores morbos.

Hemicrania quam vocat, & quæ olim infeſtabat ægram, erat dolor totum caput occupans cum καρδιαλγία durans per horas xxiv.; ſæpiſſimè repetens, quem citatus naturaliter vomitus, ſomnuſque percurabant.

Ceſſavit potis ante biennium aquis Nivernenſibus, per octo menſes integros dolor, & habuit optimè; nunc recurrit, ſed rariùs, & cum minori vehementiâ.

Horâ unâ ante dolorem, vapor & rubor facici.

Nulla uteri ſuffocatio.

Calor à Xyphoeide ad guttur interius halitus tunc fœtet, linguæ flaveſcit, ſicceſcit, quaſi febricitaret, durat per octiduum, imò conſuetum eſt hoc ſymptoma præcipuè circa menſes ſicut alia omnia.

Tranquillus ſomnus per *vii.* horas vulgò, nec facit laborem.

Sæpe ſopita eſt.

Expergefit cum œdemate oculorum & calore interno.

In ſomnia nonnunquam laborioſa. Omnia ſenſuum organa probè di poſita.

Spirat difficulter in exercitiis.

Nulla tuſſis, nulla in pectus fluxio.

Palpitatio cordis ſemel aut bis in menſe per horam dimidiam.

Pulſus compoſitus, Febri non eſt obnoxia.

Ἀπορία ob calorem, oris amarorem continuum quaſi Aloen deglutiviſſet. Labia ſicca finduntur, & Epidermis excidit.

Sitis continua, parùm tamen bibit.

Non vomit, niſi difficulter.

Alvus ſemper adſtricta.

Excrementa ſubnigra.

Hœmorrhoides aliquando tument cum levi dolore, ſemel ab iis graviter ægrotavit.

Nulli ructus acidi, nulli rugitus, nulla ventris inflatio.

Benè coquit, cibos enchymos ſumit, delectatur faucibus. Acetaria & piperata vitat.

Hypocondrium utrumque ſatis molle Meſenterium tumet, durum eſt circa latus ſiniſtrum.

Vitæ urinariæ ſatis liberæ. Aliquando urinæ fluxus ſine largo potu.

Nunquam utero geſſit.

Difficillimè ſudat habitus.

In lecto ſudant volæ, plantæ, axillæ, nec fœtet ſudor.

Nullus calor in volis.

Ante quinque menſes tanta inflammatio nympharum & pterygomatum ut ad mandragoram ſolanum fuerit deveniendum.

Ante *xv.* dies ab exercitio pedeſtri ob attritum, labiorum pudendi Inflammatio, Phlegmone ſuppuratio cum febre & ſummis cruciatibus. Perſeverat fluor albus.

Reſtat durities in pterygomate ſiniſtro, poſt ſuppurationem.

Uſa eſt injectionibus refrigerantibus & detergentibus cum ſucceſſu.

Immiſſum Bug. roſ. Ceratum Gal. diapalm. diſſolut. cum ol. Roſ.

Remedia Antiqua.

Purgationes plurimæ validæ cum ʒ ß. vin. benedict. quippe difficillimè purgatur, vel ratione Obſtructionum, vel ob aſſuetudinem. ʒ ii. Senæ nihil aut parùm nuper purgaverunt.

Pilul. de Caſtor. & trochiſ. de Myrrha ad ciendos Menſes.

Ante *vi.* menſes D. Martinus tractavit morbum inſtar Gonorrheæ, cùm tum maritus, ſe nunquam quidquam venerei paſſum aſſeveret.

Purgata fuit. Apozem. laxat. in tres doſes emulſion. Clyſter. crebr. fotus part. affect. deterg. Pilul. ex Aloes ſem. heder. &c.

Caſſ. cum Rheo.

Litus lumborum. Phlebotom. bra-

brachii & pedis, quam fert facillimè.

Balneum à quo benè habuit.

Decoctum ſudoriferum præſcriptum, non fert calorem, nec ſudat.

Ad. menſibus ceſſavit hæc remediorum ſeries.

Nulla habet remedia uſualia.

Menſe Auguſti ultimo ſumpſit hic aquas Spadenſes quæ primò eduxerunt pituitam per Urinas, deinde claræ fluxerunt.

Sumpſit tabellas ex limaturâ chalybis, ſaccharo, Cynam. ab obſtetrice reginæ irrito effectu.

Theoria.

In hoc ſubjecto, potiſſimùm laborant naturalia, & quidquid vitii cæteris partibus communicatur, ſuam inde trahit originem. Naturali conformatione, anguſtiora ſunt vaſa interiora, tota vid. venæ portæ diſtributio, unde fit ut quidquid viſcidi & impuri à ventriculo, & inteſtinis per venas meſaraicas, ſugitur ab hepate, facilè hæreat in ductibus, & faciat obſtructiones. Oneratur pariter hepar congeſtione ſuperflui, & lien, atque in utroque viſcere, proprium abundat excrementum, in hepate bilis, in liene ſuccus ater, contra naturam. Quoniam verò prima congeſtio fit in meſenterio idcirco vivaces & ſpongioſæ ejus glandulæ turgent craſſiori tartaro, & factus in eo tumor cum duritie circa umbilicum; ubi quærendum videtur centrum Mali: Hinc fit ut tenuior portio tantum permeat ad viſcera ſuperiora, lienem & hepar, à quibus ut ſuccus regurgitat mox in ventriculum unde oris amaror, dejecta appetentia, mox in partes infimas, uterum vide, unde fluor albus qui melancholicis & mulieribus iis quæ negotiorum concepta Imaginatione firmiori, ſubinde ſeipſas torquent, atque animo ringuntur, eſt familiaris. Huc accedit quod naturaliter intemperatus eſt uterus, frigidior & humidior, qui nec proprium alimentum fideliter coquit, nec à reliquo corpore ſanguinem ſtatis intervallis excernendum potenter trahit, nec per anguſtiſſimos cotyledonas, quod eò à naturâ fuit amandatum tranſmittit expellitve. Atque ea eſt cauſa excreti iſtius albi, accepta ferenda, partim ipſi utero, partim (ſed præcipuè) impuritati viſcerum naturalium, quæ ſeſe exonerant in ſentinam univerſalem corporis muliebris. Cujus excreti qualitas acris debetur putredini & quantitati ſalis ſeu tartari in humido latentis per internum calorem attracti & à reliquis ſubſtantiis ſeparati, vel ut manifeſtiùs dicam Pituitoſa in viis hærent, tumorem faciunt & indurantur, quod tenuius eſt bilioſus videlicet vel melancholicus Ichor, naturaliter acutus acris facilè fluit, & quaſi tranſcolatur per fœculentos humores, ſtillatque in uterum, per oſcula ramorum venæ hypogaſtricæ, ibi vel à calore præternaturali, vel à vi coagulante ſalis ſpiſſeſcit, ac lentè labitur per collum uteri, quem acrimonia pungit, vellicat, & in parte exquiſiti ſenſus attracto per dolorem ſanguine, parit inflammationem. Interim verò ſpiritus & naturalis calor ſui officii immemores, ſegnes torpent in viis, fiuntque infrigidationes obſtationem. Ita inæquales ſucci plurimi

mi, adæquandi veniunt medelam daturo. Pituitosa frigida augent calidorum aculeum, eaque sursum & ad circumferentiam propellunt, aucto tamen per contrarietatem in imis visceribus igne quam manifesto percipit ægra, & à cujus calore siccante fæcum durities, & alvi tarditas.

Neque sperandum eam posse utero concipere nisi prius tollantur omnes intemperies & consulatur hepati lieni, mesenterio priusquam uterus curandus suscipiatur.

Praxis.

Corpus universaliter purgato.

Crassa attenuato, dura emollito dissipato, obstructa reserato, præparata cum tempore, sensim educito.

Quæ præparatione non indigent, tenuiora vid. sine morâ ejicito.

Spiritibus ita liberum commeatum procurato, & sanguini, quem in suo fonte corrigito.

Lienis fæces moveto, ejusque parenchyma ventilatio, per arterias dum puros suscitabit spiritus Intemperiem calidam emendato. Saltem ne augeto, quod non fiet per frigida, sed per ea quæ causam caloris educent.

Utero consulito, diversione humoris affluentis per sudores, urinas, sedes ipsum roborato, siccato, astringito mollitie quippe & laxitate laborat.

Humorem affluentem in ipsis visceribus, & in excipiente parte dulcorato, ejusque acrimoniam retundito, detergito.

Viscera omnia roborato, ut vel non generent seu parentur tantum superflui, vel, si congesserint, expellant ad idonea emunctoria, & vias convenientes.

Victum imperato mixtum ex refrigerante & humectante manè ob universalem affectionem, & utramque bilem in visceribus æstuantem. Siccantem vesperi ob symptoma. Vitet acria, salsa, piperata, acida, flatulenta, viscida, pisces, lacticinia, saccharata. Utatur enchymis. Jusculà manè instar Apozem. ex rad. aperient. chyn. Eryng. Petrosel. Fœnicul. Asparagi. summit. Rubiæ tinctor radic. capparib cicerib. rub. lupul. charephyll. pimpinell. agrim. Borrag. buglos. cum spiritu vitrioli & Cremore Tartari.

Christall. mineral. temperabit ardores internos, resistet inflammationi, & potenter aperiet.

Bibat decoctum chin. ʒ i. & rad. filac. foem. ʒ ii. cum cortice pom. redol. arom. Cynam. & Santal. citr. In eoque diluat vinum rubrum paucum, nam non confert ut sit abstemia.

℞ fol. sen. ʒ vi. Agarici ʒ ii. Tartari vini albi ʒ iii. caryoph. ϑ ii. Infund. in æquis partib. vin. albi, & aq. Meliss. man. post aliquot ebull. factâ expres. & colat. red. ad dosin dissolve Syrup. Ros. pall. comp. cum sen. & Agar. ʒ i. M. ß. potio quam sumpsit hesterno die 28 Aprilis ter tantum purgata fuit, idque parum, educta tantum bilis rufa cum viscidissima pituita vitreâ, noctu semel aut bis fluxit alvus.

Mittatur sanguis de Basilica dextra ad ʒ vii. ut fiat via medicamentis quod ad phlebotomiam reservetur ad necessitatem, ejus quippe reiteratio noxia, quæ viscera calore nativo spoliat, & perennem

nem fovet humoris excrementii generationem: Maximè verò abſtineat à ſectione venarum inferiorum, nam vanus erit labor ſuſceptus in provocatione Menſium, qui per totam vitam parci erunt; adde quod major fiet ad partem affectam attractio.

℞. Radicum eryngii graminis oxali id. oxylap. fœniculi in aceto alb. macerat. an. ʒ i. Rad. Tarax. chicorii. cort. med. fraxin. an. ʒ i ß. Rad. filic. foem. ʒ ii. polypod. quercin. liquirit. ras. an. ʒ vi. fol. chamædr. fumar. meliſs. Agrimon. pimpinell. Borrag. bugloſſ. trif. acet. an. M. i. Epithym. Ceterach. ſalv. vit. an. Miſ. florſ. geniſt. & Tamaris. an. p. ii. ſem. melon. rec. mundat. ʒ i. ſem. Alteell. ʒ ß. paſcul. purg. ʒ vi. poma redol. minutim inciſ. cum corticib. N°. iii. fiat decoctio in colatur. Infund. & decoq. fol. ſen. mund. ʒ ii ß. Agar. Albiſs. ʒ vi. medull. ſemin. carthami ʒ ii. Tartari albi ʒ x. irror. hæc omnia vino albo odoro ante infuſionem *xxiv.* horas quam ſequatur ebullitio, & colatura quæ levi coctura reducatur ad ʒ xv. diſſolu. Syrup. Ros. pall. comp. cum ſena ʒ ii. ſyr. de pomis ſolutivi ʒ i. Ms. ß. Apozem. pro tribus doſibus matutinis.

Interpoſito uno die reiteretur præſcripta potio, cui add. diaphœnici ʒ ii.

Peractâ purgatione univerſali Inſiſtendum in uſu alterantium.

Per *xv.* dies ſumat mane Juſcula dicta hora *vii.* matut. octava. Ad nonam uſque ſi. fotus umbilico & tumenti meſenterio.

℞. Rad. Alth. ʒ iv. Malvæ totius violar. an. M. iii. Rad. filicis feom. Eryng. Tarax. an. ʒ iii. Rad. Aſari Ireos florent. Gentian. cort. med. fraxin. & heder. mural. an. ʒ ii. fol. Eupator. Avicen. chamadr. chamæp. Agrimon. Abſynthii Meliſs. Nepit. Artemis. an. M. iii. florſ. Ebuli Sambuci geniſtæ an. p. iii. Centaur. min. p. ii. ß. ſemin. lini ʒ ii. ſem. Anis fœniculi an. ʒ i. ſpicnard. calam. arom. ſpodii an. ʒ vi. fiat decoctio in duab. part. aq. fabr. & unâ vini alb. add. ℔ ß. Aceti ſcyllit. pro fotu partis dictæ, uſurpando mane & veſperi longè à partib. tepidé.

Nec mirum ægrè videatur ſi ſumpto Apozemate, & uſurpatis fotibus magis fluant & moneantur albi Flores, quippe liquati humores promptiores ad fluxum redduntur.

Quod ſi incaleſcant viſcera longo uſu prædicti fotus & excretum ſit, acrius temperetur, ſumpto hordeato aperiente & refrigerante.

℞ Rad. Gramin. Acetos. lactuc. tenerioris an. ʒ i. rad. chin. ʒ iii. hordei munati p. ii. includantur radices nodulo & cum hordeo coquantur ad putrilaginem, fiat cremoris expreſſio per linteum rarum, cui add. emuls. ʒ iii. Amygdal. dulc. rec. mund. & ʒ ß. ſem. melon. rec. mund. cum ſem. lactuc. rec. & papav. alb. an. ʒ i. ß. hord, quod dulcoretur pauco ſaccharo exhib. hora ſomni.

Ordo. vii. juſcul. octava. Fotus. decima prandium tertia fotus, ſexta cœna undecima hordeatum, & ſic deinceps.

℞. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. chamæmel. & lil. an. ʒ i. ol. de Kaſp. ʒ ii. ſucc. Ebuli cichor. Abſynth. an. ʒ i. vini alb. gene-

roſ. ʒ iii. Acet. alb. ʒ x. coq. ad ſucc. conſump. fiat colatura pro litu uſurpando poſt fotum dictum.

℞. Gummi Ammoniaci in ſuccis prædictis & tantillo aceti diſſolut. ʒ iv. Gummi Elemi ʒ i. diachylonis Ireat. ʒ iii. ol. de Cappa-ribus q.s. fiat Emplaſtrum extend. in aluta ſynapiz. pulver. flor. chamæmel. & applic. vel poſt litum vel ejus loco. & diu geſtetur.

Poſtea fiat balneum univerſale cum refrigerantib. ſalice, Nymph. violar. malv Althea lactuc. Inſideat. ſacculo ex mentha Artemis. Agn. cap. florib. Salv. Nymph. Inſperg. Raſæ utatur per *vi.* dies, ingrediatur bis in die, longè à paſtib. citra Sudorem. moretur in eo per horas duas quavis vice. *iv.* vel *vi.* dies.

Licet excitentur flores albi balneo nihil nocebit.

His peractis tunc locus erit ſpecificis, prodeſſet verò in primis dicta ſudorifica, ſi ſudorem poſſet ægra ferre multorum dierum, cujus vicem tenebit Laconicum in dolio duplici cum herbis matricalibus & cephalicis octavo quoque die, vel in menſa uſurpatum. Vitatis tum cœli æſtuantis ardoribus.

Ante ingreſſum Laconici hauriat decoctum ex chinâ, & zarza.

Parentur loco dictæ decoctiones vulnerariæ & ſiccantes manè ſumendæ ℞. Rad. chin. ʒ ii. ʒ i ſ. fol. Veronic. maris Alchymill., Buglæ, prunell. piloſel. millefol. Agrimo. an. M. i. Ros. rub. p. ii. ſantal. citrin. ʒ ii. lign. Rhod. ʒ ſ. decoctio in S. q. aq. font. chalybeata, Colatur. clarif. levi cocturâ reduc. ad ʒ xxiv. pro *iv.* doſib. matut. dulcor. pauco Saccharo. contin. per *xx.* vel *xxx.* dies.

Iiſdem diebus conveniet tinctura roſarum cum ſpir. vitrioli.

Durante hac remediorum ſerie ſæpius ſubducatur alvus clyſtere.

℞. Fol. viol. malv. parietur an. M. i. fol. Abſynth. Agrimon. veronic. Sanicul. bugl. an. M. i. ſ. chamæmel. p. ii. roſar. rub. p. i. ſ. hord. Integ. p. i. fiat decoctio in ſero lactis In colat. s. q. coq. fol. ſen. ʒ ſ. ſem. aniſ. ʒ iii. reduc. ad ℔ i. in quâ diſſolv. cathol. ʒ i. mell. Ros. colat. ſacch. alb. an. ʒ ii. vitell. ovor. N°. ii. M. ſ. clyſter. ſine oleis quæ & relaxant, & utero noxia ſunt.

Tertio quoque die ſumat pilulas ſequentes horis duabus ante prandium ſuper ſorbendo aliquot cochlearia juſculi.

℞. Gumm. Ammoniaci & Bdellii in aceto ſcyll. diſſolut. an. ʒ ſ. Aloes crud. ʒ i. pulver. tartar. & ſen. an. ʒ iii. Myrrhæ ʒ ſ. croci. ʒ ii. ſalis abſynth. & Corallor. an. ʒ is. Ms. cum ſyrupo conſerv. citr. fiat Maſſa de qua cape ʒ ſ. trochiſc. Alhandal gr. v. form. pil. N°. iii. cap. horâ dictâ.

℞. Infuſ. ʒ v. fol. ſen. factam in aqua veronicæ maris cum aliquot cæryoph. diſſolu. in juſcul. cui addit. fuere ʒ i. Cremor. tartari cum gr. xii. ſcammon præpar. capiat decimo quoque die, vel octavo.

Semel aut bis in menſe purgetur ſyrupo magiſtrali.

℞. Folliculor. ſen. & folior. an. ʒ iii. Agarici ʒ ii. ſ. Rhabarb. ʒ ii. Mechoacan. Turbith. hermod. an. ʒ is. Seminis Ebuli ʒ i. Caryoph. ʒ iii. Macis, Cynam.

an.

an. ʒ ii. Zinzib. ʒ i. Infund. ſecundum artem noſtram. In s. q. aq. veronicæ Nymph. chicorii deinde f. poſt aliquot Ebull. expreſs. & Colat. quæ in alembico Evapor. ad conſiſtentiam adde pro ℔ ß. iſtius mixturæ Mann. calabr. Syrup. ros. pall. ſol. & de florib. perſic. an. ℥ iv. ß. Syr. perfect. coct. doſis ℥ ii. è ptyſana.

Quod ſi non ſuccedat ſufficiens purgatio addantur ʒ ii. Infus. diacryd. fact. in ♈ ut noſti ex Zaſpat.

Iſtæ ſunto uſuales vacuationes quibus & totum corpus vacuetur univerſaliter & materia derivetur à parte affectâ præcipue *utero videlicet.*

Cui interim erit conſulendum injectione ter ſingulis diebus uſurpata per ſyphonem ita tamen ut ſi ſit ex decocto herbarum non ſinatur in collo uteri ultra horam, ſi ex dilatis poſſit diutius aſſervari Injectiones ſint.

℞. Fol. herb. robert hyperic. Millefol. an. M. i. Alchymill. M. iii. plantaginis utriuſque burs. veronic. maris paſtors. an. M. is. Ros. rub. p. ii. hord. integ. p. i. F. decoctio in aq. chalybeata colatura & clarific. cui add. acet. ℔ i. Mell. ros. colat. ℥ iii. utatur ſæpiſſimè ita ut ℔ i. abſumatur biduo vel triduo ad ſummum, ne corrumpatur addat parum vini albi & poſt naturalia ubi locus erit adſtringentibus validioribus Alumen melius erit medicamentum.

Ad refrigerium ſi ardores ſint moleſti.

℞ Phlegmatis Aluminis & vitrioli Aq. ſtillat ſpermat. ranarum & perſicar. maculat. an. ℥ iv. Olei Saturni vel ♁ ejuſd. ℥ ß. mellis ros. col. ℥ ii. Ms. utat. In ſummis doloribus qui tamen non recurrent, ſi diligenter præſcripta adminiſtrentur conveniet hyoſcyanum, & opium in injection. diſſolut.

Aſtringens ſummum ultimò uſurpandum.

℞ Aq. flor. Myrrhi Aq. Alchymil. Aq. è ſucco prunell. virud. an. ℥ vi. pulver. Alchymill. ℥ ii. nuc. cupreſs. Acaciæ an. ʒ vi. Alum. ℥ ß. ſtent ſimul in digeſtione per dies aliquot deinde fiat colatura utenda ut dictum eſt.

Sed videndum ut tempore idoneo Aſtringentia adhibeantur, metus enim eſſet ne à refluxu materiæ in viſcera, gravius incommodum ſuboriretur.

Quoniam verò circa columellam prope anum videtur foramen exiguum quod poſt ultimorum dierum abſceſſum apparuit, reſtatque in latere ſeu pterygomate ſiniſtro durities, non vana eſt ſuſpicio emiſſarii quod per eam viam natura in poſterum moliatur, ſive fiſtulæ quæ ſi certò adeſſe deprehendatur, neque prædictis ceſſerit remediis, nobis erit ejus aggredienda curatio, vel ligatura, vel ſyringotomo, ut fiſtularum ani immiſſo per inferius foramen tenui ſpecillo, quo ſuperioris ſitus inveniatur, adeſt autem ni fallor orificium ſuperius per quod nuper ruptus abſceſſus pus fudit copioſum.

Interim verò ad ulcus percurandum & duritiem citra calorem reſolvendum, ac dulcorandum ſalem humorum acrem.

℞ ♁ Saturni ℥ ſſ. Aq. ros. ℥ ii. ms. inting. linam. carp. & indatur orificio pudendi ♀ etiam dulcis, cum pomata mixtus ulcuſculo impoſitus proderit quàmplurimùm.

Par-

Particularia ad fluorem album erunt.

Inſeſſus ex hiſtericis paucis adſtringentibus & vulnerariis plurimis addit lactuc. Nymph. Salice Agno caſt. &c.

Suffitus ſequens per inſtrumentum noſtrum ad uterum.

℞ Maſtich. Sandarach. an. ʒ ii. ſtyrac. calam. benjoin. an. ʒ ii. lign. Rhod. ſantal. citr. an. ƀ iii. ladani puriſs. ʒ carbon. ſalic. ʒ v. Ms. & cum mucag. gum. tragac. Extract. in △ Anglic. f. Aniculæ cypriæ inſtar digiti craſſæ & oblong. incendenda ſecundum artem.

Suffitus humidus ex odoratis in ſella perforata exceptus etiam proderit ut ex decocto lign. Rhod. raſur. Junip. ſtyrac. benjoin. In vino albo addit. caryophyll. nuc. moſch. &c. tum præcipue cum poſt prædicta uterum vel ad conceptionem, vel ad ſui apertionem ſollicitare erit animus *Emplaſtrum* aſplic. lumbis & Oſſi ſacro.

℞ Ladani puriſs. ʒ ii. rad. biſtort. ʒ i. Gummi Arabic. lapid. hæmat. battit. ferri in aceto præpar. an. ʒ ʃʃ. ſanguin. dracon. maſtich. ſandarac. an. ƀ vi. myrtyll. ros. rub. an. ƀ iii. olei glandium. Ceræ an. q. s. vi ʃʃ. Empl. applic. & contineatur idoneis funiculis.

Liniantur Lumbi ante applicationem Emplaſtri ſequenti litu.

℞ Succi plantagin. ſolani & tener. ſol. popul. depur. an. ʒ ii. unguenti ros. meſue. ʒ vi. coq. ad ſuc. conſum. Semper agitando deinde fiat colatura. Abluatur multùm aq. Ros. & nimph. deinde effuſa aqua adde pulveris Alabaſtri ſubtiliſſimi ʒ i. camphor. ƀ ii. Ms. ad uſum.

In juſculis detur tinctura corallorum & ⊖ perlarum.

Vel corall. diſſolu. aut calcin. cum Spum. vitrioli & perl. etiam admiſc. juſculis Syrupus ex corall. ℞. Tincturæ roſarum extract. cum aq. ras. veron. plantag. ſucc. depurat. berber. an. ℔ ʃʃ. Sacchari albiſs. ℔ i. coq. ad conſiſtentiam. add. Tincturæ, vel ſalis corall. & perl. an. ʒ ʃʃ. in fictili vitreato non in alio vaſe, ſi in bellona cenſi quod ad ignem duret vel vaſe Cereviſiæ, aut vitreo fiat, melius erit; ſumat è cochleari manè & veſperi.

Tabellæ, ℞ Croci mart. optim. ʒ ʃʃ. coral. rub. præparat. marg. præpar. vel potius ſalis eorund. an. ƀ ii. lapid. hamati præparati ƀ is. vol. arm. ter. ſigill. an. ƀ i. ſacchari albiſſimi duplum pondus omnium Ms. & cum muccag. gumm. tragac. extract. In aqua ros. ʃʃ. Tabell. ponder. ƀ ii. Capiat unam mane & veſperi.

Pillulæ, ℞ Pulp. ſemin. melon. rec. mund. & contus. ʒ i. pulver. liquiri recent. ʒ ʃʃ. cremoris tartari ƀ iii. rad. petroſelin. Interioris oſs. ſepiæ. an. ƀ ii. mandibularum lucii ʒ i. Croci martis artif. præparati lapid. hæm. præparat. an ʒ ii. ʃʃ. Corall. rub. præparati margar. præparat. an. ə iv. ſperm. Ceti ʒ i. dividatur. materia in duas partes, quarum altera excipiatur Therebentina veneta in aq. Ros. ad albed. lot., Altera verò muccag. Semin. Cydon. extr. in aq. plantagin. ſumat. cum Thereb. manè cum muc-

muccag. veſp. ad ʒ i. quavis vice per multos dies.

Videndum ne uſu aſtringentium, ſegnior alvus reſtitet, propterea ſubinde veniet ſubducenda clyſtere præſcripto.

Tanta eſt vis ☉ in hoc ſubjecto, ut ſi non hoc anno ſaltem ſequenti ſint profuturæ ▷ hoc ſale prægnantes à quarum uſu jam ſemel optimè habuit reſpectu univerſalis affectus. ℞ Aq. extinct. calc. vin. ʒ iii. Aq. plantag. & Ros. an ʒ ii. Aegyp. ʒ ß. Ms. colluatur ulcuſcula & appon. filam. capt. imbut.

℞ Aloes elect. ʒ iii. virid. ær. ʒ i. Auripigm. ʒ ßß. Alum. rup. ʒ i ßß. ſacch. cand. ʒ ii. Mell. ros. col. ʒ ßß. vini alb. generos. ℔ ßß. Aq. roſ. & plant. an ʒ iv. Aq. extinct. calc ʒ iii. Ms. bulliant ſimul aliquot ebull. deinde fiat colatur. ad colluend. defectu præcedent. liquoris.

Hæc præſcripta xv. Maii à Fontainebell. cum circa partem ſiniſtram tumidam orta eſſent multa in pudendo ulcuſcula, quæ majoris ulceris parietem exteriorem fiſtulæ exeſuri internuntia videbantur.

xiii. Maii. Duo de manglat. coch. min. ə i. pulveris noſtri, gr. xiii.

Ille antea bolo ex diaphœnic. & hier. pic. an. ʒ ii. undecies purgatus fuit.

ʒ ii. ſen. decocto ſudorifico admixtæ ter quaternè ſubduxerunt. alvum.

Pilulis ſexies fuit purgatus, & educta copia viſcidi & viridis muci, blandè.

Madame de *Beumarchais*, 23 Nov. 1605.

Melancholia hypochondriaca.

MElancholica. Conqueritur perpetuò de dolore hypochondrii ſiniſtri, & ſæpiſſimè de calore in abdomine.

Flatus multi diſtendentes, Colon opplent & dolorem faciunt.

Peſſimè dormit ac ſæpè noctes tranſigit inſomnes, cum pavore, & phantaſmatis. Mox flet, mox in profuſum erumpit cachinnum. Stomachus ſubinde debilitatur ab aciditate infenſiſſimâ membranis, quam eructat lien, & dejicit lienterica, crudos & ſemimanſos cibos.

Nulla durities in hypochondriis, tument quidem ſed à flatu.

Si purgetur dejicit primò craſſa cohærentia, mox liquida, viſcida, nigra, fuſca & levatur; imò ſi non dormiat, purgata iterum dormit. Vaporis nempe ſicci cerebrum vellicantis & ſpiritus conturbantis, ita deturbatur minera.

Antea purgabat Sena & Rheo, ſed citra inſignem profectum, optimè habet ab hoc medicamento à me præſcripto.

℞ Sen. ʒ ß. Agar. ʒ ii. caryoph. ə i. Infunde bull. cola, exprim. diſſolu. Syrup. Roſ. pall. ſol. ſyr. de pom. ſol. & de cichor. comp. cum Rheo. an. ʒ v. Ms. Fiat potio.

Ab aquis ſpadenſibus malè habuit ſemper, licet eas optimè reddat per urinas.

Circa æquinoctia à quadriennio ſemper recurrit & ingraveſcit

malum, pejus tamen habuit quam nunc.

Præſcripſi Apozema purgans. Fotus toti abdomini ſpleniticos, aperientes, emollientes, laxantes. Pilulas cum gummis, Emplaſtrum lieni, litum fotum pro ſtomacho, pulverem digeſt. cortices cynam. medicamen. cathartic. præcedens Clyſteres, frontalia ex betonicâ.

Maſtich. gran. & piper. manè deglutit, & multa alia pro re natâ.

Suaſi ut circa medium menſem ſumat potionem catharticam, interim verò ſingulis ſeptimanis bis deglutiat pilulas ante cibum; quod ſi ſymptomata gravius urgeant, ad ſequentia deveniendum puto.

℞ Chalyb. limat. puriſs. aceto deſtillat. ſæpius loti ad nigredinis ſeparationem & ſiccat. ℔ i. Rad. Rub. tinct. coct. med. fraxin. rad. Aſari rad. chelid. maj. an ʒ i. filic. fæm. ʒ i ſſ. fol. ſicc. chamædr. ceterach. Meliſs. an. M. i. fol. rut. & menth. an. M. ſſ. Semin. Alth. ʒ x. ſem. Apii & petroſel. an. ʒ ſſ. Baccar. Juniperi ʒ v. vini albi generoſiſſimi ℔ xvi. In vaſe vitreo optimè clauſo fiat Infus. per dies *xl.* ſupra furn. piſtoris, vel ad ſimilem caloris gradum ſingulis diebus agitando, mox fiat colatura de quâ cap. ʒ iii. dilut. aq. ſtillat. card. bened. & meliſs. an. ʒ i. decumbat poſt aſſumptionem per horam in latus ſiniſtr. mox ſurgat & ambulet ad ſudorem levem uſque, mutet induſium ac detergeatur ſedulo, & *iv.* poſt hor. *i.* ab aſſumptione prandeat. contin. per *xv.* dies.

Vel ſi vinum reſpuat utatur pulvere noſtro ex chalyb. cum ♃ præparato, cornu ceru. ras. ſacch. Cynam. Corall. margar. ſpodio. ſed Corall. & margar. admiſ. orund. dentur & fiant tabellæ, cum gumm. tragac. diſſol. In aq. Cynam ſi gutta una ol. Cynam. vel aniſ. addatur, melius faciet medicamentum ad ſtomachum, & vapores frangendos, ac diſſipandos.

Aut alternis diebus ſum. tabell. & vinum continuando per menſem integrum.

Præparetur Syrupus de pom. ex ſucco pomorum redolentium, in quo macerat. fuer. Cortic. exter. citr. ſicc. lign. rhod. ſantal. citr. raſur. lign. Juniper. addit. tertia parte aq. Ros. mox cum. ſ. q. Sacchari albiſſ. id eſt, æquis part. fiat Syrup. cui add. Theiclei q. ſ. ad gratam aciditatem, Sum. cochlearia duo in ingreſſu lecti.

Urgente impenſiùs vapore melancholico poterit admiſceri ə i. Conſ. Alkerm.

Vaporem diſcutiet, & ſimul ſomnum blandè conciliabit, ac malignitati reſiſtet bolus ex ə ii. Theriacæ recentis & ə i. conſ. Alkerm.

Ad importunas vigilias ſumat Laudani noſtri gr. vi. iv. n. aliquando exhibita furente humore nihil profuerunt.

Paretur Extractum Ellebori.

℞. Fibras Ellebori nigri veri ʒ viii. ſi autem fibrarum cortices tantùm ſeligantur melius erit folior. ſen. mundat. & follicul. an. ʒ iv. ſemin. aniſi & dauci an. ʒ iii. caryophill.

caryophill. Macis an. ʒ ß. radices Ellebori irrorentur & humectentur modicè aceto ſtillatitio, mox affundatur optimus ſpiritus vini & ex arte fiat extractum coagul. ad mellaginem, vel ad conſiſt pilul. ſi velis. ℞. pilul. aggreg. ə ii. vel coch. min. ʒ ß. hujus extr. gr. x. xii. xvi. fiant pilul. quæ exhib. ſingulis menſibus ſemel, diebus iv. à purgation. menſtrua. ea vid. ratione quod per menſes ſatis commode nunc fluentes vacuatur tantùm pars ſanguinis tenuior, fæculenta verò & atrabilaria tunc commota fervet & in centro ſuo nempe liene varia excitat ſymptomata. Tunc igitur cum eſt in motu multò facilius poterit deturbari.

Etſi autem ipſa facilis ſatis ſit ad purgationem non eſt metuenda hæc Doſis, quippe neceſſe eſt ut Elleborus parùm admodum in corpore reſtitet, quocirca perpetuò validis jungendus.

Nec obſtat quod ſubinde conqueritur de ſtomachi perturbatione, & dejectionibus quaſi lientericis, quippe hæc omnia fiunt ab acore quem eructat lien in ventriculum. Tam infeſtus eſt membranoſis partibus hic ichor ut facultates omnes dejiciat, ac pervertat. Paulò poſt ſubſiſtunt hæc omnia, vel evacuato humore per liquidas dejectiones quæ ſubſequi ſolent, vel ejuſdem acrimonia retuſa per apulſum dulcis pituitæ aut medicamenta temperantia.

At verò præſtantior eſt vacuatio.

Huic extracto inter parandum addantur ʒ ii. extracti Scammon. per ♃ præparati per ſe poterit exhiberi ad ə i. vel gr. xxv. Explorenda tamen erit in hoc ſubjecto Doſis.

Vel ℞ Extract. Elebor. Extr. Scamm. an. part. æq. exhib. à gr. xvi. ad xxiv. Hic tamen ſufficient grana xvi.

Si admiſceantur conſuetis Apozematis ex Sen. & Agar. grana iv. vi. viii. hujus extract. Elleb. optima ſuccedet operatio.

℞ Fibr. Ellebr. nigr. primò ə ii. deinde ʒ i. ə iv. ʒ i. ß. augendo vel minuendo pro operatione & viribus, transfigatur pomum, ſinatur ſub die per noctem, deinde coquatur adjectis granis ii. iii. iv. vi. Scammon. puriſſimi inditis foramini, inter coquendum eximantur radices, & comedatur pomi medulla. Sit autem pomum odoratum ut curtipendulum vel ſimile.

Eodem modo poterit præparari in pomo cydonio. Elleb. ʒ i. cum gr. ii. Scammonii. Ita præparat. minus & levius purgare aſſerit Manardus quàm juſtam pilularum Doſin, quas aggregativas vocant.

℞ Radic. elleb. ə ii. vel, ʒ i. fol. ſen. mundat. ʒ ß. vel ʒ iii. Infund. in Hydromelite acidulo cum pauco aceto albo. Si pro viro in Hydromelite malvaticato. Fiat colatura, cui adde Scammon. depur. gr. x. Detur manè.

℞ Folia Elebori nigri veri, coquantur in pane hordeaceo, id eſt, indantur pani adhuc calenti ex furno exempto, atque ibi ſinantur donec panis refrixerit. Condiantur ſi velis cum Saccharo inſtar. Tragematis. Memento operationis quam in Emanuele Græco fecit hoc medicamentum, & nota me ὑπερχόλωρον ſedaſſe in inſtanti

ſtanti ferè exhibitâ tincturâ corallorum.

Exploranda Doſis in hoc ſubjecto à ʒ i. ad ʒ ß. Emanuel comedit ultra duas uncias.

Vel ℞ Pulver. fol. Elleb. ita præpar. ʒ i. Aloes crud. ʒ ii. Ms. cum extracto liquid. ſen. Fiat maſſ. Capiat ə i. ſingul. matut. ſuper hauſt. cochl. aliq. juſculi. Si nimis turbet, detur demum iii. vel iv. die. Sed plurimis citra perturbationem quotidie exhibui.

Vel ℞ Extract. ſen. ə i. Extr. Elleb. Simpl. gr. viii. Extr. Scammon. cum Sp. vin. gr. x. Ms. Fiat juſta Doſis. Si diutius hæreat in corpor. add. extr. colocynth gr. iii. corrig. ol. anis.

Extractum Ellebori ſimplicius.

℞ Fibrarum Ellebori nigri ℔ ß. præparentur humectatione aceti Roſacei ſimplicis, vel aceti fortiſſimi diſtillati. Mox ponantur in matratio addendo baccarum Juniperi recent. contuſ. ʒ i. folior. ſicc. Cortic. citr. ext. ſicc. meliſſ. ʒ i ß. Macis Caryophyll. an. ʒ vi. Fiat Extractio per ſpiritum vini & Coagulatio, cui add. Salis gemm. ʒ iii. ʒ ii. Olei aniſ. ʒ i. ol. cynam. ʒ ß. uſus ſit non per ſe, ſed miſcendo cum validioribus ut dictum eſt ad gr. vii. & x.

Ut magis cephalicum reddatur hoc remedium, extracto poterit addi Agarici & raſur. cran. human. recent. ad ʒ ii. ſingul. ſed tunc erit duplicanda Doſis.

Notentur pilulæ Halii ad affectus melancholicos deſcriptæ cap. de Elleb. xxx. lib. ii. de meſue ℞ Hier. pic. ʒ xii. Ellebor. nigr. polypod. an. ʒ v. Epithym. Stœchad. an. ʒ vii. Agar. lapid. Cyan. Salis Indi. Colocyntid. an. ʒ iii. Dantur tutò à ʒ i. ad aureos duos.

Lapis Cyaneus ſive Lazuli præſtantiſſimus eſt, ejuſque nec uſti nec loti poterit exhiberi quantitas gr. v. vii. ix. cum Confect. de Hiacyntho, vel Theriacâ veteri.

Ad emendandam noxam ab Elleboro illatam utriuſque Ellebori virtutem ex corpore deturbat mulſa, decoctum uvarum paſſarum, aut hordei, aut gallorum, aut gallinarum cum oleo nucum, vel amyg. dulcium vel ſimili. Memento tincturæ corallor. Emanuelis & Aquæ frigidæ D. du Many.

Capiti conſulendum frontalibus Suffumigiis, applicatione columborum, panis calentis cum cerebro porci, betonica applicita, & ad ſomnum conciliandum ac reprimendos vapores Laudano. Syrupo Nenuphar. & Diacod. ad part. æqual. quæ noctu. circa horam ſomni uſurp.

Phlebotomia mox brachii, mox pedis, præſertim ſiniſtri proderit, præſertim cùm conqueratur ſemper de Calore in ventre & dolore hypochondrii ſiniſtri.

Balneo turbatur & ab eo habet pejus.

Lac caput afficit. Cogita de ſero lactis caprilli clarificato ut Venetiis ſolent, cum Syrupo pomorum redolentium ad xv. matutin. Exhibendo quod remedium probatur utpote, aperiens per Urinas purgans, ventrem laxans, refrigerans.

NB. Cùm movetur melancholicus humor, præſertim circa noctem, maxima prodit tenuium

&

& crudarum urinarum Copia à Liene in quo ſerum illud Τὸ ὕδωρ quo nomine compellam cerſam bilis atræ ſpeciem Hippocrates, generatur.

Mad. la Preſidente *Ripaule*. 15 Dec. 1605.

Hyſterica Paſſio.

A Pluribus annis continuò vexatur hyſtericis Symptomatis, aliiſque plurimis rigoribus circa Dorſum, & Lumbos.

Doloribus vagis, circa omnia membra, præcipuè verò circa Caput.

Dentium ſtridore inter dormiendum.

Vaporibus putridis & fœtentibus, qui Nares & Cerebrum ſubinde occupant.

Palpitatione doloroſa circa Tempora.

Vertigine levi.

Flatibus plurimis appetentibus per ſuperiora Exitum.

Raucedine quaſi momentaneâ.

Catarrho ſalſo, qui poſt vaporum aſcenſum ſtatis tempeſtatibus in Laryngem, & Fauces labitur, tuſſim excitat, & febrem, atque ex Spuitione judicatur.

Lingua per integrum annum fuit mox flava, mox viridis, mox nigra, ſine depravatione Appetitûs.

Dolorem patitur continuum circa regionem Lienis & Renis ſiniſtri.

Irrita fuerunt hactenus omnia remedia cujus tandem illa generis fuerint.

Laborat Lien, Meſenterium, at inprimis Uterus. Fomes mali conſiſtit in maligna quadam aurâ ab inferioribus delatâ ad ſuperiora, quæ atterenda, frangenda, corrigenda Specificis, nihilominus excrementa quibus hoc corpus ſcatet, ſubinde ſunt everrenda.

℞ Limaturæ chalybis ſubtiliſſimæ ʒ vi. mundetur à ſordibus, & diligenter abluatur vino albo, deinde infund. per triduum in Aceto albo acerrimo, vaſe fictili bellonacenſi, ad cineres calidos ſæpe agitando ſpatulâ ligneâ, donec limatura Acetum imbiberi. Supernatet autem Acetum uno digito. Siccatæ Scobi & in Porphyrite comminutæ adde radic. Alth. ʒ ß. Radic. Aſari & Chelidon. major. an. ʒ iii. Rad. rubiæ major. Pentaphyll. rad. vincetoxic. cortic. med. fraxin. rad. fragar. an. ʒ iii ß. Rad. ſilic. fœmin. cichor. Tarax. an. ʒ i. folior. ceterach. Meliſſ. Artemiſ. Siccor. an. M. ß. Summit. Rutæ. vel Seminis ejuſdem ʒ ii ß. fol. Menthæ ſiccor. p. ii. fol. chamædr. M. i. cortic. citr. Exterioris ſicc. ʒ iii. Ponantur omnia in vaſe vitreo amplo, ſuperaffuſis ℔ vi. Vini albi generoſiſſimi ut vaſconici, obturetur vas optimè ſubere & calce viva cum albúm Ov. collocetur ſupra clyban. calid. per *xv.* dies quotidie bis, vel ter agitando & conturbando vinum cum magmate. Tandem fiat colatura per chartam bibulam vel filtrum. Sumat ſingulis matutinis ʒ iii. dilut. aq. ſequent. decumbat in ſiniſtrum latus: Mox ſurgat & ad leviuſculum ſudorem deambulet, differatur autem prandium per *iv.* horas ab aſſumptione Vini.

Huic Vino ſi inter parandum adderetur radic. valerian. ſylveſtr.

Tormentill. ſemin. card. bened. Bacc. junip. recent. lignum Rhod. ſantal. citr. ipſaque raſura interior. Guajac. vel cortex ejuſdem, aut Zarza magis eſſet Diaphoreticum iſtud remedium.

Pulvis Diaphoreticus cum piluls ruffi quotidie ſumptus, exſpirationes malignas frangit apprimè, ſed potentiùs, ſi addantur flores camphoræ, quæ in diſſipando nihil habet ſecundum, ſunt autem flores depurata camphora cum Aquâ vitæ.

Spiritus vitrioli in juſculis cum cryſtallo minerali refrigerabit, at nihilò ſerius aperiet, malignitatem emendabit, & per urinas ſerum, cui ferè ſemper inhæret virulentiæ characteriſmus, ſaltem tenuia & facilè ſublimabilia ducet.

Id videre eſt in malignis febribus, in quibus alteratum, ac turbidum ſanguinis ſerum poſt phlebotomiam apparet. Adde quod Peſtis luis venereæ, aliorumque maligniorum morborum emunctorium commodiſſimum eſt cutis, per cujus ductus cæcos poroſve difflatur cum ſudore in halitum qualitas venenata.

Aqua ad diluendum Vinum, fiat ex Cichorio, Intybo, ſolano hortenſi, Acetoſis tribus, Trifolio acetoſo, Portulacâ, borragine, bugloſſo, fumaria, Epithymo chamædr. ceterac. additis floribus Nymph. plurimis, floribus ſalicis ſuo tempore collectis, ſummitatibus Rutæ & Menthæ nonnullis (ad ſeminis corrupti malignitatem) adjiciantur & ſemina Agni caſti, melonum, cucurbitæ, vel ex iſtis omnibus mixtis extrahatur ſuccus, qui cum ſucco cucurbitæ & pomorum redolenti-

um diſtill. in B. M. & rectif. in arenâ in uſum dictum. Tantillum Aceti albi additum ad conſervationem, & penetrationem non nocebit.

Sapa Cydoniorum ad ʒi ß. vel ʒ ii. ſumpta manè cum aquâ cardui benedicti ulmar. ſcabioſæ aſtrictione vaporem reprimet, acidula qualitate reſiſtet putredini, & tenui ſpiritu acido multo diaphoretico per habitum plurima digeret, licet ægra difficilè ſudet, experiendum tamen, quamvis enim ſudor non profluat, juvabitur nihilominus.

Clyſter bis in ſeptimana injiciatur, cum hyſtericis, additâ ſenâ, catholic. hierâ, diaphœnic. melle mercuriali Saccharo rubro, Vino albo.

Sumat in poſterum bis etiam ſingulis hebdomadis ʒ ß. pilul. ſtomach. cum Gummis.

Purgetur autem ſingulis menſibus ſemel aut bis ſequenti Electuario.

℞ Folior. ut decet in umbrâ ſiccatorum chamædr. ceterach. fumariæ, Meliſſ. an. M. i ß. fol. artemis. Mercurialis maris an. M. ii. fol. Menthæ. ſummit. Rutæ. an. M. ß. flor. Nymph. & ſalicis, an. p. iii. flor. lupuli p. ii ß. ſemin. card. bened. ʒ i. ſemin. portulac. acetoſ. an. ʒ ß. ſem. agni caſti ʒ vi. Sicca omnia infundantur in æquis partibus ſucc. depurat. pom. redolent. bugloſſ. & vin. alb. vel ſi malis in aquis ſcabioſ. card. bened. Artemiſ. & vin. alb. Infuſio verò fiat in B. M. vel cineribus, ſeorſim verò digerantur & infund. per biduum in iiſdem liquoribus fol. ſen. mundat. ʒ iv. Agaric. Albiſſ. ʒ iii. Myrobal. Emblic. & Ind.

an.

an. ʒ ß. semin. Anisi ʒ i. Cynamomi Nuc. mosch. an. ʒ ii. Tartari vini albi ʒ i ß. factis digestionibus, fiat omnium colatura & expressio fortis, quæ in alembico ad lentum calorem exhalet post mixtionem, ad consistentiam Julepi. Tunc adde medull. cass. recent. extract. ʒ iv. pulv. sen. ʒ ii. mann. calabrin. Sacchari candi, an. ʒ vi. pulv. caryophill. ʒ ii. lento calore reducantur omnia in electuarium instar opiatæ, addendo sub finem & optime permiscendo Diaphœnici ʒ iii. ʒ ii. Dosis ʒ i. invol. nebul. cum Syrup. viol. in novilunio & plenilunio, cum custodiâ horis tribus ante jusculum.

Si lubet paretur primò absque diaphœnico, quod poterit adjici singulis dosibus juxta necessitatem, in eadem quantitate, nempe ʒ i. Vel etiam in majore ut ad ʒ i ß. vel ʒ ii.

Ita etiam purgabitur aliquando, cum præsertim, auctis symptomatis & flatibus, suspicio erit pituitam vitream multam ventriculo & Intestinis adhærescere, cujus qualitas frigida concentrati humores, vaporesve calidi, viribus & potentiâ magis sublimabiles & activiores in subjecti perniciem reddantur.

℞ Electuarii præscripti ʒ vi. hier. picr. ʒ ii. vel iii. fiat bolus.

Vel ℞ Electuarii ʒ ß. diaphœn. hier. pic. an. ʒ i ß. Ms. fiat bolus, utendus potissimum circa catarrhi à capite in fauces devoluti finem, cùm ad pedes incipit delabi fluxio.

Pessis etiam esset expurgandus uterus, & prolectandus foras humor, qui licet paucus, in suis tamen qualitatibus potens multùm nocet.

Inde verò licet conjicere profuturam hanc evacuationem, quòd aliàs erumpente tenui Ichore, vel flatu per vulvam, levamen ægra senserit. Fiat autem ex Mercuriali contusâ & hierâ.

Balneum ipsi in primis necessarium ad demulcendos efferos humores, & cutis subinde à sicca fuligine exaresscentis meatus reserandos. NB. Præcedenti anno optime habuit à balneo.

Potus aquarum Pugnensium ex ipso fonte, vel etiam Spadensium.

Mr. *Arnault* Lintendant. 28 Jan. 1606.

Melancholia.

MElancholico temperamento, & ex accidenti ob studia, negotia, vitam sedentariam.

Ann. ætatis agit circiter *xl.*

A longo tempore obnoxius fluxui hæmorrhoidali, singulis mensibus.

Annus nunc est ex quo singulis diebus fluxit sanguis.

Ab octiduo substitit, post phlebotomiam.

Colicus dolor à flatibus ei perfamiliaris.

Cerebro est frigidissimo, & humidissimo, ita ut & calvus sit, & cogatur ferre exemptilem comam.

Conqueritur de dolore occupante primò regionem ventriculi, qui mox extenditur ad sternon, & falsas costas, per interiora. Item de inflatione & tensione ventris ;

tris ; dolor verò vagus eſt, obrepitque incertâ periodo, Jejuno ut plurimum Ventriculo peracta concoctione ; manè aliquando : Sed gravior à tertiâ pomeridianâ ad ſextam.

Sedatur aſſumpto cibo.

Nulli, vel pauci flatus per os erumpunt, à quibus levamen.

Hypochondrii ſiniſtri attractatio dolorifica, ſed præſertim meſenterii ſiniſtri, In quo durities hinc inde.

Hepar, nec tenſum, nec durum.

Commodè fluit alvus quotidiè.

Non ſitit, non febricitat.

Vinum dilutiſſimum bibit, cum aquæ ſextuplo, difficilis ad purgationes.

Lacte aſinino nunc utitur.

Nullum à catharſi, phlebotomiâ, lacte, aliiſque remediis levamen. Calidis & calore appoſitorum levamen.

Theoria.

Melancholicum eſſe hunc hominem ſatis indicat hæmorrhoidalium venarum internarum à ſplenico ramo ortarum conſueta, & quotidiana exoneratio, ex quâ conjicere licet Lienem in generatione, ſine ſuſceptione continuâ ſanguinis atri eſſe fœcundiſſimum, cujus natura cùm à Ventriculo & Inteſtinis per Meſenterium feratur ad Hepar, & per idem glandulis refertiſſimum ab Hepate in Lienem remeet, nihil mirum ſi pars iſta in affectuum à variis cauſis ortarum trahatur conſortium, Affectum faciunt & inflationem, dolorem, ſpirandi difficultatem, creat humoris melancholici fermentatio ejuſdemque (per inædiam acutiori redito calore) rarefactio.

An etiam impermixti acidi, ipſius per ſe tunc exiſtentis actio ? quæ ceſſat ſi aſſumpto cibo temperetur. Hinc etiam flatus in quos rarefactus viſcidior ſuccus convertitur. Scatent autem viſcido primæ viæ. Calor nativus prohibitus tranſpiratione & libero commeatu accuetur, & vertitur in igneum. Sic fit contrariarum qualitatum concertatio. Licet autem flatus iſti videantur generari poſſe à languido calore viſcerum, præſertim Hepatis debilitati ob continuum fluxum ſanguinis, ea tamen mihi non probatur ſententia, quia perpetua eſſet generatio non periodica, Continua actionum naturalium læſio, & jam æger incidiſſet in Hydropem. Adde quod non tantus fuit fluxus, licet quotidianus, & ſuperfluus tantum perfluxit ſanguis, qui naturæ oneri potius fuiſſet quàm commodo.

Fermentatio itaque conſideretur, ab humore per obſtructiones viarum retento, & hærente circa Lienem, Ventriculum, cava Hepatis, Meſenterium, unde incipit dolor, qui per conſenſum & connexionem partium, præſertim Diaphragmatis, ex propriis & communibus à Peritoneo & Pleura membranis præter cætera conſtantis (protenditur ad ſuperiores partes) Diſpnoea autem fit à vapore & flatu comprimente Diaphragma, ejuſque motum liberum impediente.

Praxis.

Hepar ne negligatur, ſed ejus non eſt habenda præcipua ratio.

Humor melancholicus incidatur, præparetur, ejus malignitas alteratur. Vacuetur blandè, & per intervalla in ſubjecto debili & delicato.

Flatus ſumptis & admotis diſcutiantur, Dolor demulceatur qui ſub mammis & in ſterno.

Ventriculus roboretur. In ipſo Liene noxarum præcipua cauſa emendetur.

Hæc ſint Remedia.

Victus ratio humectatus, refrigerans mediocriter, qualis melancholicorum.

Bibat Vinum non adeò dilutum ut cum quintuplo, deinde quadruplo, tamen triplo aquæ. Diluatur decocto chinæ ex ʒ ß. ad ℔ vi. aqu. vel cum aq. ciſtern. quæ ſupra battituram ferri in porphyrite lævigat. Sæpius fuerit trajecta per Manicam Hippocraris.

Manè utatur, Elixis; veſperi aſſis εὐχυμοις εὐπεπτοις. Abſtineat à ſalſis, pipperatis, acidis, piſcibus, leguminibus.

Comedat panem aniſatum pom. curtipendul. pyra cocta cum aniſo condito, &c.

Juſcula medicata nunc fiant ex pullo farto capparib. Uvis chorinthiacis rad. chin. & petroſelini aut graminis. Addit Endiv. Borrag. Bugloſſ. Chærephyll. pimpinella paſſul. damaſcen. Sumat manè horis *iv.* ante prandium, Tertio quoque die aut quarto addatur Infuſio in frigido facta ex ʒ ii. fol. ſen. ad. ə ß. caryoph. Pridiè purgantis juſculi injiciatur Clyſter ex decoct. capitis vervecini, cui Incox. ʒ ß. fol. ſen. cum ʒ iii. Sem. aniſ. præter. emollientia & carminantia diſſolve cathol. dupl. ʒ i. mell. Sambucini, vel Ebulini, aut roſat. ʒ i ß. Butyr. rec. ʒ ii. vini albi ʒ iii. Ms. Fiat Clyſter.

Antè aſſumptionem Juſculi alterantis manè fiat fotus humidus toti Abdomini ex rad. Alth. Ebuli Polypod. Enulæ Gentianæ Ariſtoloch. fol. calament. Origan. Menthæ, meliſſ. Rutæ Abſynth. chamædr. ceterach. florib. Chamæmeli centaur. min. ſem. aniſ. fœnic. Aneth. Cortic. aurant. citri. Guajaco Bacc. Juniperi coct. In aq. chalybeat. & Vino albo cum aceto ſcyllitico.

Mox litus ex ol. Rutæ, de capparibus, *Ammoniaco diſtill.* Nuc. moſch. coct. cum ſucc. Menthæ abſynth. rad. Ebuli, & Vino albo generoſiſſimo. Sit autem longus litus circa Lienem, & totam regionem Meſenterii dolentem.

Si Juſculis alterantibus adderetur Spirit. vitriol. & cremor. ♀ multò eſſent meliora.

Purgetur bis in menſe ſyrupo magiſtrali.

℞ Fol. ſen. ʒ iv. Agar. rec. trochiſc. ʒ iii. Rhab. Elect. ʒ ii. Myrobal. Ind. & chebul. an. ʒ ß. caryoph. Cynam. Macis an. ʒ ii. Infund. in æqu. partib. aqu. fumar. & Vini albi. Fiat poſt levem Ebullitionem Expreſſio, & colatura cui adde medull. Caſſ. recent. extract. ʒ vi. quæ diſſoluta nimirum fuerit in præſcriptis liquoribus, clarific. & filtrata. Adde Mannæ Calabrinæ ſacchar. candi an. ʒ vii. Lentiſſimo calore coagul.

omnia in Syrupum perfect. coct. de quo cap. ʒ i ß. vel ʒ ii. è ptyſana, vel juſculo cum cuſtodiâ.

Ad robur ſtomachi & flatus diſcutiendos. ℞ Lamin. panis candidiſſ. in vino malvatico Infuſarum ſæpius & ſiccatarum ʒ iii. ſem. anis & fœnicul. an. ʒ ß. Cortic. citr. ſicc. Sacchar. condit. ʒ i. corall. rub. præparati marg. ſpodii an. ʒ i. Cynam. Interior. ʒ ii. ſantal. citrin. ə iv. Ambr. gris. ʒ ß. Sacchari quadruplum pondus, omnium fiat pulvis ut Alkool, utatur horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

In Paroxyſmo utatur Corticibus iſtis.

℞ Semin. aniſ. fœnicul. an. ʒ i. Sem. Coriandri Cynamomi interior. ʒ vi. cortic. exterioris citri ſicci ʒ ß. Sacchari Albiſſimi ʒ viii. Excipiatur pulvis ſubtiliſſimus muccagine gummi tragac. extracta in aq. Cynam. Fiat corticis inſtar, Cynamomi ad uſum.

Mane grana Juniperi per noctem in malvatico Infuſa proderunt, ſi integra deglutiantur.

Balſamum peruvianum ex Vino, vel Aquâ Cynamomi.

Aqua Theriacalis ex Aq. ſtillat. Scabioſ. Card. bened. Ulmar. an. ʒ iv. Vini albi generoſ. ℔ i. Cynam Inter. ʒ ii. Theriac. & Mithridat. an. ʒ i. bacc. Junip. contuſ. ʒ vi. fiat diſtillatio in B. M. Indantur limbo alembici ə ii. Croci orientalis cum ə i. Moſchi. Sumat è Cochleari in paroxyſmo. Poterit dulcorari additâ quartâ parte Sacchari candi.

At verò ad diſcutiendos flatus domandumque humorem melancholicum circa Noctem, in ingreſſu lecti, vel etiam manè ante hauſtum Juſculi prodeſſent mirabiliter ſequentes Pilulæ alternis diebus ſumendæ.

℞ Aloës roſat. ʒ ß. Gummi Guajacini ʒ vi. Extract. Baccarum Juniperi ʒ ii. Balſam. peruvian. ʒ i. Diaphoretici noſtri ʒ iii. Olei aniſ. & cynam. an. ʒ ß. Ms. Fiat maſſa capiat ə i. per octiduum quotidiè manè, continuando juxta operationis utilitatem.

Hepati conſulendum, idque roborandum ob fluxum nimium ſequenti ſyrupo.

℞ Tinctur. Roſarum ʒ iv. Julep. roſacei ʒ vi. Eſſent. Perlar. & Corallor. an. ʒ i ß. Utatur è cochleari ſemel aut bis in die longe à paſtibus.

DolorSterni demulceatur continuâ geſtatione. Sacculi interbaſti ex pulvere violaceo monſpel. cui add. cortic. citr. & aurant. ſicc. pars quarta, & octava florum ſpicæ, applicetur. calid.

Phlebotomia mihi videtur hic noxia, eſtque reſervanda ad revulſionem, quoties fluxus Hæmorrhoidalis fuerit copioſior.

Lac aſininum in præſentiâ mihi videtur inutile, imò noxium, cum hæreat in via obſtructione anguſtatis, & facile putreat. Optimè purgato corpore, & reſeratis meatibus erit convenientiſſimum, ſed cum Sacchаro aniſato ad ℔ i. Sacchari ə i. ol. Aniſi.

Madame

Madame La ducheſſe la *Trimouille.* Mart. 1606.

Melancholia hypochondriaca.

HAbitu molli, & delicato. Temperam. calid. ſubinde ſanguin.

Peccat in humido, unde nervoſum genus laxum ac debile.

Menſ. Octobr. 1604. Poſt Aquarum Pugenſium uſum bene habebat, & Encauſſenſium.

A Mariti morbo metus ſubitaneas, & mœror.

Leipothymia, Suffocatio Menſium quæ matutinis horis eruperant momentanea ſuppreſſio.

Uterus primo conſiderandus.

Uteri ſtrangulatus cui ab aliquot annis obnoxia.

Typus Suffocationis in ea eſt cum difficultate ſpirandi, loquelæ imperimento, Cerebri ſtupefactione, & ſenſuum omnium anxietate ſummâ & inquieta.

Dantur hyſterica, redeunt Menſes, nihilominus recurrit morbus, & admiſcetur aliquid melancholici.

Hujus morbi antea ſenſerat inſultus.

Tenſio in Hypochondr. præſertim ſiniſtro cum ſublatione & dolore Lienis.

Melancholicus affectus ſuccedit Hyſterico.

Compreſſio ſtomachi. Suſpiria, Planctus, Lachrymæ involuntariæ, Ructus, Singultus. In Summâ *Melancholia Hypochondriaca.*

Subſultus, ſeu Convulſiones particulares crebræ Colli, Spinæ retrorſum verſus, quibus totum corpus concutitur, aliquando movetur Brachium, præcipuè dextrum, magis verò Tibia dextra, quod jampridem totum iſtud Latus ſit debilius.

Ob malignitatem vaporis.

Ceſſante convulſione, tanta remanet in partibus debilitas, & tremor, ut nec manum ori admovere, nec incedere poſſit.

NB. Iſta Symptomata ſæpe recurrebant abſque Hyſterico affectu.

Notatu dignum, Dominam conflictatam iiſdem Symptomatibus, quibus torquebatur Maritus, exceptâ convulſione univerſali; Imaginatione forti tunc faciente caſum.

Invaluerunt omnia renuntiata Mariti morte ita ut pene ſuccubuerit.

Data cardiaca, Purgata fuit.

Quia tunc Imperium tenebat Melancholia.

Redierunt circa medium Novembris Menſtrua copioſa ſine levamine, imò exaſperatum malum per octiduum, tumque parùm proderant Hyſterica.

Tunc præparatus & temperatus humor melancholicus, à quo rugitus Ventris, Ructus, & Singultus.

Quia vapor Melancholicus frigidus & terrenam redolens originem.

Aliquando noctu, vel interdiu vapor elatus in Cerebrum, pondus faciebat ſummum, cum ſopore inexpugnabili unius horæ plus vel minus, qui antequàm ceſſaret ſuccedebat torſio, & jactigatio ingens corporis triſtitia & mœror, quem non poterat explicare. Expergefactâ ægrâ intolerandus capitis dolor, ſuccedentibus brachii & tibiæ dextræ convulſionibus, quas ſubſequebatur earum partium dolor, tumor, & debilitas ingens.

Vapore ſe diffundente Innervos eoſque retrahente cum humore tenui in quem vapor coagulatur a frigore cerebri.

Interdiu deambulat cum adminiculis.

Noctu nihil, aut parùm dormit, idque cum perturbatione.

Dantur

Dantur remedia, ſed ſæpe vincit Morbus.

Redeunt Menſes circa medium Septemb. ſatis copioſ. cum adjumento.

Redeunt mala eadem, Uteri commotio, dolor Capitis, mox in fronte, mox à lateribus, mox in vertice.

StillatSanguis èNaribus durantibus Menſtruis cum Capitis levamine.

A tenſione dolent, à dolore debilitantur. Lumbi dolent ſummoperè aliquando, mox laxi & debiles fiunt.

Ab humoris ſeroſi acrimonia. Ardores per totum corpus cum Inquiete ſummâ.

Vaporoſa eſt natura, attamen frigida eſt, vel ſaltem fugato calore frigus inducit. Horrores aliquando circa Scapulas cum in propinquo eſt ſopor, poſt quem frigus glaciale Coxæ dextræ, quod Convulſio conſequitur.

Symptomatica. Febris aliquando per aliquot horas, præcipuè noctu, alias huic ſubjecto non eſt familiaris.

Commoto & non ſatis expurgato utero. Poſt Menſes graviſſima accidentia augentur per *vi.* vel *vii.* Dies.

In cathedrâ defertur in aërem liberiorem.

Sublimatio ab Hypochondriis. *Rheumatiſmus* ingens poſt ſummum Lumborum dolorem, Capite confertim oppleto, Narium obſtructio, odoratus & guſtus abolitio, Dolor faucium, tuſſis, ardor totius corporis, ſudor ſummus.

Scatet ſero melancholico. Redeunt Menſes pauci, & fluunt tantum per biduum, Triſtitiæ, Suſpiria, lachrymæ, convulſiones quæ aliquot diebus intermiſerant.

Tunditur Saphena ſiniſtra ad ℥ ix. Sanguis retorridus ſine ſero. Idque 21 Januarii, 1605.

Levamen ab hac Phlebotomia notandum percepit in omnibus Symptomatibus.

Ob revulſionem & vaporum uteri per conſequentiam depletionem. Cœpit melius ambulare, licet cum adminiculis. Melius habuit poſtea & uſa eſt Julep humectantibus & refrigerantibus cum Spiritu Vitrioli.

Senſit adhuc quædam Symptomata, & de novo dolorem in Hypochondrio ſiniſtro ſub ultima Coſta, ſed cum à flatibus.

An à flatu tantum an à vapore acri aut ſero melancholico pauco. 26 Januarii. Noctu lumborum dolor ſummus, paulò poſt ſopor, convulſiones, & poſt duas horas intolerandus dolor Stomachi, ut ad deſperationem adigeretur, unde ructus multi & ſingultus.

Melius inceſſit, aliquando ſine adminiculo.

NB. *Lumborum dolorem an ab utero an à refluxu vaporum per cœliacam lumbis affixam.* Nihilominus aliquando ſopor, debilitas, convulſio, dolor lumborum ingens.

Martio, Menſtrua pauciora pallida, Flatus, Tenſio, & dolor Ventris. Quæ omnia Clyſtere carminante injecto evanuerunt.

Aprili, Purgatio larga. Phlebotomia ſiniſtri Brachii ad ℥ viii. Lac Aſinæ.

Lutetiam venit. Mala antiqua aliquando invaſerunt.

Conſulit D. Riverium. Cujus conſilio pergit ſecundâ vice ad Aquas Pugnenſes poſt præparationem corporis.

Bibit per *xxii.* dies ad fontem, & per triduum in viâ.

Optimè reddidit aquas, tùm per Urinas, tum per Uterum.

Summum in omnibus Levamen. Firmo pede dextro ambulat, octavo potus die manum dextram ori liberè admovet. Nihilominus leviuſcula mali præteriti Symptomata.

Domum

Melancholiæ recurſus. Domum reverſa, novus de morte Mariti obverſante mœror, oppreſſio, capitis pondus, ſapor, tremor potiùs quàm convulſio Brachii, & Tibiæ dextræ, Stupor & Imbecillitas earundem partium.

Purgata bis, vel ter.

Ardores per totum corpus, Sudor die, & nocte.

Phlebotom. Brachii. ſiniſtri ob dextri imbecillitatem ad ℥ vii. Sanguis ſeroſus magis quàm antea.

Lac aſinæ à quo melius habuit.

Pictavium venit initio Octobris, levio malorum Inſultus, flatus, Purgatio blanda.

Balneum aq. tepid. per triduum manè, à quo habuit optimè, per totum menſem ſequentem.

A novo mœrore reviveſcunt mala.

Flatus aliquando tàm ſævo impetu vellicant & diſtendunt Stomachum, ut ejulet mirabiliter.

Sopores, Subſultus, dolores Capitis, Lienis, Lumborum, Summi Stomachi ingentes, quaſi divelleretur & laceraretur Stomachus.

Concentrato calore eoque commovente humorum maſſam et exhalationes faciente. 17 Decembris poſt magnum frigus cui ſe expoſuerat matutinis horis tenſio & oppreſſio in utroque Hypochondrio. A prandio ſubitaneus calor ingens, quærit frigus ad feneſtras. Anxietas, ſtringuntur Dentes, ſtrident, Guttur comprimitur, ſtrangulatio. Facies mutatur, convelluntur oculi, ſpuma per os, cum ronchis, Tremor ingens totius corporis.

Epilepſia hyſterica.

Duravit hic Paroxyſmus per horam, Tibiæ flaccidæ, agitabatur & circumtrahebatur à domeſticis.

Motus convulſivi Brachii, & Tibiæ ut antea, atque ita ceſſavit acceſſio, quæ fuit duarum horarum. Lecto impoſita ejecit flatus multos.

Nihil profuerunt Hiſterica aut Melancholica.

Ergo utero conſule, & provideto ut deplcatur. Id accidit quarto die poſtMenſtrua quæ in minori quantitate quàm ſolebant, & pravi coloris fluxerunt, quibus perfluentibus recurrebat tremor ſenſim.

A patibematis animi commovetur humor, fermentatur, Inflatus reſolvitur, diſtendit ſtomachum. 6 Januarii, 1606. Cum ſola eſſet & mœſtis cogitationibus incumberet, lancinans dolor Stomachi tantus, ut enito clamore ſummo procubuerit in terram mutato vultu, atque inde abortâ tantâ irâ ut obvia quæque diſjicere vellet, contra naturalem animi & morum comitatem.

Illicò ceſſavit dolor, ſumptâ pomi buccellâ, & erumpentibus flatibus multis per os octavo poſt die. Epilepſia illa hyſtericâ quæ *xvii.* Decembris advenerat, recurrit, ſed minus violenter.

Circa menſtruæ purgationis tempus.

Malè habet tempeſtate cœli frigidâ, hyeme, & tùm Alvum habet adſtrictiſſimam.

Circa medium Januarii fluunt Menſes, ſed pauci, & pallidiores quàm antea.

Metuit pallidos colores. Exercet corpus; A Motu palpitatio cordis, anhelitus creber, & difficilis.

Frigus huic corpori inimicum. Fluxiones ab eo tempore crebræ, In oculos, in dentes, in fauces, acres, cum Rheumate momentaneo.

Intra octo dies tres tremores.

D. Milo ultimum vidit 27 Januarii 1606.

Poſt rejectionem Clyſteris ex ℥ ii. mel. viol. & ℥ i. catholic. poſt tertiam ſedem.

Melancholica Symptomata.

Occupavit frigus totius corporis rigor ſummus, ut in acceſſione febrili, cum ſtridore Dentium, Cardialgia, Nauſea ſine effectu. Habuit adhuc *iv.* ſedes, fluxerunt præter Excrementa craſſa Phlegmata, & Cruditates multæ, duravit tremor per horam, ſumpſit Juſculum, leviter cænavit. Vel à Vino ſumpto, vel ab aqua ſtillatitia, vel à linteis calidis (vel potius à causâ interna) Calor magnus, Pulſûs Commotio, Solutio per madorem, habuit melius.

Valdè excrementoſum corpus.

Purgationes ſatis validas fert.

Julep præparans poſtridiè, Purgatio perendiè ex ə ii ß. extracti conf. Hamech. Pilul. Aurear. coch. ſine quibus & Aggregat.

Fudit plurima Excrementa viſcida & ſeroſa. Eo die calor magnus, Pulſus frequentior, dolor in Syncipite, Ardor & dolor Gutturis, ſine ſiti tamen.

Veſperi deſidendi cupiditas in qua nihil niſi flatus perruperunt cum levamine multo.

Noctu ſatis benè dormivit, poſtridiè optimè habuit.

Admiſit tamen Clyſterem ex ʒi. Elect. lenit. à quo educta viſcidi muci copia.

Polychreſtum in hoc ſubjecto remedium.

Circa veſperam *Phlebotomia* ped. ſiniſtri ad ʒvi. Sang. ſupra floridus, at ſubſedit Serum multum viride, optimè tulit hoc remedium ſupplens vicem menſtruorum.

Ab eo tempore.

Vide quam proſit mittere Sanguinem.

A Phlebotomia menſtrua tempore ſtato fluxerunt boni coloris, idque per *x.* vel *xi.* Dies & ſatis benè habuit uſque ad 1 Martii aut circiter.

In Rhedâ ſedentem occupavit vertigo calor cum inquiete magna ſubſiſtente per horæ quadrantem coacta fuit.

An ſeſe exoneravit lien per uterum ante tempus.

Senſit dolorem in Liene & circa Veſperam, fluxit Sanguis per Uterum per tres aut *iv.* horas tantum, idque quod Notandum octavo die ante certum terminum.

Quod erat paratum efluxit.

Commota natura.

Præcedentibus noctibus Inquies, & Cerebri ſtupor, qui ceſſavit aſſumpto cibo.

Ventris adſtrictio.

Huic conſule.

3 Martii cùm ſurgeret, dolor Capitis ingens, Oppreſſio, quod malum relicto Capite devolutum in Tibias, cum frigore & debilitate.

Cave ab acceſſione cui convenit cita Phlebotomia.

Horâ unâ poſt Prandium Sopor ingens & Subſultus.

Notandum malum ſi ſine dolore invadat multò debiliorem eſſe ægram.

Craſſior & frigidior pars tum agit in calorem.

Si verò cum dolore Stomachi, vel alterius partis, eam mutari, magis pati inquietem, & agi quaſi in furias, cùm tamen aliàs ſit adeo ſtupida & pigra ut nec loqui, nec ſe loco movere dignetur.

Tenuior & acrior hic ſuos exercet motus.

Perpetuo mœſta, & mœrens Languet. Milo.

Affectus hic eſt Melanchol. hypochondriaca potiſſimum Sedem habens in Liene, & Meſenterio, ſine tumore tamen.

Huic malo junguntur hyſterica Symptomata & Rheumatiſmus.

Stomachus ſatis bonus, citò coquit.

Quod verò aliquando dolet aliunde fit.

Hepar

Hepar percalidum, Sanguis tenuis & multus.

Cerebrum humidiſſimum, ad externas Injurias ſuſcipiendas minis obnoxium.

Uterus citiſſimè odoratis commovetur.

Theoria Turqueti.

Magna eſt complicatio Affectuum in hoc ſubjecto. Præceſſit Hyſterica paſſio familiaris; ſucceſſit Melancholia Hypochondriaca ab externo objecto, morte videlicet Mariti. Ita patiuntur hic Lien & Uterus primariò, cætera omnia per δευτεροπαθείαν ut Hepar, Meſenterium obſtructum, Cerebrum, & totum nervoſum genus.

Nunc verò ſeorſim agit atra bilis, nunc Uterus, utraque cauſa malorum vaporoſa eſt, & agnoſcitur duplex, altera frigida ſtupefaciens, ſoporem concilians, debilitatem creans in Membris, malignitate tamen forſan, & repletione feriens nervos, & convellens totum nervoſum genus.

Altera acrior & tenuior dolorem faciens, quem exacuit flatus diſtendens potiſſimum Membrana Stomachi.

Notandum autem minus gravia eſſe Hypochondriaca Symptomata quoties ſola ſunt, at quando permiſcentur Hiſtericis tunc ingentes excitant in corpore perturbationes; rarò autem in corpore muliebri, iſtoque præſertim commovetur Lien abſque Utero.

Curatio.

Melancholiam præpara & ſæpius purga, aliquando & ſæpiſſimè blandis, nonnunquam validioribus, imò admixto Ellebori extracto.

Lienem laxum ac debilem robora, & inuſtam ipſi malignitas atrabilariæ labem, atque in eâ generanda potentiam habitualem emenda. In ipſo appropriatis corrige atræ bilis virulentiam. Frange Exhalationes quas per Arterias traſmittit inſtar venenatæ Auræ ad Cor, & Cerebrum, Flatus diſcute quos amandat in Stomachum diſtendens ejus membrana.

Vias meſenterii & pancreatis, ſcilicet venam totam portam per quam ductus eſt à Ventriculo in Hepar, ab Hepate in Lienem, reſera & obſtructionibus libera.

Cruda quæ ſunt in primis viis ſæpe ducito, & fluiditatem Alvi procurato. Hepar refrigera alterantibus, & crebra Sanguinis miſſione per Brachium.

Uterum deple, revelle ad inferiora Phlebotom. Pedis, vel Poplitis, frictionibus cucurbitulis malignos ejus fumos attere, corrobora.

Cerebrum robora, & totum genus nervoſum.

Univerſale ad omnia dato ſæpe, ut quotannis remedium Aq. videlicet.

Victum impera refrigerantem, humectantem.

Remedia.

Purgatio univerſalis bis in anno, Maio, & Septembr. Potio Apozem. Lax. fotus, Phlebotom.

Sequatur balneum. aq. dulcis utraque tempeſtate reiterandum in

in Æſtu Caniculæ. Per multos dies manè tantum, Poſtea Vinum chalybeatum Vere, quia Radices tunc ſunt potentiores.

Autumno verò Tabellæ chalybeatæ.

Denique Lac Aſininum.

Si à Balneo vel aperiantur Hæmorrhoides, vel tundatur Saphæna, optimè fiet.

Uſualia ſint Clyſter. cum Electuario quodam leniente, ex profeſſo parato, cum Hyſtericis, bis in ſeptimana.

Syrupus magiſtralis cum Cephalicis & Hyſtericis bis in Menſe.

Pilulæ ex gummis, bis in Septimana.

Juſculis laxet Alvum vel prunis laxantibus cum Sena quotidie ſumptis niſi per ſe fluat. Pilul. extract. In hiſtoriâ domini Milonis citatæ bonæ, at meliores ſi addantur Extracti Ellebori nigri gr. iv. cum guttis duabus Olei Cynam. pro Doſi.

Ventriculi flatus diſcute, pulvere digeſtius Carminante hora una poſt paſtum Sumendo.

Cordi conſule Epithemate, vel Sacculo cardiaco geſtato, Conſervâ cardiacâ.

Aquâ appropriatâ, non calefaciente, Tabellis cum Confect. Alkerm.

Litus totius ſpinæ nervulis.

Cerebro per Pulveres cephalicos Capiti inſperſos, frictiones cum Spongiis, nervos robora applicatione Sacculorum calefactorum nuchæ, Panis ſcutell. ann. Cephalicis, & Aqua Vitæ.

Olei ſuccini.

In Paroxyſmo.

Soporis, Stuporis, Frigoris, Suffocationis, Revello illicò Clyſtere, cucurbit. Phlebotomia pedis, Friction. Ligaturis.

Inde Utero peſſum ex mercuriali cum Camphorâ & Moſcho, vel Zibetto.

Fove Hypogaſtrium Hyſtericis.

Applica magnam Cucurbitam Umbilico.

Da Aquam Antilyſtericam, Antipilepticam cum Theriacâ, Camphorâ, Valerianâ, Nepitâ, Caſtoreo, Aſſâ fœtidâ, &c. Da Oleum ſuccini.

Ad ejus præcautionem memento florum Camphoræ.

℞ Extracti parati ex Theriaca ʒ iii. Myrrhæ ʒ i ß. Fœcul. Bryon. ſpecific. pro matric. Extract. ficorum Equi in aq. Cynam. parat. an. ʒ ii. Croci ə iv. Florum Camphor. ʒ i. Ms. Fiat maſſ. Pilul. add. ſalis artemiſ. & Nepit. an ə ii. Capiat ə i. tribus Diebus ante & poſt Menſtrua, poterunt addi gr. viii. Diaphoretici mineralis.

Adveniente convulſione, diſſipetur vapor frigidus Nervos opplens frictionibus ſacculorum repletorum herb. nervalibus, & litu totius Spinæ cum Oleo Nervali dicto.

Finitâ acceſſione vel purgetur ſi ſuſpecta ſit Cacochymia, vel mittatur Sanguis de Saphænâ, ſi parcius fluxerint Menſes, nec fuerit miſſus in Paroxyſmo, quia tunc vulgò ingruere ſolet Paroxyſmus.

In dolore Stomachi. Diſcutiantur illico flatus, ſi ſit in lecto fotu ſicco Sacculorum, ſi veſtes habeat, ſumptâ conſervâ ex Saccharo, Cortic. citr. exter. flavo, & Oleo Aniſi.

Vel

Vel cum Aquâ claretâ Cynamomi.

Per aliquot annos ne omittat uſum aquarum Spadenſium potiſſimùm, vel ſaltem Pugnenſium.

Cauteria Tibiis inuſta.

Epilepſia. April. 23. 1606.

Vertiginem.

EPilepſiæ internuntiam in hoc ſubjecto facit Melancholicus vapor. Subinde ab Hypochondriis (Liene præſertim) elatus in Cerebrum, jam pridem debilius redditum, continuo fumorum appulſu, eorumque in aqueum ichorem condenſatione, & quæ plurimum ictuum ac vulnerum circa Caput inflictorum commotione. Huic malo ut comodè fiat medicina toti eſſe debemus in pravi ac ferocis ſucci præparatione & per certa crebraque intervalla expurgatione, quibus addenda nobilioribus partibus ad ignobiliores potens & multiplex revulſio, cum vaporis tum ſucci, tandemque omnium & ſingularum partium affectarum corroboratio. Victus rationem Singillatim & per capita perſequi ſupervacaneum puto, cui jam toties abunde factum ſatis voce, & ſcripto, Idque obiter ſibi dictum fiat æger: Humectatione & refrigeratione hic opus eſſe, ſibique abſtinendum à vaporoſis omnibus Sanguinem & Humores exaſſantibus, cæteriſque quibus cauſas internas antecedentes & conjunctas affectuum augeri poſſe vel ipſa ratio indicat. Vivat Aëre libero, putridis & craſſis Exhalationibus minimè inquinato. In Somno & Vigilia, ut in Exercitiis ſit moderatus. Venerem nimiam fugiat, quâ nihil Cerebro noxium magis. Jucundis cogitationibus paſcat Animum, procul ab irâ & mœrore. Ac inprimis excoratinem omnium Excrementorum liberam procuret, à quorum retentione non parum accedere detrimenti cum toti Corpori, tum Capiti præſertim in excelſo locato, à ſubjectis attrahenti, & ratione ſitus ad fuliginis Superiora Elementati motu appetentes recipiendas obnoxio. His obſervationibus accedat debita & non intermittenda Pharmaceuticorum remediorum adminiſtratio, quæ ſequentibus cancellis concludere conſilio viſum eſt. Bis in anno purgetur univerſaliter, Vere ſcilicet & Autumno, ita ut præmiſſo pridie circa Veſperam Clyſtere, ſequenti Aurora exhibeatur talis potio.

℞ Fol. ſen. mundat. ℥ ß. agar. recent. trochis. ʒ ii. Charyophyll. ə i. Infund. per noct. in S. q. æqu. partibus Aq. meliſſ. & Vini albi. Manè poſt levem ſen. Ebulit. fiat expreſſ. & Colat. reduct. ad Doſin. Diſſolve Confect. Hamech. ʒ ii. Syrup. de pomis ſolitiv. ℥ i. Ms. fiat Potio, danda Manè horis tribus ante Juſcula.

Sequenti die aperiatur Baſilica, vel mediana, verno quidem tempore dextra, Autumno verò ſiniſtra, & mittatur Sanguis ℥ ix.

℞ Rad. Eryngii Taraxaci cortic. med. fraxin. cortic. rad. Cappar. & Tamariſc. an ℥ i. Radic. filic. fœmin. ℥ ii. Polypod. quern.

rad. pœon.maris & Ireos florent. an. ʒ vi. Fol. meliſſ. Beton. Chamædr. Chamæpith. fumar. ceterach. an. Ms. flor. anthos ſtœchad. utriuſque calend. Tiliæ Summitat. hyſſop. an. p. i. Sem. card. Benedict. ℥ ß. Baccar. junip. recent. contuſ. Sem. pæon. maris, an. ʒ iii. Ligni Rhodii. ʒ ii ß. cortic. citr. Sacchar. condit. ℥ i. fiat omnium decoctio. In Cola. infunde & decoq. fol. ſen. mundat. Vino alb. ardor. nutrit. ℥ i ß. agar. recentiſq. ʒ vi. Turbith. Hermodactan. ʒ iii. Caryophyll. ʒ i ß. Macis Cinamom. an. ʒ ß. facta expreſſ. & Cola reduct. ad ℥ xv. diſſolv. Oxymel. Simpl. ℥ ii. Oxymelitis major. Juliani ℥ i. Ms. Fiat Apozema pro iii. Doſibus matutinis conſequentibus, vel alternis ſecundum Operationem & Vires. Tandem interpoſito uno vel altero die exhibeantur ſequentes Pilulæ poſt primum Somnum levi Cœna præcedenti, cum debitâ cuſtodiâ.

℞ Maſſæ Pilularum cephalicarum minorum Galeni ə ii. Extracti Ellebori nigri ex radicum fibris parati gr. vi. Olei Cinamomi & Aniſi an. guttas ii. Ms. formentur Pilulæ. N°. iv. deaurat. Capiat Horis *iv.* ante Juſculum carnium ſatis pingue.

His factis inſtituatur per aliquot dies Balneum aquæ dulcis bis in die longe à paſtibus, quod uſurpetur tepidum, citra ſudorem, & à Balneo provocentur, ut artis eſt, Hæmorrhoides; vel ſi appareant aperiantur affixis hirudinibus & extrahatur ſanguis, quo poterit quantitas, ut ad ℥ v. vel vii.

Deinde ad tollendas potentes Obſtructiones Viſcerum & attenrendam ſucci Melancholici ferocientis qualitatem alternis Diebus per xx. aut xxx. exhibeatur manè, Horis v. ante Prandium ſerum lactis depuratum cum Oxymelite ad ℔ i. cum Saccharo roſato, & Vinum medicatum ſequens.

Poſt omnia (niſi ultimis hiſce remediis ſatis ſollicitetur Alvus,) purgetur iterum Pilulis præſcriptis, atque hanc remediorum ſeriem initio Veris uſurpet duobuſve Annis conſequentibus.

Nihilo ſecius uſualia habeat Medicamenta, ut Syrupum magiſtralem, quo ſemel aut bis in Menſe Humorum Saburra eluatur.

℞ Fol. ſen. mundat. ℥ iv. Agaric. rect. Trochiſcat. ʒ iii. Turbit. hermodact. an. ℥ i ß. Fibrar. Hellebori nigri ſelectiſſimi ℥ i. Caryophyll. ʒ ii. Macis, Cinamomi an. ʒ i ß. Zinzib. ʒ i. Infund. in æq. partib. & ſ. q. Hydromel. malvatici, Vini albi generoſ. Aq. Pœon. & Meliſſ. vaſe vitreo prolue clauſo in B. M. per quatriduum, deinde aucto Balnei calore levis Ebullitio, expreſſ. & cola, cui adde Syrupi flor. perſici Syrupi ros. Pil. Solutiv. an. ℥ iv. Mannæ calabrin. ſacchar. cand. an. ℥ vi. In Alembico ad calorem Balnei fiat Syrupus magiſtralis lentè coagulanda. Doſis ab ℥ i ß. ℥ ii. in decocto cephalico debitâ cuſtodiâ.

Huic addatur ad Ventriculi robur Digeſtionem promoturus Pulvis, horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus è Cochleari ſumendus.

Electuarii ſequentis quantitatem inſtar avellanæ majoris, deglutiat ſingulis matutinis, ſuper hauſto Vini albi diluti momento.

℞ Con-

℞ Conſerv. flor. anthoſ. & beton. an. ℥ i. conſerv. flor. bugloſſ. & roſ. moſcatelin. an. ʒ x. cortic. citr. Sacchar. condit. Myrobal. emblic. condit. an. ʒ vi. Confect. Alkermes & Hyacintho. an. ℥ ß. Theriac. veter. & probat. Mithridat. an. ʒ ii. Raſur. cranii human. non ſepult. Succini albi, viſci, querquin. an. ʒ i ß. Ms. & cum Syrupo conſervorum Citri, & de Pomis redolentibus fiat Opiata aſſervanda in vaſe vitreo opprimè clauſo. Enematum à capite revellentium & primam regionem ſtrenuè evenientium, creber incidat uſus. Sicuti frictionum & lotionum Tibiarum ac Pedum quibus accedat ad deplendumCerebrum Errhina & Apophlegmatiſmi, ad roborandum ſuffitus, Sacculi quibus diu pexum caput fricetur, cucuſtæ Cephalicis farctæ. Iſta autem omnia in rem præſentem à Medicis ordinariis, juxa artis præcepta præſcribantur.

Ne verò deſit Paroxyſmo remedium, quo vertigo arceatur, vel lapſus jam excitetur Æger, paretur ſequens liquor, diligenter aſſervandus in Ampullâ optimè obturatâ.

℞ Cinamomi interioris ℥ iii. Macis Caryophyll. an. ℥ i ß. cortic. Citri exterioris flavi,& Aurantiorum ſiccor. an. ʒ x. Fol. ſicc. Rutæ, Menthæ, Meliſſ. an. Ms. flor. Anthoſ. & Lavendul. an. p. ii. Baccar. Juniperi recent. ℥ ii. Sem. Pœon. maris ℥ i. Theriac. veter. & probat. ℥ ii ß. Vini albi generoſiſſimi ℔ iv. Aq. flor. liliæ & ceraſorum nigrorum an. ℔ i. Pone in Alembico vitreo, fiat digeſtio per biduum in M. deinde diſtillatio quæ ſervetur uſui. Capiat è Cochleari urgenti acceſſione.

Hæc ſunt quæ conſilio placuit proponere ad ſanitatem honeſtiſſimi Viri recuperandam,quorum certum eventum fore ſperandum eſt, ſi diligenti eorum obſervationi Æger indefeſſâ operâ incubuerit. Deliberatum Lutetiæ Pariſiorum, Viceſſimo tertio die Aprilis, .1606.

Monſieur de *Parrabelle.* 12 Julii. 1606.

Plethora.

OBeſus admodum, & Plethoricus.

Hepatis præcalidi ampli, Cerebri magni & humidi flatus, & rugitus in Hypochondriis, qui per ſuperiora eructantur.

Obnoxius fluxioni in Spinam, In Articulos, Genuum, & Pedum. *Manus habet tremulas, nervoſumque genus debile.*

Semel laboravit Nephritide.

Vir magni laboris.

Sæpius fuit vulneratus,& magnam fudit Sanguinis copiam.

Corpus liberum ſervandum, & ſæpius deplenda Plethora, cum univerſaliter tum particulariter.

Aperienda cutis ſpiricula, ut perpetua fiat diffflatio, alias Vapores ſi retenti fuerint, ii in aquam denſati recident in membra, atque ita perpetua aderit cauſa & conjuncta & antecedens dolorum.

Temperanda Viſcera,roborandus Stomachus, Flatus diſcutiendi.

Bis in Anno purgetur univerſaliter ſequenti methodo.

Inji-

Injiciatur ante omnia Clyſter. ex decoct. Comm. cum ʒ ß. Fol. ſen. diaphœn. ʒ vi. Hier. picr. ʒ ß. Mell. Mercurial. Sacchar. rub. an. ʒ i ß. Ol. Chamæm. ʒ ii. Ms.

Deinde ſequenti Aurorâ purgetur hoc extracto, quo in poſterum utetur, ſingulis, vel alternis Menſibus ſemel cum cuſtodiâ, exceptis Diebus calidioribus, ſaltem novies in anno purgetur.

℞ Fol. & follicul. ſen. mund. an. ʒ iv. Agaric. Albiſſ. ʒ vi.

Rhabarb. elect. ʒ iii.

Turbith Hermodactyl. Colocynth. mund. an. ʒ v.

Caryophyll. Macis Cynam. an. ʒ ß. Zinziberis ʒ ii.

Omnia debito modo præparata macerentur in æqu. partib. aq. ſtillat. Betonic. chamæpyt. & optimi ſpiritus Vini, idque in B. M. per quatriduum, deinde fiat colatura, & expreſſio, mox per chartam bibulam filtratio, coagulanda ad conſiſtentiam mellagineam. De hac ſubſtantiâ cape ʒ iii. cui add. Aloes in ſucc. depurat. gratiolæ, ſtolonum, ebuli, & florum perſic. liquat. & coagulat. ʒ i. extracti Scammonii. per aquam ſtillatitiam, ſeri lactis (vel cichorii præparati) ʒ ii. Salis Abſynthii & Cardui benedict. an. ʒ iii. Olei Aniſi & Cynamomi an. ʒ i. Ms. ſecund. Artem & Ordinem debitum reducantur omnia in tepore Balnei ad conſiſt. Extracti, cujus Doſis ſit ʒ ß. Sumend. Hora *iv.* matutin. dilato ad *iv.* Horas Juſculo. Vernâ tempeſtate purgationem excipiat Phlebotomia de Baſilica vel mediana dextra ad ʒ x. quæ etiam non prætermittetur Autumnali tempore, ſi vaſa turgere & Corpus pondere preſſum videatur.

His factis uſurp. per Octiduum Juſcula alterata Cichorio, Oxal. Pimpinell. Borrag. Bugloſſ. Amom. charyophyll. lapath Endiviâ, In quib. diſſolv. Cremor. ♀ ʒ i. cum aliquot guttis Spiritus Vitrioli, ſumat manè Horis *iv.* ante prandium.

Horis verò totidem à Prandio ſicut in ingreſſu lecti, ſumat Cochlear. unum Syrupi Violacei acidi, cum Oleo Sulphuris vel Spiritu Vitrioli.

Ita reddatur Corpus fluidum, quod ſi melius præſtare voluerit alternis diebus addatur Juſculo Infuſio ʒ iii. Sen. cum Caryoph. N°. iv. fact. in frigidum in aq. cichor. vel pom. curtipendul.

Si fiant fotus Hypochondrii, aperientes, carminantes hora una poſt aſſumptum Juſculum melius erit.

Tandem purgetur iterum Pilulis præſcriptis.

Hæc erit univerſalis Purgatio. Verùm ad menſtruam præparetur Purgationem, facti tandem in Lunæ decurſu, Juſculis præſcriptis, quibus ad everendos renes, addantur rad. gramin. petroſel. fœniculi, cum ſummitatib. Malv. & Violar. & interiorib. unius Limonis Seminib. Melon. mundat. & Alkekengi.

Intermedio tempore frequenter utatur Clyſteribus, quod admittat jejuno Stomacho, licet Alvus per ſe benè fluat, quippe Conſilium nobile eſt Meſenterium obfarctu liberare, & à Cerebro retrahere per ἀντιαναγωγων ad Inferiora.

Parentur Pilulæ uſuales quibus utatur ſemel aut bis in ſeptimanâ horâ dimidia ante levem cœnam.

℞ Gummi

℞ Gummi Ammoniaci in aceto Scyllitic. liquat. ʒ i. Aloes elect. in Succ. cichor. & Abſynth. liq. & coagul. ʒ i ß. Myrrhæ, ʒ ii. Croci ʒ i. Benjoin. Maſtich. an. ə ii. Salis Abſynth. vel Card. bened. vel Gemm. ə iv. vel ſingul. gr. xxv. Ms. & cum extracto liquidiori Senæ fiat Maſſ. Pilul. addendo inter form. ʒ ß. Olei Aniſi ſerv. Vaſe fictili vitreato probè clauſo Membrana, vel Pyxide eburneâ, Capiat ʒ ß. vel ə ii. ut dictum eſt.

Adeat aquas ſuas Naturales de Bagnieres, quas potet ut conſuevit. Ne mergat autem corpus lymphis Sulphureis quæ calfaciendo Viſcera noxia admodum videntur. Commodiſſima iſtarum uſurpandarum tempeſtas videtur Verna, quam ſi neglexerit Autumnalem ne prætermittat.

Roboret Stomachum & Coctionem adjuvet hoc Pulvere.

℞ Lamini Panis candidiſſ. in Malvatico ſæpius Infus. & ſiccat. ʒ ii. cortic. Citr. condit. ſicc. ʒ i. Sem. anis. & fœnic. dulc. an. ʒ ß. Cynam. inter. ʒ iii. Santal. citr. ə iv. Carab. alb. ʒ i. Sacchari albiſſimi triplum pondus omnium. Ambr. gris. ʒ ß. Ms. fiat Pulvis ut Alkool. utendus poſt paſtus è Cochleari.

Intemperies corrigat balneo Aquæ dulcis poſt univerſalem purgationem commodè uſurpando Vere, & Autumno.

Corpus perſpirabile teneat, & habitum depleat, Laconico, ſine ſtuffis, quas ingrediatur ſemel vel bis ſingulis Menſibus, atque in eis Sudorem excitet vapore decocti alicujus nervalis, quo deterſo applicentur per totum Corpus Cornicula cum levi Scarificatione. Si tam ſæpe hoc præſidii genus recuſet, ſaltem fiat quater in Anno vel ſexies.

Tibias & Pedes ſæpius abluát Vino, Salviâ, Lauro, &c. Sale & Lixivio Sarmentorum.

Victus in qualitate ſit refrigerans, ſiccans, in quantitate tenuis, ſibi aliquando cœnam ſubtrahat. Utatur Enchymis, vitet cruda. Vinum Zarzapar. vel Chynâ diluat plurimum; Exercitia magna, non tamen violentiſſima ineat: Venereis ne nimis indulgeat.

Iram vitet: Cætera dicta ſumat.

Aſthma. 1 Septemb. 1506.

Aſthma.

LIcet quæcunque à Medicō doctiſſimo ad tanti affectus propulſationem præſtita fuerunt, ex arte præſcripta & adhibita, & vix his quoque addi poſſe videatur, nihilominus ſiquidem meum expetitur Conſilium benè factis Confirmationis potiùs quam perquiſitionis novæ addam Suffragium. A liberiori victus ratione Dyſpnœæ obnoxius Æger ſibi parum conſulens in verum incidit Aſthma, qui affectus periodicus ideò quod ejus à Viſceribus aſcendens Fomes denſatus in Cerebro per Lumbricos Ventriculorum parietes certis Intervallis in Bronchia Pulmonum labitur atque ibidem vagulatur & ebullit, unde ſpirandi Difficultas, Tuſſis fertor, & ſuffocationis periculum, quod huic Ægro impendet, niſi Medicis Legibus conſentaneam vitam deinceps traſigere ſibi propoſitum

habeat. Curatio in Præcautione & præſentis affectus depulſione conſiſtit illam perficiat. Victus Ratio idonea & debita rerum nonnaturalium Adminiſtratio, quam præſentiMedico pro re natâ præſcribendam relinquo, à quo huic Capiti abunde ſatisfactum credo. Hydromelitis ordinarium potum Dilutionis præſertim, & tantillo Hyſſopo alterati probo, ut & Ptyſana ex Liquirit.paſſulio, Tuſſilagine, & Enulæ rad. tantillo. A vino præſertim generoſo aut meraciori aliquandiu abſtineat cenſeo. Diætæ adnectantur. Remedia quæcunque ſunt revellendo, vel vacuando mox naturales ductus everrendo tantùm & fumos qui ſupremam Regionem appetunt Arcendo, mox à remotioribus Partibus ducendo, non neglectis iis quæ partim manifeſtâ, partim ſpecifica quadam vi qualitate Pectori & Pulmonibus amica partes haſce Obſarctu liberant, à Corruptione Immunes tuentur, Chirurgica præſidia Setonem, Pyrotica, Cucurbitulas exactè uſurpata videlicet, ex Veſicatoria tantum, ut in Paroxiſmo, ſic extra acceſſionem quoties Caput gravius, & liquidioris pituitæ per Nares vel Palatum Profuſio in procinctu malum eſſe portendit. Pone Aures circa primam Thoracis vertebram, ad Humeri utriuſque apicem, ſuper Epomede potius quam Suturis applicari velim,eaque ex Mediano viburni Corticæ potius quam ex Cantharidibus: Sit frequens Clyſter iſque validior, cujus Liquori incoxerit Sena, In Colatura verò diſſolvatur Diaphœnic. Confectio. Hamech. Hiera, & in Paroxiſmo Diacolocynthidos. Imo ſi potentior revellere ſit Animus ʒ i ß. vel ʒ ii. pulpæ Colocynthid. Macerentur per Diem naturalem in ℥ viii. Vini albi. Expreſſio miſceatur cum ℔ i. Juſculi Omaſorum &Inteſtinorum vervecis atque injiciatur, ſed non niſi urgente Neceſſitate, quippe validiſſimus eſt hic Clyſter, & potentiſſimus ad Revulſionem. Inſtituatur Purgatio mox blandior cum Syrupo magiſtrali à Medico deſcripto, mox inſignior, ut ſemel aut bis in Menſe cum Pilulis Cæphalicis minoribus Galeni quas recipiunt Aloes Diagridii & Colocyntid. an. part. æq. & cum Syrupo de Stœchade coquentur in Maſſam.Doſis ʒ ß. ϑ ii. ϑ ii ß. ʒ i. ſæpius fœlici Succeſſu exhibui. Univerſalis inſuper Purgatio inſtituatur bis in Anno, Vere, & Autumno, quam complebunt Clyſter circa Veſperam Injectus, & Apozemata iv. ex Zarzaparilla Herbis Cephalicis, & Hepaticis, additis Sena & Agarico, quæ totidem matutinis exhibeantur, atque illicò ab Aſſumptione paulò plus ſolito ſtragulis opertum Corpus ſollicitetur ad Sudorem levem, quo Deterſo Medicamenti expectetur Operatio. Tundatur poſt primam Doſin, Vere Baſilica, vel Mediana dextra, Autumno ſiniſtra, & mittatur Sanguis ſecundum Vires: Hæc dum fient ſint in continuo uſu ſequentia.

Fiant Suffitus Cubiculi cum Aniculis Cypriis ex Ladano, Styrace, Benjoin, Thure, Maſtich, Carbone Salici, &c. Vel humidus, dictus Caſſoletta ex Lavendula, Thymo, Hyſſopo, Ocymo Caryophyllis, Cortice Citri flavo, maceratis in Vino albo generoſo,

generoſo, & tantillo Aceti. Ne obmittantur Frictiones Crebræ & Aſperæ inferiorum partium.

At ingruente Paroxyſmo tentetur ſtrenua Revulſio Clyſtere acriori præſcripto, Frictionibus, Cucurbitulis, Veſicatoriis, Phlebotomia. Inſtituatur Purgatio valida, ſuſpendatur Fluxio Emplaſtro, Suturis applicito ex Ladano, Maſtiche, Thure, Sandaracha, Storace, Benjoin. Roſ. rub. ol. Cydoniorum pauca Stirace liquida, & S. q. Ceræ exceptis.

Procuretur Expectoratio fotu Thoracis ex Decoct. Tuſſilaginis, Juniperi, Hyſopi, Marrubii, Enulæ, Tabaci, mixto cum parte unâ Hydromelitis malvatici, & partibus duabus Olei communis.

Sit in promptu liquor ſequens. ℞ Baccar. Juniperi contuſ. ʒ i. Radic. Enul. ʒ iii. Fol. ſicc. Hyſop. & Marrub. alb. an. ʒ ii ß. Croci ʒ i. Aq. vitæ debilioris ℥ xvi. Fiat Infuſio per biduum, deinde Colatura, cui adde Sacchari albiſſimi ʒ viii. Incendatur, fiatque Oleum Zuccarinum, de quo cape ʒ ii. Olei Myrrhæ ʒ ii. Ms. ſumat è Cochleari. Proderit ſuffitus ex Tuſſilagine in Clybano, & Ollo fictili probe obturata cocta citra additionem ullius Liquoris exceptus per infundibulum.

His Remediis non tantùm futurum præcaveri, ſed etiam præſens malum curari poſſe confido. Unicum eſt ut dicto audiens Æger Medicorum mandata ſedulò exſequatur.

Monſr. *Lemaſon* Procur. Sept. 6. 1606.

Diarrhea Meſenterica.

Diarrhea Meſenterica cum fluxu Hæmorrhoidali à xv. Menſibus.

Vitium in Meſenterio, Hepate, Ventriculo. Lien craſſum & Fæculentem Sanguinem plurimum trahit ab Hepate, unde flatus multi & rugitus Hypochondriorum & ob Sarcinæ exonerationem Fluxus Venarum Sedis.

Purga per ἐπικράσω. Obſtructa Reſera, partes robora, flatus diſcute, & poſt omnia utere aſtringentibus, non autem prius.

Remedia.

Purgetur octavo quoque Die Syrup. ſequenti magiſtrali.

℞ Rad. Siccarum Chicorii Oxalidis & Taraxaci an. ℥ ii. Fol. Senæ mund. ℥ vi. Rhabarb. electi ℥ iii. Agarici recens Throciſc. ℥ i ß. Caryophyll. ℥ ß. Cinamomi Santali citrini an. ʒ iii. Infundantur per quatriduum, Vaſe probe clauſo in B. M. in æquis part. & ſ. q. Vini albi generoſi, & Aquæ Chicorii, & roſ. extract. In Organis Vitreis aut fictilibus. Mox fiat Expreſſio & Colatura quæ in Alembico Vitreo reducatur ad ℥ xii. addendo mannæ Calabrinæ, Syrupi Roſarum pallidarum ſolut. an. ℥ vi. reducantur omnia in Syrup. perfecti coctum unius Doſis ſit ℥ ii. è Ptiſanâ vulgari facta cum Aqua Chalybeata.

Nonnunquam addi poterit ʒ i. Rabarb. electi Subtiliſſ. Pulveriſati.

Inter-

Intermedio tempore utatur Pilulis ſequentibus.

℞ Aloes Elect. in Succo depur. Roſ. Cydoniorum Chicorii & Abſynthii quater Liquatæ & per Evaporationem coagulatæ ʒ ii. Gummi Ammoniaci in iiſdem Succis diſſolut. ʒ vi. Pulveris Rhabarb. ʒ iii. Croci ʒ ß. Maſtiches Benjoin. an. ʒ i. Ms. & cum æqu. part. Minæ Cydoniorum & extracti Mirobal. Citrin. fiat maſſa Pilularum, addendo inter formandum Olei Aniſi ʒ i. Capiat ə i. vel ʒ ß. alternis Diebus Hora *i.* antè levem Cœnam, vel potius præparandum ſi Nox graviori fluxi fuerit moleſta.

Per octiduum Manè & Veſperi longè à Paſtibus fiat fotus ſequens toti Abdomini.

℞ Fol. Abſynthii Menthæ meliſſ. an. M. iv. Tapſi Barbati totius M. iii. Rad. Enulæ ʒ ii. Ligni Rodii Santali Citrini an. ʒi. Roſ. Rubr. P. iv. Maſtiches ʒ ii. Caryophyll. Macis Cinam. an. ʒ i. Includantur omnia Sacculis duobus mediocriter latis, quibus decoctis in æqu. part. & ſ. q. Aqua Fabror. & Vini rubr. fiat ut dictum eſt: Cui ſubnectito illicò Litus ſequens. ℞ Olei Maſtich. & Cydoniorum an. ʒ iv. Succi Abſynth. & Menthæ an. ʒ iii. Vini Malvatici ʒ vi. coque ad Succ. conſumpt. Mox fiat Colatura, cui adde Olei Nucis Moſch. ʒ i. Ms. pro Litu.

Monſieur *Diodati.* Septemb. 9. 1606.

Hemicrania.

A Juventute obnoxius Hemicraniæ anterioris partis Capitis, quæ ſemper poſt Prandium occupat.

In Infantia & Pubertate ad 18 vel 20 Annum obnoxius Hæmorrhagiæ, per Nares fluebat fere quotidie Sanguis copioſiſſime, per Horam unam, vel 2 ita ut fere Animam exhauſit ſæpius, neque poterat ſiſti Sanguis. *Hæmorrhagia nunc ſuppreſſa.*

Hinc Hæſio maxima Memoriæ.

Offredi dedit Pulverem aſtringentem, vel à Mutatione temperamenti.

Nuper dum per Solem equitaret ℔ i. Sanguinis floridiſſimi calidiſſimi, & ſeroſi reddidit ante x. Dies.

Ex quo eſt in Gallia neque ſenſit Vertiginem, neque Dolorem Capitis, licet antea dum eſſet Genevæ ad quemvis motum, vel meracioris Vini potum illicò utroque Symptomate corriperetur, Vinoſâ Portione Caput ſubito petente. *Mutatio Aeris profuit.*

Annos natus 27 Menſ. 6.

Bilioſo & Sanguin. temperamento, naturaliter Melancholico ab Exuſta Bile.

Sanguinis calidiſſimi & ferventis Hepatis, Urinæ tenues albicantes ut plurimum.

Ab Anno Ætatis 24 Hyeme tempore Humido Hora una poſt Prandium corripitur Capitis dolore & Vertigine.

Vertigo etiam ſola cum Surgit manè invadit.

In

Inhabilem & Stupidum eum reddit uterque affectus.

Sæpe percipit Cardialgiam cum Nauseâ invadente malo irrito conatu: Quod si Vomitus contingat vel Naturâ, vel Arte, optimè habet: Non cessat Vertigo, sed levatur Capitis Dolor.

Vomitus ipsi valde difficilis, & laboriosus obrepente Sudore frigido.

Gracilis Colli, Thoracis stricti & brevis.

Vertigo vera aliquando, non semper, sed Stupor, & quasi Sonitus in Capite adveniente Paroxysmo semper percipitur.

Dum cessetHæmorrhagia nunquam passus est hos affectus nisi per Hemicraniam Cardialgiâ urgente.

Hemicrania Æstate rara.

Aliquando sine Vertigine.

Cum gravis urget, adest Cardialgia, rarò cum Vomitu.

Pulsatio magna in Temporibus, in Paroxysmo rarò jejuno Stomacho, nisi postridiè post largiorem cœnam, Stomacho non coquente. Hyeme, Genevæ quavis septimanâ ter vel quater Æstate rarò flante Austro. Cœlo humido gravius habet, præsertim per Nebulam.

Siccâ Hyeme melius habet.

Somnus Hemicraniæ Solutio.

Si minus quàm *vii.* Horas dormiat non coquit, si diutius, Caput est grave.

Cerebrum humidissimum.

Somnolentus, Somni profundissimi, post pastum appetit dormire, quovis rumore non expergefit.

Capilli non admodum densi, decidui, Caput & Capillitium pingue: Furfuribus plenum.

Parùm mungit, parùm spuit, si mungat, vel Arte spuat, benè ipsi est.

Visus debilis ab Hæmorrhagiâ.

Auditus, gustus, odoratus, bona. *Nulli aurium tinnitus.*

Memoria labilis, Nominum facile obliviscitur.

Nulla Fluxio in Dentes.

Ante sexennium fluxio in Collum cum Glandula, ad quam Diæta & Litus multiplex, à quibus (difficulter licet) evanuit.

Benè spirat.

PerHemicraniam tantùm Cordis, ut omnium Arteriarum Palpitatio.

Nec Tussi, nec Rheumatismis obnoxius; Nulla laboravit Pleuritide.

Stomachus debilis, ita ut à copiosiori Cibo gravetur illico, & Cerebrum indeFumis fatigetur. Omnes Cibi mixti nocent. *Dolor, pondus, frigus Stomachi, à frigido Cibo, cedit Calidis Topicis & Aq. Cynamomi.*

Acida non admodum noxia.

Si Carnes & Pisces edat, Vinum varium bibat, in eodem Pastu fit concertatio, tumet Stomachus, nausea urget βραδυπεψία. *Flatus multi in Stomacho.*

Nulla Aciditas petit Fauces, nisi Accidentaria.

Nulla Oris Amaritudo.

Siti præsertim Æstate premitur. *Nullus tenuis Salivæ in ore proventus.*

Nulla Linguæ Ariditas.

Si avidè comedat, nec benè mandat Cibos, gravatur Stomachus.

Coitus noxius præsertim stando, & post Cibum Crebrum fatigatur Sapor; si diu abstineat, Pollutio nocturna.

Nullus Dolor Hypochondrii dextri, nec sinistri.

Rugitus multi in Abdomine, flatus multi per Anum manè cum ſummo Levamine.

Non tumet Abdomen.

Manè cum appetitu edit, Veſperi non ita.

Nullus Tumor in Hypochondriis.

Nullus in Meſenterio.

Nullus Lumborum Dolor.

Meiendi tarditas, niſi cum Imaginatione fluentis Aquæ, cum niſu: Fluit tamen amplo Canali Urina, & multa, ſine Arenulis: Vide an adſit Pituita ſine Acrimonia: Urina valde Tartarea, & quod adhæret Matulæ Tartarum fœtet.

Alvus ſatis Fluida. Excrementa mediocris conſiſtentiæ, nigra ſemper.

Aliquando Diarrheæ accidunt, ut tertio, vel quarto Menſe, & fluit Materia cinerea, ſed non niſi præcedente Stomachi ἀπεψία.

Fluxio ante 4 Annos in Articulos manuum.

Nullæ tument Hæmorrhoides, bene tamen habuit applicitis bis Hirudinibus.

Deſperabundus de omnibus vivit. Cogitatio profunda.

Somnia horrenda ſpectrorum.

Solitudinis amans.

Taciturnus.

Lachrymæ ſine Cauſa externa, à Cogitatione Melancholica.

Negotiis moleſtis poſt Mortem Patris vacavit, & cum ingenii contentione.

Purgatus fuit ſæpius Pilulis.

Sumpſit decoctum Guajaci.

Opiat. Cardiac. & Cephalic.

Pilul. uſual. ante Cibum.

Melius habet à Medicamentis, præſertim à Pilul. ante Cibum.

Non poteſt uti Liquidis, quippe illicò evomit Medicamenta.

Valida ipſi Somno nocent.

Benè purgatur à Remediis.

Pilulæ uſual. duodecimâ demum Horâ ab Aſſumptione operantur.

Semel miſſus è brachio Sanguis: Bene fert Phlebotomiam, ſed admodum imminuitur viſus.

A Diætâ benè habuit, facilè ſudabat, & levata fuit Hemicrania; imò poſt Diætam vixit per duos Menſes, immunis ab ea, licet in propinquo eſſet Hyems.

Nocuit admodum ſerum Lactis, diſſoluto Stomacho & refrigerato, ac multis flatibus generatis.

Conſulebat Offredus Vinum chalybeatum.

Theoria.

Hepar à primo Ortu calidiſſimum eſſe teſtatur ingens illa Hæmorrhagia Narium, quâ ipſe vel in Pueritia fuit conflictatus; Intemperies iſta Hepatis Sanguinem generabat tenuem, biliоſum, ſeroſum, qui & motu elementari, & Fluxibilitate, & à Calore levia perpetuò ſurſum, pellente, Elenatus quâ datâ portâ ruens uberrima Profuſione effluebat. Ita opplebantur Venæ & Arteriæ Cerebri, unde Membri iſtius Læſio à Spirituum & Caloris ob copiam Oppreſſione, & quaſi Suffocatione functionum proinde Perturbatio quarum exequendarum Inſtrumentum calor nativus, & Spiritus, & Cauſa efficiens ac formalis (facultas) tunc ſunt bene diſpoſita cum in Symmetria, & idonea Temperie conſiſtant. Sed multò major acceſſit Cerebro noxa à continua Evacuatione quæ ob Diſſipationem Spirituum

Spirituum frigus invexit, & naturalem Cerebri Functiones evertit per Humiditatem, qua Cerebri ſubſtantia ſcatet laxior facta, unde Debilitas & Læſio Memoriæ (non autem Ventriculi unde fit ut nihil expuat & parùm emungat) Injuria ab ambientis intemperie tanquam Procathartica cauſa conſideranda eſt. Quod ambiens Frigiditate condenſat & Difflationem per Poros Cutis non Capitis ſolùm, ſed & totius habitus, prohibet, unde fit ut quidquid vaporoſum eſt in ſublime feratur, & Vertiginem creet cum Hemicraniâ.

Humiditate autem opplet, unde Stupiditas, Torpor, Somnolentia, quæ omnia ceſſant contrariâ exiſtente Cœli conſtitutione, ut per Æſtatem, & Mutationem Aëris, ut nunc ex quo in Galliam ſe contulit.

Conſtipatio porrò habitus plurimùm etiam potuit, aliàs ad Hæmorrhagiam, quippe aucto interno Calore, cauſa attenuans, propellens & expellens Sanguinem, validior facta, inſigniores potuit edere effectus.

Cur verò 20 Anno ceſſavit Hæmorrhagia? An ob Mutationem temperamenti ob Ætatem? An quod minus plenum Corpus, & Venæ minus Turgidæ? An quod ab Exercitio majore, facta fuerit Diſſipatio inſignior Fluidioris Seri, ac perinde Vehiculi? An à Medicamentis?

Durante Hæmorrhagiâ nec ſenſit Vertiginem, nec Hemicraniam;

1. Quia cauſa erat materialis quæ nunc eſt Spirituoſa.

2. Quia Venas tunc opplebat, nec appetebat feriebatur Membranas.

3. Quia ſiquid elevabatur ſurſum, illicò per Evacuationem exigebatur Foras.

4. Quia Acrimonia cauſæ ſeu Humoris, ſeu Vaporis, vellicantis Meninges demulcebatur dulcedine Sanguinis.

5. Quia Ætas puerilis humidior non habet Humores adeò acres.

At ceſſante hac evacuatione invaſit Vertigo, & Hemicrania ob cauſas contrarias, præter alias jam commemoratas.

Tractu temporis Acuto Calore ab Ætate advenientibus & ingruentibus Negotiis, Mœrore, & ipſo tranſigente Vitam ſedentariam, cœpit Sanguis retorreri, & verti in Melancholicum, quem cùm non attrahat repurgetve, ut æquum eſſet, Lien, ejuſdem in Hypochondriis coacervatio, cujus pars craſſior & fœculentior abit cum Excrementis craſſioribus, unde eorum nigredo, tenuior, vaporoſa, fertur per Arterias, quibus Lien ſcatet, in Cerebrum, & ex parte facit Vertiginem & Hemicraniam cum Palpitatione univerſali, eaque licet tenuis (ut contingit etiam Bili in Febribus ardentibus ex Hippocrate) tamen opplens Cerebrum Soporem inducit per quem intro revocato Calore, iſtius Vaporis diſſipatio, quies Materiæ ſeu Fomitis, & Paroxyſmi Solutio.

Hypochondriacum autem aliquid ſubeſſe denotant Rugitus multi, Mœſtitia ſine cauſa manifeſta, Lachrymæ ſine cauſa, Solitudinis Amor. Sed hic affectus Accidentarius ſeu Symptomaticus facilè poteſt evaneſcere.

Ventriculus & ab ingenti Hæmorrhagia diſſipato Calore, & ob

ob Viciniam calidioris Hepatis, nec non Lienis, acidum (Coctionem pervetens, Fermentas, & Membranoso generi infestum) in ejus Fundum eructantis frigidissimus est & imbecillimus, & Coctionem nullo modo adimplet, præsertim si vel quantitate gravetur, vel qualitate ejus augeatur Intemperies.

Ita in hoc Subjecto Vertigo, & Capitis Dolor sunt partim per Protopatheian, partim per δευτεροπαθειαν.

Cerebrum est imbecillum, Cutis Hyeme & Austrinâ constitutione densa, facilè recipit Caput, non fit difflatio, Membranæ sunt exquisitissimi Sensus. Nativa constitutio Capitis intemperata, acuta à generali Causâ externâ, nempe ambiente Aëre in quo vixit. Sic Hemicrania quæ ab Incunabulis afflixit est Idiopathica.

Sese etiam exonerat in articulos cerebrum, præterquam quod fit Congestio seri a venoso genere delabentis, quod post magnos dolores in Articulis manuum concrevit, & quasi nodum facit.

Hepar percalidum fecit Hæmorrhagiam, non Hemicraniam nec Vertiginem, quia non sunt ductus per quos Spiritus ab eo ferantur, v. g. Arteriæ, per quas ut plurimùm vaporosæ causæ suum habent commeatum.

Nisi dicas ex accidenti, quia Lieni subministrat Retorridum, & Melancholicum Sanguinem, qui in ejus Parenchymate fermentatur dum fit in eodem insita ipsi vi peculari acidi Separatio, unde Vapor.

Terminus à quo.

Lien itaque tum quia coacervat, tum quia satis promptè vel sufficienter non excernit atrabilarium siccum, opplet Vaporibus Caput, qui dum per Arteriosum genus tumultuariò feruntur Palpitationem faciunt. Vide num

Terminus per quem.

incipiat in Capite, deinde per Retrogradationem exagitet Vitales Spiritus in toto arterioso contextu, & memento Febris particularis de quâ Hypocr. Ubi de Deligatione Auris fractæ agit, & multis in locis Paracelsus.

Ventriculus Cruda congerit, & Fumis elatis à Foco Culinæ, oppletur Cerebrum, imò licet si sint forsan minus acres Fumi potentes ad Paroxysmum præsertim Hemicraniæ, ab ejus tamen Vitio dissidii. Initium, quod patet, quia semper post Cibum, dum fit Digestio, ac proinde Calor ad centrum fertur, & omnia excitat, invadit Paroxysmus. *Terminus à quo.*

Sic forsan Vertigo à Fumis crudioribus & minus digestis Vaporibus ascendentibus à Ventriculo.

Hemicrania ab Exhalationibus mineralibus Sulphureis, vel quæ sapiunt Aquas fortes, seu à Spiritibus acidis elatis à Liene.

Quod autem in Hemicraniâ, Cardialgia occupat & vomendi appetit Desiderium, nihil mirum ob consensum Cerebri cum ore Ventriculi per sextum Par Nervorum. Quod non curatur Vomitu, ostendit manifesto causam non tam quærendam in crassâ Materia, quàm in tenui Spiritu.

Aëris Inclementia & Meatuum Cutis Obstructio, atque impedita Difflatio habentur pro causa sine quâ non. Itaque Prospiciendum.

Hepati, ejus Intemperiem corrigendo per moderata Hepatica, non per refrigerantia, sed per ea quæ ipsius Temperiem conservent, vel destructam restituant. Excrementa quæ in Hæmatosi uberiora gignuntur, serum in primis

primis vacuando, minuendo: Sicque impedietur Hæmorrhagia quæ vel hodiè metuenda eſt eique proſpiciendum ἀντισπάσ & revulſione: Sanguinem enim per ſuperiora ferri malum ex Hippocrate.

Denique roborando.

Lieni Melancholicum ſuccum ſenſim & per ἐπιχρεον ab eo deturbando, ſive per Medicamenta, ſeu per Phlebotomiam, aut Hirudinum applicationem, à quâ bene habuit.

Fumos in hoc Centro frangendo.

Ventriculo Coctionem promovendo & Impuritates Tartareas ſeu Cruditates quæ ipſius Membranis adhæreſcunt & per imbecillam Coctionem quotidiè generantur educendo atque inſigniter roborando, fumos avertendo.

Capitis, Perſpirationem liberam continuò procurando.

Excrementa ejus vacuando per Palatum, non, per Nares metu Hæmorrhagiæ ab irritatione.

Siccando & Roborando admotis admiſtis.

Praxis.

Victus ſit medius refrigerans, mediocriter ſiccans blande.

Aëris Inclemientiam fugiat. Frigus nocet ob Condenſationem. Calor quia attrahit ad Caput, & Venas reſerat. Hypocauſta proinde noxia. Hyeme ſit Ignis luculentus, & continuò alteretur Aër. Suffin. Juniperi, Lauri Roris marini paſtillorum.

Vtatur Enchymis, Coctu facilibus unico Cibo, vitet ſalſa, acria, piperata, vaporoſa, Legumina cruda, Fructus, &c. Piſces, Lacticinia.

Panis ſit albus benè coctus, optimè fermentatus, Levis, Aniſatus.

Vinum Oligophorum rubellum, nunquam album, Æſtate cum Aquâ Chalybeatâ, Hyeme, cum Decoct. Chynæ dilutum.

Somnus & Vigilia moderata Horis convenientibus, ne paulo poſt Cibum dormiat quia Somnius iſte gravat Caput.

Corpus moderatè exerceat ante Paſtus, poſt Paſtum quieſcat aliquandiu.

Venus nimia, rectus illicò à Cibo noxia.

Animi Pathemata Violentiora fugiat, Iram, Mœrorem, Amorem, &c.

Corpus ſemper fluidum ſervet quod procurabitur Remediis poſtmodum deſcribendis.

Chirurgica ſunt Frictiones crebræ inferiorum Partium Manè & Veſperi.

Si recurrat Hæmorrhagia, Brachii dextri Phlebotomia, & Pedis ſiniſtri vel utriuſque Revulſionem, tum etiam ut ſuppleat, Vicem Apertionis Hæmorrhoidum crebra applicatio Hirudinum Venis Ani, Cucurbitularum & Corniculorum cum Levi Scarificatione Collo & Scapulis.

Ligaturæ Extremitatum dolorificæ in Hæmorrhagiâ, quæ retractione ut dictum eſt & Revulſione percuranda eſt, non autem Cohibitione circa Terminum ad quem.

Licet non ſit negligendum hoc Remedii genus, præſertim, ſi uberior fluat Sanguis tum etiam ut is cohibitus circa exitum re-

fluat ad Partem, in qua illi nova Via patebit. Vitriolum album, Lapis prunell. &c.

Ordo Remediorum.

Autumno poſt Purgationem Pilularum extractarum aggrediatur Diætam Sudorificam *xii.* Dierum, cùm Decoct. Chin. Zarz. ac pauc. Saſafr. Guajacum noxium ob calorem. Diæta imperatur ut ſerum Sanguinis exhauriatur & Humiditas nimia ſiccetur, ſudet ſub Arcu, etiam cum Vapore nervalium, ſi metuatur Calor nimius utatur aſſis, Pane Aniſato, ſecundario decocto.

Purgetur alternis Diebus addita infuſ. ʒ iii. Sen. in frigid. fact. in Aq. Cichor. Decoct. primario. In fine Diætæ purgetur iterum Pilulis extractis.

Vere inſtituatur Purgatio univerſalis cum Pilulis, Phlebotomia ad ʒ vii. Juſculis Hepaticis cum Cremore Tartari, & paucâ Sena Syrupi violac, cum tantillo Oleo Sulphuris vel Spiritu Vitrioli per Octiduum à Prandio, & Pilulis purgantibus reiteratis.

Æſtate ſumat ſingulis Menſibus duo vel tria Juſcula purgantia, in Lunæ decurſu: Utatur Balneo per Caniculam ſive Domi ſive in Lacum, Stomacho vacuo ante Paſtum. Autumno & Hyeme ſingulis Menſibus ſumat Doſin unam Extracti laxantis.

Præſcribantur Pilulæ uſuales ſemel aut bis in Septimanâ ſumendæ per totum Annum exceptis Diebus Canicularibus, ante Paſtum, vel Pil. cum Gumm. Guaj. Eloe Balſamo, Succino, grana Angelica.

Pulvis digeſtivus poſt paſtus Horâ dimidiâ uſurpandus.

Urgente impenſius Vertigine Pilulæ macri.

Confectio antepileptica, hoc eſt ex ſpecificis ad Melancholicum vertiginem, pro Ventriculo ſumenda Manè, Hyeme, præſertim inſtar Avellanæ, & Veſperi in ingreſſu lecti ejus loco Hydromel malvaticum, Vinum Abſynthites & Dia Juniperi, Grana Juniperi in malvatico Infuſa, Grana Piperis conciſa.

Sacculi farcti Cephalicis ad fricandum Caput.

Panis è Furno calens ſuccino, Cephalicis & ♆ conſperſus.

Maſticatoria ad educendam Pituitam è Cerebro.

Aniculæ Cypriæ. Caſſoletta.

Aquæ Pugnenſes inſignes ad Hepar & Ventriculum ac Lienem, Capiti non nociturae ſi probè reddantur, nec in viis hæſitent, quod debito modo poterit procurari.

Improbatur mihi Duccia ſine Embrochato in Caput, proinde licet ad ejuſmodi Aquas Vitriolatas & Martiales aliquando devenerit quibus proximæ ſint Sulphureæ Scaturigines, nec ſibi perſuaderi ſinat, ut Caput his irrigetur, quippe mire conturbant Cerebrum, & Liquando ſucco fluxiones in ſubjectas partes movent.

Domino

Domino *Weiſſenbachio.* 17. Octobr. 1606.

Conſilium ad Conſervandam Valetudinem.

AD tuam Petitionem quâ rogatus ſum, ut quæ tibi Peregrinanti neceſſaria ſunt, ad conſervandam Valetudinem, nec non præcavendos curandoſque Morbos præſcribere velim; hoc habe (Vir clariſſime) Vix ſolidi quidquam hac de re poſſe definiri, cum Cœli, Solique Mutatio, victûs Ratio, externarum internarumque Cauſarum Series & Concatenatio alterationibus quotidianis obnoxia, ſubinde Conſilium quodvis poſſint immutare. Præterquam quod nunc convaleſcens ex gravi Morbo, inculpata penè frueris Valetudine, unde fit ut iſtius Temporis Conſideratio non ſit Therapeutica. Nihilominus, ut tibi aliqua ex parte ſatisfiat, quæ in tui Corporis Conſtitutione nocitura obſervavi, dicam. Si quod tibi imminet Morbi, ab internâ Cauſâ Periculum id potiſſimum à Partibus naturalibus expectandum eſt, quas Juvenilis Ætatis Libertate, caloris vigentis Robore, & Conſortii ac Societatis Lege fretus, hactenus non timuiſti plus æquo gravare.

Temperamentum univerſale bilioſum eſt.

Hepatis es percalidi ampli, à quo & fervidus Sanguis & multus: Meſenterium obſtruitur facilè, dum ea quæ robuſtus ſatis Stomachus largius excipit, incocta tranſvehit, quod circa ſenſim Morborum cauſas in Viſceribus congeris, quæ tandem prorumpunt, & acutas Ægritudines à Bile multâ & Pituitâ permixtis (licet inæqualiter) invehunt. Qui affectus ut præcaveantur, inſtituenda victûs ratio, quæ humectet ac refrigeret mediocriter, & quæ vel non obſtruat, vel obſtructa reſeret: Eligendi Cibi coctu faciles, ac boni ſucci: Vitanda acria ſalſa, piperata, piſtoria Opera, quæ craſſi ſunt Alimenti, quæ Humores & Sanguinem exurunt, ac torrent: Mane Elixa, Veſperi Aſſa præferantur. Vina generoſa præſertim Exotica Noxia, Crapula omnibus ſummè pernicioſa; imprimis Medicati potus, quales ſunt Mulſum, Nectar, Cinamomatum, &c. nocui: Aeris Intemperies omnis, calida præcipuè, quantum perigrinanti licet, fugienda. Somnus & Vigilia Horis idoneis inſtituantur. Poſt Cibum illicò dormire malum: Exercitia Moderationis terminos ne excedant, præſertim in Italia Æſtuante Cœlo: Iis matutinæ Horæ deſtinentur, Saltationi, Equitationi, Digladiationi, Pomeridianæ Somni terantur. Venus nimia vires frangit, Corpus enervat. In calidioribus Regionibus pernicioſa, & ſi quod ab eâ contrahatur Venereum, in molli Habitu & calidiori Sanguine, ac micantibus Spiritibus, multò actuoſius ſeſe altius inſinuat, & magis difficulter poteſt Eradicari. Procuranda Alvi Fluiditas, ad quam ſi Natura hæſitet, Arte illi ſubveniendum. Denique violentiora Animi Pathemata fugienda, Triſtitia, Iracundia, Amor, Diateticæ, adnectendus Medicamentorum Artis Tempeſtatibus uſus. Vere & Autumno purgandum

dum Corpus univerſaliter Præſcribi poſſent Apozemata Hepatica, Aperientia, Cathartica cum Sena, Rheo, Syrupo, Roſar. pallidar. Solutivo. Horum tamen Vicem ſupplebunt Juſcula ſequentia.

Farciatur Pullus Gallinaceus Hordeo mundato capparib. à Sale liberatis, Uvis Corinthiacis mox conſutus bullia cum fruſto carnis Vitulinæ, & cum tempus fuerit addatur Fol. Cichor. Endiv. Agrimon. Pimpinell. Borag. Bugloſſ, an. M.i. Summitat. Chærephylli & Calendul. an. P. i. coquantur ſimul & fiat Colatura in quâ diſſolve Cremonis Tartari albi optimè triplici Elevatione per Ebullitionem præparati ʒ i. Infuſum ʒ iii. vel ℥ ß. Fol. Sen. Mundat. ſeorſim factum in Aq. Endiv. per *xxiv*. Horas. Paretur Juſculum quinque aut ſex Matutinis conſequentibus, vel alternis ſorbendum Vernâ tempeſtate, poſt ſecundum Juſculum utiliter tundetur Baſilica, vel Mediana Cubiti dextri ad ℥ vii. vel ix. Sanguinis. Si Juſculo primo permittatur pridie circa Veſperam Clyſter emolliens, melior ſuccedet Operatio. Juſcula eadem detracta Sena, & inſtillatis aliquot Guttis aciditatis Sulphuris uſurpari poterunt toto Vere. Interim uſuales erunt Pilulæ ſequentes, quas ſemel aut bis in ſeptimana aſſumere utiliſſimum fuerit ad everrendum ſenſim Stomachum & Obſtructionum tollendam Materiam. ℞ Folior. Abſynthii. Meliſſ. Hyperici totius Centaur. minor. an. M. i. Baccar. Juniperi recent. ℥ i. Fol. ſen. mundat. ℥ ii. Fiat omnium decoct. in Vino albo tenuiſſimo, ut Rhenano, colat. & Clarificatio, cui immitte Aloës elect. ℥ iv. Bulliant ſimul & coagulentur ad Duritiem. Cape de hac natura ℥ ii. Gummi Ammoniaci in Succis Abſynthii & Cichor. depuratis diſſolut. & coagul. ʒ vi. Myrrhæ ʒ ii. Maſtich. ʒ i. Croci ə iv. Salis gemmæ & Abſynthii an. ə ii. fiat Maſſa Pilular. de qua capiat ʒ ß. vel ə ii. Hora *i*. ante levem Cœnam, longè à Prandio ut dictum eſt, idque per totum Annum exceptis Diebus canicularibus, quo tempore conveniet Balneum Aq. Dulcis, egelidum tantum, vel Domi, vel ſi clemens ſatis ſit Conſtitutio Cœli in Flumine, jejuno Stomacho, ſi urgeat ſitis, aut Viſcerum calor, temperetur Syrupo acetoſo ex ℥ vi. Syrup. Violac. multar. Infuſiorum, Aciditatis Sulphuris q. ſ. ad gratum guſtum Miſce, ſumatur è cochleari, vel agitetur cum ſ. q. Aq. Fontana Hyeme & Autumno, in Germaniâ, nonnunquam Laconico, Sudores elicere, ad reſeranda Cutis ſpiracula & purgandum habitum proderit : At ſi metuatur calor Vapore decoct. nervalis excitato procuretur hæc Evacuatio, atque apprimè deterſum Corpus lecto committatur, nec tamen cito Aëri frigido exponatur. Corniculis etiam ſeu Cucurbitulis cum levi Scarificata, Cutem deplere aliquando erit convenientiſſimum.

Quoniam verò Italica Peregrinatio in Mente tibi eſt, ſuadeo ut ſi per negotia liceat, Hyeme illuc proficiſcaris, quo paulatim Aëri à tuo longè diverſo aſſueſcat; Subitanea quippe hoc mutatio omnes ferè tuæ Nationis

nis Homines, in graviſſimos Morbos præcipitat: Febribus, ardentibus, & Variolis ut plurimum ſunt in iſtis Regionibus obnoxii. Illas ſobriâ victus Ratione ante præſcriptâ præcaveto. His obviam ita fugiendo infectorum præſentiam, atque Uſu ſeq. Electuarii ſeu Tabellarum, quas tecum ſemper ut habeas ſuadeo, in Animi Deliquio, Virium debilitate, Stomachi cruditate, & Peſtilentiæ metu uſurpaturus.

℞ Confect. Alkermes & de Hyacyntho an. ʒ i ß. Raſur. Corn. Cerv. Recent. Primarii ʒ iii. Oſſis de Corde Cervi ʒ ii. Succini albi præparati ʒ i ß. Santal. Citrin. Lapidis Bezoar. Ligni Aloes veri an. ʒ i. Cinamomi interioris ʒ ii ß. Saccar. albiſſ. ʒ viii. Ms. & cum Muccag. Gumm. Tragacanth. Extract. in Aq. Cinamom. fiat Trochiſc. per ſe ſiccandi, vel ſaltem ad lentiſſimum Calorem, quorum unum vel alterum in ore teneat, in Caſibus dictis, ſenſim deglutiendo quod diſſolvetur.

D. O. M. Omnibus iſtis Remediis benedicat, tibique fauſtum ad tuos Reditum & proſperam ac fœlicem Peregrinationem concedat.

Lutetiæ Pariſiorum 17 Octobris, 1606. De *Mayern* Turquet.

Pro *Weiſſenbach.*

Conſilium pro Domino *Joſepho Diodati.*

April. 20. 1607.

Pro Bile Exæſtuante.

Biliosum totius Corporis Temperamentum, calidamque & ſiccam Hepatis intemperiem indicant in hoc Subjecto, Corporis ſiccitas, Macies, Gracilitas, Vaſorum amplitudo, Actionum celeritas, Cutis calor, & prægreſſorum Morborum, ut & præſentis conditio. Hepar in amari Succi generatione fœcundius Sanguinem Lieni, retorridum ſubminiſtrat, qui auctiori Caloris gradu faceſſit in Melancholicum. Ventriculus, Inteſtina, Meſenterium, obcoctionem ab infeſtiſſimo, & Naturæ infenſiſſimo Humore Perverſionem Cruditatibus & pituoſis Mucis ſcatent, unde fit ut Frigidorum & Calidorum per ἀνπιπερίσασιν Concertatione, utraque qualitas ſeipsâ major & valentior reddatur, ac pernicioſores de ſe Effectus prodat. Bilis partim regurgitat in Ventriculum, & Vomitu cum Εὐφορία, nonnunquam rejicitur, partim non tam in Cavitates, quàm in Tunicas Inteſtinorum, devoluta, ſæviſſimos excitat Cruciatus, à diluente benigniori Succo ſeparata, &, ut Hippocratis Verbis utar, ipſa per ſe exiſtens: Neque ſolùm Inteſtina ipſius ſuſtinent impetum, ſed & in toto venoſo genere ſuum habens Orgaſmum Urinas flammeas in Paroxyſmo reddit, & Cutem ad habitum converſa ſuffundit Icte-

ro. Pituita calidioris Humoris vi attenuata, ex parte inflatus abit, quorum divagantium Rugitus, ementitam flatulentæ Colicæ faciem peperit. Uterque Humor à malâ Conſtitutione Viſcerum & Intemperie naturali, ſua habuit primordia, increvit à victus Ratione minus exquiſita. Alter ad Fluxum continuò paratus, in viâ fiat mira Ferocitate exardeſcit. Alter torpens in viis hæret, & liquido præcludit exitum. Subtiliori ex Elementaris motus Conditiones commodior Via ſurſum ut craſſiori deorſum patet. *Curatio*, In qualitatum præter Naturam exuperantium correctione: Sed magis ingeniti evacuatione ſita eſt, quàm Euoproticis tantùm aggredi inutile duco, cum validiora poſtulent crudus Humor tenacitate pertinax, & ipſa Bilis ex cavis Hepatis evocanda, cujus Subſtantiâ plerumque delibutus Mucus apparet rejectus, unde vulgò naſcitur Colici affectus (bilioſi ad differentiam dicti) difficultas, cùm amarum præſertim Æruginoſum, ſalſo permixtum & Viſciditatis ratione hærens, acriùs pungat & intentius vellicet. Mutetur victûs ratio. Abſtineat à Saliis, Piperatis, Acribus, generoſo Vino, Cereviſia craſſiore omnibus in Summâ, quæ utriuſque Humoris Proventici fovendo apta ſunt. Singulis Menſibus præmiſſo Clyſtere emolliente, & relaxante Fotu, Vomitu ſubvertatur Ventriculus exhibitis ə ii. vel ʒ i. Salis Calcanthi albi, in Aquâ triplicis diſſoluti. (Paratur autem Sal diſſolutione in Aquâ pluviali diſtillatâ, Filtratione & Evaporatione ſæpiùs reiteratis) Detur hoc Vomitorium, vel jejuno Stomacho, ſi ad Vomendum difficilis, vel poſt Cibum, ſi aut pronus ad hanc Evacuationem ſit Æger, aut bis inferenda metuatur. Ceſſante Medicamenti Operatione, conveniet Fotus roborans ex Menthâ, Meliſſâ, Roſis, Maſtiche, Vino rubro incoctis. Non minus innoxiè aget Infuſio Granor. vi. vel viii. Florum Stibii ex arte præparatorum, in Vino albo generoſo, quod remedium licet apud multos malè audiat, inſigniter tamen prodeſt ad contumaces affectus radicitus tollendos, & ſine ullo Offenſionis metu, à perito celerioris actionis moderatore, poteſt exhiberi. Si blandiori Emetico certum iſtius Evacuationis effectum lubet experiri: Electuario Diaſar. Fernelii res paragatur, deinde hæc valentiora in uſum revocentur.

Purgationem per inferiora ſingulis quoque Menſibus moliri conveniet, Pilulis Cephalicis *Galeni* (quæ Aloes, Diagrydii, Colocynthidis partes æquales recipiunt) ad ə ii. deglutitis, vel ſequenti Electuarii.

℞ Conſerv. Flor. Bugloſſ. Roſar. & Violar. an. ℥ ii. Pulver. ſubtiliſſimi folior. ſen. ʒ i. Cremor. Tartar. alb. ʒ ſ. Diaphœnic. ℥ i ſ. Electuar. Diacartham. & de ſucco Roſar. an. ʒ v. Ms. & cum Syrup. Violar. fiat Electuarium inſtar Opiatæ, de quo capiat ʒ vi. vel ℥ i. è Cochleari cum Syrupo, vel Vino albo, Horis *iii.* ante Juſculum. Drachmam unam Pulver. Flor. Ebuli ex Vino albo propinatam mirè in hoc affectu multis profuiſſe ſcio eductâ non ſolùm bilioſi ſeri, ſed etiam

etiam mucoſi Phlegmatis, copiâ. Hæc vacuantia ſus deque moventia per aliquot Menſes alternatim uſurpanda ſunt, pro ratione tamen effectus frequentiùs vel rariùs in poſterum. Intermedio ſpatio Alvus fluida ſervetur, vel ſubjecto Enemate, vel Pilulis ſequentibus.

℞ Flor. Ebuli Siccor. ℥ i. Polypod. quern. ℥ ii. Fol. Agrimon. Chamæpyt. Ceterach. Pimpinell. Fumar. an. M. i. Folior. ſen. mundator. ℥ ii. fiat decoctio in ſ.q. Aquæ Cichor. & Cardui benedict. deinde expreſſio & Colat. in qua diſſolve Aloes Succotrin. ℥ iii. Gummi Ammoniac. per diſſolutionem in ſucco Roſar. pallidar. præparat. ℥ i. fiat Coagulatio, cui adde Sal. Tartar. puriſſim. ʒ iii. fiat Maſſa Pilularum, de quâ capiat ʒ ß. vel ə ii. Horâ unâ ante levem Cœnam, quarto quoque die vel ſexto. Balneum Lactis Caprilli Serum. clarificatum infuſionis Radicum Cichor. Sylveſtris. Juſcula Hepaticis alterata, in quibus diſſolutus fuerit Tartar. Cremor vel acetoſus Spiritus Vitriol. in tam exiguâ quantitate nullam conciliaturus Viſceribus ſiccitatem, quin imò penetrandi & ferventia compeſcendi vi quâ pollet inſigniter, profuturus. Hæc inquam omnia & ſingula præmiſſis univerſalibus, non levis erunt ad Intemperiem corrigendam momenti.

Inprimis verò utilem cenſeo Aquarum Mineralium Pugnenſium aut Spadenſium Potum, quæ ratione tenuiſſimæ, nihilominus tamen coagulantis Subſtantiæ Spirituoſæ quàm à Vitriolo habent, obſtructa reſerant, craſſa attenuant, laxa & debilia corroborant, Bilis compeſcunt fervorem, Aquoſa autem liquore plurimo, per quem Spiritus ille diffuſus eſt Hepar potenter refrigerant.

Iſtis itaque Lymphis hac Æſtate proximâ, purgato apprime ſupra commemoratis Remediis Corpore, Viſcera per multos Dies proluat obſervatis v. a. e. Aſſumptionis augmento ſtatu, & Declinatione, atque tanti præſidii effectum patienter expectet, non neglecto Medicorum præſentium Conſilio. A Thermis autem Sulphureis prorſus abſtineat. Me verò de iſtius Conſilii eventu faciat certiorem. Dat. Moreti Die 20. April. 1607.

Vocatus fui ab Illuſtriſſimo Duce *Bullionо*, Die prima Octobris. Ann. 1609.

Calida Intemperies.

QUI Fidei meæ ſe commiſit, rogavitque ut Valetudinis ſuæ Curam ſuſcipere velim. Talis verò fuit clariſſimi viri tum Temporis Conſtitutio, Morborumque ac Symptomatum ipſius Sanitatem infeſtantium Idea.

Annos natus 55. Obiit Anno 1623. Menſe Martio.

Temperamento bilioſo & ſanguineo.

Semper humidum, nunc ratione ætatis magis.

Cerebrum præhumidum, frigidum, Diſtillationibus obnoxium, quæ ſeſe in intima Corporis potiùs quam per conſuetos & naturales ductus exonerant.

Omnia αἰσθητήρια labefactata, malè videt, Auditus gravis, Guſtus

Hæ defluxiones solebant per Diarrhæam finiri nunc minus.

Dentes omnium minimi 70 ætatis anno cæperunt corrumpi & it. in liberis.

ſtus obtuſus, Odoratus non ita acutus.

Dentes anteriores ſuperiores omnes exeſi & Carie plane abſumpti. Ut plurimum (nunc non) ſatis bene dormit, neque admodum eſt inquieta Nox, Frigus ſentit in Vertice.

Spiratio facilis, Tuſſis nulla. Ut plurimum, nullus manifeſtus affectus Pulmonum.

Nuper cæpit Febre lentâ circa Veſperam urgeri, occupatus fuit Thorax, et Reſpiratio non ita libera, circa Collum & Pectus, Sudores, qui poſtea noctu erant univerſales, ſed ſine inſigni Levamine, debilitas ſumma, cum gradus conſcenderet Cordis Palpitatio, levis in ſummâ omnia quæ olim eodem planè modo invectum, & prægreſſum Morbum minabantur.

Tunc Temporis Urinæ paucæ, Canterii brachio inuſti Ulcus, & Tibiæ Ulcus ſicca evaſerunt.

Reſtaurantibus exhibitis habuit meliùs; Nunc habet meliuſculè, attamen tuſſit & plurimum ſpuit Aquam limpidam, fatuam, ſine ſiti, aliquando Acrimonia ſupervenit, poſt Paſtum ſpiſſior Fluxio, Mane & Veſperi tenuis.

Sed Ani invaſit intra octiduum Fluxio, ſpuit parum, poſtea coctam Materiam Mane ſpiſſam, puris æmulam, rejiciebat per duos Menſes, nunc Menſis eſt ex quo liber eſt ab hujus affectûs Gravitate. Dolor erat in Sterno ordinarius, nullus in Pectore dolor fixus, nunquam ſpuit Sanguinem, Rauca vox à *vii.* Menſibus: Ventriculus frigidus, naturaliter utcunque debilis, nunc etiam eò pejus coquit quod dentes perierint, & indemis Maxilla Cibum maſticare exacte nequeat.

Vomitus nullus conſuetus.

Cruditas aliquando & nidoroſi Ructus, Flatus pauci per ſuperiora à principio ultimæ defluxionis, multi per inferiora.

A Cibo non tumet Abdomen. Nunc citiùs ſaturatur.

Cibus non eſt gravis Stomacho. Fit coctio mediocriter.

Niſi edat, Debilitas, nullus Stomachi Dolor.

Hepar calidiſſimum & ſiccum. Sanguinis bilioſi & admodum ſeroſi ferax.

Nullus in Hypochondrio dextro tumor, utcunque ſatis molle & tractabile.

Nullum ſentit Dolorem, nullum Pondus, nullam Tenſionem.

Circa Umbilicum in Meſenterio manifeſta plenitudo, nulla tormina, aut ſiqua ſint, illico duæ, treſve ſequuntur Sedes.

Benè fluit Alvus, ter naturaliter Excrementa bona griſea.

Nullus Alvi Fluxus niſi poſt exceſſum in Cibo. Alvi Fluxus Symptomaticus ad duas vel tres Sedes, quod in Stomacho nimium tantum fluit.

Gentilitio vitio Renes Arenulas & Calculas congerunt, unde olim familiaris Nephriticus dolor, qui à duobus tribuſve Annis ceſſavit.

Nunc à 4. aut 5. Ann. poſt exercitium Urinæ cruentæ, præſertim poſt equitationem, parùm aut nihil Arenularum.

In quiete redduntur turbidæ & pallidæ. Inſtar pomacei, quæ poſt Horas multas *xii. xxiv.* deponunt Sedimentum album, mucoſum,

coſum, purulentum, cum Arenulis albicantibus.

Cum materia iſta mucoſa turgent Urinæ, ante, in, & poſt mictionem Dolor & Ardor. In Urethrâ & Glande præcipuus dolor in fine mictionis, dolor iſte non eſt continuus ſi per triduum adeſt. Abeſt per 15. Dies, ſic inæqualis eſt. Tunc præcipuè cum Pituita inſtar aranearum prodit. Præcipuè à potu Aq. Spadenſium. Dolor iſte major circa Plenilunium, & in Lunæ decurſu.

Aliquando nullus.

Inter meiendum nulla deſidendi Cupiditas, inter ambulandum nullum circa Anum Pondus. Nullum circa Lumbos.

Nullus ſtupor Crurum, quem tamen, dum Nephritis eſſet moleſta, olim ſolebat percipere.

Poſt longam equitationem Dolor gravis, Renis dextri præſertim.

Nullæ Hæmorrhoides. Aliquando dolent, & 2 vel 3 apparent. Nulla naturalis Evacuatio ordinaria.

NB. *Vacuatio Seri omni modo prodeſt.*

Nunc Sudores per totum Corpus, exceptis Tibiis quæ nunquam ſudant, & Capite ultimi Sudores laſſitudinem pariebant, tandem tamen proderant.

Naturaliter genus nervoſum infirmum & Junctûræ debiles.

Nunquam doluerunt tibiæ niſi à vulnere magno bombardæ inflicto circa Iſchium dextrum ante 23 annos.

Semel Genu dextrum doluit, ſemel Pes ſiniſter. Nunc timet Iſchiadem ſiniſtram & Dolorem aliquando percipit.

Tibiæ ſictæ at peſſima Caro.

Tibiæ à Nativitate infirmæ, & quæ in iis orta ſunt Ulcera ægrè Sanabilia.

In Tibiâ dextrâ Ulcus magnum, non calloſum, non ſordidum, quod nulli hactenus cedere potuit Remediis, imò Topicis quibuſvis tandem irritatur.

Cum Ardore, Dolore, Prurigine ſummâ, fluit Ichor acerrimus, aliquando paucus, ab octo Menſibus pauciſſimus, Noctu circa Horam primam nunc invaleſcit Dolor.

Varices nullæ, Venæ tamen tumidæ.

River. Quercet.

Purgationibus Serum vacuantibus & Scammoniatis uti ſolitus eſt, quas tamen non probo.

Debilitatur à Purgationibus; propterea petit roborantia admixta, vel quæ καθαρσιν ſubſequantur.

Non ita leviter purgatur. Mediocriter.

Ab Aquis Spadenſibus bene habuit. Improbat Pugnenſes, ſaltem non malè, nullus tamen effectus inſignis. Eas potavit ante Triennium, unde plurimum incaluit.

Phlebotomia quotannis. Eam fert optimè, nulla tamen certa Tempeſtas ejus celebrandæ, ſed pro neceſſitate.

In ultimo affectu prædicto nec Sanguis miſſus, nec juſtè purgatum Corpus, nec Serum retentum ad ſua deductum Emunctoria, quæ tamen neceſſaria fuiſſe mihi videntur. Sed tantum exhibita roborantia, Pilulæ cum Balſamo Peruviano, &c. & Aqua inſtaurans capi cum Santelo, &c.

In Victûs ratione nullus Error.

Vinum optimè diluit.

Abſtinet à ſalſis, piperatis, acidis, &c.

Theoria.

Naturaliter ſatis benè conſtitutum iſtius Herois Corpus, Temperamento univerſali à Sanguineo ad Bilioſum vergente, ad inæqualis Intemperiei incommoda reductum fuit præſertim ab Erroribus in Victûs ratione commiſſis, ob Vitam aulicam, bellica Exercitia, violentiora Animi Pathemata, quæ omnia aucta fuerunt prægreſſorum Morborum Conditionibus, qui partim manifeſti, partim occultâ quadam & Inexplicabili qualitate ſævientes per intervalla Sanitati nobiliſſimi Viri infeſti fuere. Porrò, ut fieri ſolet, Obſtructionem invexit intemperies Generationis Heterogeneorum Succorum Mater. Subſequuta Solutio continuis Doloribus & Ulceribus manifeſta.

A Morborum variâ ſerie, actionum Læſio, Excrementorum Proventus, qualitas variè mutata in extimis Partibus (quæ & inter has facies) mox rubore perfuſæ, mox Crocea Bilis tinctura ſuffuſæ conſpiciuntur. Hæc Affectuum contra Naturam Idea, ut explicetur acuratiùs, & Paſſionum ſingularum habeatur particularis Notio, ſiquidem Vitalium atque Animalium Vitia, à naturalium malis ſuam ducunt Originem, quid in his latitet incommodi in primis & ante omnia vi diſcutiendum. Ventriculus proprio, & vicinorum Vitio languens, frigidior, Cibum ingeſtum, ob Dentium carie exeſorum Penuriam vix præmanſum, malè coquit, atque in ipſis primæ Coctionis primordiis Cruditatum Fundamentum; quibus ſcatens incoctus Chylus, dum à Meſaraicis attrahitur facilè in ὀπογγώδεις glandulas fœculentum mucum deponit, & Venarum exiles atque Capillares Tubos obſtruit, liquidiore tantùm Portione ad Hepatis Parenchyma perreptante. Cujus Viſceris exuberans Calor exaſſando peccat in Hæmatoſi, & Sanguinem facit magnâ ſui parte ſeroſum, cum cujus Salſo & Tartareo Ichore, Fæx melancholica per venoſum genus fluctuat, Liene minùs fideliter Alimentarium Succum in propriæ officinæ exitu repurgante. Gentilitius, porrò atque Hæreditario vitio contractus Habitus, neceſſarias Tartari congerendi huic Subjecto impoſuit Leges, quarum Authoritas adventitio Jure indies hactenus invaluit. Cum verò præter Sanguinis diſtribuendi Munus, id etiam Officium Ichori ſit à Naturâ demandatum, ut partim ingeniti, partim quotidiano proventu (à communibus Procatarcticis) ſuccreſcentis Salis ſive Tartari ſuperfluitatem Corpori gravem & noxiam ad propria Emiſſaria deducat, atque hominem ab Ulcerum omnium potentiſſimâ cauſâ liberet. Cumque naturale illud ſit ut Liquor quilibet certam tantum capiat ac diſſolvere poſſit Salis proportionem, quæ nunquam ultra quadrantem extenditur vel in tenuiſſimarum partium Liquore, neceſſe eſt, ut ſi plus Tartari liquidum Vehiculum Serum rapiat, quam par ſit, in viis deponat Sedimentum, atque ad Vaſorum vel Cavitatem Parietes fiat Coagulatio, cujus quantumvis exigua Principia Additione partium, magnum tandem capiunt

capiunt Incrementum. Præſertim ſi Mucus, per Venas delatus, Congelationis Rudimentis jam inſignis, ad cætera accedat. Id quod in illuſtriſſimo Duce contingit, cujus Ren dexter Dolore, Stupore, Sanguinis poſt Exercitium mictione cæteriſque Pathognomonicis Signis duri Corporis & aſperioris Calculi in Pelvis ſuperiori Cavitate latitantis non obſcura dat Indicia. Videtur autem, ut ſæpe fieri ſolet, concreviſſe, atque hærere impactus iſte Calculus circa Renis papillulas, & Emulgentium Venarum & Arteriarum, Radicibus Ureteris involutas Propagines; unde fit ut attritus facilè Sanguinem prolectet, & Carneum Parenchyma minùs exquiſiti ſenſus corrodat, reſtante poſt quietem Ulcere, à quo Pus, Urinas inſtar Pomacei obſcurans, & poſt aliquot Horas ſubſidens defluit. Licet non exiſtimem totam illam albam Hypoſtaſin quæ fundum Matulæ occupat, purulentam eſſe, quippe Mucus inſtar vitreæ Pituitæ concreſcens, & tenaciter adhærens Vitro indicat, vel Cruditatem per Urinarios ductus à Naturâ repurgari, velut exuberans Excrementum, à duabus primis Concoctionibus reſiduum: Vel à Cerebro & Humido Pituitam per Fluxionem ſecundum Spinæ ductum in Renes deponi. Vel denique (quod notatu digniſſimum) à Veſicâ Seri per Intervalla ob externas forſan Cauſas aliquando acrioris Aculeo irritatâ emanare iſtud, parti huic proprium Excrementum quod Limacum punctorum Muco haud eſt abſimile, cujus etiam eâdem de Causâ copiam fundunt ii qui Veſicæ Calculo laborant. At num metuendus in hoc Viro veſicalis Calculus, cum præſertim Arenulæ albicantes Muci dicti Egeſtionem concomitentur, præter rubras quæ à Renibus deſcendunt. Cum præterea ſæpe recurrat Ardor Urethræ & Glandis poſt Mictionem? Certe haud abſunt Cauſæ Efficiens & Materialis. At bonis Ægri rebus actum nondum introduxiſſe formalis videtur, quippe periodicus eſt iſte affectus, circa Plenilunium, & in Lunæ decurſu. Sæpiſſimè nullus, quod non contingeret in perpetuâ cauſæ morbificæ præſentiâ: Deturbato vel à Naturâ, vel ab Aquarum naturalium potu ad Veſicam Muco excitatur, non autem tantum irritatur. Nulla inter meiendum deſidendi Cupiditas, nullus inter ambulandum circa Anum Pondus, quæ ne contingant faxit Deus. O. M. Pulmonis ſitus talis eſt, ut ab Hepate per cavæ Truncum potenter trahat, continui motus, & inſignis Caloris Vicini Cordis beneficio. A Cerebro verò quod tenue defluit & Aquoſum facilè ſuſcipiat, multò magis ſi naturaliter debilis pars, vel eum quo turget Sanguinem minùs perfectè conficiat, vel aliunde adventantia ſuperflua minus validè excernat, aut ſi quæ eorum ſubſint Reliquiæ, eas vi calidi inſiti & genuini Roboris non domet. Hinc factum, ut olim periculoſus Ægrum in Vita diſcrimen conjecerit Pulmonum Hyderus: Quo vacuato Natura nihilominus conſuetæ viæ memor in Pulmones ſuas molitur Seri Exonerationes & Congeſtiones, quæ ante paucas Septimanas

manas ſpirandi difficultatem, Tuſſim, circa Thoracem Sudatiunculas, Cordis preſſi & Pulmonis oppreſſi Palpitationes atque Anhelationes, cum Febriculâ invexere. Iſtam Calamitatem anxit, & nunc ejus importuna Veſtigia fovet Cerebri malum, quod in exceſſu frigidum atque humidum, ſuæ intemperiei augmentum percipit, partim à Vaporibus, qui ab inferiori foto elati, ſupremæ Regionis frigore in Aquam denſatur; partim ab alimentoſi Sanguinis ſurſum cum Spiritibus ob indeſinentem Animi Contenſionem violento motu rapti Copia, quæ Caloris conſopiti parit Inopiam, unde fit, ut aucto Ichoris proventu, mobilis Humor per lubricas Ventriculorum Cavitates in Pectus, per Spinalis Medullæ rectitudinem, in nervorum Propagines, per Oeſophagum in Stomachum præceps ruat ac delabatur. Inde Septimeſtris raucedo. Inde antea vividi ac vegeti Corporis præſens Languor, & ad motum inſolens Inertia. Inde Diarrhæa frequens licet levior. Inde acri & Salſuginoſo Sero ad inferiora à Viſceribus rejecto, Tibiæ dextræ Ulcus Dolore, Ardore, Prurigine ſummâ moleſtum, præſertim circa Veſpertinas Horas, quibus fit Humoris atri & exuſtæ Bilis Circuitus, atque omnes Fluxiones ſolent exacerbari, inde denique quæ bis invaſit Arthritis, & quæ in procinctu eſt Iſchias, ob Articulorum à naturâ contractam Laxitatem, infirmitatem, & ad ſuſcipiendum nimiam facilitatem.

Praxis.

Iſtis incommodis ut quantum in nobis eſt, ex Artis Fundamentis, medeantur, advertendum quædam radicitùs tolli poſſe, cæteris blandiendum, atque potiùs præcavendum ne invaleſcant, quam ſperandum fore ut iis liber Vitam tranſigat Vir Illuſtriſſimus. Quibus præmiſſis, generalis ea debet eſſe intentio, ut qui in Bilioſo Subjecto viget Caloris ac Siccitatis exceſſus in Univerſum contemperatus emendetur. Particularia verò, quæ ſingularum partium reſpectu veniunt exequenda, multis Capitibus comprehenduntur, quorum Scopi ſunt, *Generalis intentio.*

1. *Ventriculum* roborare, ipſique tollere Omnia impedimenta, quæ Coctioni obeſſe, vel eam aliquatenus remorari poſſunt. *Ventriculus.*

2. *Meſenterium* everrere & Chylo apto nato ut mox in Sanguinem faceſſat, procurare commeatûs Libertatem. *Meſenterium.*

3. *Hepar* æſtuans contemperare. *Hepar.*

4. *Lienem* ſubinde ad Officium excitare, & Succum craſſum ab eo ſummovere. *Lien.*

5. *Renibus* adulari, & cum eis blandè agere Levientibus, potiùs quàm eos irritare diureticis, ne mota latitantis Calculi Camarina Ægro & Medicis faceſſat Negotium. *Renes.*

6. *Pulmones* appropriatis curare, Noxas ab iis evertere, eorumque augere Robur, ut Injuriis reſiſtant faciliùs, ac ſeſe erigant ad expellendum noxium. *Pulmo.*

7. *Cordis*

Cor. 7. *Cordis* firmitatem conſervare, ac refocillare Spiritus.

Cerebrum. 8. *Cerebrum* calefacere modicè, ſtrenuè reſiccare.

Nervi. 9. *Nervis* conciliare Roburi

Ulcera. 10. *Ulcera*, ſeu latentia, ſeu quæ ſunt in aperto, deterſa, opplere Carne, atque ad Cicatricem, quatenus in nobis eſt, perducere.

Excrementa. 11. Superflua denique quavis Arte per idoneos ductus tollere, & morbificas Cauſas, (quæ in hoc Subjecto omnes ſunt humorales,) à nobilioribus Membris ad ignobiliora deducere.

Quod ut ex Præcepto fiat, Ingenere Refrigera & Humecta. SuccosHeterogeneos præpara, obſtructa reſera; Ad exitum præparata ducito, ſingula per ſuas Vias, craſſa, mediocria, tenuia: Serum inprimis per Alvum & per Sudores, rarò per Urinas, ne afflicto detur Afflictio. Arenulas, ſed modeſtè, ſicut etiam Mucum, & purulentam Ulceris Saniem, quæ in meatu hærentia, blandè admixtis Lenientibus ſunt everrenda. Ulcera deterge, deſicca, deriva, revelle. Inæqualem partium variarum intemperiem corrige tandem inſigniter per omnia Robora.

Generali intentioni potiſſimum ſatisfaciet victûs ratio, quæ ſiquidem Refrigerium & Humiditatem poſtulat. Abſtineat à ſalis, piperatis, acribus, aromaticis, acidis, vaporoſis, lacticiniis, Piſcibus, craſſis Eduliis, lapidoſis Fructibus, cæteriſque id genus, quæ vel Humores facilè Inflammabiles incendere vel concretionum occaſiones ſubminiſtrare vel fovere eaſdam poſſunt: Veſcatur Cibis boni Succi & coctu facilibus. Carnibus Juniorum Animalium, manè Elixis, Veſperi Aſſis, Juſculis alteratis Borragine, Bugloſſo, Oxalide, Endiviâ multâ, lapatho acuto, lactucâ, Chærephyllo pauco, Capparibus, Ovis Sorbilibus vel iiſdem recenter excluſis ſive poſitis, in Aquâ fractis, cum Omphacio, vel Succi Limonum tantillo. In primâ Menſâ Prunis coctis & ſaccharatis, Pomis coctis, & Idoneâ tempeſtate Frugis, Ceraſis acidis. In ultimâ Pineolis, Amygdal. infuſis in roſaceâ, paſſulis, Pomis crudis, Pyris coctis, attamen pulpoſis non arenoſis, Uvis, aliiſque quæ citra Sanitatis Jacturam, & Ventriculi noxam præſentis Medici indulgentia poterit concedere. Panis ſit albus, optimè fermentatus. optimè coctus, levis, ſpongioſus. Vinum ſit Oligophorum, gilvum, tenue, optimè dilutum vel Aquâ fontanâ, vel decoct. ℥ i ß. Rad. Oxal. & ℥ i. Rad. Chin. pro ℔ vii. Aquæ, quæ redeant ad Libras quinque Decoct. Nephritici uſum planè improbo in paſtibus, quod tenuiſſimarum partium Liquor, ſummè aperiens, Cruditates in vaſa propellat, accelerato Cibi è Ventriculo exitu, & præcipitatâ Digeſtione, ſicque Obſtructiones augeat, Tartarum reddat Viſcidiorem, & Materiam Calculi ad Renes protrudat. Potanda ſimilia jejuno Stomacho, neque hæc Medicamenta Alimentis ſunt temerè intermiſcenda.

Aër. Omnem vitet Aëris inclementiam, quantum quidem ipſi per magna & feria licebit negotia, atque quantum in ipſo erit verſetur.

Ante Focum ſi frigus erit, ſi Meſſis in Umbrâ.

Motus & Quies.

De Ambulatione, Corpus exerceat paulò ante Paſtus, à quibus aliquandiu quieſcat. Violentior motus ſummè noxius, neque eſt quod in poſterum vel Venationi Cervi aut Aucupio indulgeat, aut Succuſſatorio Curru vehatur, vel per diſpoſitos Veredos magnum Iter emetiatur: Sed tollutario Aſturconi, vel gradario Equo inſidens peregrinetur atque obambulet. Aliàs ab attritu auctum Ulcus & excarnificati Renes, Inflammationem patientur, fiet Phlegmone, & forſan abſceſſus periculoſiſſimus, ut in D. de Sigognes contigit, qui Febre quadraginta Dierum abſceſſum concomitante ferè è Vivis ſublatus eſt, perſeverante incurabili Ulcere poſt ruptum Apoſtema ex quo ille quotannis graviter laborans, tandem aliquando contabeſcet.

Veneris Stimulis licet obnoxia ſit Viri illuſtriſſimi Natura, atque præcalidus Sanguis, & nitroſus Seminis aculeus inguen neceſſariâ conſequutione ſubinde ſollicitet; nihilominus laſcivæ Deæ ne litet nimium accuratè, & in hoc Exercitio ſit moderatus, cujus repetitione Spiritus diſſipatur, Calor nativus languet, Lumbi debilitantur, Corpus reſiccatur, Functiones omnes cum Facultatibus imminuuntur.

Somnus & Vigilia.

Somno ac Vigiliis Horis eò deſtinatis indulgeat, præſertim cùm ſui Juris ab Aulâ regiâ abeſt. Vigiliæ, quibus Aulici vulgò Cerebrum fatigant, innumera pariunt incommoda, & Catarrhæ, Tuſſi, Arthritidi, Paralyſi, Apoplexiæ auſam atque materiam ſurgere ſolent.

Legem in Pathematis imponere Animo generoſo ac nobili, qui tanquam alter Athlas ſuum ſuſtinet negotiorum politicorum Cœlum, perdifficile. Objectorum multitudinem, eorumque Gravitatem, atque motuum neceſſariorum Vehementiam moderetur Prudentiâ & Sapientiâ ſummâ, quibus ad Cumulum dotatus eſt. Sciat Animi Paſſiones imperium habere in Spiritus & Humores, Morborum parentes, atque iſtarum impetus ad Amuſſim emendet atque coerceat.

Quod in excretis & retentis Conſideratione dignum occurrit, id eſt, ut præ incuriâ nullus acerrimus fiat, ſed Congeſtioni ſubinde materia ſubtrahatur. Cui Muneri cum deſtinata ſint Pharmaca, ad eorum explicationem & deſcriptionem nos deducit inſtitutæ curationis Ordo.

Medicamenta.

Eorum nonnulla certis ſtatiſque Tempeſtatum Intervallis ac Periodis in Uſum revocanda, quædam Menſtrua alia quotidie uſurpanda, quædam validiora, quædam blandiùs ac molliùs ſuas exequuntur Operationes atque effectus producunt: Alia alterantia ſeu præparantia, vacuantia alia; alia denique Corroborantia quorum omnium aſſumendorum, admittendorum & apponendorum, admovendorum, faciendorum hic ſit Ordo. Sit frequens Clyſter, cujus Injectione reſtitans Alvus ſubinde ſolvatur,

tur, Lumbi moleſto Humorum Onere, & Calore intenſiori leventur, eorum ac Renum laſſitudo tollatur, Ulceri atque Arenulis proſpiciatur, & Corpus ad futuram Purgationem præparetur, cujus hoc ſit Paradigma.

℞ Folior. Malv. Alth. Violar. pariet. Henecion. Atriplic. an. M. i. Agrimon. M. i ß. Flor. Chamæmel. Melilot. an. P. i. Flor. Nymph. P. ii. Semin. melan. & Alkek. an. ʒ ß. Fiat omnium decoct. in cujus ℔ i. diſſolve Electuarii lenitivi noſtri ʒ i ß. Mell. Violati Sacchari albi an. ʒ ii. Butyr. rec. ʒ iii. Ms. fiat Clyſter.

Electuarium Lenitivum.

℞ Radicum Altheæ, violar. Polypodii Glycyr. rh. an. ʒ iv. Radic. Taraxaci. Cichorii. Oxali. Petroſelin. Apii. an. ʒ ii. Folior. Malv. Acanth. Parietar. Agrimon. fumar. an. M. ii. Fol. Mercurial. M. iii. Chamæmeli totius & Melilot. an. M. i ß. Flor. Geniſtæ violarum Ericæ an. P. iv. Fl. Ebuli Sambuc. an. P. iii. Seminis Melon. ʒ ii. Semin. Alkek. ʒ i. Hordei integ. P. iii. Paſſul. purg. Prunorum dulcium an. ʒ ii ß. Fiat omnium decoct. in ſero Lactis recent. clarificat. Colatura, addatur Infuſio & Decoctio ʒ vi. Foliorum ſen. mundat. ſeorſ. facta in Aquâ Malvæ vel eodem Sero cum ʒ i ß. Semin. Fœniculi reducantur omnia ad Conſiſtentiam Syrupi, cui add. Caſſ. Fiſtul. recent. è Caunâ extract. Pulp. Tamarindorum cum Aq. Hord. extr. an. ʒ v. Mann. Calabrin. ʒ iv. Mellis roſ. Sacchari albi an. ʒ viii. Pulver. ſubtiliſſ. Fol. Sen. ʒ ii. Pulv. Glycyrrhiz. ʒ i. Pulv. Aniſ. & Fœnicul. an. ʒ ß. Ms. & lento Calore fiat Electuarium uſui reſervandum in Vaſe fictili Vitreato.

Bis in Anno inſtituatur Purgatio univerſalis juxta hanc remediorum ſeriem. *Vere & Autumno.*

Præmiſſo circa Veſperam Clyſtere præſcripto, poſtridie in Aurorâ exhibeatur Potio ſequens.

℞ Foliorum Sen. mundatorum ʒ vi. Trag. commun. ʒ i. fiat Decoct. in Aquæ frigid. & Hepaticæ atque Nephriticæ an. partibus æq. & ſ. q. In expreſſione infunde per noctem Caſſ. Fiſtulæ recent. è Caun. extract. ʒ ii. Mane fiat Colatura, in qu. reduct. ad Doſin. diſſolv. Syrupi magiſtralis ʒ i ß. Ms. Fiat Potio. Exhib. hoc. iii. ante Juſculum.

Syrupus Magiſtralis.

℞ Foliorum Orientalium mund. ʒ iv. Agar. rec. Theb. ʒ ii. Cremor ♀ albi ʒ ii. Rhab. Electi ʒ i ß. Coctic. median. Frangulæ & Sambuci an. ʒ v. Rad. violar. & Ebuli an. ʒ iii. Foliorum Mercurialis (& Gratiolæ) Sicc. ʒ ii ß. Caryoph. Cynamomi an. ʒ ii. Santal. Citrin. Lign. Rhod. an. ʒ iii. Cortic. exterior. Citri Sicc. ʒ ß. Omnia debito modo præparat. (Vino albo vel Hydromelite Malvatic. irrorata) infundantur & digerantur in ſ. q. Aquarum prædictarum in B. M. Vaſe vitreo probè clauſo per biduum. Mox fiat Expreſſio & novi Liquoris Affuſio, ad omnimodam Tincturæ extractionem. Tandem in Alembico fiat exhalatio, addendo Syrupi de Florib. Perſicorum

Persicorum & Ros. pallid. (vel si habeatur Muscatellinarum) an. ℥ viii. Mannæ calabrinæ selectissimæ ℥ iv. Sacchari Candi ℥ vi. Fiat Syrupus perfectè coctus ad usum, qui erit vel per se ad ℥ iii. vel ut dictum est.

Post Purgationem vernam aperiatur Basilica vel Mediana dextra, post Autumnalem sinistra, utroque tempore ad ℥ ix.

Deinde ad novam Evacuationem præparetur Corpus sequentibus Remediis, ex quorum varietate Dominus id quod minùs ingratum videbitur poterit seligere.

℞ Radicum Cichorii Taraxaci filic. Fœmin. fragaria Pontaphyll. Oxalyd. an. ℥ i. Glycyrrhiz. ras. ℥ ß. Fol. Agrimon. Acetosellæ silvestris, Bugloss. Pimpinell. Intybi. utriusque Capillar. omnium an. M. i. Flor. Malv. P. iii. violarum Flor. Nymph. an. P. ii. Sem. Melon. recent. ℥ ß. Semin. Alkek. ʒ iii. Santal. Citrin. Ligni Nephritici an. ʒ ii ß. Hord. integ. P. i. Poma redol. minutim inciſa cum Cortic. N°. iv. Fiat omnium decoct. in Colatura, levi Coctura reducatur ad ℔ i ß. In qu. dissolv. Julep. Alexandrin. ℥ i. Syrupi de Limonibus & Capillor. Veneris an. ℥ i ß. Ms. Fiat Apozem. Clarifici Aromat. ə iv. Cynamoni pro iv. Dosibus matutinis Sumend. Horis quatuor ante Cibum.

℞ Aquarum refrigerantis diureticæ Hepaticæ an. ℥ viii. Violarum Florum Bugloss. & Vetonicæ rub. an. P. i ß. Flor. Betonicæ & Cichorii an. P. ii. cum tantillo acetositatis Sulphuris extrahatur Tinctura ut artis est, addendo Santali Citrini ʒ ii. Rasur. Ligni Juniperi ʒ i ß. Ligni Aloes ʒ ß. Fiat Inclinatio post Infusionem xxiv. Horarum, de quâ cape ℥ xvi. Syrupi de Pomis redolentibus, de Floribus Malvæ, Violacei multarum Infusionum an. ℥ i ß. Ms. Fiat Julep in quatuor Doses.

℞ Pullum gallinaceum, qui exenteratus farciatur Radicibus concisis Graminis, Petroselini, summitatibus Aspar. Cicerib. Rub. Cappar. à sale mund. & Semin. recent. Melon. mox consutus, Elixetur cum frust. Carn. Vitulinæ, addendo circa finem Coctionis Endiv. M. i. Borrag. Bugloss. Oxylap. Oxalid. Portular. an. M. ß. Chærephyll. Pimpin. an. P. i. Reduc. ad quantit. unius Jusculi ; In qu. dissolv. Cremor. Tartari albi per Ebullitionem, & in frigido Christallisationem parati ʒ i. Exhib. quatuor matutin. consequentib. Hor. iv. ante Prandium.

Juxta Humorum magis minusve fluidorum, aut diversâ Præparatione indigentium, produci poterit alterantium tempus ad octiduum vel ultra.

Tandem repetatur Potio purgans præscripta, quæ si minus operata fuerit atque validius requiratur Medicamentum.

℞ Fol. Sen. mundat. ʒ vi. Caryoph. ə i. Trag. comm. ʒ i. Glycyrrhiz. ʒ ii. Polypod. quern. ℥ ß. Fiat decoct. in Aquâ refrigerante, in Colatura, infunde per Noctem El. diacarth. (vel potius Diaphœnic.) ℥ ß. Mane fiat cum Albumine Ovi clarificato & Colatura, in qu. dissolve Syrup imagistralis præscript. ℥ i. Fiat Potio.

Sic

Sic aliquando ad Diacrydiata nos potest adigere purgandi necessitas; licet in ea sim Sententia in id Remedii genus velut summopere noxium Hepati, quantum fieri poterit vitetur. Vel saltem ejus noxa emendetur, præsertim cum tota ipsius substantia exhibebitur, ut dicetur in sequentibus, in Pilularum Hyemalium descriptione.

Peractâ Purgatione loco Diætæ, vel potiùs ejus instar, ad Ulcus Renum detergendum, & stabiliendam Curationis Basin, ac roborandas partes, educendasque Arenulas quæ Vias obsidere poterunt, præparetur decoctum sequens in Aquâ roborante & instaurante per *xii.* vel *xvi.* Dies usurpandum.

Aqua roborans, instaurans.

℞ Cornu Cervi mollis ac tenelli, tunc cum succrescere incipit verno tempore ex Animali recens interfecto desumpt. ℔ iii. (aut si desit Gelatinæ ex Cornu Cervini rasurâ recenti, cum Vino albo paratæ tantundem) Succi Carnis Vitulin. Vervecinæ & Capi in vase duplici extracti ℔ iv. Succorum depurat. Pomorum redolentium ℔ ii. Bugloss. Oxalidis rotundæ Trifol. Acetos. Card. bened. Ulmariæ an. ℔ i. Vini albi generosi ℔ iii. Santal. Citrini Ligni Rhod. an. ʒ i ß. Cynam. interioris ʒ ii. Bacc. Junip. recentium ʒ ß. Rasur. Lign. Juniperi ʒ i. Pulver Electuar. Triasantal. & Diamarg. frigum. an. ʒ iii. digerantur omnia simul per biduum, deinde fiat Distil. in balneo vaporoso & excipiatur Liquor stillatitius, cujus portio per se citrà ullam Mixtionem servetur ad decoctum præscribendum, reliquum magis Cardiacum reddatur, utendum biduo vel triduo ab assumptis Cathartics.

℞ Aquæ instaurantis ℔ iv. Redd. Acidul. pauco succo depurato Limonum, add. Florum Betonicæ rubræ P. iv. Flor. Bugloss. Borr. Viol. an. P. i. Ros. Rub. P. ii. Extrahatur Tinctura Add. Conf. Alkerm. & Hyacinth. an. ʒ iii. Essentiæ dulc. Perlar. & Corallor. an. ʒ ii. Fiat Filtratio per Chartam Empereticam, & recondatur Aqua in usum.

Decoctum Vulnerarium Serum absorbens, Renes everrens.

℞ Radic. Chin. ʒ i ß. Rasur. Lign. Junip. Santal. Citrin. an. ʒ ß. Rad. Tussilag. Glycyrrhiz. rec. an. ʒ i. Ligni Nephritici ʒ iii. Fol. in Umbrâ siccat. Agrimon. Veronic. utriusque Brunell. Betonic. Pilosell. an. ʒ iii ß. Ros. rubr. P. ii. Omnia ut decet concisa ac præparata digerantur per Hor. *xxiv.* in B. Vaporis in eâ quantitate Aquæ Instaurantis quæ supernatet vi. digit. Vase Vitreo probè clauso, mox citra ullam Ebullitionem fiat Filtratio per Chartam, capiat ʒ v. Mane, expectando non promovendo Sudores in Lecto, in quo per Horas duas moretur ab Assumptione, & Prandium ad Horas iv. differat.

Per totum Tempus quo isto Decocto utetur abstineat prorsus à Fructibus, vescatur Mane Elixis, Vesperi Assis, pro Potu autem

tem habeat decoctum Chinæ dilutius.

His exactis, prout commodum videbitur, habitâ necessitatis æque atque tempestatis ratione Lac Asininum vel Caprillum, Serum Lactis clarificatum. Aquæ spadenses poterunt administrari. Lacti utiliter admiscebitur Manus Christi perlata & corallata coacta cum Gumm. Arabico in Aquâ Rosarum dissoluto. ℞ Sacchari Candi & Maderensis subtilissi. Trit. an. ʒ vi. Perlar. & Corall. præparator. an. ʒ ii. Ms. & cum Gumm. dicto vel cum Muccagine Gummi Tragac. extr. in Aq. Plant. & Ros. Fiat pasta ex quibus Tabell. Ponder. ʒ ß. quarum una Pulverizata dissolv. in dimidio Lactis sextario. De Balneo administrando, vel saltem de Semicupio viderint ii qui Domino aderunt, pro ratione Caloris, & dispositionis Renum.

Atque hæc est universalium Remediorum series, quibus subnectenda particularia quæ Partes certas respiciunt, aut quæ in usum quotidianum erunt revocanda.

Singulis Mensibus circa Lunæ decursum Renibus consulendum erit, injecto primo circa Vesperam Clystere, deinde exhibitâ Potione cum Cassiâ, vel Syrupo mag. Mox datis per quatriduum Jusculis alteratis prætereaque jam præscripta Juscula ingrediuntur, Floribus vel Summitatibus Malvæ violaria tota, Herniaria, pauco Succo Limonum. Tandem reiterato Clystere Renum Ardorem temperabunt, & Seri demulcebunt Acrimoniam. Conserv. Malv. ex Flor. hordeata, Amygdalata cum Sem. Melon. & Lactuc. Emulsiones Panis marcius ex iisdem.

Quod si Potiones (ipsi tamen cæteris omnibus Medicamentis longè utiliores) fastidiat Vir clarissimus paretur extractum sequens exhibendum eâ Lege ut statim superhauriat Jusculum alteratum præter vulgaria radicibus Violariæ foliis mercurialis, Oxylapathi & Floribus Malvæ.

℞ Fol. Sen. Mund. ʒ iii. Rhab. elect. ʒ ii. Cort. Med. Frangul. ʒ iv. Fiat Extractio cum Aquâ frigidâ, aut aliâ quavis appropriatâ, & Coagulatio ultra mellaginem. De hoc Ecchylomate solidiusculo cape ʒ i. Aloes in succ. Flor. Persic. & Ros. Muscatellin. aut harum defectu pallid. quater dissolut. & per Evapor. Coagul. ʒ ß. Extract. Colat. cum Spiritu Vini præparat. Extract. Scammon. eodem menstruo extracti an. ʒ vi. Olei Anisi ʒ i. Salis Gemmæ ʒ ii. Cremor. Tartar. alb. ə iv. Ms. paretur Mass. de qua cap. à gr. xxv. ad xxxv. cum custodiâ.

Purgantibus ad varietatem nec non ad Voluptatem accenseri poterit Conserva Rosarum muscatellinarum ex iisdem cum duplo Sacchari Candi in Mortario marmoreo diligenter contusis, aut ut apud Italos fieri consuevit, Coquatur Saccharum ad Consistentiam Syrupi, cui adhuc calenti, ab Igne tamen remoto, injiciantur Rosæ, addito si Jubet, Moschi tantillo. Istius Conservæ ʒ ii. vel tres assumptæ, super hausto Aquæ roborantis (Mesues exhibet Aquam frigidam) dimidio Cyatho, potenter Aquas ducunt & citra nauseam optimè purgant.

Quo-

Quoniam verò quæ congeritur inprimis viis quotidiana Saburra frequentem Expurgationem poſtulat, ſit in promptu ſequens blandum, & roborans Everriculum.

℞ Aloes ut dictum eſt præparatæ ʒ i. Succi inſpiſſati Roſarum muſcatellin. Extr. Sen. & Rhei an. ʒ ß. Gumm. Guajac. veri ʒ iii. Myrrhæ ʒ ii. Croci ə ii. Salis Abſynthii ʒ ß. Salis Perſ. ə i. cum ſ. q. Balſami Peruviani. Fiat Mals. Pilul. de qu. cap. ʒ ß. vel ə ii. ſemel aut bis in ſeptimanâ, Horâ unâ ante levem Cœnam.

Stomacho proſpiciet Pulvis digeſtivus ſequens ſumend. è Cochleari Horâ dimidiâ poſt ſingulos Paſtus.

℞ Semin. Aniſ. & Fœnicul. dulcis an. ʒ i. Coriandri præparat. ʒ ß. Cortic. Citr. condit. ſicc. ʒ x. Corall. rub. præparati Margar. præpar. an. ʒ ii. Cynam interioris ʒ i ß. Ambræ Griſ. ʒ ß. Sacchari albiſſ. quadruplum Pondus omnium Ms. fiat Pulvis ut Alkool.

Ex confortantium cenſu ſunt Opiata ſequen. & Tabellæ quibus utetur Mane, atque etiam interim longe à Cibo quoties vel urgebit Debilitas vel Palpitatio fuere moleſta.

℞ Conſerv. Flor. Citranguli & Aurantior. an. ʒ i. Radic. Scorzonera. conditar. Cortic. Citr. & Myrob. cond. an. ʒ vi. Rad. Cich. Cond. Conſerv. Viol. Bugloſſ. & Roſ. an. ʒ ß. Conſ. Alkerm. & de Hyacintho an. ʒ iii. Eſſentiæ Dulc. Perlar. & Corall. an. ʒ i ß. Pulver. Elect. Santalini mei ʒ ii. Ms. & cum Syrup. de Pomis redolentibus fiat Elect. inſtar. opiatæ de qu. cap. ad quantit. majoris Avellan. quavis Vice.

℞ Conſ. Alkermes ʒ ß. Coralli utriuſque præparati an. ʒ i ß. Oſſis de corde Cervi ʒ ii. Roſarum rub. ə iv. Lapid. Bozoar. ʒ i. Sacchari albiſſimi ʒ viii. Pulveriſanda pulveriſentur ſubtiliſſimè, miſceantur cum cæteris, atque omnia excipiantur Muccagine Gummi Tragac. extr. in Aq. Cynamomi. Fiant Tabellæ ex paſtâ, quæ ſint ponderis ʒ ii. Siccentur ad levem calorem & perpetuò circumferantur, in uſum dictum.

Fluxio in Pectus ſedulam curam poſtulat, cui ne ſua denegentur Remedia, ſequentibus pro varia intentione, vel quod in Pulmonum Bronchiâ illapſum fuerit expectorandum vel roborandus Pulmo, & præſervandus à Putredine.

℞ Radic. Tuſſilaginis cum toto Glycyrrhiz. recent. an. ʒ ii. Folior. Pulmonariæ ſcabioſæ ſucciſæ Hederæ terreſtris Pedis cati Piloſellæ an. M. i ß. Flor. Viol. Borrag. Bugloſſi an. P. iii. Sem. Malv. Bombacis. an. ʒ i. Paſſul. purg. par. xv. Jujubar. par. xii. Dactyl. mund. par. vii. Teſtudines nemorales præparatas N°. ii. Fiat ex arte Decoctio Clarificatio & Colatura, qua reducta ad ℔ i. cum æqual. portione Sacchari roſati reduc. ad conſiſtent. Syrupi, utendi Mane & Veſperi, urgente Tuſſi. Quæ ſi aſperior fuerit, & ferina videatur Fluxio, ℞ de hoc Syrup. ʒ ii. Syr. de Papav. Rhocad. & Nenuph. an. ʒ i ß. Syr. de Roſis ſicc. ʒ i. Ms. Sumat. Cochlear. unum vel alterum ſenſim lambendo & deglutiendo, præſertim Horâ Somni Conſerv. Roſ. rub. cum Ter-

ra

ra Sigill. & Bolo teneatur in Ore & cum ea obdormiat Ægerilla.

℞ Pulp. Rad. Alth. extract. per Decoctionem in Ptysanâ vulgari Pulp. Passul. an. ʒ i. Pulver. subtiliss. Glycyrrhiz. ʒ ß. Lactis Sulphur. ʒ iii. Sacchari albiss. ʒ viii. addit. Aq. Hysop. tantillo fiat Pasta è quâ form. Tabell. lento calore siccand. ad usum diurnum. Liniatur Thorax Ol. Amygdal. dulc. Butyr. rec. & Spermat. ceti recenti.

Caput ad sui munimentum inprimis & ante omnia requirit Cucufam capillatam continuo gestandam, cujus interior pars ex Syndone Interbastata repleatur Pulvere Cephalico.

℞ Pulver. violac. ℔ ß. Ireos Flor. Cyperi Rad. Pæon. Mar. an. ʒ iii. Fol. salv. ʒ i ß. Flor. Betonic. & Primul. Ver. visci quercini an. ʒ ii. Ligni Rhod. ʒ ii ß. Cranii hum. ad. Albed. usti Succini flavi an. ʒ iv. Ms. fiat Pulvis crassiusculus ad usum.

Eodem Pulvere paulo crassiore repleantur Saccoli ex Telâ asperiore, quibus fricetur diu multumque Caput pexum singulis matutinis ab anticâ in posticam partem. Mastiche Masticata attrahatur Pituita in Os sedulo exspuendo quod dissolvetur, sed fiat mane, inter pectendum fiat suffitus operimentis Capitis seq.

℞ Mastich. Sandarac. an. ʒ i ß. Styr. calam. Benjoini. an. ʒ i. Ros. rub. Semin. Nigell. rom. an. ʒ ß. Ms. Fiat Pulvis crassiusculus.

Aviculis Cypriis reddatur Cubiculi Aer nudicatus ut & vaporario Cassoletta vulgò appellato.

℞ Styrac. Calamit. Benjoin. an. ʒ i. Ladani puriss. ʒ ij. Ligni Rhod. Santal. Citrin. an. ʒ ß. Ligni Aloes ʒ ii. Caryoph. Cynam. an. ʒ i ß. Ambr. gris. ʒ ß. Moschi ə ß. Carbonis Salicis ad pondus omnium. Fiat omnium Pulvis subtilissimus, excip. Muccag. Gummi Trag. extr. in aq. Nass. vel Angelica formentur avicul. quæ siccæ incendantur in cubiculo.

℞ Cortic. Citri. exterioris ficci ʒ iv. Cortic. Aurant. ʒ ii. Lign. Rhod. Santal. Citrin. an. ʒ i. Flor. Lavendul. ʒ ß. Caryophyll. ʒ vi. Cynamomi ʒ v. Aq. Rosar. ℔ iii. Nassæ & Angelic. an. ℔ i. Aceti rosacei ʒ iv. Ms. in ampullâ ex isto Liquore Vapor excitetur in Vase idoneo Mane & Vesperi, Spina tota sæpiùs liniatur Balsamo Peruviano, quod in hunc usum quovis factitio est præstantius.

Tandem denique Ulcus Tibiæ juxta hanc Methodum tractetur.

Superiori parti Tibiæ, ad sistendam eam Fluxionis partem, quæ operationem prædictorum Remediorum evaserit vel potiùs eluserit, applicetur per totum ejus ambitum Emplastrum astringens.

℞ Mass. Emplastri contra Rupturam rec. parat. ʒ iv. Lapid. Hæmat. præpar. Croci martis ad Summum reverber. Ochræ in aceto nutrit. an. ʒ i. ms. cum Oleo Glandium expresso.

Circa Ulcus ubi plerumque est Inflammatio ardore & rubore conspicua illinatur Nutritum meum.

℞ Aceti

℞ Aceti decoctionis Lythargyri ʒ iv. Olei roſacei. ʒ ii. Unguenti roſ. Meſv. ʒ i. Camphor. ə ß. Ms. agit in Mortario Marmoreo diutiſſimè ad debitam conſiſtentiam & ſæpe recens paretur.

Siquidem aqua Ariſtolochia eſt adeò accommodatum huic pertinaci malo Topicum. Ita reddatur valentior.

℞ Ariſtol. rotund. ʒ ii. Vini albi ℔ i ß. Phlegmatis Aluminis, Vitrioli & Aq. Spermatis Ranarum an. ℔ ß. Sacch. Candi ʒ iii. Salis ſaturni ʒ vi. Bulliant ſimul ad ℔ i. Conſumpt. Colatur. Reſerv. in Vaſe idoneo.

Vel ſi ut ſolet, Ulcus mutationem Remedii poſtulet.

℞ Unguenti Pomati vulgaris ʒ i. Mercurii Calomelanici vel Aquilæ Ruſticorum ʒ i. Ms. applic. è Filam. carpto.

Aliquando, Unguentum ex parte una Calcis ad ſummum dulcificatæ, & partibus tribus Olei roſacei.

Hirudines circa Ulcus aliquando affixæ, Fluxionis, & acerrimi Ichoris partem exſugent, & Inflammationi Subtractione materiæ proſpicient.

Chirurgica auxilia ſunto.

Præter Phlebotomiam Brachii bis in Anno ut dictum eſt celebrandam, Frictiones univerſales manè, incipiendo à partibus inferioribus, ſectio Saphænæ præſertim ſi Renum inflammatio, dolor, Sanguinis mictio, hoc Remedii genus ſerio flagitent, Cucurbitulæ Scapulis, & Lumbis crebra.

Perſeverante, & increſcente Fluxione in Pectus, Cauterium poſteriori Collo.

Paginâ ante hanc ſeptimam ubi de Juſculis ſingulis Menſibus circa ultimam Lunæ quadram ſorbendis agitur, ad everrendos Renes, omiſſa ſequentia Juſculorum ſuccedanea, ipſis præſtantiora & potentiora.

Vinum ex fructu Fragariæ, Ceraſis acidis nigris, ſiccatis ſuo tempore & in hunc uſum reſervatis ex baccis Halicacabi, *&c.*

Ceriviſia vel Ala ex iiſdem quæ eò facilior, quod quavis Anni tempeſtate præparari poſſit, ſicut Hydromel ſequens cæteris omnibus anteponendum, quippe quod omnibus Intentionibus in hoc Subjecto neceſſariis adimplendis eſt appropriatum.

℞ Radicum Alth. ʒ iii. Glycyrrh. Raſ. ʒ ii. Radic. Cichor. Tarax. filic. fœmin. an. ʒ i. Ligni Nephritici & Juniperi an. ʒ ii ß. Fol. Agrimon. Pimpin. Saxifrag. Veronic. Fœmin. Brunell. ſicc. an. ʒ x. Flor. Betonic. & Malv. an. P. iii. Fragor. ℔ iv. Bacc. Alkekeng. ℔ ii. Hydromelitis ex parte unâ Mell. & octo aq. parati ℔ xxx. Affund. prædictis in Doliolo, & ſinatur per ſe fieri Fermentatio, deinde tranſvaſetur Liquor & ſervetur in Dolio optimè clauſo. Capiat ʒ iv. mane.

Ex amplâ hac Remediorum Sylvâ, liberum erit Medicis quorum curæ Sanitas illuſtriſſimi Ducis demandata erit, ſeligere ea quæ in rem præſentem, pro vario Symptomatum occurſu neceſſaria videbuntur. Faxit Deus ut iſtorum auxiliorum ope diu vitam protrahat incolumem.

Scriptum *Lutet. Pariſ.* Die 13. Octob. 1609.

The. Mayerne.

Comes *Mansfeildienſis.* 13. Januar. 1610.

Nephritis, Arenulæ.

VAria eſt Naturæ humanæ conditio, is perpetui pugnantium Qualitatum, Corpori inhærentium, diſſidii effectus, ut priùs non deſinat inteſtinum illud Bellum, quàm earum aliqua exuberante, & cæteras ſuperante, Subjectum concidat tandem & extinguatur. Contingit tamen, ut pro ratione & gradu caloris, Functionum omnium Opificis, nec non pro qualitate & vi Obicum atque Impedimentorum ipſi occurſantium, diuturnius ſit Certamen vel brevius, in quo vel ſtatim edomita Natura det Manus, vel Hoſte veluti fracto aliquandiu Victrix exultet, donec inſidio ſe obrepere Fatum domitricem ſuam ad conſtitutam rerum ultimam Lineam adigat. Hæc porro Impedimenta, quæ dum diſpoſitionis alicujus præter Naturam interventu Functiones lædunt, cauſæ Morbificæ nuncupantur, vel externam nacta Originem, ſenſim intrò gliſcunt, atque Spiritibus, Humoribus, partibus impinguntur, vel ex traduce cum Homine naſcuntur, & cum eodem adoleſcunt, ipſis Generationis principiis nunquam delebili Charactere impreſſa Radicitus. Hinc ſit, ut alii Morbi ſint breves & acuti, alii longi ſive Chronici, continui alii, Periodici alii, vix in Lucem editum hominem occupent; alii ad certam uſque Ætatem ſub obſcuro Calamitatis ſeminario latitent. Alii denique quotidiano eventu, ſeſe produnt vel ad Remedia faciles, vel refractarii, curabiles, vel ratione Subjecti ἀνίατα; ſiquidem vix credibile eſt, Naturæ tribuendum defectum, cui ſummus Opifex quacunque ad ſingulos Morbos debellandos requiruntur præſidia, liberali manu haud dubiè conceſſit. Mens curantis minus perſpicax, vel ægri diſpoſitio Morbum reddunt incurabilem.

Illuſtriſſimus Comes cùm valetudinis ſuæ diſpendio jam à multis Annis expertus eſt, quid Gentilitiæ & hæreditariæ Morborum cauſæ valeant, ad ſævi & pertinacis effectus introductionem; quippe quem ſæpiſſimè ſabuloſa in Renibus congeſtio, Sedimenti Tartarei in Tophum & durum Calculum concretio, & ejuſdem per anguſtum Ureteris meatum delapſus atrociter excruciarunt, cum ordinariis Symptomatibus Nauſea, Vomitu, ἀποσιτία, Siti, dolore ſæviſſimo, ad Lapidis meatum occupantis excluſionem uſque durantibus. Coagulationi huic licet Anſam præbeat nativa Propenſio, fovetur tamen imò acceleratur à calidiore totius Corporis temperamento, nec non ab inæquali partes obſidente intemperie. Siquidem frigidior Ventriculus cruda congerit, viſcida in Meſaraiacos Tubos amandat, quæ abHepate in Hæmatoſi dum coquuntur, fit Heterogenearum ſubſtantiarum ab invicem ſeparatio, quarum quidquid, alendo aptum eſt faceſſit in Sanguinem, quod inutile, Salis, Fæcis Tartari, Naturam redolens, Sero multo per primamConcoctionem generato dilutum, poſtquam aliquandiu

diu per Venosum genus fluctuavit descendit ad Renes, ad quorum Latera dissoluti Corporis dissolvens liquidum plus æquo replentis sive imprægnantis fit Depositio. Hujus vel minima portio vix Atomum æquans sufficit pro incrementi per additionem partium futuri Fundamento. Non secus ac Floccus nivis, per Montis declive devolutus, Pilam primò mox majorem Massam, tandem ingentem Molem glomeratione constituit; debile sic Principium, tractu temporis vires acquirit eundo, atque eodem modo in majori Mundo Lapides generantur, ii præsertim qui sub Limpidi laticis Liquoris specie fluidi, ad Alveorum Latera vel circa vicinam terram in durissimam Rupem, Sacchari Christallini æmulam, concrescunt. Neque verò tantùm id quod Salis Naturam refert in Ichore dissolvitur, & ab eodem separatum congelatur. Sed etiam Pinguis quædam & Sulphurea substantia, qualem in Calculum velut, Sebaceum, & Inflammabilem Pollicis magnitudinem æquantem coivisse nuper vidimus in Moniali, quæ per brevem Urethram post longos cruciatus tale Corpus enixa est. Sic in agro Romano Sermonetæ è Montis excelsi radicibus frigidus Rivus scaturit, qui ad Saxa vicina purum & putum deponit Sulphur. Sic in Viterbiensi solo planiciæ Thermæ Aquam fundunt, quæ licet limpidissima, Sulphur continet, ex quo ipsa scaturigo sibi format Pelvim atque Alveum.

Causes gouttieres pres de Tours.

Pontem sibi construens rivulus.

In Alvernia.

Eadem planè minor iste Mundus in se continet, atque in imis Centri sui Specubus & Cavernis per quas Aqueus Humor defluit, à naturali statu recedens, suos etiam contra Sanitatis Leges format Lapides, qui si adhuc molles Cavitatum Cuniculos, in conformatione sequantur, ægrè mobiles ad extremum usque vitæ terminum circa Ureterum radices & Renum papillulas fixi hærent. Sin contra vel ab externâ Causâ deturbentur, vel à præterfluentis Seri torrente, vel etiam per Lunæ circuitus, (cujus potens est in Humores eorumque fœturas Imperium) Loco moti ab Uretere excipiuntur & in ejus Canalem magis, ac magis protruduntur, Urina subinde adventante; atque tandem à Membranosi corporis fibris Peristaltico motum forsan habentibus in Vesicam usque, non sine laborioso cruciatu deducuntur. Ista est Generatio, ista exclusio Calculi, quarum altera in illustrissimo Comite præcavenda, altera optimis quibusque Artibus juvanda & promovenda nobis est. Ita ut hujus nostri Consilii quæ sunt partes, προφύλαξις καὶ θεραπεῖα.

Prima Causarum Procatharticarum debitâ appositione antecedentium Emendationem docebit. Secunda, Ingruentis mali & tormenti acerbissimi quam citissimam Solutionem. Quæ ut ex Arte fiant, juvandæ Coctiones omnes, atque Sanguificationi vel in ipso Ventriculo ponendum laudabile fundamentum. Obstructa reseranda, & procurandus Spiritibus liber commeatus, ne iisdem ob stationem infrigidati & torpentes negligant Coagulationum principia. Temperandum Hepar, Superflua per Idoneos ductus,

ductus, pro neceſſitatis ratione, nunc blandiùs, nunc validiùs, nunc univerſaliter, nunc particulatim evacuanda. Denique quidquid debile, firmandum & roborandum.

Hiſce Intentionibus ſubſerviant neceſſe eſt Medica Inſtrumenta, Victus ratio, Pharmaca, Manus. Diætam toties recantatam ſigillatim deſcribere ſupervacaneum arbitror. Res non naturales eò tendant, ut refrigerium & tranſpiratio Corpori procurentur. Cibi ſint εὐχυμοι καὶ εὐπεπτοι. Salſa piperata, acria, vaporoſa, Vina generoſa, vitentur, ſi qualitatis, multo magis quantitatis reſpectu. Aeris intemperies extrema omnis noxia, motus ut moderatus ſalubris, ſic violentior & intempeſtivus naturam deſtruit, Caloris & Spirituum diſſipatione. Dies pervigiles, Noctes in quiete ducantur. Veneri litandum parcè. Animo imperetur Tranquillitas.

Saburræ dumque omnis Congeſtio in quacunque Corporis parte ea tandem fieri poſſit, ſedulò præcaveatur. Atque Incrementi Noxa per Primordiorum extinctionem impediatur. Quotidianæ huic & indeſinenti curæ adnectantur Remedia, juxta ſequentem ſeriem admittenda, aſſumenda, admovenda.

Remedia.

Bis in Anno, Vere videlicet & Autumno inſtituatur ſolennis, iſta Purgatio.

℞ Folior. Malv. Alth. Violar. Pariet. Senecion. Atriplicis, Acanthi an. M. i. Flor. Chamæmel. & Melil. an. P. i ß. Summit. Anethi P. ii. Semin. Aniſ. Fœnicul. an. ʒ iii. Semin. Melon. recent. ℥ vi. Fiat omnium Decoct. Cape de Colat. ℔ i. In quâ diſſolv. Catholic. Elect. Lenitiv. an. ʒ vi. Mell. Roſ. Sacchar. rubri an. ℥ i ß. Butyr. recentis ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter. Injic. ante omnia circa Veſperam, levi Cœnâ ſubſequente.

℞ Folior. ſen. mundat. Vino alb. odor. nutrit. ʒ vi. Rhab. electi ʒ ii. Caryoph. ə i. Santal. Citrini ə ii. Infund. per noct. in æq. partib. & ſ. q. Aq. Endiv. & Fumar. Manè poſt levem Cœn. Ebull. facta expreſſ. & Colaturâ reductâ ad Doſin. Diſſolv. Syrup. Roſ. pallid. ſolutiv. ʒ ii. Ms. Fiat potio. Exhib. Manè Horis tribus ante Juſculum, cum debitâ cuſtodiâ.

Poſtridiè Purgationis, aperiatur Baſilica vel Mediana, Vere quidem dextra, Autumno à ſiniſtra, & mittantur Sanguinis ℥ ix. Mox iſto Apozemate Corpus fluidum reddatur, atque ad novam Purgationem Humores præparentur.

℞ Radic. v. aperitivar. in Aceto albo per vi. Horas Macerat. rad. Cichor. Oxalid. Tarax. Filic. fœm. Rub. Tinctor. an. ℥ i. Foliorum Agrimon. Pimpinell. Saxifrag. Capillar. omnium, in Tibii utriuſque an. M. i. Flor. Violar. Bugloſſ. an. P. i ß. Semin. Portulac. & Alkek. an. ℥ ß. Paſſul. purg. par. vii. Cicer. rub. Capà Sale liber. an. ʒ vi. Fiat omnium decoct. Colatura levi coctura reducatur ad ℔ i ß. In q. diſſolv. ſucc. depur. Pomorum redolentium & Ceraſor. acidor. an. ℥ i ß. Julep. Roſ. ℥ ii. Ms. Fiat Apozem. clarific. Arom. ə iv. Citrin. pro iv. Doſib. matutinis ſumendis

ſumendis Horis *iv.* ante Cibum.

Superius deſcripta Potio lax. poterit iterari.

℞ Radic. Cichor. Polypod. Bugloſſ. Violar. an. ℥ ß. Glycyrrhiz. ʒ ii. Fol. Agrim. Rutæ murar. an. M. ß. Flor. Geniſtæ P. i. Semin. Aniſ. & Fœnicul. dulcis an. ʒ i. Caryophyl. ə i. Fol. Sen. mund. ʒ vi. Fiat decoct. in æq. partib. & ſ. q. Vini albi & Aq. Fontan. In expreſſione Colat. Infunde per noctem Caſſ. Fiſtul. recent. è Cannâ extract. ℥ ii. Mane fiat Colatura in quâ redactâ ad Doſis diſſolv. Diaphœnic. ϵ iv. Syrup. Roſ. pallid. Solut. & de Cich. Compoſ. cum Rheo an. ʒ v. Ms. Fiat potio, detur Mane cum Artis regimine.

Poſt Purgationem recreetur Ventriculus Bolo ex Conſ. Roſ. rub. ʒ i. Conſ. Alkerm. & Hyacint. an. ə i. Corall. rubr. præparati ə ß. Sum. Mane ſuper hauſto Vini rub. diluti tantillo.

His factis adminiſtretur Balneum Aq. dulcis tepentis alterati foliis Malv. Violar. ſalicis, vitis, ſolani Roſibus floris Nenuph.&c. Quo utatur per quatriduum bis in Die longè à Paſtibus.

A Balneo ſi intumeſcant Hæmorrhoides, affixis Hirudinibus aperiantur, quod vacuationis genus, ad Lumbos exonerandos, & contemperandos Renes eſt admodum ſalutare.

Serum lactis caprilli clarificatum cum Ovorum Albuminibus & pauco Limonum Succo, addito Sacchari Roſati tantillo, potum ad ℔ i. vel ii. per Dies *xv.* Vernâ tempeſtate, mirè, proderit ad Correctionem fervidæ intemperiei Hepatis, & totius Venoſi generis, cujus erit potens & inſigne everriculum, non minori cum Facultate temperans, Aqua acida Vitrioli Spiritibus perfuſa, quæ ex ipſo Fonte erit haurienda, & juxta conſuetas Leges potanda Æſtivo tempore, poſt univerſalia prædicta, in quorum Adminiſtratione & Obſervatione noxiam ducat vel minimam Omiſſionem Vir Illuſtriſſimus, atque Sanitatis pretium remediorum tædio anteponendum ſtatuat.

Jam præſcriptis præſidiis ſubjungenda uſualia, ſive ea quæ affectui Renum in ſpecie dicatâ ſubinde venient uſurpanda; in quorum cenſu primas tenet menſtrua Purgatio, quam injecto pridie circa Veſperam Clyſtere præſcripto complebit Electuarium leniſſimum ſequens aſſumptum in ultimo Lunæ decurſu.

℞ Radicum. Alth. violar. an. ℥ ii. Radic. Petroſelin. Aſparag. Eryngii Tarax. Cichorii an. ℥ i. Folior. Fumar. Agrimon. Saxifr. Pimpin. Betonic. an. Ms. Flor. Violarum & Bugloſſ. an. P. ii. Flor. Malv. P. iv. Semin. Aniſ. Fœnicul. dulc. an. ℥ ß. Glycyrrhiz. raſ. ʒ x. Paſſul. exacinat. par. x. Cicer. rub. ʒ vi. Fiat omnium decoct. Clarifi. & Colatura, cui ad conſiſtentiam Syrup. reducto. add. Infuſ. & Decoct. ſeorſim fact. in Aq. Endiv. & Agrimon. ex ℥ iv. Fol. Sen. mundat. ℥ i ß. Rhab. elect. & ℥ iii. Cortic. median. Frangulæ Omnia ſimul in Alembico & B. M. exhalent ad Mellaginem, cui add. Medull. Caſſ. recent. è Cannâ extr. ℥ iv. Pulp. Tamarind. recent. ℥ ii. Manna Calabrin. puriſſ. ℥ iii ß. Pulver. ſubtiliſſ. Sen. ʒ x. Pulver. Rhabarb. ʒ v. Cremoris Tartari albi per diſſolutionem præparat.

R ʒ vi.

ʒ vi. Syrupi Roſ. pallid. Solutiv. Sacch. cand. an. ℥ v. Ms. & ex Arte fiat Electuarium vaſe vitreo reſervandum, de quo cap. ʒ vi. ℥ i. cum ʒ ii. El. Diaphœnici, è Cochlear. cum Syrupo Violaceo Hor. iv. ante Juſculum.

Sequantur per quatriduum Mane Juſcula aperientia cum Cremor. Tartar. vel Tinctura cum Aquâ Diureticâ in ſequentibus deſcripta, extracta per Vitrioli Spiritum, aut Sulphuris acidum ex Violarum & Bugloſſ. ſelectis Floribus; Adde Liquoris dulcorationem Violarum & ex Floribus malvarum Syrupis.

His omnibus utiliter ſubſtituetur Ligni Nephritici uſus, ad octiduum protractus: cujus ʒ i. cum ʒ ß. Cynamomi pro ſingulis Doſibus infundatur per Diem naturalem in ℥ viii. Aquæ Diureticæ.

Ita repurgatæ Urinariæ Viæ mundæ ſerventur, & ab iis derivetur Coagulationum materia, ſumptis ſemel in ſeptimanâ Pilulis ſequentibus.

℞ Aloes in Succis depuratis Roſarum pallidarum, Violar. Flor. Perſic. quater diſſolut, & per Evapor. Coagul. ℥ i. Extract. Rhab. & Sen. in Aq. Endiv. parat. an. ʒ vi. Gummi Ammon. in Vino albo generoſiſſ. diſſolut. ʒ iii. Myrrh. ʒ ii. Salis Gemm. ϑ iv. Ms. & addit. ʒ i. Balſam. Peruviani Fiat Maſſ. Pilul. de qu. cap. ʒ ß. vel ʒ ii. Horâ dimidiâ ante levem Cœnam.

Denique Ventriculus ad digeſtionem perficiendam juvetur ex Pulvere Horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus è Cochlear. aſſumendo.

℞ Semin. Aniſ. & Fœnicul. dulc. an. ℥ ß. Semin. Coriandri præparat. ʒ iii. Cynam. Interior. ʒ ii. Cortic. exter. Citri & Aurantior. condit. ſicc. ita ut pulveriſar. poterint. an. ʒ vi. Corall. rub. præpar. Margar. præparatur. an. ʒ i ß. Ambr. griſ. ʒ i. Sacchar. albiſſimi quadruplum pondus omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool ad uſum.

Selectis hiſce Remediis continetur quidquid præcautionis eſt; quod ſi nihilo ſeciùs aliquando ingruat malum, & qui præſcriptorum effugerit conatum Calculus Ureteri impactus Dolores excitet ſequentia θεραπείαν complentia ordine adminiſtrentur.

Primò injiciatur Clyſter inſigniter emolliens, relaxans, pinguia admodum mox aperiens, & Urinas movens, quod ſequitur.

℞ Fol. Parietaria M. ii. Malv. Alth. an. M. i. Naſturtii aquatici, verulæ Argentin. an. M. i ß. Fl. Geniſ. P. ii. Semin. Melon. ʒ vi. Semin. Alkek. Milii Solis Paliuri an. ʒ iii. Sem. Lini ℥ ß. Fiat omnium decoct. & Colatura in cujus ℔ i. Diſſolv. Bened. laxativ. El. Lenitivi an. ʒ vi. Mellis mercurial. Sacch. alb. an. ℥ i ß. Butyr. rec. ℥ ii. Ol. de Scorpion. Thereb. Venet. an. ℥ i. Ms. fiat Enema, injiciendum ſæviente dolore & quoties opus fuerit iterandum.

Paretur ſemicupium ex Capitum Vervecinorum & Omaſorum jure, additis iis quæ in decoct. Clyſteris enumerata fuere. Oleum etiam plurimum affundatur ſemicupio, atque in eo ſaltem tepido per Horas aliquot ſedeat æger. In quo ſi nihilominus perſeveret Dolorum carnificina, primo hanc ebibat Potionem poſt Ho-

Horæ unicæ moram factam in Balneo.

℞ Aquæ Diureticæ ℥ iii. Succ. Limon. depurat. Syr. Capill. ven. an. ℥ i. Olei Amygdalarum dulc. recent. extracti ſine Ign. ℥ ii. Ms.

Tandem etiam, ſi Lenientibus iſtis nihil proficiatur, & ad validiora Diuretica ſit deveniendum, propinetur ſpecificum ſequens.

In dolore implacabili, ut recollectis viribus natura ſeſe erigat ad noxii excluſionem tutò vel Clyſteribus admiſceri poterit ad gr. viii. vel x. Laudanum fideliter aperito artifice præparat. vel etiam ad grana iv. vel v. per Os exhiberi, rogato Medicorum præſentium, ut in cæteris omnibus, conſilio.

Paroxyſmi ſolutionem ſequitur Purgatio ex Electuario lenitivo præſcripto cum Diaphœnic. vel Benedict. Lax.

Aquæ autem Diureticæ & Syrupi Nephrocathartici noſtra ſequitur deſcriptio, quam illuſtriſſimi Comitis Saluti liberè impertiri non gravamur.

Hæc ſunt, quæ ad illuſtriſſimi Domini Sanitatem tuendam, eaque infeſtantes Morbos averruncandos & profligandos præſcribi potuerunt ex propoſiti affectus Ideâ, & morbificæ cauſæ in parte ſuam ſedem facientis ὑπαρξιν Medicum neceſſaria præſcribere, Ægrum præſcripta exequi ac dicto audientem eſſe decet; aliàs ſumma eſt utriuſque in conſulendo Vanitas, & non contemnenda temporis jactura. Quæ ne contingant, faxit D. O. M. qui Medicamentis Virtutem, ægro facilitatem, Medico ſolidum ac ſalubre Conſilium, velit & dignetur largiri.

Datum *Lutetiæ Pariſiorum* die 15 Januarii, Anno Salutis, 1610.

The. Mayern. Turquet.

Monſieur de *Vaudemont.* 17 Januar. 1611.

Cephalalgia cum Impotentia deglutiendi.

TOTO habitu ac temper. frigid.

Cephalalgiâ laborat.

Lienis Obſtructio, & Punctiræ citra tumorem aut duritiem.

Impotentia deglutiendi per intervalla, præſertim ſi quid ſolidiuſculum deglutire licebit aut inter edendum Animus alio avocetur. Ita conſtrictus eſt Æſophagus ut nihil præterlabatur. Durat inæqualiter hoc Symptoma, aliquando per *vi. viii. x.* Horas ſemel per *xxxvi.* Tandem evaneſcit ſine ulla Vacuatione, ingeſtis ſenſim liquidis, ut Juſculo, à quibus aut muſculi deglutionis imbecilliores, calefacti refocillantur, aut Pituita medio Æſophago hærens liquatur, aut flatus Æſophagum diſtendentes diſcutiuntur.

Ventriculus frigidus ac debilis malè coquit & tardé.

Læditur maximè ab eſu Piſcium & omnium frigidorum, unde ructus acidi.

Calidis internis & externis juvatur Stomachus.

Hepar, Naturaliter frigidum, Sanguinem pituitoſum & ſeroſum generat.

Totum Corpus Pituitâ ſcatet.

Albam

Albam dulcem & ſpumoſam naturam ſcreat.

Cerebrum nequaquam per proprios ductus ſeſe exonerat, ſed ſua in Ventriculum excrementa deponit.

Iſtis vitiatur Chyloſis ac proinde εἰμάτωσις.

Cephalalgia eſt pituitoſa.

Diſtenſionem Meningum ſentit, & Caput excreviſſe in magnam Molem putat.

A Calidis quocunque modo adhibitis duntaxat levatur.

Memoria non valet.

Ictus fuit Cornu Cervi verſus majorem oculi Canthum, in venatione, unde Cerebri concuſſio.

Lienis obſtructio à Venarum anguſtiâ, & copiâ humoris craſſi ac lenti.

Difficultas & impotentia deglutiendi à Compreſſione quam intro vergentes Vertebræ Colli Æſophago inculcant. Eſt naturâ Gibboſus.

Ab Obſtructione quam facit Humor lentus & pituitoſus à Capite deſcendens, & in anguſtâ Æſophagi parte collectus, qui nec concoqui, nec abſumi tam facilè poteſt.

At ſi hoc ita eſt cur Symptoma hoc recurrit ſi inter edendum loquatur, aut alium agat. Si voraciùs cibos ingerat.

Nota ſæpius à flatu à Ventriculo aſcendente impediri liquidi & ſolidi Alimenti deglutitionem.

Pilulas nullo modo poteſt deglutire.

Remedia.

Victus calefaciens, ſiccans, mediocritier incidens, attenuans, aperiens.

Purgatio univerſalis bis in Anno.

Clyſter.

Potio.

Apozema vel potiùs Juſcula cum ☿.

Potio.

Aut,

Apozemata Lax. 2 cum ſen. Agarico.

Rhab. Syrup. Roſ. pall. Solut.

Vere poſt purgationem Diæta x. Dierum ex China, Zarza, pauco Saſſafr.

Potus ordin. ſit Vinum dilutum decoct. Chin. & Lentiſci.

Autumno etiam pro ratione εὐφορίας & profectus utiliter Diæta repetetur quod præſertim eâ tempeſtate melancholicus, & ſequenti pituitoſus humor dominentur, quibus opus eſt ut partes exonerentur ante Invaſionem Morborum & Symptomatum. Thermæ Plumberianæ non erunt inutiles, poſt Purgationem vernam præſertim ad Embrochationem in totum Spinæ ductum Laconicum cum Nervalibus ad vaporem.

Purgantia uſualia ſingulis Menſibus purgetur Corpus Syrupo Magiſtrali ex Senâ, Agarico, Rheo, Mannâ, Syrupis de Spinâ cervinâ & Roſ. pall. Sol. ſacch. Cand.

Loco Pilul. uſual. præſertim minus calidis Tempeſtatibus, ſemel aut bis in Septimanâ, ſumat Cochl. un. vel alterum Syrup. de ſpinâ Cervinâ, immediatè ante Cibum.

Sit frequens Clyſter, præſertim urgente Cephalalgiâ.

Ad

Ad Imbecillitatem Ventriculi faciet Pulvis digeſtivus, ſacculus, ſive Scutum ex odoratis & Aromaticis.

Tabellæ cum confect. Alkerm. &c.

Fotus.

Vinum Abſynthites.

Ad Lienem Fotus incidens, calefaciens, aperiens, roborans.

Vinum Chalybeatum utrique proderit, nempe Ventriculo & Lieni.

Cerebrum purgetur, ejuſque Excrementa ad Loca conferentia prolectentur. Maſticatoriis Errhinis tenuiores ſuperfluitates evacuentur, frictionibus Capitis.

Roboretur Caput Sacculis farctis Cephalicis ſuffitu ex Aviculis Cypriis caſſolet, quibus Aër Cubiculi & lecti medicatus reddatur.

In deglutiendi difficultate ſint in promptu Remedia, quæ flatus diſcutere, Muſculos Pharyngis calefacere & roborare, viſcidam Pituitam incidere, attenuare, eliquare valeant.

Saccharum conditum Oleis Aniſi, & Cynamomi. Aquæ imperialis. Quinta eſſentia Lullii, Aq. Claretа Moſchata. Oleum Sacchari cum acido Sulphuris inſtar Oxymelitis. Vinum Malvaticum aut Hiſpanicum, vel Hydromel Malvaticum digeſt. cum Conf. Alkermes addit. Aq. Cynam. Oleo Aniſi & Saccharo.

Urgente Symptomate affigatur Cucurbitula Collo, circa eam partem quæ ad interiora recurvatur.

Injiciatur Clyſter acrior ad revulſionem.

Si Metus adeſſet ſuffocationis, Vomitus poſſet provocari Pennâ tinctâ in diſſolutione Vitrioli albi, vel Infuſione Pulveris Emetici. v. g. in acceſſione æquante vel ſuperante longam illam *xxxvi.* Horarum de quâ ſupra, præſertim irritis omnibus aliis Remediis.

Balſamum ſuaveolens ad Inunctionem Vertebrarum Colli & ſuperiorum Thoracis uſurp. manè.

Chirurgica.

Phlebotomiæ non eſt locus, niſi in magnâ neceſſitate.

Hæmorrhoides ſi tumeant, affixis Hirudinibus aperiantur.

Frictiones univerſales, incipiendo à partibus inferioribus proficuæ.

Cucurbitulæ Lumbis, Scapulis, Collo.

Cauteria Imo, & Brachiis applicita.

Conſilium.

Eorum qui Principis Illuſtriſſimi valetudinem exercent affectuum cauſas ex datâ Hypotheſi deſcripturo, mihi & propria ſingulis Remedia aſſignaturo hæc occurrunt. Cephalalgia gravis per intervalla recurrens, Lienis obſtructio, cum Puncturis citra tumorem aut duritiem, impotentia deglutiendi inopinatò nonnunquam ingruens præſertim dum in aſſumendo Cibo animus alio avocatur.

Deſcribitur Subjectum nativo Temperamento toto frigidum, cujus Ventriculus ingeſta malè concoquit, flatus generat, Cruditates congerit, malè ſanguificat Hepar. Lien nec Sanguinem defæcat ut par eſt, nec atram Fœcem

attenuat, digerit, ejuſve ſuperfluam portionem, ut optandum eſſet per vias convenientes, & naturales ductus evacuat. Cerebrum ſui muneris velut neſcium Excrementa, (quorum proventum creat Alimenti proprii imperfecta Coctio, & Vaporum ad inferioribus elatorum appulſus) in propria nequaquam deponit emiſſaria, Nares, Oculos, Aures, Palatum, verùm per patentem Choanæ, ac lubricam viam, in amplum Faucium Hiatum ſeſe Saburra exonerat, unde circulares naſcuntur affectus, dum inferior Culina ſuprema Arcem continuis Exhalationibus indeſinenter fatigat, & viciſſim. naturalium partium functiones perpetuâ Diſtillatione interturbat.

Rectè intelligentem clarè intueri oportet rerum Phantſmata, & medenti perneceſſarium, ut Morborum quos præ manibus habet Ideas perſpectiſſimas habeat, quas nullis difficultatum nodis involutas vulgò ſenſus objicit. Cum autem eas nudas ac veritatis conſentaneas mihi à doctiſſimo aſſiſtente Medico explicatas & ſcripto delineatas eſſe perſuaſum habeam, talis eſt mea de Morborum ac Symptomatum, delicato Corpuſculo vim facientium, infeſtorum Syndrome ſententiâ.

Imbecillitatem Ventriculi faciunt nativum Temperamentum, vicini Hepatis minùs vegetus Calor, Coctionis malè confectæ reliquiæ quæ in viſcidum mucum continuâ, licet lentâ, Caloris actione faceſſunt rugoſis parietibus, & internis villis tenaciſſimè adhæreſcentem, à Cerebro denique Pituitæ fatuæ ad perpendiculum prolapſus, cujus nimis gravem Sarcinam aliquando aliquot Dierum fluxu Alvus utiliter deponit, Primæ coctionis vitia cæteris obſunt. Hinc fit, ut mala Chyloſis pervertat αἱματωσιν atque in Hepate formetur Sanguis liquidus, Sero ſcatens, cujus ad alendas, & continuendas partes cum ſit planè inutilis ſubſtantia, neceſſe eſt ut Secretrici mutuas Operas præſtans expultrix Facultas, quod ſuperfluum, in vacua membrorum debiliorum ſpatia amandet & deponat. Lienem obſarctu gravat & Meatuum Obſtructionem parit Sanguinis terrenum craſſamentum, quod cum ad ſpongioſum Viſcus Sero multo dilutum appellat, vehiculo ſuo per numeroſas Arterias ad urinarios ductus delabente, tandem ſpoliatum, magnâ ſaltem ex parte inibi torpens hæret, nec à languidis ſpiritibus ex naturæ præſcripto ventilatur. Neque mirum eſt, ſi craſſa frigida melancholica ἀναθυμίασις per arteriales Tubos ad Cerebrum ſubinde efferatur, quæ cum Ventriculi fumis juncta, Menyngas, ipſumque Pericranium diſtendit, unde Capitis dolor, qui ob tenſionem, partis tumorem & in magnam veluti Molem increſcentis ementitur. Importunæ denique & periculoſæ deglutiendi difficultati auſam præbent Conformationis vitium, quo Vertebræ Colli intrò vergentes comprimunt ac proinde coarctant Æſophagum. Pituitoſa blenna ad ejus Latera paulatim congeſta. Muſculorum deglutioni dicatorum nimiâ Humiditate madentium Reſolutionis æmula imbecillitas & flatuum

tuum à Stomacho aſcendentium copia, qui dum ſolidiori Cibo negligentiùs molis Dentium attrito & comminuto, vel voraciùs à Domino aliud cogitante vel agente ingeſto occurrant. Motus elementaris duplex ſuâ contrarietate efficit, ut nec gravi deorſum nec levi ſurſum via pateat, atque ita Cibus medio fixus impactuſque Æſophago reſtitet, donec Liquidis calidè aſſumptis, ſolidum Corpus diluatur, flatus diſcutiantur & viæ lubricæ reddantur. Hæc eſt brevis affectuum propriis, ni fallor, cauſis adnexorum delineatio, quibus fore ut Arti conceſſum ſit ſalutaria certaque invenire præſidia, ſperare & credere nos malorum extra curationis Cancellos nequaquam progreſſorum Gradus. Partium ad extremum minimè læſarum diſpoſitio ægri florens Ætas, ejuſque ad Remedia facilitas, & Medicorum monitis prompta atque ultronea obedientia. Ut igitur nos voti, Princeps Illuſtriſſime, Deſiderii & Sanitatis fiamus Compotes, In ipſo Ventriculo ſolidum ſternatur omnibus Concoctionibus fundamentum. Obſtructa reſerentur, Calori & Spiritibus liber procuretur commeatus, quibus naturales ductus pervadere nequeuntibus infrigidationes fiunt ob Stationem, & Natura excrementorum quotidianâ congeſtione luxurantium Onere preſſa tandem fatiſcit. Impediatur fumorum ad nobiliora Membra appulſus, vel ſaltem eorundem procuretur, citra partium noxam, diſſipatio. Ad conferentes & naturales Sentinas ſingula Excrementa prolectentur evacuatione mox univerſali mox particulari. Quæcunque debilitate languent roborentur. Symptomati deglutionis præſcribantur ea quæ citò malum ſolvere, & non contemnendum diſcrimen Mucum incidendo, Muſculos firmando.

Flatus diſſipando certò averruncare valeant.

Iſtis Intentionibus quæ ſufficiant hæc ſunto Remedia, Victus à moderato calore ad ſiccitatem declinet, atque eo collineant quæcunque ad διαπλιγῆς Capita pertinentia Illuſtriſſimo Domino præſcribentur, quorum minutias ordinario Medico percurrendas relinquo. Hoc unum notandum puto, ſalutarem admodum fore & ad ſuperfluum Ichorem exſiccandum, eumque ad Urinarum Cloacam deturbandum apprimè utilem, potum decocti dilutioris Rad. Chin. & Ligni lentiſci, ſive per ſe eo velit uti, addito Cynamomi tantillo, ſive ad diluendum Vinum id aſſumere placeat.

Tempeſtates Anni Verna & Autumnalis ad ſolemnem purgationem ſeligantur, quæ ſequentibus commodè complebitur.

Præmiſſo pridie leniente Enemate de coprotico, propinetur in aurora Catharticum. ℞ Foliorum Sen. mundat. ʒ ß. Agar. Rec. Trochiſcat. ʒ i ß. Caryophyll. Nº. iv. infundantur & decoq. in æq. part. & ſ. q. Aq. Betonic. & Meliſſæ expreſſioni addatur infuſio ə iv. Rhab. elect. ſeorſ. fact. in Aq. Endiv. Reduc. omn. ad doſin, in qu. diſſolv. Syrup. Roſ. pallid. ſolutiv. ʒ i ß. Aq. Cynam. ʒ i. Ms. Fiat potio exhibenda Horis tribus ante Juſculum.

Pur-

Purgationem ſequantur Apozemata alterantia, quæ Humores præparent ad novam Evacuationem & Corpus reddant fluidum.

℞ Radicum Cichor. Filic. Fœm. Fragar. gramin. Fœnicul. Eryng. an. ℥ i. Rad. Chin. Lign. Saſafr. an. ℥ ß. Fol. Betonic. Meliſſ. Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Chamep. Ceterach. an. Ms. Flor. Caprifol. Calendul. Primulæ veris an. P. ii. Semin. Card. Bened. & Citri raſ. Corn. Cerv. an. ʒ iii. Paſſul. purg. par. vii. Cappar. à ſale mund. ʒ vi. Cortic. Citri exter. Sicc. ʒ ii ß. Fiat omnium decoct. Colatura levi coctura reduc. ad ℔ i ß. In qu. diſſ. Succ. depur. Pomorum redol. & Bugloſſ. Syrup. Capill. Vener. an. ℥ ii. Ms. Fiat Apozema clarif. Arom. ʒ iv. Cynam. pro iv. Doſibus bis in die ſumend. longe à paſtib. contin. per quatriduum. Quod ſi tot hauſtus ſorbere recuſet Ill. Dom. iſtis ſubſtituantur Juſcula, quæ præſtabunt ut ſub Alimenti formâ gliſcens Medicamentum, faciliùs Viſceribus ſeſe inſinuet.

℞ Pullum Gallinaceum qui exenteratus farciatur radicibus conciſis Petroſel. Graminis Oxalid. Capparibus à ſale mund. Cicer. rub. Paſſulis Corinth. Vino albo lotis & ʒ ii. Rad. Chin. per taleol. ſect. mox conſutus elixetur cum fruſt. carn. Vitulinæ, addendo ſub finem Coctionis fol. Endiv. Pimpinell. Oxylap. Calendul. Chærephyll. Borrag. Bugloſſ. an. P. i. Summit. Hyſſop. P. ß. Reduc. ad quantit. unius Juſcul. in qu. Colat. diſſ. chremor. Tartar. alb. ʒ i. Ms. exhib. Hor. *iv.* ante Prandium, per octiduum. Tandem repetatur præſcripta potio Cathartica cum artis cuſtodiâ. Diætam ſudorifi cam prædictis adnectere Operæ pretium fuerit, propinato Zarzæ, Chinæ, & Saſafras dilutiore decocto, quod per *x.* vel *xii.* Dies manè hauſtum ſuperpoſitis ſaltem Stragulis Sudores moveat, Carnes Articuloſque firmet & Viſcera inſigniter roboret.

Tunc temporis Victus conveniens ſiccior ſolito. In primâ menſâ exhibebuntur Pruna damaſcena, in mediâ aſſatæ Carnes delicatulæ opponentur. In ultimâ Paſſulæ, Amygdalæ, Pineoli, Panis Marcius. Bis coctum Saccharatum. Panis dabitur ordinarius admixto inter pinſendum Aniſo pauco vel fœniculo dulci. Potus erit decoct. Chinæ dilutiſſimum & lentiſci, quale in ordinarium uſum ſupra fuit annotatum.

Diætæ explebit vices Laconicum, in quo bis terve ſingulis Menſibus, ad nervalis decoct. Vaporem utiliter Sudor prolectabitur.

Eligantur autem ad id tempeſtates convenientes, temperatæ videlicet, ne vel nimius calor humores liquet impensè, vel frigus aſperum patentes ſubintret habitus Poros, cum Cerebri totiuſque generis nervoſi, imò totius Corporis incommodo. Thermæ Plumberianæ, poſt univerſalia, proderunt plurimùm, præſertim ſi ex alto, totus ſpinæ ductus earum calentibus Lymphis, & Sulphureis laticibus irrigetur.

Neque prudenter potæ iſtæ Aquæ noxiæ futuræ ſunt.

Hiſce Artibus ſingulæ Corporis regiones deplebuntur. Quoniam

niam verò nulla diligens adeò exactave ſedulitas poteſt exhiberi, quæ quotidianum Excrementorum in ſubjecto intemperato proventum omnium impedire poſſit, Sint in promptu ordinaria & uſualia quædam Medicamenta, quibus pro urgentis neceſſitatis ratione Medicus naturæ opem poſcenti ſuppetias ferre poſſit. Magiſtrali Syrupo ſemel in Menſe propinato Corpus repurgetur.

℞ Foliorum Sen. mundat. ℥ iv. Agar. recentis albiſſimi ℥ ii. Rhabarb. electi ℥ ii ß. Cortic. med. Frangulæ ℥ vi. Caryophyll. Cynam. Macis an. ʒ i. Spic. Nard. ʒ i ß. Santal. Citrin. ʒ ii. Omnia ut decet minutiſſimè conciſa & contuſa ponantur in Phialam oblongi Colli, affusâ eâ quantitate Aquarum Betonicæ, Cardui bened. Fumariæ Pomor. quæ ſupernat vi. digit. Fiat digeſtio in B. M. Tepentè per biduum, mox fortis expreſſio & Colatura per Chartam bibulam, cui add. Mannæ Calabrinæ diſſolutione in Aq. Endiv. Filtratione, & Congelatione depurat. ℥ vi. Syrup. è Spinâ Cervinâ & Roſ. pallid. ſolutiv. an. ℥ viii. Sacch. Cand. ℥ v. Ms. atque blanda Evaporatione in B. Fiat Syrup. perf. coct. cui indatur Nodulus continens Ligni Aloes ʒ ii. Ambr. griſ. ʒ i. Moſchi Orient. ə ß. Croci ə i. Doſis ℥ ii. vel iii. cum aliq. ex Aquis ſtillat. præſcriptis. Ad iſtam Purgationem præparetur Alvus ſubdito pridie Clyſtere, cujus uſus frequens erit admodum proficuus & ſalutaris.

Prima Regio, in qua ut Sanitatis, ſic etiam Morborum fere Baſis requirenda eſt, aliquod poſtulat auxilium, quo congeſtio quotidiana ſubinde everratur. Optandum foret ut Ill. Princ. ſolidioris conſiſtentiæ Medicamentum poſſet deglutire. At quoniam ejus exhibitionem tentare vetat formidabile deglutionis Symptoma, in Pilularum locum ſufficiatur Syrupus domeſticus de Spinâ Cervinâ, ſive Infectoria, cujus Cochleare unum vel alterum immediatè ante Cibum ſumptum ſemel in ſeptimanâ, Alvum blandè & citra moleſtiam ſubducet atque Meſenterium commodè cum Ventriculo & Inteſtinis repugabit.

Tabellæ interdiu geſtentur, quarum utilis incidet uſus, ſi vel flatus vel nimius Ichor, à Stomacho in Fauces eructatus moleſtiam faceſſat.

℞ Confect. Alkermes ℥ ß. Coralli utriuſque præpar. an. ʒ i. Terræ ſigillatæ Lemniæ & Strigonienſis an. ə ii. Offis de corde Cervi Lapid. bazahar. an. ʒ ß. Sacchari albiſſimi ℥ viii. Ms. & cum muccag. Gummi Tragac. extract. in Aq. Cynam. fiant Tabell. vel ſi lubet Trochiſci pyxide loco ſicco aſſervandi.

Dolenti, & punctûris affecto Lini Fotus imponatur ex decoct. rad. Ebuli Chelidon. maj. Aſar. Bryon. Ariſtol. Ireos, fol. Eupator. Avicen. Ceterach. Chamædr. Chamæmel. Abſinth. flor. Melil. Ericæ Geniſt. cort. Arant. ſem. Aniſi, Aneth. Fœnicul. raſur. Ebor. Corn. Cervi in Vino albo & Aq. fabr. parat. addit. pauco Aceto Scyll. Linimento ex florib. Geniſt. & rad. Ebul. Locus confricetur.

At ſi perſeveret aut Incremen-

tum capeſſat malum, paretur Vinum chalibeatum ſequens.

℞ Radic. Cichor. ſicc. ℥ iii. Rad. Petroſel. Eryng. Aſparag. Ruſci an. Cort. rad. Capar. Tamar. Ligni Nephritici an. ℥ ß. Fol. Ceterach. Chamædr. Epithym. an. M. i. Flor. Geniſt. P. iii. Sem. Card. bened. ʒ vi. Cortic. Citr. exter. ſicc. ʒ v. Limaturæ chalybis, vel battituræ ferri vel martis apet. ℥ vi. Vini alb. tenuis Olig. poſt Imbibitionem ℔ vi. Omnia ſicca concidantur, ferrum addatur, affundatur ea Vini quantitas quam ſimplicia imbibere poſſint, tandem ℔ vi. Fiat Maceratio loco calido aut in Hypocauſto, per Dies xv. vas quotidie concutiendo. Doſis ℥ iii. vel iv. ſuperambulando Hor. iv. ante Cibum.

Cerebrum depleatur Manſis quotidie manè gravis aliquot Maſtiches ab eo arceantur noxii fumi ſumpto nonnunquam Horis duabus à cœnâ Cochleari uno Syrupi è ſucco Braſſicæ, ſedulo exſpuendo quod diſſolvetur. Sacculi è telâ aſperâ, farctis pulvere violaceo, triplicatâ quantitate Ireos flor. addit. pulver. Succin. Cranii human. uſt. & non. uſt. & rad. Pœon. mar. Caput diu pexum manè fricetur Cucufa capillata, vel alia quæ eundem pulverem contineat Pileo inſuto Hyeme præſertim tegatur.

Aër Cubiculi medicatus reddatur excitato fumo ex Aviculis Cypriis vel Aromaticorum Infuſo. ℞ Styrac. Calamit. Benjoin. an. ℥ i. Ladani puriſſ. ℥ ii. Balſami albi exſiccati ℥ ß. Maſtich. ʒ iii. Roſ. rub. Sem. Coriand. & Nigell. Roman. Cynamomi inter Lign. Rhod. Santal. Citrin. Cortic. exter. Citr. ſicci an. ʒ ii. Ambræ ʒ i. Moſchi ʒ ß. Carbonis Salicis vel Frangulæ aut Coryli duplum Pondus. Omnium fiat Pulvis ut Alkool. excip. mucc. Gummi Tragac. extr. in Spirit. Vin. & Aq. Naffæ formentur Avicul. ad ſuffitum.

Cephalalgiæ cauſam diſſipabunt Sacculi cinere ſarmentorum & pulver. Salv. Majoran. Betonic. farcti Vini Spiritu irrorati & dolenti parti appoſiti. Inunctio item ex Balſamis Majoranæ, Caryophyll. Succini circa Suturas.

Ex hac Remediorum Sylvâ Medici ordinarii Vices erunt ſeligere ea quæ ipſi pro variis Morborum temporibus eorumque & Symptomatum inſultibus neceſſaria videbuntur.

At ne ingruente deglutiendi impotentiâ deſint ea quæ huic mederi poſſint, ſequentia tranquillo mari præparet Pharmacopœus, ne adventante tempeſtate, plurima inutilia tumultuariè conquirere cogatur.

℞ Sacchari albiſſ. ℔ i. coq. in tabel. cocto & ab Igne remot. Injic. Olei Aniſi & Cynam. an. ʒ ß. Formentur Baccill. inſtar Conſerv. Roſ. ſolid. & ſumat aliquantul. in ore continendo, ſenſim lambendo, ut ſecundum latera Æſophagi, quod diſſolutum fuerit facilè deſcendat ac delabatur.

℞ Cynamomi interioris ℥ ii. Spiritus Vini optimi ℥ xvi. Fiat Infuſio per biduum, addito nodulo qui contineat Ligni Aloes ʒ i. Moſchi gran. vi. Ambr. griſ. ʒ ß. Caryoph. ə i. Fiat per Chartam bibulam Colatura, cui addatur æqualis portio Julep. Alex. ſeorſ. parat. cum duab. Part. Aq. Roſ.

Roſ. & una Aq. Naff. ſumat è Cochl. in acceſſione. Nodulus natet ſemper in Syrupo ſive Aqua iſta quam vulgo Claretam vocant.

Oleum Sacchari cum debili Aquâ vitæ infuſionis Cynamomi & Saccharo paratum, erit inſtar Oxymelitis ſi guttæ aliquot acetoſitatis Sulphuris ei inſtillentur.

In Vino Malvatico maceretur confect. Alkermes, Colaturæ addatur quart. pars Aq. optim. Cynamomi. Addat. Ol. Stillati. Aniſ. cum Saccharo, vel Saccharum prædictum Aniſatum. Fiat mixtura in eundem uſum.

Iſta (licet valida) ſi irrita fuerint, penetrabit procul dubio Aqua ſequens omnia impedimenta, & ruptis obicibus libertatem reſtituet deglutioni.

℞ Rad. Ledoar. & Galang. an. ʒ i. Cynam. inter. ʒ ii. Caryoph. ʒ vi. Macis nuc. moſch. an. ʒ ß. Cortic. Citr. exter. & Arant. an. ʒ i ß. Spiritus Vini alb. omni Phlegmate ſeparati ℔ iv. Spiritus ardent. Baccarum Juniperi ℔ i. Fiat digeſtio in circulatorio per octiduum ſuper cinerib. calid. mox Colatura, cui add. Mell. Narbonenſ. albiſſ. ℔ i ß. Fiat iterum circulatio per dies xv. & per chartam filtratio. Liquori indatur nodulus continens Ambr. griſ. ʒ iii. Moſchi ʒ ß. recondatur vaſe vitreo optimè clauſo ad uſum.

Gravitas Paroxyſmi ſi Revulſionem poſtulet. injiciatur Clyſter acrior; poſteriori Collo affigatur Cucurbitula, fiant frictiones incipiendo ab inferioribus partibus Balſamo Peruviano calente, poſteriores Colli Vertebræ inungantur diu multumque fricando. Vomitus rebus deſperatis; ſed cautè provocetur, immiſſâ Faucibus pennâ imbutâ Oleo Sacchari acidulo prædicto. Sic enim ſubverſus Ventriculus Æſophagum dilatabit, & quod deglutioni obſtat, vi per ſuperiora rejiciet.

Hæc ſunt quæ Principi Illuſtriſſ. præſcribenda mihi viſa ſunt, fuſiùs forſan quàm præſens rerum ſtatus & valetudinis conditio requirat. Verùm ſatius eſt inſtructum eſſe Remediis ad ſuperfluitatem, quàm eorum auxilio dum premit urgetque neceſſitas deſtitui in Medici dedecus, & ipſius ægri reſarciendam calamitatem.

Dat. *Lutet. Pariſ.* die 25 Jan. 1611.

The. Mayerne.

Madame la Ducheſſe de *Mantoue*. 14 Martii. 1611.

Paralyſis ex Apoplexiâ, παραπληγία ἡμιπληγία dextri lateris à Die 28 Jan. 1611.

QUÆ Apoplexiam levem minus infeliciter ſolvit Paraplegia, dextras Corporis partes occupans cum inſigni motus ſenſuſque diſpendio, licet graviſſimi & pertinaciſſimi affectus οὐσίαν ſortita ſit & ad originem primam regreſſum minitetur, nequaquam tamen à Curationis limitibus adeò receſſiſſe mihi videtur, ut de Salute Sereniſſimæ Principis deſperandum mihi eſſe exiſtimem. Suapte naturâ chronicum malum nec ab humore ſequaci com-

committitur, nec partibus insidet quæ citam Remediorum vim, aut præsentem effectum experiantur, quippe frigus perpetuò iners à languidis & torpentibus Spiritibus non nisi temporis tractu & dierum decursu affulgente tandem vivifici caloris radio domitum profligatur, præsertim in subjecto cui calida Hypochondria, Hepar gignendo sero aptissimum, Cerebrum blenna perpetuò scatens, & quotidiano Pituitæ decubitu partes inferiores ab ipsâ Juventute fatigans adesse audio.

Hinc fit, ut si curari velit ejus Celsitudo, necessariò duo requirantur, præsentium Medicorum sedula & minimè vulgaris industria, atque Illustrissimæ Ægræ in generosorum præsidiorum longo usu, ultronea, non coacta perseverantia. Tentata plurima hactenus qualia debebantur Morbo & Personæ, Viris doctissimis perdigna quorum validis nec irritis Conatibus & solidis Suffragiis siquidem nostrum nos addere Calculum jussit Regia Majestas, affectui jam ultra Incrementum progresso sinsim delendo inservient, & initæ curationis Colophonem addent Remedia quæ primam Corporis regionem everrere, liberum Spiritibus commeatum procurare. Serum per idoneos Ductus vacuare, à Capite revellere, derivare. Cerebrum purgare, siccare, confirmare. Ejus denique Propagines nervosas potenter roborare valeant. Complendis istis Intentionibus sufficient victus ratio nimium calorem siccans viribus pollentia Pharmaca & ea quæ manus conferre potest auxilia. Diætæ minutias persequantur assistentes Medici, hoc unum sufficiat Medicatum Potum præparandum in usum ordinarium; in Hydromelite dilutissimo, vel in Aquâ fontanâ bulliant Radices Chinæ, & Ligni Lentisci ex Chio Insulâ, vel ex Hispaniâ allati ramenta. Istud decoctum vel per se urgente siti, vel magis provecto Morbo, ad diluendum optimè Vinum usurpetur, à Vino autem in præsentiarum ut prorsus abstineat, censeo. Nec inutile fuerit Lignum Sassafras in parvâ quantitate cæteris admixtum. Sit frequens Enema, quale sequitur.

℞ Radic. Irid. nostrat. Aristoloch. rot. an. ℥ i. Fol. Parietar. Mercurial. Chamæmel. totius an. M. i. Flor. Stœchados utriusque, Origan. Centaur. min. Keyri summ. Absynt. vulg. an. P. i. Semin. Anis. Fœnic. Carui Nigell. Rom. an. ʒ ii. Fol. Sen. ℥ ß. Fiat omnium decoct. & colatura, in qu. red. ad ℔ i. dissolv. Cathol. ℥ i. Bened. lax. ℥ ß. Mell. Mercurial. & Anthosat. an. ℥ i ß. Olei Keyrini ℥ ii. Ms. Fiat Clyster injiciend. quoties & quando opus fuerit. Syrupus Magistralis præparetur, quo deinceps ter quaterve, in Mense, blandè expurgetur Corpus, ita per ἐπίκρασιν sublata erit Excrementorum, Fœcundo proventu in dies succrescentium Sarcina.

℞ Fol. sen. mundat. ℥ iv. Rhab. electi ℥ ii. Agar. rec. Throcisc. ℥ i ß. Turbith. Hermod. an. ʒ x. Cortic. med. Frangulæ ℥ vi. Florum Ebuli selector. sicc. ℥ iii. Cinam. inter. ℥ ß. Caryoph. Macis an. ʒ ii. Omnia minutissimè concisa & Vino albo tenui irrorata macerentur per triduum in

Baln.

baln. vaporoſ. & phyal. oblong. coll. in eâ quantit. Aquar. Betonic. Lil. Convall. Ulmar. Card. Bened. quæ ſupernat vi. digit. Mox augeatur Baln. calor per vi. Horas. Tandem fiat expreſſio & colatura, cui add. ſicc. depur. Baccar. Spinæ Cervinæ ℥ vi. Succi flor. Perſic. (vel oculor. aut locuſtar.) aut tempeſtate idonea Succ. Roſ. Muſcatellinar. vel Infuſionis de Sen. ℥ viii. Mannæ Calabrinæ puriſ. ℥ v. Syrup. Roſ. pallid. ſolut. Sacchar. candi. an. ℥ vii. Ms. atque in Alembico fiat in eodem Balneo exhalatio ad conſiſtentiam Syrupi, cui indatur Nodulus continens Ambr. griſ. ʒ ii. Ligni Aloes ʒ iii. Hujus Syrupi Doſis decernatur ab ordinariis pro εὐπαθείᾳ, & diſpoſitione ſubjecti. Tutò tamen dabitur, ad duas, tres, quatuorve uncias ex Aquâ aut decocto cephalico.

Si opus ſit Aquis incoquetur ſemuncia Fol. Sen. & tunc minuetur Syrupi quantitas, cui ℥ ii. ſufficient. Si à Capite potentius trahere ſit Animus, & Sereniſſimæ ægræ natura non repugnet, folia Ellebori nigri veri flore Purpureo nitentis in Clibano per Panem hordeaceum præparata Malvatico conſperſa, ut artis eſt. In parando Syrupo cæteris addere v. g. ad ℥ ii. fuerit operæ pretium.

Pilulis uſualibus, tempore inter purgationes dictas medio alvina mendetur Sentina, tertio quartove quoque die.

℞ Radic. Cyperi & Pæon. utriuſque an. ℥ i. Fol. Chamæpyt. Betonic. Meliſſ. Card. bened. Ulmar. an. M. i. Flor. Anthos, Keyri, Stœchad. Arab. ſumm. Polii montani an. P. i ß. Flor. Primul. veris P. iii. Malabathri ℥ ß. Baccar. Juniperi recent. ʒ iii. Sem. Nigell. Rom. & Aniſ. an. ʒ ii ß. Cortic exter. Citr. flav. ʒ v. Cinam. Macis Caryoph. an. ʒ i ß. Fol. Sen. mund. ℥ vi. Fiat ex arte Infuſio & decoctio ad clarificationem, itera. ta per filtrum Colatura in qua diſſolv. Aloes Zuccotrin. ℥ iv. Fiat Exhalatio in Balneo ad mellaginem, cui add. Pulveris ſubtiliſſimi Gummi Guajacini veri non factitii ℥ i. Reduc ad conſiſtentiam Pilul. de quibus cap. ʒ ß. vel ϑ ii Horâ unâ ante levem Cœnam.

Tardior iſtius Medicamenti effectus promovebitur, ſi ipſo aſſumptionis Tempore addantur grana duo vel tria extracti pulp. Coloc. cum optimâ Aqua Cinam. parat. Tum autem paulò longius à Cibo exhibeatur.

Præſens, ut opinor, rerum ſtatus ſuadet, ut proximæ tempeſtatis, beneficio minimè neglecto, Solis aſpectu benigno ſublunaria omnia foventis ad nos reditum, in ægræ Illuſtriſſimæ compendium velut opportuniſſimam occaſionem arripiamus. Inſtituatur Diæta ſudorifica, ad quam præparetur corpus Apozemate ſequenti.

℞ Radic. Cichor. Bugloſſ. Oxylap. an. ℥ i. Rad. Pæon. utriuſque Ireos Flor. an. ʒ vi. Polypod. quern. ʒ x. Fol. Fumar. Agrimon. Pimp. Chamædr. Ceterach. an. M. i. Fol. Chamæp. Calendul. Betonic. Yuccæ Moſchatæ Meliſſ. an. M. i ß. Flor. Calendul. Primul. veris, Caprifolii an. P. iii. Sem. Card. Ben. ℥ ß. Sem. Citri. ʒ iii. Cortic. ejuſd.

ext. ʒ ii ß. Fiat omnium decoct. in Colatura infunde & decoq. fol. Sen. Oriental. vel follicul. ℥ i ß. Agar. rec. Trochiſc. ʒ vi. Turbith. Hermod. an. ʒ iii. Facta expreſſ. & Colat. reduct. ad ℥ xv. Diſſ. Syrup. Roſ. pallid. & de fumar. comp. an. ℥ i ß. Oxym. ſcill. ℥ ß. Ms. Fiat Apoz. pro iii. Doſ. matut. ſumend. dieb. altern. Mane Hor. iv. ante Juſculum cum debita cuſtodiâ.

Sit tale decoctum Sudoribus ſub arcu aut in Laconico promovendis utile.

℞ Zarz. parill. alb. & medulloſ. ℥ iii. Cortic. Lign. ſancti ℥ i. Lign. Junip. & Rhod. an. ℥ i ß. Lign. Saſ. ℥ ß. Fol. Betonic. Chamæp. an. M. i. Flor. Primul. Ver. P. vi. Semin. Card. bened. ʒ vi. Bacc. Junip. rec. ʒ iii. Omnia ut artis eſt præparata infund. vaſe vitreo probè clauſ. in B. M. in eâ quantit. Aq. Flor. Tiliæ, Lilii convall. Ceraſor. nigr. Ulmar. quæ ſupernat. vi. digit. idque per biduum, deinde aucto Balneo calor fiat Ebullitio per duas treſve Horas, mox ſeparatio Liquoris à Magmate, Liquor ſæpius per filtrum actus reducatur ad ℥ xxiv. pro iv. Doſ. matut. ſumend. tepid. ut artis eſt.

Alternis diebus, vel etiam poſt octavum Sudorem, quotidie utiliter macerabitur per noctem in decocto ℥ ß. Fol. Sen. conciſ. hydromelite Malvatic. irror. & Nodul. incluſ. ita procedendo ad vigeſimum uſque diem.

Victus tunc temporis ſit tenuior ſolito, veſcatur Pruinis coctis Saccharo conſperſis, Carnibus aſſis, Pineolis, Amygdalis Paſſulis Marcio pane bis cocto Aniſato, pro Potu decoct. Chinæ & Zarzæ.

Quatuor ultimis Diætæ Diebus ſudet ad vaporem nervalium in duabus partibus Vini albi generoſiſſimi & unâ Aquæ coctorum, deterſo diligentiſſimè ſudore, totus Spinæ ductus ipſumque latus affectum diu multumque fricando ad ruborem uſque, donec pars Medicamentum imbiberit, liniatur Balſamo ſequenti.

℞ Anſerem pinguiſſimum, qui exenteratus farciatur medullâ Cervina, foliis Salviæ Majoran. Thymi, floribus Lavendulæ Stœchad. Citrin. bacc. Junip. Lauri. Styrac. Calam. Benjoin. Ladano, mox conſutus veruque transfixus torreatur, & excipiatur ſtillans pinguedo, de qu. cap. ℔ i. Olei Nucis Moſc. & Laurini an. ℥ ii. Balſami Peruviani ℥ iii. Ligni Dambar. ℥ i ß. Gummi Tacamahacæ ℥ ii ß. Olei Juniperi & Tereb. alb. an. ℥ i. Olei Salviæ & Roris marin. an. ℥ ß. Miſceantur omnia induſtriè ſecundum Artem, & fiat Balſamum ad uſum.

Si penetrantius poſtules in contumaciori affectu vel graviori caſu, Arte Chymica præparetur ſtillatitium Balſamum ſequens, quod licet Naribus minus gratum vehementiorem forſan Odorem ſpiret, in hujuſmodi tamen malis nulli ſecundum mihi videtur.

℞ Gummi Elemi, Animæ, & Tacamahaca an. ℥ ii. Bdellii Opopanat. Caſtorei an. ℥ i ß. Mumiæ Thuris, Maſtich. an. ℥ ii ß. Styrac. Calam. Benjoin. an. ℥ iii. Succini ſubtil. trit. ℔ ß. Tereb. venet. Styrac. liquid. ceræ flav. an. ℥ xvi. Olei Laur. Palmei & Nucis moſch. an. ℥ viii. Omnia ut decet præpar. in Liquoribus Oleoſis digerantur in fimo per

qua-

quatriduum vaſe Vitreo probè clauſo; deinde injiciatur duplum Boli vulgaris, fiat diſtillatio in Arenâ, vel reverberatorio clauſo, per gradus ut artis eſt in retortâ, atque excipiatur Oleum, Balſamum & Phlegma. Fiat Rectificatio in Arenâ, & ſeparatio Olei à reliquis, de quo Oleo cape ℔ ii. Galbani puriſſ. in Lachrym. ℔ i. Balſami Indici ℔ ß. Ms. Fiat diſtillatio Gummi ſeu Balſamum ſpiſſum ſeparetur ab Oleo. Oleum ex optimo Vino albo ſæpiùs deſtilletur ad rectificationem, & Fœtoris correctionem.

Perſeverandum in iſtis Unctionibus ad plures Menſes, ut pars Penuria ſpirituum effœta & languens, attractione, & ſuſcitatione caloris, priſtino robori reſtituatur.

Roborantia interna iſta ſunto, quibus aſſueſcet Illuſtriſſima Princeps, ut indefeſſo Studio integra Valetudinem recuperet.

℞ Conſerv. Florum Citranguli & Arantiorum an. ℥ ii. Cortic. utriuſque cond. an. ℥ i. Conſ. Flor. Authos, Salviæ, Calendul. an. ʒ vi. Gummi Guaj. natural. ʒ v. Cran. human. non ſepult. ℥ ß. ſuccini utriuſque præpar. Lap Gagat. præpar. Viſci querni Coryli aut Tiliæ an. ʒ ii. Coroll. utriuſque præpar. Margar. præparatar. an. ʒ ii ß. Cynam. interior. Macis an. ʒ ii. Caryoph. ʒ i. Ambr. griſ. ə iv. Ligni Aloes Coſti Sambucini aut amari an. ə v. Fol. Auri & Argenti an. N°. xxiv. vel auri ferventis in Aq. Cynam. loti ʒ ii. Ms. & cum Rosâ ſolis vel Syrupo Cynam. Fiat elect. inſtar opiat. de qu. cap. Mane & Veſperi ad quantit. majoris Avellan. longè à paſtib. ſuper hauſt. Aq. Flor. Pæon. Primul. Ver. & Tiliæ momento.

Iſtius Electuarii Vices obtinebit Germanorum Theriaca diæta ſive extractum Baccarum Juniperi recentium, cum Aquis prædictis præparatum additis Aromaticis ſpeciebus. Quotidiè mane iſtius ʒ i ß. vel ʒ ii. deglutiantur inſtar Boli. Proderunt etiam ipſæ Juniperi Baccæ in Malvatico maceratæ, ſiccatæ, & devoratæ ad ʒ ii. vel iii. Ad æſtuantis ſolis radios ſub Caniculâ paretur Medicatum hydromel in hunc modum.

℞ Radicum Cyperi, Tormentillæ, Contrayervæ, Emulæ Pæon. utriuſque an. ℥ ii. Fol. ſicc. viſci Tiliæ aut Coryli, Malabathri, Menth. Meliſſ. Chamæpyt. an. ℥ i ß. Flor. Primul. veris, Pæon. Galegæ Valerianæ utriuſque Ulmar. Filipendul. an. P. iii. Florum Atuhos, Salviæ, Stœchad. utriuſque Calendul. an. P. ii. Semin. Citri Card. bened. Nigell. rom. an. ʒ vi. Baccar. Junip. recent. ℥ iii. Cortic. exter. Citr. ʒ x. Cynamomi Caryoph. an. ʒ v. macis ʒ vi. Omnibus craſſiuſculè conciſis, & Sacculo oblongo incluſis ac repoſitis in Doliolum, affundatur ℔ xl. Hydromelitis ex parte unâ Mellis albiſſimi & fragrantiſſimi, & partibus quinque Aq. pluv. ad ſupernatantis Ovi terminum parati, exponatur Vas ſoli ardentiſſimo ad parietem, & procuretur fermentatio, additâ ℔ i ß. Tincturæ Florum lupuli infuſione & coctura in Aquâ pluviâ vel rore Majali depurato extract. Inter ebulliendum, ſi quid de Liquore pereat, novi Hydromelitis ſeorſim parati affuſione reſarciatur.

ſarciatur. Ubi claruerit defœcatum Hydromel Malvaticum præ ſe ferens, tranſvaſetur, atque in uſum recondatur per tres Menſes, nempe per dies xl. ad Solem, per totidem in cellâ vinariâ, ante ejus potum qui erit ad ʒ iii. vel iv. Hyeme, humido Cœlo & Aere nebuloſo.

Ex baccis Juniperi, affuſâ Aquâ pluviâ calente, vel aliâ affectui idoneâ, per fermentationem paratur vinoſus Liquor, potens ad Nervorum & Cerebri affectus. Hic magis medicatus poterit reddi, vel additis Aromaticis, vel etiam (quemadmodum quoque ſuperiori Hydromeliti) purgantibus.

Cerebrum maſticatoriis ex Maſtiche Caryophyll. Cynam. Pyrethro. Cubeb. pulveriſatis & Cerâ albâ exceptis ad formandos Globulos, quotidie mane depleatur.

Errhinis ad Nares prolectetur craſſior Pituita ſuperiores Ventriculos obfarciens, eorum materia ſit Cyclaminis Elebori utriuſque Iridis utriuſque radix in Succis depuratis Majoranæ, Anagalidis purpureæ, Betæ, Vino Malvatico, & Aquâ Cynam. macerata, cautè tamen iſta in uſum revocanda, nec niſi inſigniter præmiſſis univerſalibus.

Pulvere violato, cui addita ſit Pæoniæ Radix, quadruplicata Ireos Florent. quantitas, admixta Lignum Rhodium. Cranii humani uſti & non uſti raſura, Succinum multùm, Caryophyll. Cynam. Macis Styr. Calam. Benjoin. Hoc inquam pulvere craſſiuſculo repleantur Sacculi, ad frictionem Capitis matutinam farciantur Cucufæ continuò geſtandæ.

Capiti raſo applicetur Emplaſtrum ſequens, quinto quoque die renovandum.

℞ Reſin. Pin. ʒ iii. Ladani puriſſ. Tacamahaca. Gummi Anim. an. ʒ ii. Styrac. Calamit. Benjoin. Maſtich. Thuris Sandarac. Gummi hederæ an. ʒ iii. Succini albi, ſpodii cranii human. ad albed. uſti, Macis Caryoph. an. ʒ ii ß. Croci Martis per ſolum Ignem præparat. Roſ. rub. an. ʒ ß. Balſami peruv. Olei lentiſcini an. ʒ i ß. Tereb. ven. ʒ vi. Ceræ flav. q. ſ. ut fiat Empl. cujus portio extend. in alut. ad formam liter. T. applic. Suturis coronali & ſagittali.

Aër cubiculi ſequentibus Aviculis medicatus reddatur, ut dum per Os Etmoïdes in Cerebrum attrahitur non inutilem præſtet operam ſpiritibus animalibus, ab importuno Pituitæ obice liberandis.

℞ Styrac. Calam. Benjoin. an. ʒ iii. Ladani puriſſ. ʒ iv. Maſtich. Sandar. an. ʒ i. Gummi Tacamahaca ſicci, Balſami Peruviani albi ſiccati & pulveriſabilis an. ʒ vi. Folii Indi Caſti, Sambucini Ligni Aloes, an. ʒ ß. Ligni Rhod. ſantal. Citr. cort. exter. Citr. an. ʒ v. Caryoph. Cynam. ſem. Nigell. Rom. an. ʒ iii. Ambr. griſ. ʒ ii. Carbonis ſalicis vel Coryli ad pondus, Omnium fiat Pulvis ſubtiliſſimus excipiendus muccag. Gummi Tragac. extract. in Aq. Naff. Roſ. & Vini ſpiritu infuſionis florum Lavendulæ. Formentur Paſtilli, vel Aviculæ Cypriæ ad uſum dictum.

Vaporem etiam aliquando excitare loco exhalationis dictæ optimum fuerit, cui uſui ſubſerviet infuſum ſequens.

℞ Corticum

℞ Corticum Citri & Aurant. an. ʒ iv. Lign. Rhod. Santal. Citrin. an. ʒ ii. Ligni Aloes Coſti Sambucini an. ʒ i. Florum Citrang. P. vi. Flor. Lavendul. P. iv. Styr. Calam. Benjoin. an. ʒ ii ß. Caryoph. Cynam. an. ʒ vi. Ambræ ʒ ii. Aq. Napth. ℔ iii Aq. Roſ. ℔ ii. Aceti Roſ. & Caſſolete de betonicâ ℔ ß. Ms. in uſum, qui erit effundendo portionem Liquoris dicti in Patellam, cum operculo perforato, & ſubdendo ignem blandum ad elevandum fumum.

Thermarum Sulphurearum occaſionem, quam proxima tempeſtas offeret ne negligat ejus Celſitudo, ſed medicatas iſtas adeat Lymphas, quarum calentibus laticibus, Corpus mergatur, Caput ex alto irrigetur, Luto totus Spinæ ductus cum partibus dextris oblinatur.

Laconici tanta eſt vis ad digerendos per habitum Ichores, qui dum in Languidos Nervos labuntur præcipites Paralyſin fovent, ut poſt prædicta omnia mihi videatur deinceps ſemel atque iterum ſingulis Menſibus uſurpandum. Ita ut eo penitus (excepto Capite) concluſa Domina vaporem nervalium Vino incoctorum excipiat, & Sudoris exitum pro virium ratione ferat patienter.

Cauteriis Pyroticis inuſtum injur. fœciliter audio, aperta ſerventur iſta emiſſaria quæ in ſano Brachio maximè futura ſunt proficua.

Veſicatoria tanti mihi videntur in hoc affectu momenti ut iis ad Colli Vertebras,& Nervorum retiformes Propagines, ab ipſis exortas & in Brachium repentes. Subinde applicitis Calorem nativum excitandum, & vacuandum Serum eſſe exiſtimem.

Parcendum Venæ arbitror, quâ tusâ reſolutiones Nervorum à causâ frigidâ nequaquam levari poſſe eſt extra Controverſiam. Plethoræ autem Cacochymæ conditionem & magni iſtius præſidii adminiſtrationem, extra propoſiti affectus cancellos, doctiſſimis Medicis conſiderandam relinquo. Iſta ſufficiant, quæ vel inveratam Paralyſin poſſint averruncare & imminentem Apoplexiam præcavere.

Siquid Illuſtriſſimæ Principis naturæ & ἰδιοσύγκρασια minus conveniens hic deſcriptum fuerit, perpendant aſſiſtentes Medici ex compendioſo ſcripto ad nos miſſos ſelectiſſimam & omnibus numeris abſolutam tanti affectus Ideam erui nequaquam potuiſſe, & magnâ locorum intercapedine diſſiti hominis conſilium æqui bonique conſulant.

Datum *Lutet. Pariſ.* Die 15 Martii. 1611.

Theodorus Mayernius Turquetus Gall. Reg. Medicus ordinarius.

Illuſtriſſimo & Generoſiſſimo Comiti Domino *Roberto Cecilio.*

Theodorus Mayernius Turq.

Ὑγίαινειν, καὶ ἐυπραττεῖν.

Theoria.

Ἐυπαθέςατον iſtud Corpuſculum, infirmum generoſæ Animæ conceptaculum, ingentes Animos anguſto in Pectore verſans, licèt ſanum eſſe videatur, quod ejus nullo manifeſtò læſa facultas, nulla interturbata functio appareat, quodque, ut cum *Hippocrate* loquar, concoquat, & in quiete ſit, nullam peculiarem vim præ ſe ferens. Attamen ſi Cauſas morbificas, ſummaſque ad invehendos morbos propenſiones & diſpoſitiones, in eo latitantes rimemur, & enucleemus ſigillatim, nobis proculdubiò vix tam bellè habere cenſebitur.

Naturas, quæ citò & vehementer erratis offenduntur, imbecilliores aliis eſſe pronuntiat Divinus Senex. Proximum autem ægrotanti eum aſſerit, qui debilis eſt.

Sanitatem, Temperamento quatuor Humorum modoratè quoad facultatem & copiam commixtorum definit. Morbum, alicujus iſtorum Succorum paucitate, redundantiâ, vel ſeparatione ab iſtis Cauſis nequaquam extemporanei producuntur effectus; Naturæ, Morborum medicatrices, diu adverſus eorum Cauſas pugnant, eas ſuperant aliquando, vix manifeſto inteſtini diſſidii, indicio. At ubi paulatim viribus auctus internus Hoſtis, vafer luctator, inſidiosè agens, atque inſenſibiliter lento incumbens uſque & ulque excidio, mole & poteſtate tandem ita augetur, ut Naturam ſuperet, paulatim collecta mala acervatim erumpere ſolent. Καλὰ μικρὸν συλλεγόμενον ἀθρόως ἐκφαίνεσθαι. Hæc à me dicta ſunto non ut illuſtriſſimo Comiti ſiniſtrum quid Ominer, aut infœlix Augur ingratâ & nimis curiosâ providentiâ ſim moleſtus, verùm ut eam, quam propriæ valetudini vovit ſollicitudinem, & accuratam, quam ex Medicis præceptionibus hactenus molitus eſt & ſtudiosè perſequitur, Corporis curationem, quemadmodum probo, & neceſſariam duco, ita meis monitis, vel monitorum, à doctiſſimis Medicis ante ſuggeſtorum repetitione, Inculcatione non confirmem modò, ſed etiam promoneam, atque ad exactiſſimæ Sedulitatis Culmen deducam.

Nil vetat admiſſo ſubdere calcar equo.

Medicinam facturo duo conſideranda, & mente tenenda ſunt, ἡ φύσις τοῦ σώματος ἀρχὴ τοῦ ἐν ὑγιείᾳ λόγου, atque adeò, τὸν θεραπεύσαντα δεῖ σκέψασθαι τοὺς τρόπους νούσων diverſas morborum præſentium vel imminentium facies, modos ὑπάρξεις atque Ideas. In his tota Theoria conſiſtit, atque hinc certiſſimæ & firmiſſimæ petuntur curandi Indicationes. Intimos iſtius Nobiliſſimi Subjecti receſſus Mentis acie perluſtranti mihi, præter Temperamentum univerſale

ſale calidum & ſiccum (bilioſum, ab humoris præpollentis in mixtione copiâ, vocitant) occurrit admodum inæqualis partium intemperies, quæ ut incurando poſtquam Corpus Morbo affectum jacet, difficultatem invehit & prudentiſſimi utique atque experientiſſimi exercitatiſſimique Medici manum poſtulat, ita longorum & complicatorum Affectuum ferax eſt, ob qualitatum contrariarum in diverſis locis æqualem potentiam, quarum colluctatio, atque adverſus ſe invicem Actio mutua, ſingularum Vires auget, ita ut ſingulæ excellant, in ſuo gradu, frigida intendit, calida incendit ἀνιπερίσασις. Ventriculus in eo frigidior, malè coquit, Cruditates congerit, patitur diſtentionem à varietate ſuccorum, quos vicinæ partes in ejus cavitatem eructant, unde Ζύμωσις fermentatio. Cruditates æquè generant calidi atque frigidi humores, cum omnis exceſſus actionem vitiet. Attamen ſive propriâ temperie, ſive caloris ob vicinum Ignem diſſipatione, ſive Cerebri ſeſe in ipſum exoneratis culpa, Stomachum frigidum eſſe conſtat. Callidiſſimum Hepar Bilis flavæ proventu uberrimo luxurians, quæ fervidiſſima ut accendit in naturalibus τὸ ἐπιθυμήτικον, ſic in Corde τῷ θυμῷσι Pabulum ſubminiſtrat, unde ſequitur ad Iracundiam Propenſio naturalis; quæ tamen præceptis Philoſophicis quibus non tinctus modò ſed imbutus eſt penitiſſimè Dominus Ratione duce refringitur atque obtunditur. Bilis, Calore, Acrimonia, Amaritudine Naturæ eſt infeſtiſſima, omniumque Humorum qui adhuc in Caloris nativi regimine poſiti ſunt peſſimus ſuccus appetentiam dejicit, Ventriculum irritat, Coctiones pervertit, cum ſalſis permixtione fermentationes facit, ſuperiori acri vellicantibus Fumis nocet, & dolores in quamcunque partem incubuerit ab aliis Humoribus ſeparatus creat.

Si continua, caloris gradu per copiam materiæ aucti, præſentia incraſſetur, faceſſit facilè in Melancholicum ſuccum atrum, ſuccum à Naturâ alieniſſimum. Primam coctionem his de cauſis minùs abſolutè perfici neceſſe eſt, cujus materiam, Chylum nempe, dum Meſaraici Surculi deducunt, inſugens atque attrahens Hepar, glanduloſa Corpora vaſorum diſtributionibus ad firmamentum appoſita, imbuuntur facilè; in Corporibus hiſce inertibus, quorum calor eſt Languidus, Facultates potius paſſivæ quàm activæ, quod exceptum ſemel eſt, hæret diutiſſimè, nec vel à torpente Calore conficitur, vel à parte pigrâ expellitur. Inde obſtructiones, quas Spirituum & Caloris proprios tubos minus alacriter per Errantium Segnities fovet. Spiritibus meatus naturales pertranſire nequeuntibus infrigidationes fiunt ob Stationem, inquit Summus Dictator. Obſtructio Morbi in meatu, Materiæ collectionem præſupponit, hac quantitate increſcens tumorem facit. Talis, magnus, tenſione potius & plenitudine, quam concretione aut ſiccitate durus tactui patet, occupans totam ferè Hypogaſtrii Abdominis partem dextram, quæ à cavis Hepatis ad Ilia protenſa Inteſtina cum Meſenterio continet.

Potius

Potius pertimeſcendum, quam præſens, ſaltem quod moleſtiam inſignem inferat malum. Pars iſta, Meſenterium dico, & tumores & abſceſſus citra dolorem diu patitur. Pus etiam per multorum Annorum decurſum ſine ſenſu, congeſtum, ruptâ Vomicâ ſalutariter aliquando fundit in Meſenterio Chronicorum omnium ferè Morborum radix & fundamentum, & ea mala majorem diligentiam poſcunt, quæ dùm altum inducunt Corpori otium, & ſenſitivam facultatem ſecuram eſſe jubent ſenſim in Corporis perniciem capeſſunt incrementum. Lien melancholico ſucco turget, quem quî non generet, & accumulet Illuſtriſſimus Comes cùm tot ſuſtineat & tanta negotia ſolus? Quorum gravitas & in regni firmamentum incredibile pondus, quodvis temperamentum, licèt æquâ lance inter qualitates libratum daretur poſſet immutare, ne dicam pervertere. Curæ edaces, vim faciunt Corporibus, & quò fœlicius Ingenium eò magis viget in Corporis Infortunium humore iſto ab aduſtione & ſuâpte naturâ atro: Lien tumet præter rationem durus atque rotundus, cui vitio Anſam non minimam præbet intermiſſum Hæmorrhoidalis Sanguinis certis Periodis utiliter olim perfluere ſoliti beneficium. Calidi Renes in parilitatem Intemperiei cum Hepate congermaneſcunt in quibus, vel Seſſione, vel paſtu ſuſcitatus Ignis per habitum rariſſimæ texturæ difflatur in ſudores. Focus iſte Veneris continet & ſuſcitat Igniculos, quibus dum hominis materia ſpeciei conſervationi dicata fervet, fit iſtius utilis incrementi per Somnum profuſio non inſalubris. Cor vivifici Caloris fons ejus ad exceſſum uſque præſentiam experitur, neque ſanè cordatiſſimum Virum eò niſi ſupra vulgus prædictum ac perfuſum eſſe decebat. Dolendum, quod Nutricis culpâ, in anguſto locatus ſit Pulmo, qui cum arctiori concluſus Ergaſtulo tam ſtrenuè vivido calore plenus ſe defendat ab Influxu, quid de eo ſperandum ſi ex naturæ bene habentis ita præſcripto, ſuam ſortitus eſſet conformationem? Cerebrum humidiſſimum atque frigidiſſimum τῦ ψυχρῦ καὶ τῦ χολώδους μητρόπολις Canticem præcocem invexit & perpetuâ animæ contentione fatigatum. Neque enim inconcuſſa ſecuriter externis Cauſis & temporis illudere prout Animæ Rationalis inſtrumenta, Excrementis appletur, quorum liquidiorem partem in Dentes ſæpiſſimè, in Ventrem aliquando oborta longa Diarrhea depoſuit tenaciorem & magis viſcidam in ſua Emunctoria, Adenas, unde tumores pituitoſi, & glandula, γάγγλιον quod ſua Cyſti Phlegma ſalſum putredine Aere redditum continet. Fuligines etiam Corpus habent, nec carent Acrimoniâ, furfurum Caput obſidentium iſta eſt materia quemadmodum partim Bilis tenuiſſimus Florum ab Hepate & Hypochondriis per venoſum genus in Cutem expulſus, partem ſalſus Ichor à Cerebro ad extima amandatus Herpetem fecit, & continuis Cauſarum, generatione appulſu, atque inhæſione fovit diutiſſimè cum Pruritu & Inflammationis indice rubore; Apthas eædem Cauſæ excitant,

excitant, Bilis Ventriculum ſæpius obſidentis Amarulentia, per continuitatem internæ Æſophagi tunicæ in Palatum & Linguam diffuſa & Seri ſalſi à Capite defluxio.

Ex his fuſiùs ad majorem perſpicuitatem expoſitis patet calidi plurimum, frigidi multum huic ineſſe ſubjecto; patet inſuper circulari veluti calamitate, infima ſummis, ſuprema Imis conſentire, ſibique mutuum indicere bellum Meteoriſmo & decubitu ἀναρρόπια & καταρρόπια.

Ut Curatio Morborum, ſic & Præcautio ita inſtituenda eſt, ut te Cauſæ Morbi opponas. Sic enim ſolvitur id quod Morbum in Corpore fecit, aut facturum eſt, Natura victrix exultat, hoſtium numero vel viribus preſſa fatiſcit, Medici partes ſunt tollere Impedimenta πρόσδεσιν inſtituere ϗ ἀφαίρεσιν, & piiſſimæ Parenti conciliare agendi libertatem quam nacta Præceptore non indiget. φύσεως ἁπάντων ἀδιδακτοι. Quod ut commodè atque ex arte fiat ſervatâ Virium delicatuli Subjecti, & Remediorum proportione, hiſce nos inſiſtere decet intentionibus, quæ jubent in primis & ſuper omnia totum Corpus, atque in eo caloris exceſſu pecantes partes refrigerare & humectare.

Contrariorum contraria ſunt Remedia. In Intemperiei correctione hujus viri Salus ſita eſt, quod dum tentabitur, reſeranda obſtructa, procurandus liber Spiritibus commeatus, moleſtiſſima Humorum & Naturæ graviſſima ſarcina præparata, per vias convenientes educenda eſt, eâ ſervatâ Lege, ut pro neceſſitate mox Regiones omnes ſucceſſivè, mox ſingulæ repurgentur. Meſenterii tumor ſolvendus, & quamprimùm tollendus eſt metu gravioris incommodi. Lien priſtino ſtatui reſtituendus, atque ejus ſequax & molliuſculum reddendum Parenchyma. Is qui vel in eo vel circa eum ſtabulatur, ater Sanguis vacuandus; Calefaciendus moderatis, quæ ejus fines non excedant Ventriculus, atque ab eo avertenda pituitoſæ Cruditates, bilioſa, & Melancholica amara & acida Purgamenta, ita ſolidè diſcutientur ſublatâ causâ flatus, & pars robore, quod avidè expetit, donabitur. Temperandi Renes, in Genitalibus extinguendum frigidis, ſi non ab ipſis vacuandum Semen.

Vitalia præſervatione conſervanda. Cerebrum denique calefactum & ſiccatum, unicè roborandum, à ſubjectis arcenda fluxio, & quod habitui, impingitur Serum, ſi per ſudorem non fiat vel per inſenſibilem tranſpirationem digerendum eſt, ita fiet ut ſubtracto fomite, & perenni humoris lupiam γάγγλιον adaugentis affluxu vel evaneſcat, vel maxima ex parte minuatur ſalva Cyſtis ἐπάρξη præſentia quæ Chirurgicum petit Auxilium, ita curabitur Herpes derivatâ, revulsâ, vacuatâ ejus materiâ, atque evaneſcente eo qui Cutem imbuit ſucco, ea mollis & laxa evadet, quæ nunc dura eſt, & aliquantulùm renitens.

Agenda iſta ſunt, quibus ad aptatum finem perducendis ſubſervient, victus Ratio, Pharmacorum ordine aſſumptorum, ad-

missorum, admotorum artificiosa series, manus perita.

Diætetices scopus sit refrigerare, humectare, aperire, ut Pharmaceutices præparare, vacuare, roborare.

Vescatur Illustrissimus Comes Cibis εὐχυμοῖς εὐπεπτοῖς Carnibus juniorum Animalium, Agni, Vervici, Vituli, Pullorum gallinaceorum, Columbinorum, Perdicum, Phasianorum, Cuniculorum Sylvestrium. Aviculaarum Montanarum quovis tempore, præsertim in Prandio. Elixa præferat Assis. Utatur Jusculis alteratis Borragine, Bugloss. Oxal. Oxylap. Pimpinell. Lactuc. Cichor. Endiv. Portulac. taleol. Pom. redol. & Limon. ipsoque Mali Citrii Succo Calidioribus diebus ut nunc p r Canicularia Æstum Mane Hor is iv. ante Prandium ejusmodi Jusculum sorbeat, cui si aliquid Cerevisiæ suæ Analogum postulat nonnihil Chinæ ventre Pulli cum Hordeo & Uvis Corinthiacis ac semine Melonum inclusum adjicitur. Assatæ Carnes ne in Butyro natent pinguia biliosis noxia, quæ inflammantur facilè, vilescunt, obstruunt & Caput exhalationibus tentant. Abstineat à salsis, piperatis, acribus, vaporosis crassis, fœculentum Sanguinem & retorridum gignere aptis, quales sunt Bubulæ, Cervinæ Carnes, præsertim Sale multo & speciebus Aromaticis conditæ. Nocent Lucanicæ, Sanguine plena intestina, linguæ pipere & muriâ medicatæ, Laridum Pernæ & omnia Salsamenta. Nocent Aromata, mellita, Saccharata. Ex aceteriis proderunt Lactucæ novellæ, Endivia, Pimpinella, Cichorium, Portulaca, Summitates Agrimoniæ, addito Aceti, Olei recentis non raucidi modico, & Sacchari tantillo, cum Pineolis etiam & Passulis Corinth. idque Æstivâ tempestate. Ova sorbilia, leviter cocta in Aquâ fracta boni sunt alimenti. Pisces recentes si quando appetat, boni, Trutta, Lucius, Perca, saxatiles omnes; & interMarinos primas tenet Solea. Vino vel Aceto incoquantur, modestè condiantur, vitentur Zinziber & Piper. Lac in biliosis facilè corrumpitur, si ejus usum appetat Ventriculus solùm cum Saccharo (quod loco Mellis ejus coagulationem impedit) & Pane assumatur. Vitet Caseum, præsertim vetustate acre & Linguam vellicans. Fructus proprio tempore conceduntur. In primâ Mensâ, vel ut meliùs longiusculè à Cibo Fraga, Cerasa, Pruna Damascena, Præcocia paucissima. In ultimâ Mensâ Pyra, & quæ pro bellariis sunt & Stomachum claudunt, Citri Cortex molliusculus conditus vel Aurantiorum, Cydoniatum, Myrobalani conditæ. Nuces habent qualitatem καρυβαπκὴν. Uvæ ebulliunt in visceribus & fumis Cerebrum opplent. Mala Persica facilè putrescunt, ut Cucumeres, & Pepones, qui tamen maturi, longè à prandio, vel saltem initio Mensæ cum Sale vel Saccharo & Pane sobriè mandi possunt diebus fervidioribus Panis sit albus, levis, probè subactus, bene fermentatus, optimè coctus. Potus sit Cerevisia tenuis defæcatissima & limpidissima. Si Vinum velit, sit Gilvum, aut saltem rubellum, minùs saturatum, dilutissimum. Vinum album generosius improbatur,

batur, quod Cerebro, Nervis Articulis obeſt, aquoſius vim infert Stomacho, eum exſolvit, & digeſtionem præcipitat, Reneſque præpropero effluxu,ne dicam tranſitu, fatigat.

Hiſpanicum, vel ſimile adurens, ut peſſimum fugiat, neque credat calidiſſimis ſuſtentatum iri Ventriculum, hæc licet ipſo aſſumptionis Momento prodeſſe viderantur, fugax eſt iſtud levamen, quod nocumenti conduplicatione poſtmodùm compenſatur. Ordinem viro qui nihil facit inordinatè præſcribere, importunum. Ut quantitatem ei qui tam temperans eſt, ut nihil ipſe unquam, nimis. Sanitatis hæc eſto Regula ex Hippocrate,

Σιτία, ποτὰ, ὕπνοι, ἀφροδισία παντὰ μέτρια.

Aër temperatus eſto, calidus Spiritus accendit, neque eſt æquum ut aridum Corpus ſeſe radiis ſolaribus uſtulandum exponat. In Frigido minus Periculum, niſi quod macerum & exile ſubjectum, frigori nimium patet. Siccitas lima caloris eſt cum Frigore conjuncta noxia omnium minime infeſta, infenſa moderata humiditas.

Exercitia omnia ſint mediocria, & horis idoneis, nunquam pleno corpore capeſſantur. Deambulatio paulò ante paſtus, Equitatio, Vectio in Rhedâ, frictiones matutinæ univerſales, veſpertinæ circa Artus optimæ. Is quem fortunæ Genius claræ addixit & honorificæ ſupra omnem Invidiam alligavit conditioni, ejus Oneri ut incumbat neceſſe eſt, quæcunque Vita ſedentaria maxima ex parte inducit incommoda ex excercitatione diſcutiantur. Veneri aliquando indulgere erit proficuum, alias Naturam quam Salaces inflant & ad Orgaſmum incitant Spiritus ſi non effundi, ſaltem extingui & conſumi neceſſe eſt. Somno recreari debet Cerebrum, cujus vis perpetuo Animæ motu exſolvitur, & cum Spiritibus Calor diſſipatur. In hoc ſuam ipſe novit Dominus Regulam, eique hoc ſenſuum ſuave vinculum neceſſitatis modio metiri datum eſt. Dormiat, quantum ſatis eſſe ſentit, neque vigiliis ut nec inediâ Corpus maceret, aut exſuccum magis ac magis torreat.

Corpori leges dictat Medicina Animus verò præſertim excelſus, Vinculis ſolutus, omne detrectans Imperium, in ſuâ gaudet urgetque μεγαλοψυχία. Itaque non juſſuri, ſed ſuaſuri edicimus tranquillitatem, quantam ardua negotia, ſinent & Reipublicæ ſalus quæ in rectrice,gubernaculo affixa manu conſiſtit. Motus animi in Rationis ſunt poteſtate, Is qui eam regit, & ab ea regitur ipſam vel contraNaturæ Decreta ſequatur ducem. Dictum ſapienti ſatis eſt.

Denique quidquid in Corpore coctionum Natura quæ in ſeparatione puri ab impuro ſuam habet οὐσίαν ſuperflui quotidiè ſecernet per loca conferentia arte expellatur, niſi ſuo parte motu hanc moliatur expurgationem. Quod de morbis Hippocrates, nos de Excrementis. Eâ parte, quâ proxima ſunt educantur & quâ parte ſingulis exitus eſt quam proximus, extrahantur.

Huic

Huic Victus Legi ſubjungantur, imò connectantur & interminſceantur Medicamina, quorum ſolemnium, & uſualium, (ut vocant) iſta ſit ſeries.

Purgatio univerſalis bis in Anno Vere & Autumno.

Clyſter.

Potio.

Apozem. alterans Julep. Juſculum cum Cremore ♀ ob tumorem.

Potio.

Bolus Cardiacus.

Juſcula alterata, cum Cremore Tartar.

Fotus tumores emolliens, diſcutiens, relaxans.

Litus.

Emplaſtrum.

Fotus Lieni litus.

Balneum poteſt eſſe pro Fotu.

Balneum quod Æſtate mediâ etiam optimo cum ſucceſſu uſurpabitur.

Serum lactis clarif. cum Syr. de Pomis Julep. Alex. Hoc Remedium etiam Æſtate præſertim per dies Caniculares erit utiliſſimum.

Juſcula alterata ſine Tartar.

Lac Aſininum, Vere, Æſtate, Autumno.

Hæmorrhoides provocentur, aperiantur,

Cereviſia conſueta Hyeme ſumenda bis in die, aliis tempeſtatibus, quibus manè aliud quid aſſumet, Horâ unâ ante Cœnam tantum componenda ex Lentiſco, China, Zarza. Ligno Nephritico. Nihil hic eſt ſcorbuticum, ſed admiſcenda ea quæ Hepati conferre, & Sanguinem mundare valeant vulneraria Ophioglosſum.

Brunella Fumor. Agrimon. Oxalis minuta, Gramen. Iring. Filix ad aperiendum.

Ordinaria.

Clyſter quovis tempore paretur elect. Lenitivum refrigerans.

Syrupus Magiſtralis ſemel in Menſe, vel etiam alternis Menſibus ex Sen. Agar. Rhab. Caſſ. Mann. Viol. Syrup. de Pom. ſolut. Sacch. Cand. Corpus iſtud ſiccum non eſt ſerò exhauriendum.

Pilulæ uſuales ſemel in Septim. Vere, Autumno, Hyeme Pruna lax. vel Paſſul. Æſtate.

Juſcul. cum Sen. & Tartar. Sen. ʒ i. Tart. ʒ ß. vel ə ii. Tinctur. purg. ex Limon. ſucc. vel tantill. Spiritus vitr. cum ʒ i. Sen. vel ʒ ii.

Ad Intemperiem prædicta Lactis ſerum. Juſcula, Cereviſia, Aqua Lentiſci Lac. Aſininum Balneum.

Roborantia & partibus ſingulis Convenientia.

Ventricul. Pulvis digeſtiv. canelat. Corticis Aurantiorum & Citri bis coctum, Saccharum Aniſatum ad flatus.

Hepat. Tinctur. Flor. Cichor. Viol. Borrag. Bugloſſ. Veronic. Roſarum lictus Oxyrrhad. poſt Baln.

Lien. Syrup. de Pomis redolentibus magiſtralis Opiata Chalybeata, in qua videndum ne nimiùm ſiccès lenientia mollientia refrigerantia, Conſerv. Malv. viol. Nenuph. admiſcend. Chalyb. per ♃ præparat.

Pulmon. Lac Aſininum.

Renib.

Renib. Conſ. Flor. Nenuph. Malv. Viol. litus refriger. camphoratus ad ἐξορχιεσγυμὸν.

Clyſter refrig. urgente calore Renum.

Cereb. ſaccul. Pulvis anicul. cypr.

Suffitus pro cubiculo & operimentis Capitis.

Apht. collutio ex tincturis cum Aq. aluminosâ, Roſis, florib. Scabioſ. Caprifol. Buglæ, Brunell:

Aq. Plantag. Roſar. Spir. Vitriol. & pauco Alumine, vide ne ligentur dentes.

Ad Dentes præſervandos à Carie Aqua præſcripta pro Rege, quâ colluat Dentes & Gingivas quotidiè Mane.

Ad dolorem Dentium, Emplaſtrum Trochiſci, Aqua alii Camphorata Ol. Camphoræ Ol. Caryoph. Vitrioli Laudanum meum Collutio ex Perſicar. & Hyoſcyam.

Ad Lupiam, Emplaſtrum Montgomeri.

Ad Herpet. Aqua ♀ alis Lotionis Pulveris Emetici, cui addit. ſit tantill. ♀ ii. In Aq. fort. diſſol. Temper. Aq. Roſ. Plantag. Aluminis Phlegmat. ſpermat. Ren. apis mirab.

De Phlebot. Cauterio Hirud. Cucurbitul. de Laconico.

Vere & Autumno inſtituatur Purgatio univerſalis, quæ ſingulas regiones ordine enerrat, & præparatos Succos peccantes commodè & delicatulè ducat, relictâ in partibus intemperiei correctrice qualitate. Proximo Autumno eam ſic aggredi operæ pretium fuerit.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. Senecion. Atripl. Parietar. an. M. i. Flor. Nenuph. P. iii. Flor. Chamæm. Melil. an. P. i. Semin. Aniſ. & Fœnic. an. ʒ ii. Semin. Melon. rec. ℥ ß. Ficuum ping. par. iii. Hord. integ. P. ii. Fiat omnium decoct. in ſero Lact. recent. Cape de Colat. ℥ xii. In quib. diſſolv. El. lenit. ſequent. ℥ ß. ʒ vi. vel ℥ i. Mell. Viol. Sacch. alb. Butyr. rec. an. ℥ i. Vitell. Ovor. N°. i. Ms. Fiat Clyſter. Injic. circa Veſperam pridie Purgationis levi Cœnâ ſubſequente, vel ſi metus ſit à nimiâ purgatione, injiciatur manè.

Electuarium Lenitivum. ℞ Glycyrrhiz. recent. Polypod. an. ℥ iii. Rad. Alth. Rhabarb. Monachorum Oxylap. vulg. an. ℥ ii. Rad Cichor. Nenuphar. Oxalid. Petroſ. an. ℥ i ß. Fol. Malv. Parietar. Acanthi, Atriplic. utriuſque Senecion, Souchi Agrim. Fumar. Salicis an. M. i ß. Flor. Nymph. utriuſque Violarum an. P. iii. Semin. iv. Frig. maj. rec. an. ℥ ß. Sem. Alkek. ʒ v. Semin. Fœnicul. Apii Petroſ. an. ʒ iii. Fiat omnium decoct. clarif. & colat. In qua infund. & decoq. Fol. Orient. ℥ iv. Agar. albiſſ. ℥ ii. In expreſſione reducta ad Mellaginem diſſolve Pulp. Caſſ. Pulp. Uvar. Corinthiar. Pulp. Tamarind. extract. cum decoct. præced. part. an. ℥ iii. Sacchari albiſſimi ℥ viii. Mannæ Calabrin. ℥ iv. Pulver. ſubtiliſſ. fol. ſen. ℥ i. Pulv. Glycyrrh. ℥ ß. Pulv. Sem. Aniſ. & Anethi an. ʒ i ß. Ms. Reduc. ſecundum Artem in elect. Clyſteribus permiſcendum ad quantitat. primo minimam, ut ℥ ß. vel ʒ vi. Deinde majorem, ut ℥ i. vel ℥ i ß.

Poſtridie Clyſteris, purgetur ſequenti Syrup. Magiſtrali, qui in uſum paratus exactiſſimè conſervabitur.

℞ Fol. Sen. mundat. ʒ iii. Rhab. electi ʒ i ß. Agaric. rec. Throciſcat. ʒ vi. Semin. Fœnicul. dulc. & Aniſ. an. ʒ i ß. Santal. Citrin. ʒ iii. Cinam. ʒ ii. Conciſa omnia & diligenter contuſa infundantur per biduum Vaſe vitreo probè obturato in B. M. in eâ quantitate Aquarum ſtillat. Fumar. Cichor. Bugloſſ. quæ ſupernat vi. digit. calore blando. Mox poſt leve caloris augmentum fiat expreſſio, cui add. (Syrup. Violarum ſolutivi) Syrup. Roſ. & de Pomis ſolutivi an. ʒ iv. Mann. Calabr. puriſſ. ʒ iii. Sacch. candi ʒ v. Ms. atque Ceutâ exhalatione in B. fiat Syrup. perfectè coctus, cujus Doſis ſit ad ʒ ii. è Ptyſanâ vulgari, vel alio conveniente liquore. Quod ſi aliquem ſtimulum addere opus fuerit, ℞ Fol. ſen. mund. ʒ ii. Caryoph. N°. ii. vel Cynam. ə ß. conciſ. macer. per noct. in Aq. prædict. ut Fumar. Endiv. Bugloſſ. manè, poſt levem fervorem fiat expreſſio in quâ red. ad ʒ ii. Diſſolv. Syr. præſcripti ʒ i ß. vel ʒ ii. Ms. Fiat Potio, detur in aurorâ horis tribus ante Juſculum.

℞ Radicum Cichorii Graminis Tarax. Oxalidis filic. Fœm. Fragar. Oxylap. an. ʒ i. Rad. Althææ ʒ vi. Fol. Agrimon. fumar. Pimpinell. Trifol. Acetoſ. Acetoſell. ſylveſt. & rotund. Capillar. omn. an. M. i. Epithym. cuſcut. an. M ß. Flor. iii. Cordial. & Nymph. an. P. i ß. Semin. Citrin. ʒ iii. Sem. Alkek. & Melon. integ. an. ʒ ii ß. Paſſul. purg. Cappar. à ſale mund. Cicer. rub. an. ʒ ß. Fiat omnium decoct. & Colatura lev. coctur. Reduc. ad ʒ xx. In quib. diſſolv. ſucc. depur. Pomor. redol. & verber. Julep. Alex. an. ʒ ii. Ms. Fiat Apozem. clarif. Aromat. ə iv. Santal. Citrin. pro iv. Doſibus bis in die ſumend. longè à paſtib. contin. per quatriduum.

Iteretur Potio purgans præſcripta cum debitâ cuſtodiâ.

Poſt Vernam purgationem utiliter inſtituetur Balneum Aq. dulc. tepent. alterat. Fol. emoll. & refrigerant. uſurp. per quatriduum, vel per *vi.* Dies manè. In quo moretur citra faſtidium aut ſudorem, inde lectum petat, & deterſo madore liniantur Hypochondria Oxyrrhodino.

Sequatur uſus ſeri Lactis recent. Clarif. in qu. per noct. ſub die macerat. fuere Fumar. Agrimon. Bugloſſ. Pimpin. in Colatur. ℔ i. Diſſ. Syrup. de Pomis redolentibus ʒ i. cap. ℔ i. ℔ i ß. ℔ ii. juxta Operationem & Ventriculi tolerantiam per dies *x.* vel *xv.* His ſubjungatur potus Lactis Aſinini, quod cum Sacch. Roſ. ʒ i. ad ʒ viii. Bibatur quotidiè manè per totam Æſtatem Horis *iv.* ante Prandium.

Nunc vero quoniam tumoris, Abdomen occupantis, præſentia urget, ejus diſſipationi poſt Purgationem repetitam ſtrenuè & ſeriò eſt incumbendum, itaque per Menſem integrum ſingulis matutinis exhibeantur Juſcula ſequentia.

℞ Gallum veterem, qui Virgis cæſus deplumatus Vinus occiſus & exenteratus repleatur ſequenti Farcimine. ℞ Radic. Alth. ʒ iii. Radic. Gramin. Petroſelin. an. ʒ ß. Cappar. à ſale mund. Cicer. rub. Paſſul. Corinth. an. ʒ iii ß. Semin. Melon. rec. in aq. Roſ. infuſ. ʒ v. Sem. Alkek. ʒ ii. Pom. redol. per taleol. ſect. N°. i. conſu-

conſtitus elixetur cum Fruſt. Carnis Vitulinæ, addendo ſub finem decoctionis Fol. Oxylap. Hortenſis an. M. ß. Summit. Calendul. & Charyophyl. an. P. i. Reduc ad. quantit. unius Juſculi, in qu. colato diſſolv. Cremoris Tartari albi per diſſolutionem parati ʒ i. Ms. Exhib. horis quinque ante Prandium. Horâ dimidiâ ab ejus aſſumptione fiat Fotus ſequens parti tumenti.

℞ Radic. Alth. Polypod. an. ℥ iii. Rad. Ireos utriuſque Aſari Chelid. majoris, Tarax. Filicis an. ʒ ii. Rad. Enulæ & Bryon. an. ʒ i. Fol. Eupatorii utriuſque Agrimon. Chariophyl. Chamædr. Chamæp. Ceterach. an. M. i ß. Fol. Parietar. Malv. Violar. totius an. M. ii. Flor. Chamæm. Melilot. Geniſt. Ebuli. Sambuc. an. P. ii. Semin. Lini ʒ i ß. Semin. Anethi & Fœnicul. Sylveſt. an. ʒ vi. Ligni Rhod. Cortic. Aurant. an. ʒ ii ß. Fiat omnium decoct. in tribus partibus Oxycrati & una Vini albi, pro fotu partis dictæ uſurp. è Spon. Latis intinctis & expreſſis viciſſim, applicand. per Horam integram quavis vicè.

℞ Succ. Ebuli ʒ vi. Succ. baccar. Sambuc. ʒ iii. Succ. Chamæmel. Parietar. Apii an. ʒ ii. Vini Hiſpanici ʒ viii. Florum Geniſtæ P. vi. Axung. Suill. recent. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. ſine Igne an. ʒ vii. Spermat. ceti ʒ iii. Olei Nuc. Moſch. per expreſſ. parat. ʒ i. Ligni Rhod. Santal. citr. ſubtiliſſ. raſ. an. ʒ vi. Fiat omnium decoct. ad Succorum conſumptionem, Expreſſio ſit pro litu uſurpando circa tumorem diu multumque fricando manu calefactâ & repetend. frictionem circa noctem in ingreſſu lecti.

Duo hæc Remedia Lieni quoque applicabuntur utiliter, atque Juſculorum totam partium naturalium Structuram penetrantium adjuvabunt actionem.

Medicatam Cereviſiam, quâ per aliquot jam Annos fœliciter utitur, Comes Illuſtriſſimus, non improbo. Hippocraticum illud eſt de locis ſemper modus, qui nihil prodeſſe deprehenditur in alium commutandus eſt, qui ſi etiam ipſe gravius redierit malum, ad contrarium te convertas. Sin verò lenius, nihil eorum quæ adhibentur auferre oportet, neque quidquam aliud vel ſejungere vel adjungere. Idcirco huic remedio inſiſtendum arbitror, eâ tamen lege, ut efficacius & minus noxium magiſque conveniens reddatur ad Hepatis, Lienis, Meſenterii, totius maſſæ ſanguineæ vitia emendanda hoc modo.

℞ Radic. Chinæ ʒ vi. Zarz. parill. ʒ ii. Radic. Oxalid. Ering. Gramin. Filic. Fœm. an. ʒ i ß. Foliorum ſicc. Agrimon. Ophiogloſſ. Flor. Buglæ Brunellæ an. M. ii. Flor. Bugloſſ. Violar. ab herbaceo capul. mundat. an. P. iv. Iſtis conciſis contuſis Sacculo lineo è Telâ levidenſi concluſis affund. Cereviſiæ lupulatæ tenuioris ab ebullitione calentis ℔ xxxii. Sinantur fermentari, poſtquàm deferbuerint, fiat Tranſvaſatio. Capiat iſtius Liquoris ʒ viii. Horâ unâ ante Cœnam, iis diebus quibus vel Juſculum, vel aliud quid aſſumet ſive Medicamentum, ſive alimentum Medicamentoſum. Aliis autem diebus, præſertim Hyeme, cap. bis in die Horis conſuetis. Æſtate ut prorſus ab hoc remedio abſtineat, ſuadeo.

Hæc

Hæc ſunt, quæ in rem præſentem, juxta hodiernum diſpoſitionis ſtatum mihi videntur maximè neceſſaria, quibus accedere oportet ea quæ uſualia dicta, quotidie in uſum revocanda ſunt, cum ad minuendam excrementitiorum humorum congeriem, in ipſo ortus momento, tum ad partes certas roborandas, tum ad præcavenda quædam accidentia.

Quoties Alvus libere non fluxerit, injecto Clyſtere præſcripto ſubducetur.

Ventriculus cum Meſenterio ſequentibus per intervalla everratur, atque ita ab ipsâ radice tollatur malorum ferè omnium fundamentum.

℞ Aloes in ſucc. depur. Roſ. pallid. Cichor. & Abſynth. quater diſſolut. & per evaporat. coagul. ʒ ß. Extract. Sen. & Rhab. an. Aq. Betonic. & Endiv. parat. an. ʒ iii. Maſtich. ʒ i. Salis gemm. ʒ ß. Ms. Fiat maſſ. pilul. de qu. cap. ə i. Horâ unâ ante levem Cœnam x. quoque die vel *xii.*

℞ Fol. ſen. Mund. ℥ iv. Cinamom. Caryoph. an. ʒ i. conciſ. minutiſſ. irror. Vino alb. odor. infund. per biduum ſuper Cinerib. calid. in eâ quantit. Aq. fontan. cum pauco ſucco Limon. acidul. quæ ſupernat vi. digit. Mox poſt aliquot Ebull. lev. fiat expreſſ. & Col. in qu. Macer. prun. Damaſcen. acu. punct. & lot. ℔ i. idque per hor. *xii.* tepidè, deinde fiat Liquoris à Prunis ſeparatio, cui add. Mann. Calabrin. ℥ iii. Sacch. Cand. ℥ v. Fiat veluti Syrupus Prunis affundendus ut in eo conſerventur. Capiat duo vel tria Mane, vel etiam horâ unâ ante Prandium, quoties blandiùs volet purgari, ſine cuſtodiâ.

Hæc Remedia conveniunt in primis, iis tempeſtatibus, quibus vel eſus multorum fructuum cruditatibus primas vias opplet, vel acris craſſities, aut frigus exhalationi fuliginum officit, unde Humores denſati ad centrum veluti relabuntur & Morbos pariunt, Autumno & Hyeme.

Coctio Ventriculi hoc Pulvere juvetur.

℞ Semin. Aniſ. & Fœnicul. dulc. an. ℥ ß. Coriand. præparati ʒ iii. Cortic. Citr. & Aurant. condit. ſicc. an. ʒ vi. Margar. præpatar. Corall. rub. præparati an. ʒ ii. Spodii ſuccini albi præparati an. ʒ i. Ambr. griſ. ə iv. Sacchari roſati quadruplum pondus omnium. Ms. fiat Pulvis ut Alkool. utend. è Cochleari Horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

Caput quotidie manè diu pexum, & ſedulò fricetur ad calorem uſque & cutis ruborem ſacculis ſequenti Pulvere farctis.

℞ Roſarum rubrarum ℥ iv. Ireos florent. ℥ viii. Calami Aromati Cyperi an. ʒ vi. Summitat. Majoran. ℥ i. Flor. Lavendul. ℥ ß. Sem. Coriandri ʒ x. Charyophill. ʒ ii. Succini Spodii Ligni Rhod. an. ℥ ii. Miſceantur omnia, atque in vaporatorio extenſa ſuper Telâ rarâ ſufficiantur decies aut duodecies Pulvere Stiracis & Benjoin. Fiat Pulvis craſſiuſculus includendus ſacculis ad uſum.

Eodem Pulvere utiliter conſpergetur Capillitium veſperi, qui in Aurorâ ſequente Pectine deturbabitur, atque ita, ſiccato Cerebro, arcebitur, & minuetur matura fluxionum.

Suf-

Suffitu in Cubiculo facto, & excitato Fumo, Aër reddetur medicatus.

℞ Ladani puriſſ. ʒ iii. Styrac. Calam. Benjoin. an. ʒ ii. Santal. Citr. lign. Rhod. an. ʒ ß. Calam. Aromat. Ligni Aloes cortic. extimi Citri an. ʒ ii ß. Flor. Lavendul. Charyoph. an. ʒ i. Sacch. Cand. ʒ i. Ambr. griſ. ʒ ii. Carbon. ſalic. duplum pondus omnium. Fiat omnium Pulvis ſubtiliſſ. excip. muccag. Gumm. Tragac. exer. in Aq. Naff. & Roſ. Forment. Avicul. Cypr. quæ ſicca inunguantur mixturâ ex ʒ i. Moſchi & ʒ ß. Zibetti & ʒ i. Butyr. flor. Aurantior.

Aphthas, Palato, Linguæ & Gingivis infeſtas, citò perſanabit Liquor ſequens.

℞ Roſ. rub. P. iv. Aquæ Aluminoſ. Roſ. & Plantag. an. ʒ viii. Spiritus Vitrioli ʒ ß. extrahatur tinctura ut artis eſt. In colaturâ diſſolv. ſucc. moror. Sylveſtr. depur. ʒ iv. Alumin. rup. ʒ i. Sacch. cand. ʒ i. Ms. pro collutione Oris.

Vel ſola tinctura Roſarum extracta in Aquis præſcriptis, additâ octavâ parte Vini albi.

Dentes à fluxione præſervabit Collatio ſingulis matutinis uſurpanda.

℞ Aq. Roſarum & Plantag. an. ℔ i. Aq. Naff. ℔ ß. Rad. Tormentill. ʒ ß. Nuc. Cupreſſ. Ireos flor. an. ʒ vi. Cynam. inter. ʒ ii. Alum. rup. ʒ i. Infund. per biduum, deinde fiat per chartam Colatura.

Dolorem Dentibus ſæpenumero moleſtum ſedabunt Emplaſtrum Arteriis temporalibus appliçitum. Throchiſc. cavitati Dentis dolentis inditi Linteo ſuperpoſito, vel etiam Dente non cavo compreſſi Intermedio Linteo.

℞ Opii per Spirit. Acet. præparati ʒ ii. Croci ə ii. Caſtor gr. xv. Maſtich. ʒ ß. Gummi Elemi ʒ iii ß. Ms. fiat Emplaſtrum

℞ Sem. Apii ʒ i. Sem. Hyoſcyam. ʒ ii. Styrac. Calam. Maſtich. an. ə ii. Pyrethri Piper. long. an. ʒ ß. Caſtor. Croc. an. ə i. Camphor. gr. v. Opii præparati ʒ i ß. Ms. & cum Balſamo Peruv. fiat Maſſa è quâ formentur Trochiſci.

Ganglio applicetur Emplaſtrum continuo geſtandum.

℞ Maſſ. Emplaſtri Diacalcith. Diachylon. Ireat. an. ʒ i ß. de ſapone ʒ ii. Pulver. ſubtiliſſ. radic. Cicut. ʒ ß. præcipitati albi ʒ vi. Ms. Fiat Emplaſtrum.

Si Herpes reviviſcat tangatur Aquâ ſequenti. ℞ Aquæ fortis diſſolutionis Mercurii ʒ ß. Aquæ lotionis Mercurii Vitæ Aq. Roſ. an. ʒ ii. Aq. ſpermat. Ranarum ʒ iv. Ms. ad ablutionem. Plura poſſent addi, verùm iſta in præſentiarum ſufficiant, quæ ad urgentiora mala præcavenda & procuranda erunt ſatis.

Ne verò chirurgica auxilia omiſiſſe videamur. Phlebotomiam in tenui & ſicco ſubjecto neceſſitati reſervandum cenſeo, neque eâ promiſcuè utendum puto niſi generoſum hoc præſidium flagitet. Febris, in Pulmones fluxio, pertinax obſtructio, Sanguinis Fervor, & Herpetis rediviva moleſtia.

Hæmorrhoidalem fluxum lienoſo, Renibus calentibus & ſæpe dolentibus perneceſſarium cum Hippocrate pronuntio, is itaque qui deſtitit, minùs bonis Illuſtriſ-

simi Viri rebus provocetur in ejus commodum, frictione asperiusculâ Podicis balano ex Aloe, hirudinum ad Marginem Ani applicatione. Liberat à magnis Morbis hoc Purgationis genus, quo unicè & potentissimè potest materia Herpetis revelli. Pyroticis aliquando locus esse posset, quod tamen nihil frictiones universales incipiendo à partibus inferioribus. Ut in Diæteticâ dictum est, Poros aperient, & vacuabunt habitum, cui vix proficui sudores, præsertim in Laconico excitati, ob temperamenti conditionem.

Faxit Deus O. M. ut ista Illustrissimo Comite benè cedant, cui siquidem cum ratione suadere, persuadere est, finem facio, nec illud inculcandum existimo Εὐγχώεσθαι Ἐγχεόντι. Nullum Numen abest si sit Prudentia, & in præcavendis malis Providentia, cujus cum possideat ἐυπλέχειαν istius consilii judicium, & applicationem tanto Viro submitto lubens, longum vero, & votis omnium proborum respondentem, atque ex bonorum omnium voto uberrimum, ejus fructum ipsi ex Animo precor. Datum *Salisburii*, die 1 Augusti 1611.

Dom. Comiti *Roffensi.* 1 Septembris 1611.

Calida Intemperies in Hypochondriam vergens.

ANN. 26. & aliq. Mens. Consumptioni obnoxia Familia.

Nutricem suxit gravidam, unde male habuit.

Inter Annum 10 & 11. Febris continua.

Obnoxius Hemicraniæ per aliquot Annos.

Anno Ætat. 17. Catarrhus Febris lenta ἀπυρεξία per se convaluit. Tandem tum fuit purgatus. Tumor Oedematosus. Tunc in digestione labor per aliquot Annos. Ab eo tempore Hemicrania, Mictus frequens.

Fregit Tibiam ante quatuor Annos.

Febris Tertiana ante triennium, mense Majo per vi. Septimanas paucis Remediis convaluit.

Ante Annum cœpit uti farinâ avenaceâ, & mutare victum. Julio, Augusto 1610 benè habuit.

A pravâ istâ Victus lege paulatim cœpit malè habere, & digestio interrumpi, deinde Somnus, Caput sudare, deinde totum Corpus, præsertim superiores partes, sine fœtore.

Sudavit per duos Menses, Sudor autem abiit Abstinentiâ mali Cibi, & tunc repleta Facies bono succo, ut credibile est.

1611. Februario, Martio malè digerebat, vomebat Pituitam amaram, limpidam, aliquando cum repletum esset Corpus.

Hypochondria tumida flatu.

A Medicamentis benè habuit.

Nunc

Nunc non tantùm diſpoſitus ad eadem mala, verùm etiam iis aliquomodo conflictatur. Liquida & fatua ſpuit plurima.

Rheumatiſmo obnoxius. Non dolet Caput interruptus Somnus, præſertim ſi calida edat aut bibat. Si Humida, ſudat Noctu. Fluxio aliquando in Brachia & Spinam, nunc non.

Facilè humectantur Crines, Capilli ferro calido neceſſe eſt ut quotidie criſpentur.

Humidiſſimum Cerebrum.

Somnolentus nimiùm dormit.

Turbulenta Inſomnia. Loquitur Noctu dormiens.

Nunquam incubus.

Reſpiratio natura mala. Pulmones gentilitio vitio debiles.

Non eſt Tuſſi obnoxius.

Melius habet Hyeme quàm Æſtate naturaliter.

A fractura Tibiæ plane immutatum temperamentum.

Nulla Cordis Palpitatio, niſi quod in fine digeſtionis pulſant Arteriæ.

Malè digerit & cum Pulſatione & Calore quæ concocto Cibo evaneſcunt.

Pauci flatus.

Nulla aciditas, quæ ante fuit.

Olim facilè ſurſum ferebatur Bilis, nunc verò totus ſcatet Pituitâ.

Nulli ordinarii rugitus.

Avidus Stomachus, debilis tamen, olim peſſima, ſexies edebat quotidiè, Lac Avenam innoxié.

Nunc ſi parum prandeat benè cœnat, aliàs non ob vitium Stomachi.

Comedit Vervecinam, omnia Enchyma, Ceraſa, Poma non edit, nec noxam percipit. Frigida avidè à Stomacho expetuntur.

Alvus dura non dejicit quotidie.

Hæmorrhoides nunquam fluxerunt, tument tamen aſtrictâ Alvo.

Lien neque Hepar tument.

Meſenterium obſtructum dolet.

Dolor Renum nullus.

Lumbi dolent à Calore & Fluxione.

Urina nunquam arenoſa.

Ut plurimùm pallida, clara.

Nulla fluxio in Articulos.

Quotannis purgatur Vere, & mittitur Sanguis.

Facilè fert Phlebotomiam.

Facilè fert Purgationes & leni Medicamento monetur Alvus.

Nunquam Venereum quid paſſus.

Cum Mulieribus plurimum congreſſus, inde morbus dictus Anni 17.

Sæpè congreſſus illico à Cibo.

Bibit Cereviſiam. Cum crudus eſt Stomachus, parum Vini.

Anno poſt fractam Tibiam vomebat poſt Cœnam, ſi citò lectum peteret.

Salax admodùm.

Proventus Bilis.

Debilitas Corporis.

Meliùs habuit à Medicamentis, & à mutatione Victus & Ætatis.

A deſuetudine Veneris pollutio nocturna, omnia à Mulieribus.

Hæc ex ipſius ore ad *Greenwich*. Cum verò eſſemus ad *Beaulieu* die 25 Auguſti poſt largiorem Cœnam, paulo poſt dormivit, manè vomuit magnam copiam

copiam Pituitæ viſcidiſſimæ, & reliquiàs Cœnæ, diu vomituriebat, purgatus ʒ ß. Pilularum Stomachicarum & gr. iv. Extracti Panchym. Quinquies dejicit viſcida, bilioſa, ſeroſa, cum nonnullis torminibus, poſtridiè melius habuit.

Conqueritur de ſummâ humiditate Cerebrum & Ventriculum infeſtante.

Multa ſpuit.

Uſus eſt per multos dies manè juſculo Regis, ſumpſit iterum Pilulas Stomachicas ad ʒ ß. Ter dejecit bilioſa.

Quærit, cur Bilem dejiciat, non Pituitam, quâ putat totum Corpus oppletum eſſe?

Pituita eſt tantum in Ventriculo & Cerebro Bilis plurima in Hepate & Venis. Cum itaque Phlegma per Inteſtina devolutum eſt, vel magnâ ex parte ſputo rejectum, medicamentum quod à Meſenterio & cavis Hepatis ducit, Bilem attrahit, cujus parva potio ſufficit ad tingendum multum materiæ pituitoſæ.

Pituita velut Excrementum à Cruditate & Concoctionis vitio: Bilis fit in ipsâ Sanguificatione.

Theoria.

Inæqualis Intemperies adeſt ſumma etiam ab ipſo Generationis initio, quæ tamen ab errore Victus adaucta fuit, tumque ſe prodidit manifeſtus.

Temperamentum univerſale calidum: In paſſivis qualitatibus, refractione, medium.

Hepar calidiſſimum, Bilis eſt ferax, ejuſque Calor augetur à Ventriculi frigiditate per concentrationem, forſan etiam per obſtructiones impedito concurſu, & Caloris difflatione, à Putredine, vel ſaltem ab Igne concluſo, qui unitus fortior eſt ſeipſo diſperſo.

Ventriculus frigidus ob Intemperiem vicini Viſceris, pravam Victus legem frigidæ & Lactis potum, Cerebri ad perpendiculum Pituitam in ipſum deponentis exonerationem, Cruditates congerit à Caloris ſui imbecillitate & coctionis vitio, unde fit, ut mucis delibutè interni ipſius parietes, & villi, inepti ſint ad Cibi apprehenſionem, perfectamve coctionem. Ita augetur cruditas, & ab iſtâ materiali Causâ in ipſis primæ concoctionis ductibus: Meſaraicis vid. fiunt Obſtructiones, unde fit ut pars illa tacta, aut durius manu preſſa, doleat, Chylus, ejuſve materia minus laudabilis faceſſit in Sanguinem ſeroſum, liquidum, ad nutriendum minùs habilem, qui tamen à Viſceris (Hepatis vid.) intemperie, acrior eſt, & habet Fæces ſive Tartarum multum; pars iſtius craſſior & fæculentior trahitur à Liene, vel etiam in ejus Parenchyma amandatur, Ibi ſeparatur acidum liquidum à craſſo, illud rejicitur in Ventriculum & ſicut ſæpe movet appetitum, ſic quod potentiſſimum ſit diſſolvens, craſſum Phlegma attenuat & Liquidi Ichoris promovet Ptyeliſmum, præſertim à Cibo, dum veluti unitus Calor coctioni intentus illam quaſi ſpumam per ſuperioria rejicit.

Fæx Melancholica in Liene reſidet, quæ aliquid fovet Hypochondriacum.

Cur in coctione incaleſcit Corpus cum pulſatione Arteriarum? Quia Calor in ſeipſum coactus

ad

ad Ventriculum, Cor calefacit vicinum, ſuopte temperamento fervidiſſimum. Adde quod Fæx melancholica, in Liene moram faciens calefactione rarefit, à rarefactione elevantur ex materia Spiritus quibus opplentur Arteriæ quæ à Cœliaco ramo numeroſæ in Lienis Parenchyma diſſeminantur. Ab iis fit per Aortam ad Cor fumorum concurſus. Hinc Spirituum agitatio, hinc pulſatio quæ omnia poſt concoctionem conquieſcere ſolent.

Lien laxus, minus vegetus, ſuum Munus parùm fideliter exequitur, Sanguinem non uſquequaque à fæce melancholica depurat, unde fit ut ejus portio vel in Hepate reſtitans, vel fluctuans per venoſum genus, Melancholica invehat Pathemata tracto Cerebro in conſenſum ob alimenti ſui conditionem, nec non Sanguini malam impertiatur qualitatem, quæ evadit liquidior ob permixtionem plurimi diſſolventis Salis. Liquidum autem eſſe Sanguinem, & plurimo Sero ſcatere ſatis indicat Sudor qui à Somno ſæpe fit & ſuccedit copioſus. Hoc excrementum alendis & continendis partibus ineptum, neceſſarium eſt, ut à naturâ per vias conferentes evacuetur, quales ſunt ductus ſudorum & urinarum.

At cur partes ſuperiores magis ſudant? Quia majores, & calidiores plus attrahunt Sanguinis, ac proinde plus Excrementi. Elementari motu calida feruntur ſurſum. Cor calidiſſimum, Cerebrum maxime potens in attractione inſtar Cucurbitulæ Medicæ.

Calor ſubeſſe denotatur à juvantibus & lædentibus, quia offenditur calidis aucto per exceſſum gradu, levatur frigidis. Item quod facillimè extenuetur Corpus atque iterum levi negotio reſtituatur.

Fluxum Corpus, laxitatem Habitus, Temperamenti caliditatem, & Humorum liquiditatem præſupponit.

Renes utcunque calidi, crebro & forſan ultra vires irritato & provocato coitu fatigati, nunc ſunt debiles, & Serum non attrahunt ut per hanc viam totum venoſum genus repurgaretur.

Genitalia non ita vegeta, fit quippe perpetuus Pituitæ à Cerebro in Spinam decubitus, unde debilitas in venereis à laxitate & perfrigeratione, præterquam quod immodica Venus iſtas partes ſolet diſſipatione caloris enervare.

Pulmo naturâ debilis & à Cordis vicinâ calidus facilius inflammationi pateret niſi ejus intemperiem corrigeret Pituitæ à Cerebro delabentis irrigatio. Ejus bonis rebus cedit quod iſtud Excrementum ſit fatuum, ſi enim ſalſum vel acre, Phthiſis, quæ Familiæ eſt ordinaria ſupervenire poſſet.

Notanda Facies, cujus perſæpe Genæ rubent, Oculi concavi, & velut ſugillati apparent, Venæ nigræ ſunt in Oculo ſiniſtro, admodum tumidæ. An à melancholico ſucco in Liene genito ſuperiora potente.

Cerebrum, ſiquod aliud Membrum, in hoc Corpore eſt admodum intemperatum, molliſſimum, frigidiſſimum, humidiſſimum, partim à primâ confor-

 mationè,

matione, partim ab inferiorum partium vitio, vel naturali, vel per Victus depravationem invecto.

Hepar, ut dictum eſt, ipſi ſubminiſtrat Sanguinem ſeorſum, forſan in majori quàm par eſſet copiâ, Cerebrum per ſe trahit, opplentur ipſius Venæ laxa glandula ſine ſubſtantia Cerebri, quod poteſt conficit, reliquum in ſuas amandat Sentinas. Oneratur etiam à Vaporibus, quos licet eſſent calidi vel frigiditate ſuâ contemperat, vel Humorum pituitoſorum permixtione acres eſſe non ſinit. Hinc fit Somnolentia, hinc perpetua ſputatio, hinc perpetuus Capillorum veluti pinguis mador ab exhalatione tenuioris fuliginis per Suturas.

Cur olim appulſu calidiorum fumorum à Bile ſurſum elatorum graviter turbabatur. Caput oppletum ſentiebat, functiones animales minus perfectè obibat. Nunc verò abundante Pituitâ omnia ſunt mitiora.

Quia calidus Humor tenuior, magis opplet, ſummæ activitatis potens eſt in perturbando frigida ſegniora ſunt Excrementa; & licet lentum minentur, tandem malum, ſine ſenſu latenter ad ſuum finem progrediuntur.

Prognoſticon. Poteſt ad priſtinum ſtatum reduci iſtud Corpus, & forſan ad meliorem deduci lento tamen pede, dummodo dicto ſit audiens, & nihil quod ad Sanitatem facere poſſit, negligat. Alias incidere poſſet tandem in affectum Hypochondriacum, Cachexiam, & forſan Aſciten tractu temporis. Metuenda etiam & avertenda Pulmonum mala conſtitutio, & in ipſo fluxio, unde Tabes etiam citra Ulcus, præſertim cum iſta pars nativo, veluti vitio prona ſit ad διαφθοράν, nec non etiamſi malignus reddatur Humor, Exulceratio. Humidi & liquidi proventus in Cerebro, atque in Medullam ſpinalem decubitus, potens, poteſt eſſe cauſa Paralyſeos. Somnolentia quæ arguit Pituitam uberrimam in Ventriculis, poſſet vel Soporem aut Catalepſin, vel excalefacta & putreſcens Lethargum. Per oppletionem etiam Venticulorum & Pororum ſive cavorum Meatuum totius Cerebri, Apoplexiam inducere.

In omnibus Morbis infima vacuanda. Cerebrum roborandum & ab eo revellendum in hoc ſubjecto.

Praxis.

Inæqualis Intemperies corrigenda; Ventriculus calefaciendus, ſiccandus, corroborandus, purgandus ſæpé.

Hepar viarum reſeratione, & calidi humoris ſubtractione, à nimio calore præſervandum eſt, potius non calefaciendum quam nunc refrigerandum ob vitium Ventriculi, qui præcipuam nunc requirit ſollicitudinem. In primis ſiquidem viis ſternendum eſt ſolidum Sanitatis & Curationis fundamentum.

Meſenterium obſtructu liberandum, ne in viis maſſa alimenti hærens, morâ corrumpatur, aut infrigidatione quam ſtatio parit, in magnum proventum craſſa & tenaci qualitate noxium exuberet.

Inci-

Incidenda in Ventriculo viſcida, attenuata deturbanda ut plurimum Eccoproticis, vel ſaltem iis quæ primas vias non tranſcendant. Laxa in hunc uſum ſervanda ſemper Alvus.

Serum quod in Venis abundat per Urinas & ſudores vacuandum, atque ita minuenda fluxionum, & humiditatum materia, viſcida fiunt per incraſſationem tenuium.

Bilis ab Hepate ducenda ut Humor Melancholicus à Liene, fiet autem utrumque per univerſales vacuationes Vere & Autumno, cæteris tempeſtatibus potiùs præcavenda ordinariis generatio, quàm ſummovenda fortioribus generata materia.

Pulmo præſervandus ab Influxu.

Cerebrum ſuper omnia poſt præcautionem & remotionem Cauſarum, calefaciendum, ſiccandum, per proximas vias evacuandum eſt, & inſigniter roborandum.

Humores præpara Craſſa attenuando in Ventriculo, Meſenterio, Cerebro.

Tenuia cogendo in Hepate Bilem. In Venis Serum frigida calefaciendo, Humida ſiccando. In Cerebro & Ventriculo in toto nervoſo genere, Lumbis, Genitalibus.

Calida refrigerando in Hepate.

Liquida cogendo in Cerebro & Venis.

Partes ſingulas per vicinos ductus vacua Ventriculum, Inteſtina, Meſenterium. Hepar, Lienem per Alvum ordinariis. Secundam & tertiam regionem, Cerebrum etiam ipſum per Inferiora, nonnunquam validioribus.

Venas per Urinas, diureticis minus calidis exhibitis in uſu ordinario: Ut ſenſim ſiccetur Corpus, & maſſa humiditatum educatur.

Habitum per Sudores ſiquidem iis natura aliquando ſeipſam levat.

Serum & ducendum & idoneis ab ſorbendum, ſiccandum, conſummendum eſt.

Cerebrum per Nares, Os, Palatum Suturas.

Omnia Corrobora, in primis verò Ventriculum & Cerebrum.

Remedia.

Victus ſit non calefaciens, ſiccans mediocriter. Inſtante Autumno abſtineat ab humidis, & præſertim à Juſculis multis quæ & Stomachum dejiciunt ac relaxant, & vaporoſa Caput opplent, & liquida fovent Seri copiant.

Manè ſumat Cruſtam Panis vel Biſcocti parum, cum Aniſo & Coriandro, ſine Potu. In Prandio primò habeat Caponem Elixum, Vervecinam Carnem, deinde Aſſa comedat boni ſucci & coctu facilia, Perdices, Phaſianos, Alaudas, Cuniculos, Lepuſculos, & ſimilia. Pullos Gallinaceos, Columbinos, Vitulinam Carnem, Vervecinam. Abſtineat à Bubulâ, Venaticâ, Suillâ. Paucos aut nullos comedat Piſces, nec Aquatilia. Ovis aliquando veſcatur.

Abſtineat à ſalſis, piperatis, acribus, acidis, à Lacte prorſus ob Ventriculum, Meſenterium in quo facile putreſcit, Cerebrum quod vapore fatigat.

A Fructibus niſi coctis. Ab Acetariis. A ſaccharatis & mellitis.

Bellaria ſint Uvæ Paſſ. Pineol. Amygd. Pruna Urignol. Pyra & Poma cocta, omnia Aniſo & Fœniculo dulci conſperſa, Cydoniatum in fine paſtus.

Panis ſit levis, benè coctus, albus, benè fermentatus. Abſtineat prorſus ab avenaceo.

A Toſtis cum Butyro Vino & Saccharo abſtineat.

A pinguibus omnibus quæ obſtruunt, Bilem faciunt, facilè inflammantur, & ſunt vaporoſa.

A Piſtoriis operibus ad aliquod tempus.

Bibat ordinariò Vinum rubrum tenue ad medias dilutum decocto Chinæ dilutiuſculo v. g. ʒ ii. Chin. pro ℔ i. Aq. primò, deinde pro ℔ ii.

Si Cereviſiam appetat, habeat limpidiſſimam lupulatam, cujus ut Cruditas emundetur paretur Tragema cum Coriand. Anis Sacch. pauco Cynam. & tantill. Saſafras.

Pro Vino in rem præſentem parata tenebitur Tragæa ex Coriandro Cynam. pauco & rad. Chinæ cum Saccharo. Pulvis iſte craſſiuſculus infundetur per aliquot Horas ante Paſtum in Aquâ quâ diluetur Vinum, præſertim cum major Cruditas Ventriculi arguet Imbecillitatem.

Vina generoſa fugiat, Gaſconicum, Hippocraticum medicatum, Hiſpanicum, Malvaticum. Ad Hepar nam citò penetrant, Bilem generant, Ventriculi calorem diſſipant & Caput fumis opplent.

Aliquando inter Paſtus urgente ſiti decoctum dilutius Chinæ pauco Cynamomo medicatum & Saccharo dulcoratum erit convenientiſſimum.

Vel Cereviſia tenuis, China & tantillo Ligni Saſafras medicata.

Vel paſſulatum cum China & pauco Saſafras.

Ordo cibandi is ſit, ut Prandium ſumat Horâ undecimâ, copioſius.

Veſperi horâ *vii.* cœnet parcè, aliquando nihil. Veſcatur aſſis & ſiccis.

Cubet horâ decimâ vel *xi.* ad ſummum.

Nunc mens nobis eſt ſiccare, poſtquàm ad ſuum Temperamentum juxta naturæ Leges Corpus reductum fuerit, de refrigerando Hepate ſi opus ſit cogitabimur. In præſentiarum ſuccurrendum ut Ventriculo, Cerebro, Venis Sero ſcatentibus, cæteris, ut Hepati non nocendum ſaltem.

Nunquam oneret Ventriculum Veſperi.

Nunquam ingerat Cibum, niſi prior concoctus ſit.

Naturæ aliquando det ſpatium ad concoquendas Cruditates, neque eas Cibo importunè aſſumpto augeat. Mediocris inedia utiliſſima.

Ne potu nimio liquidum & fluctuantem Chylum generet, aut Ventriculi concoctionem quæ conſtrictione potius quam laxitate perficitur, perturbet.

Aëris omnis ſumma intemperies noxia, calidiuſcula tum & ſicca conſtitutio proficua. Siccitas moderata huic ſubjecto ſemper utilis.

Corpus exerceat ante Paſtus, Equitatione, brevi Venatione, Saltatione, Pilæ luſu. Torpens

Corpus

Corpus Excrementa plurima coacervat, quæ commodiſſimè exercitio diſcutiuntur. Violentiora exercitio, ut digladiatio, longa venatio, noxia.

Nimium dormit, ſeptem vel octo Horæ ſufficiunt ad ſummum, ſi diutiùs Cerebrum ad ſuum Tonum, & ſuam κρᾶσιν reducere eſt perdifficile. Horâ ſeptimâ quotidie (quam tardiſſimè concedi poteſt) ſurgat, Corpus fricet totum, incipiendo ab inferioribus. Excrementa vacuet etiam ante frictionem, ſi poſſet Caput diu pectet, fricet, cincinnet capillos, inſpergat pulverem Cephalicum, Maſticateriis utatur, deinde ambulet, equitet, ludat Pilâ, &c. Ante Ambulationem Biſcoctum comedat. Horâ unâ ab exercitio prandeat, &c.

Veneri rarò indulgeat, juxta naturæ expetentis Appetitum, quem nec aſſumptis, nec imaginationis ſtimulo irritet in ſuam perniciem. In hac Palæſtrâ ipſi non eſt ſtrenuè dimicandum, nec cum avidiori Antagoniſta frequentiùs congrediendum.

Animo imperet tranquillitatem. Si difficili aggrediatur, Animo excelſo Frænos det, & ſaltem compoſitè atque cum moderatione, licet pertinaciter & conſtanter ſuâ utatur fortunâ. Ipſi noxia ſunt Ira, Mœſtitia, nimis fervidus Amor.

Ab omnibus ſuperfluis Corpus ſervet mundum. Alvus lubrica ſervetur Juſculis lax. ex Sena & ♀ prunis medicatis cum iiſdem, Pilulis uſualibus Clyſtere crebro, cujus magna vis ad eluendam totius Abdominis Saburram citra ullam partium noxam aut naturæ Perturbationem.

Ventriculum aliquando Vomitu vacuare non fuerit importunum.

Renes præſtò ſint ad Serum ope Medicamenti à Venis & Arteriis emulgendum.

Habitus ſudore excitato per exercitia & Laconicum vaporarium vacuetur.

Cerebrum exoneretur Muco per Nares, Pituitâ & Salivâ per Palatum.

Nunc ſiquidem Autumnalis tempeſtas, & augmentum Intemperierum, atque Excrementorum proventus: Univerſalis denique Corporis Conſtitutio, univerſalem Curationem poſtulant. Sequenti Remediorum ſerie Corpus primò ad bonum ſtatum adducatur, deinde in eo ut Artis conſervetur. Horum præſtandorum iſta ſunto Inſtrumenta.

Pharmacia.

Purgatio univerſalis. Clyſter. ex decoct. emoll. Carmin. cum Sen. Cathol. Hier. Mell. Roſ. Sacch. rub. Butyr. rec.

℞ Potio ex Sena ʒ ß. elect. Diacartham. ʒ ii. Syrup. Roſ. pall. comp. cum Agar. ʒ i ß. Clarif.

Potiones tincturarum cum Aquis Abſynthii Meliſſ. Cortic. Citr. Cichor. extract. ex Herbis paſciſſimo Vino albo Rhenano irroratis. Tinctur. cum Spiritu Vin. (Limon. min. Succ.) ex flor. Vetonic. rub. Roſ. Betonic. Stœchad. Arab. Saſſaf. Cynam. Sant. Citr. Cort. Citr. exter. dulcor. Syr. conſ. Citr. Myrob. Cydon. vel addito Vini tantillo (albi) parum Sacch. cand. cum. gr. iv. Ambr. griſ. & gr. ii. Moſchi

pro 4. Doſib. utatur per viii. dies. Alternis Diebus vel tertio quoque die addantur ʒ ii. Fol. Sen. & macer. per noct. in Julepo.

Repetatur Potio, vel ſi eam reſpuat, dentur Pilulæ vid. Panchymagog. gr. xxv. vel ʒ ß. pro operatione præcedentium remediorum, vel Pilul. Cochiar. min. cum Oleo Aniſi coercet. ϑ ii. vel Pilul ex tribus ϑ i.

Non eſt opus Phlebotomiâ, neque ullo alio Chirurgico auxilio in præſenti rerum ſtatu. Iſta in vernum tempus proximum differantur.

Poſtridiè vel perendiè Purgationis Inteſtina commodè eluentur Enemate præſcripto. Inſtituatur Diæta ſudorifica per octiduum, ex decocto ℥ ii. Chinæ ℥ i. Zarz. parill. ℥ ß. Santal. Citr. & ʒ ii. Saſaf. pro iv. Doſib. Altern. Dieb. add. ʒ i. vel ʒ ii. Fol. Sen. irror. pauco ſucco Limon.

Poſt Diætam iterum purgetur.

Aut ſi Diætam ſudorificam reſpuat, Serum quod per habitum digerendum erat ducatur per Urinas & ſiccetur, decocto ex prædictis addit. ℥ ß. Ligni Nephritici vel ℥ i. Ligni Lentiſcini aut Juniperi & rad. Eringii & gram. an. ʒ vi. pro 4 Doſib. Utatur per xx. aut xxx. dies, Manè, Hor. v. ante Prandium, & ſuperambulet. Tempus indicabitur ab effectu & εὐφορία.

Si incaleſcat Corpus, tollantur Saſafras & Zarza, quæ tum primis diebus ſunt neceſſaria, & Lignum Nephriticum cum lentiſcino uſurpetur. Aut ſi deſint, ſumantur Lign. Fraxin. Santal. Junip. Aromatiſetur decoctum Cynam. Coriandro Guttis duabus Olei Cynam. vel Aniſi pro libitu. Reddatur potentius pauca Ambra ut gr. i. pro Doſi, & Moſchi gr. ß.

Victus tunc ſit ſiccans, veſcatur tantùm Aſſis. Pro potu autem ſit decoctum Chinæ dilutum ex ℥ ii. Chin. ad ℔ viii. Aq. donec vi. reſt. vel per ſe Arom. Cynam. & dulc. Sacch. vel ſine iis, mixtum cum quartâ ſui parte. Panis ſit aniſatus, vel fœniculo conſperſus.

Niſi fluat Alvus ſubduc. Pilul. uſual. vel Clyſt. quod intelligendum durante Diætâ ſudorificâ, aliàs Victus concedetur ob longius ſpatium paulo largior.

Corpus ita præparatum in bono ſtatu erit conſervandum.

Ventriculus ſubinde everratur Pilulis uſualibus quæ acuantur nonnunquum gr. ii. Guttæ pro neceſſitate.

Si Vomitus ſit provocandus paretur Electuarium vel Oxymel. diaſarum.

Phlegma in eo per noctem congeſtum Biſcocto involutum in Inteſtina deturbetur.

Sumatur Manè Aqua corroborans tincta.

Vel Tabellæ præſcriptæ.

Vel Saccharum Aniſatum.

Vel Biſcoctum Aurantiorum cum Ol. Cynam.

Vel Cortices Cynamomi.

Vel Syrupus de Pomis Magiſtral. & Syrup. Corallorum perlatus, cum Ambra. & Moſcho. Syrup. acidus perlatus.

Pilulæ ex Summi Guajaci naturali & factitio Balſam. Peruv. Mirrha.

Aloe. Benjoin. Maſtich. Perliſ. Corall. Ambra. vel ex Sol. Gumm.

Gumm. Guajac. factit. ter in Septimana.

Grana Juniperi in Vino Hiſpanico infuſa & ſiccata.

Theriaca Germanorum.

Grana Piperis in duas partes diviſa.

A paſtibus Pulvis digeſtivus. Biscoctum Aurantiorum cum Ambra.

Scutum cum Aromaticis ſupra Ventriculum. Pellis Vulturis.

Ad Caput vacuandum Maſticatoria vel ex Granis ſolis Maſtiches.

Vel ex Maſtiche Turbith. Cynamomo, Nodulo incluſis.

Ad ſiccandum & roborandum Sacculi farcti Cephalicis.

Balſamum ad Suturas liquidum & minimè adhærens cum optimo Vini Spiritu.

Balſama Germanica ad Nares & Tempora ex Ol. Cynam. Majoram Roriſm. Ambra Moſcho Zibett. cum Medull. crur. Cervi vel Vituli præparat. longa coctione in Aqua Roſ. & Napthæ.

Aviculæ Cypriæ } ad ſuffitum.
Paſtilli odorati }

Filius Domini *Montaigle*. 22 Januar. 1612.

Epilepſia.

ANnos natus circiter *xii.* vel *xi.*

A duodecim Menſibus Epilepticus.

Paroxyſmus noctu tantum invadit in Somno. Sine ulla Procatarcticâ cauſa.

Non prævidet acceſſionem, neque ulla habet illius Præludia.

Semel tantum poſt largum Pyrorum uſum in Paroxyſmo vomuit.

Semel Urinam in acceſſione involuntariè reddidit.

Spuma circa Os ſemel tantùm.

Quinque paſſus eſt acceſſiones, longioribus intervallis. Eſtne Epilepſia vera, An vero Analepſia quæ fiat conſenſu Viſcerum. Quippe in Puero & Pituita putris, & Vermes, & Heterogenei Succi in partibus nutritiis congeſti huic ſymptomati Anſam ſubminiſtrare poſſunt.

Notandum, quod in profundiori Somno hic Affectus tantum obrepit. An quod concentratus nativus Calor per Somnum, faciliùs excitat ἀναθυμίασιν à Viſceribus, unde fit ut Cerebrum quod in Somno patitur, & ad quod effertur à toto Corpore blandus Vapor, faciliùs tunc percellatur.

Affectus iſte à Sympatheiâ Viſcerum, Cerebri tamen adeſt vitium, humidiſſima vid. Intemperies, & ad ſuſcipiendum maxima aptitudo.

Itaque Corpus citra magnum Calorem ſicca.

Succorum putredinem emenda Acidis ☉. ♃. Spirit. Junip. Lil. Convall. Primul. Ver.

Inferiorem regionem ſæpius expurga, & à ſuperiori Arce revoca ſecundum Lunæ motum, ſpecifica exhibe. Eadem quotidie dato quæ malignam Auram frangere, & diſſipare valeant.

Caput inſigniter robora, ſicca, purga, ab eo revellito derivato.

In Paroxyſmo, citò ſolventia exhibeto.

Victus ſit utcunque tenuis, non tamen adeo ut tenuitas impediat Caloris

Caloris nativi actionem, & partium augmentum.

Abſtineat ab Acribus, ſalſis, vaporoſis, Lacte, Fructibus multis, à Vino prorſus, à Piſcibus.

Bibat Cereviſiam tenuiſſimam lupulatam infuſionis lign. Rhod. raſur. lign. Junip. Succini viſci quern. flor. Primul. veris.

Veſcatur ἐυχυμῶις ἐυπέπτοις. Parcè cœnet, Corpus exerceat ad ſudorem uſque. Ante paſtus Sudor optimè detergeatur. Vitet Turbam.

Ne cubitum eat niſi Horis tribus vel quatuor à Cœnâ, maximâ ex parte peractâ digeſtione.

Humorum putredinem emendantia & Vaporum aſcenſum prohibentia.

℞ Succini ſubtiliſſ. trit. ℔ i. Cranium hominis ſuſpenſi limat. Cornua junioris Cervi vel eorum ℔ ß. in ſcobem redact. iſtis affund. Acet. acerrim. diſtill. & fiat Infuſio per quatriduum, mox decantatio, & Spiritus Vini affuſio ad Tincturæ extractionem, quæ ſeorſim reſervetur magna, pellatur per retortam & colligatur Sal volatile Collo retortæ adhærens, cui affundatur Spiritus Vitrioli extractus ut ſupra, digerantur ſimul per quatriduum in Cineribus vaſe oblongo Coll. mox in reverb. clauſo. fiat diſtillatio donec omnia tranſierint per gradus.

Hic Spiritus miſceatur cum Juſculis guttatim.

Purgantia.

BIS in Menſe circa Novilunium & Plenilunium purgetur Syrup. magiſtrali.

℞ Fol. Sen. mund. ℥ iv. Agar. rec. Trochiſc. ℥ ii. Rhab. Electi ℥ i ß. Cortic. mediani Frangulæ ℥ vi. raſur. Cornu Cervi ℥ i. Semin. Hyperici ʒ vi. Florum Primul. veris, Calendul. Hyſop. Stœchad. Citrin. Summ. Agarati an. P. i ß. Omnia præparat. infund. in Aq. Beton. Lil. Convall. Ceraſorum per triduum in B. M. Expreſſ. Add. Syrup. de Spin. Cervin. Roſ. pallid. comp. cum Sen. & Agar. an. ℥ iv. Mann. Calabr. ℥ iii. Sacch. cand. ℥ v. Reduc. in Syrup. qui redd. acidul. gutt. aliq. Spiritus Vitrioli præſcripti. Indatur ei Nodulus continens lign. Aloes Cynam. an. ʒ ii. Ambr. gris ʒ i. Moſchi gr. x. Camph. gr. v. Capiat ℥ ii. diſſol. in Juſculo. Vel ℞ Sen. ʒ ii. Tart. Crem. ʒ i. Infund. in Aq. Beton. per noct. Manè poſt lev. ebull. fiat expreſſ. & col. in qu. red. ad parvul. doſ. Diſſolv. Syrup. præſcripti ℥ i. vel ℥ i ß. fiat Potio.

Si toties aſſumere recuſet, ſaltem hauriat hanc Potiunculam in Plenilunio.

Intermedio tempore bis in Septimanâ, ſive tertio quoque die ſumat ſeq. Pilul.

℞ Radic. Pæon. mar. Valerian. ſylveſt. Cichor. an. ℥ i. Fol. Betonic. Agerat. Abſynth. Meliſſ. Menthæ, Hyperic. tot. Centaur. min. an. M. i. Flor. Calendul. Hyſop. Galeg. Prim. Ver. an. P. ii. Sem. Card. bened. ʒ iii. Sem. contra Bacc. Junip. an. ℥ ß. raſur. Cornu Cerv. recent. ʒ iii ß. Fol. ſen. mund. ℥ iv. Fiat omnium decoct. in infuſ. Roſ. poſt irror. cum Vino. Rhen. Clar. & colat. In qu. diſſolv. Aloes è veſic. ℥ iv. coagul. lento calore, Add. ſub finem extra Ignem extracti Rhei

in

in Aq. Abſynth. parat. ʒ i. Fiat Maſſ. Pilul. de qu. cap. ʒ i. Scammon. cum Vitrioli Spiritu præparati ʒ i. Diaphoret. ♂ vulgaris ʒ ii. Olei Cynam. ♃ i. Ms. Fiat Maſſ. cap. à ♃ i. ʒ ß. Sufficiet tamen ♃ i. Manè Horis tribus ante Prandium, ſuperhauſto Juſculi tantillo.

Poſſet parari Hydromel Antiepilepticum, & Lumbricos necans, vel ſaltem putrem eorum materiam corrigens pro præparante. Idem addito Vitrioli Spiritu cum Floribus Pæoniæ poſſet tingi.

Purgans etiam reddi poteſt hoc modo.

℞ Hydromelitis alterantis ℔ iv. Fol. Sen. mund. minutiſſ. conciſ. ʒ iv. Succ. ſpin. Cervin. infuſ. roſ. an. ℔ i. Agar. ʒ i ß. Rhab. ʒ i. Cornu Cervi rec ʒ i ß. Ms. Stent in Infuſ. per octiduum, deinde ubi claruerint fiat tranſvaſatio.

NB. Melius erit ſimplicibus omnibus alterantibus & purg. Hydromel. recens coctum affundere ut fiat per fermentationem depuratio.

Specifica.

℞ Stercoris Pavonis albi maris ʒ i. Infund. in Vino albo v. g. in ʒ iv. per noctem, Manè fiat Colatura quæ Aromat. ♃ i. vel ʒ ß. Cynamomi exhibeatur quater ante Plenilunium, ita ut ipſo Plenilunii die ultima Doſis propinetur, Horis quatuor ante Prandium, ſuperambulando ad Sudorem uſque.

℞ Talpam quam viventem, per Ventrem medium finde & exentera. Viſcera Stuppis involuta madentibus, ſub Cineribus ſicca & pulveriſa, Pulverem ſerva & Ingruente Paroxyſmo exhibeto ex Vino albo.

℞ Radic. Valerian. fœmin. ſive ſylveſt. collect. antequam Caulem & Folia emiſerit, ſiccetur in Umbrâ, pulveriſetur ut Alkool. Detur à ʒ ß. ad. ♃ ii. & ʒ i. quotidie Mane è Brodio; ſi præſcriptis Juſculis malum non ceſſerit, obſervetur an Puſtulæ, Cruſtæ vel Ulcera oriantur in Capite, ut duobus accidit.

Si Vermes ab aſſumptione alicujus iſtor. Medicamentorum prodeant, audacter dentur ☿ ialia ut Calomel. gr. xii. cum ♃ i. Pilul. Coch. min. vel gr. x. Pilul. ex tribus magiſtr. Item paretur medicamentum Vignonii ex ♂ crudo & cruſta Panis, quæ in Retortâ ſimul diſtill. Detur hic Liquor rectificatus in Conſerv. Juſculo, &c.

Aqua. ℞ Viſci querni veri & Coryli radicum Pæon. maris Vere Luna decreſcente collect. an. ʒ iv. Stercoris Pavonis maris ℔ ß. Florum Primul. veris ℔ i. Pullos Picarum N°. ii. Vini albi generoſiſſ. ut Hiſpanici (vel Hydromelitis malvæ) poſt Imbibitionem factam, ℔ iv. vel vi. Fiat Digeſtio, deinde deſtillatio in B. M. Paretur hæc Aqua Verno tempore, quæ multo potentior erit ſi Sal magmate extractus ei addatur. Detur quinque ultimis Lunæ diebus Manè & poſt Meridiem, Horis tribus ante Cibum. Doſis ʒ iv. ad ſummum. Validior erit, ſi ei addatur duodecima vel decima pars Spiritus Juniperi; optima ſi Spiritu Vitrioli deſcripto acidula reddatur.

Geſtet appenſum Collo Mercurium in Calamo vel Avellana, vel in Sacculo ex Alutâ.

Opiata. ℞ Conſerv. Florum Valegæ & Calendul. an. ʒ ii. Coctic. Citr. condit. Conſ. Flor. & rad. Pæon. mar. an. ʒ i. Theriac. veter. & prob. Mithridatii. an. ʒ ß. Radic. Valerian. Fœm. ſicc. ʒ v. Viſci quern. fol. Elleb. nigr. purpur. Flor. in Pan. hord. præparatorum Succini raſur. Cran. humani non ſepult. an. ʒ iv. ß. Margar. præparatar. Corall. utriuſque præparati Corallinæ Sem. min. Hyperic. an. ʒ iii. Diaphoret. ȝ vulg. ʒ vi. Camphor. ʒ ß. Pulveriſentur pulveriſanda ut Alkool. & cum cæteris mixta excipiantur liquidiuſculo Baccarum recentium Juniperi. Fiat elect. inſtar opiatæ de qu. cap. inſtar avellanæ Manè & Veſperi, cæteris non proficientibus.

Addi poterunt ungula Alces vera ad ʒ ii. Sal volatil. Succini ə iv. Stercor. Pavon. maris ʒ ß. cæteraque id genus.

Nota unum ex iſtis eſſe eligendum, atque in ejus uſu perſeverandum, donec deſideretur effectus, & occaſio aliud remedium poſtulet.

Caput fricetur Sacculis farctis ſimplicibus Cephalicis, præſertim Salv. Majoran. Beton. Succino multo, Pæon. Juniper. Guajac. Lign. Rhod. Fiat ſuffitus Cubiculi grati.

Fiat Maſticatoria ex Maſtiche cum pulvere Pyrethri Cardamom. Cynam. Maſtich. emoll. Spiritu Vini, addantur Pulveres, Maſſa ſiccetur.

Applicetur Cauterium poſteriori Collo inter primam & ſecundam Vertebram. Si res etiam poſtulabit actuale imprimatur coalitui Suturarum Coronal. & Sagittal.

Ingruente Paroxyſmo.

Nares interiores fricentur Oleo Succini.

Admoveatur Naribus Oleum Vitrioli ex Ampullâ, ita ut ejus nidor ſaltem Cerebrum ſubeat.

Ordo nunc agendorum.

Victus ratio.

Juſcula Manè.

Opiata Veſperi ſimplicior, quæ habeat etiam rationem Hepatis ideo ſpecificis add. rad. Cichor. &c.

Purgatio ſemel in Menſe cum Syrup. circa novilunium.

Stercus Pavon. circa Plenilunium.

Pilulæ bis in Septimana.

Aqua ad Paroxyſmum.

Brevius.

Victus ratio. Purgatio cum Syrup. ante Juſcul.

Juſcula Manè.

Purgatio in novilun.

Stercus Pav. in plenil. omiſſ. Juſculo per ʒ dies.

Pilulæ bis in ſeptimanâ ad ə i. Manè.

Aqua ad Paroxyſm.

Cephalica.

Hæc fiant per duos Menſes & obſervetur profectus.

Si opus fuerit nec reſpondeat votis effectus. Vere proximo,

Purgatio univerſalis.

Diæta cum lign. Rhod. & Junip. &c. per xv. dies.

Valerianæ uſus per Menſem.

Applicatio Cauterii.

Aqua Antiepileptica Manè.

Opiata Veſperi.

Talpa in Paroxyſmo.

Cephalica.

Victus optima Lex.

Relation veritable de la Maladie, Mort, & Ouverture du Corps de tres Hault & tres Illuſtre *Henry* Prince de *Valles*, decedé a St. *James* lez *Londres*, le *vi.* de *Novembre.* 1612.

——*Mors Sceptra Ligonibus æquat.*

DAutant que le miſerable & infortuné Accident de la Mort de tres Hault & tres Illuſtre *Henry* Prince de *Valles* advenue, le *vi.* de Novembre, 1612. pour avoir eſté inopiné, & contre ſe que ſembloyent promettre ſon Age & ſa Conſtitution, à troublé diverſement & agitè les Eſprits d'un chaſqu'un, rendant les ſages eſtonnes de ce coup (quoy qu'ils layent pris comme venant de la main de Dieu) & les ſoubſonneux par un Zele inconſideré, ſattachant ſimplement aux cauſes ſecondes, dont les eſpeces veues obſcurement comme a travers un nuage, & confuſement conſiderée par eux, les ont jetté à des dangereuſes & iniques Reſolutions ſans occaſion ny fondement, mais ſur tout donnant un pretendu ſubject aux malings de rechercher malicieuſement des faulſes cauſes de calomnie pour taſher à fleſtrir l'honneur de leur prochain, en guiſe de chenilles immondes qui ſe gliſſent ſur les plus belles fleurs, & les empoiſonnent de leur puant venim. Pour rendre teſmoignage à la verité, & la faire paroiſtre clairement, afin qu'aulcun n'en pretende cauſe d'Ignorance, & que ceulx qui ſont capables de raiſon, ſe gouvernent, & ſoyent rendus contents par icelle: On a jugé eſtre expedient de publier l'Hiſtoire nue de toute la maladie, avec ſes preparatifs, commencements progrés & ſuccés, à celle fin que Dieu qui nous a ravi ce Parangon d'Honneur & de Vertu pour nos pechés, ſoit loué de tout, & que les innocents ceſſent d'eſtre calomnies; & vivent exempts des blaſmes que qui que ſe ſoit leur voudroit falſement impoſer. Que ſi non obſtant, les tempeſtes de menſonges es mues furieuſement par des gens qui pittent le monde ſous un maſque de probitè, ne ſe calment. Le propre des rochers eſt de meſpriſer les flots courroucès, qui ſe rompent contre la ſolidité de leur Corps immobile, & la tourmente ſappaiſant delle meſme ſans qu'ils ſoyent en rien alterés, la verité ſurnage, comme le liege, qui apres l'Orage s'expoſe a la veue d'un chaſqu'un, ſans que les vagues impetueuſes ayent eu le pouvoir de le ſubmerger dans les profonds abyſmes. A quoy les lecteurs prendront guarde, ſpecialement ceulx qui jetteront ſur ce diſcours leurs yeulx alterés d'un prejugé d'envie, ou teints du venim de malveuillance, leſquels conſidereront que la Langue imbue de fiel trouve toutes doulceurs amenes. Et ſe reſouviendront que la partie de l'oeil queçoit les

Eſpeces

Eſpeces viſibles, & ſouſtient les alterations des couleurs, eſt ſeulement tranſparente ſans aulcune couleur. Bref que la paſſion eſt un mauvais hoſte, & incompatible pour eſtre logé avec la raiſon. Cecy premis & preſupposé que le poids prevauldra le nombre.

Le faict eſt tel.

Son Alteſſe dans la dixneufieſme année de ſon Aage eſtant d'un naturel fort chaud, accouſtumé de ſaigner fort ſouvent par le nes en abondance, meſmes ſans exerciſe, mais beaucoup plus apres avoir exercé ſon corps violemment ; Ceſte evacuation naturelle ayant eſté ſupprimé depuis trois mois en ça ; durant l'eſté paſſé de cette année 1612 (exceſſif en degré & durée de chaleur, oultre la memoire de tous ceulx qui vinent pour le preſent en Angleterre) ayant continuellement fatigué ſon Corps par des exerciſes & mouvements extremes, a la chaſſe au chaud du jour, a monter a Cheval, a jouer a la Paulme, & par conſequent eſchauffé extraordinairement ſon Sang à pluſieurs fois, (lequel ayant eſté es meu au matin, avoit de couſtume de ne ſe raſſeoir de tout le jour.) Et d'abondant ayant faict des eſtranges excés à manger du fruict, ſpecialement des Melons, & des Raiſins peu meurs ; s'eſtant remply tres ſouvent de Poiſſon & ſans reigle ny meſure d'huyſtres crues & cuittes à chaſque repas, trois ou quatre jours de la Sepmaine ; finalement pour refraiſchir la chaleur bruſlante qui travailloit ſon Corps durant l'eſté, s'eſtant autant de fois que le temps le luy a permis, plongé dans la riviere, apres ſouper, l'Eſtomach plein ; & tenu dans l'eau pluſieurs heures ; Apres tous ces deſordres enfin tomba Malade à Richemond le dixieſme d'Octobre 1612. Deux jours conſequutifs il eut deux accés avec friſſon, & chaleur, ſans que la Sueur s'enſuiviſt. Quoy veu par ſon Medecin ordinaire, lui ayant eſté ordonné, & donné un Clyſtere remollitif ſimplement, ſans aulcun laxatif, apres une doulce operation, les humeurs ayant eſté eſmeües, qui eſtoyent en abondance dans ce Corps replet, le Lendemain le Ventre ſouvrit ving & cinq fois, & ſortit grandiſſime quantité de cholere pourrie & puante, & du Phlegme ſur la fin. Ceſte evacuation fut avec profit ; mais la racine demeurant fixe, & le Corps eſtant travaillé d'Inquietudes, de laſſitudes & d'un Sommeil interrompu, le Medicin de S. A. fut d'aduis de la purger avec des Pilules dont elles avoit accouſtumé d'uſer, avant ſe repas, qui operent bégninement quatre ou cinq petites foy, avec grand allegement. Neantmoings quelques jours apres, la Maladie prenant pied peu à peu & la nature cedant aux cauſes morbifiques, (quoy que S. A. ſe roidiſt contre ſon mal, taſhant de le diſſimuler, & ſeforçant de le rompre) Le quinziême jour apres le premier commencement de toute ſon indiſpoſition, qui fuſt le dimanche vingt & cinquiême d'Octobre, S. A. s'eſtant trouvé tres mal la Samedy (quoy qu'on la vit joüer a la Paulme) & beaucoup

aucoup plus le Dimanche au Matin, ayant la Face paſle & lave, les Yeux caves & ternis, eſtant à *White hall* ſur les trois Heures apres Midy, tomba en une legere defaillance (accident fort ordinaire, à luy & à pluſieurs de ſa race) laquelle fut ſuivie d'un leger froiſſomement, & d'une chaleur, avec grande douleur de Teſte, qui avoit eſté continuelle depuis pluſieurs jours, meſmes avec vertiges & tournoyements, ſur tout quand il vouloit ſortir du lict. Enfin S. A. eut un accés de Fiebure. Sur quoy ſa Majeſté luy ayant envoyé De Docteur de *Mayerne* ſon premier Medecin, iceluy arrivant vers le Prince, ſur les huict heures du Soir, trouva S. A. en Fiebure rouge en Viſage, avec les Yeux troubles, qui ne pouvoyent ſouffrir la clairetè de la chandelle, les Leures noires, la Langue ſeiche, & une extreme ſoif qui toûjours a tourmenté exceſſivement S. A. tandis qu'elle a eu le Cerveau libre, & capable de ſentir ſon mal. Pour ceſte fois le Docteur ſe contenta d'ordonner une Ptyſane cordiale & rafraiſchiſſante pour appaiſer la ſoif & en bouillon pour humer a la fin de l'accés.

Le Lendemain ſe trouverent enſemble le Docteur *Hammon* Medecin ordinaire de S. A. & de *Mayerne* ſuſdit Medecin du Roy, envoyé par S. M. leſquels ayant conſideré que la Nuict avoit eſté tres inquiete à S. A. (comme les cinq ou ſix precedentes) & la trouvant avec la meſme ſoif & ſeichereſſe que deſſus, avec treſſaillement des parties nerveuſes, & le Ventre bandé ; les Urines crues & blanches, & conſtipation, de commun advis, lui ordonnerent un Clyſtere Lenitif, qui purgea doulcement trois ou quatre fois de la bile Jaune tres puante. Tout ce jour la S. A. fut ſans Fiebure, ſe leva, & Joüa l'apres diſnée avec Monſigneur le Duc d'*York*, ayant touſjours toutesfois tres mauvais Viſage, et Siechereſſe de bouche avec grande alteration. Pour laquelle occaſion luy furent ordonnés des Juleps cordiaulx rafraiſchiſſants, acides, ou (afin de prevenir toute malignité) ne furent oubliés le Bazahar, la Licorne, & ſemblables Antidotes. Ses Bouillons furent faicts ſuivant les meſmes intentions, & tout le reſte de ſa Diete eut la meſme fin. La Nuit fut inquiete à l'ordinaire, & la ſoif, qu'on taſha d'eſteindre avec les Juleps ſuſdits. Le Lendemain ſur les trois heures apres midy vint l'accés avec froid & chaleur grande, qui s'eſtendit avec augmentation de touts les accidents ſuſdit juſques à huict heures. A neuf la Fiebure diminua, & ceſſa du tout apres dix. Le Matin S. A. dormit aſſés paiſiblement. Ce pendant on oyoit de grands rugiſſements dans le Ventre & les Hypochondres eſtoyent plus tendus que de couſtume. Quoy conſideré les Docteurs ſuſdit ayant combattu par Cordiaulx tout ce jour la, prenant la Maladie des *Richmond* & non des le Dimanche ſeulement balançant le profit q. S. A. avoit receu des Evacuations tant naturelles, quartificielles qui avoyent precedé, jettant l'oeil ſur la façon de viure, & ſur la grande plenitude d'humeurs pourries,

qui eſtoyent dedans les parties naturelles, leſquelles, allumées avoyent faict une Fiebure, qui ſuivoit le mouvement d'une tierce (maligne pourtant, a cauſe de l'inſigne pourriture, & preſte de ſe tourner en continue, pour la quantité de la matiere, come depuis il advint) les dit Medecins dije conſulterent ſur une legere purgation, capable ſeulement de diminuer la quantite des humeurs, la jugeant d'autant plus neceſſaire que le dernier Clyſtere, & les bruits qui s'entendoyent dans le Ventre incitoyent à ſoulager la nature parce coſté la. La deſſus fut requiſe S. A. par les dit Docteurs d'appeller conſeil, pour deliberer & reſoudre plus amplement ſur cet affaire. Ce qu'elle refuſa tout a plat, ne voulant avoir nombre de Medecins comme ceulx qui y vindrent depuis peurent aprendre par ſa mine, & comme S. M. meſme peult teſmoigner. Ainſi pour ne laiſſer paſſer le jour ſuivant ſans faire ce qui eſtoit tres neceſſaire S. A. eſtant du tout ſans Fiebure, luy fut donné une Medecine benigne de Sené cuit, et Rhabarbe infuſé dans liqueurs cordiales & rafraiſchiſſantes, & de Syrop. Roſat. Solutif. Ce medicament opera avec une doulceur incroyable, ſept ou huict fois, & amena force bile pourrie, & ſur la fin de la pituite. Des ce jour la les Urines commencerent à changer, a ſes paiſſir, & a monſtrer quelque nuage qui preſageoit la Concoction. La nuit fut inquiete à l'ordinaire, hors mis au Matin. La reſpiration, qui eſtoit tousjours courte, fut plus aiſee & plus longue; la douleur de Teſte moindre. Des tintouins d'aureilles, qui ont duré (quoy qu'inegualement) du commencement juſques à la fin: Les treſſaillements pareils. En cet eſtat les Juleps avec le Behazar, la Licorne, Perles, Os de cœur de cerf, &c. furent continués.

Le jour ſuivant vint l'accés avec un leger refroidiſſement, qui depuis n'a point eſté ſenti; & des ceſte heure, la Fiebure a eſté tousjours continue, avec des remiſſions inſignes & des redoublements chaſque jour, fort inegaulx l'un grand l'autre moindre. Au cours de ceſte continue, la Langue ſe noircit, la ſoif augmenta, les treſſaillements, les tintouirs. Sur la fin du cinquieſme la nature s'efforſa de faire quelque choſe par le Ventre, mais peu, les Urines ne teſmoignerent nullement la grandeur du mal. Le Docteur *Butler* fut appellé a part, lequel conſeilla ſeulement des Cordiaux internes & externes, des Analeptiques, & trouva bonne la Diete ordonnée & fut ſon advis ſuivy. La Nuict fut fort inquiete, & le Matin, come tousjours un peu plus doux. Le Sixieſme les boyaulx ayant eſté lavés avec fruict par un Clyſtere au Matin, ſur les trois heures apres Midy vint le moindre redoublement, durant lequel fut la Face fort rouge, la Reſpiration courte, le Poulx plein & viſte. En l'accés le nes ſe prit à ſaigner, mais apres deux onces de Sang s'arreſta, non ſans quelque allegement: Ce ſaignement ſe preſenta (quoy me moindre) au ſeptieſme & hutieſme jour; Des ceſte heure la fut propoſée

poſée la ſaignée, à la quelle nature invitoit par cet effort, en une Fiebure deſormais continue, en une extreme plenitude, en un temperament exceſſivement chaud, en un ſubject accouſtumé à ſaigner du nés & privé de ce benefice depuis pluſieurs mois. Neantmoings le ſeptieſme paſſa ; & fuſt la plus grande partie des Medecins d'advis qu'il falloit attendre la criſe ; quoy que la maladie fuſt crue, & qu'il ny en euſt apparence quelconque ; Ainſi ce jour vint le grand redoublement, avec reſuerie, meſmes en veillant : Noirceur, ſeichereſſe & decoupeure de Langue, Ulceration du Goſier ; les tintouins & les treſſaillements plus grands : Les urines plus crues, & une terrible inquietude qui dura toute la nuit. L'accroiſſement du mal, & ce que la nature commençoit a fleſchir fit que la ſaignée fut propoſée avec plus grande inſtance, comme remede unique pour ſauver S. A. ſen ſervant en dëue quantité, meſme la reiterant, ſi beſoing eſtoit comme toutes ſortes d'apparences ſy trouvoyent, eu eſgard à la conſtitution du corps, a l'aage, aux forces, a la Maladie & aux accidents. Apres un tres grand debat, enfin les trois Docteurs, De *Mayerne*, *Hammon*, *Butler* ſaccorderent, le hutieſme jour depuis que S. A. prit le lict, & en leur preſence furent tirés de la mediane du bras droit de ſept a 8 Onces de Sang. S. A. porta vertueuſement ceſte ſaignée, vouloit qu'on en tira davantage, n'eut aucune foibleſſe. Le Sang vint rivuleuſement & l'allegement ſe ſentit preſques ſur le champ. Le Sang eſtant refroidy fut veu par quiquonque le vouloit voir, tout pourry bleu par le deſſus & preſques ſans fibres, à grand peine caillé. En toute ſa Maladie S. A. ne s'eſt point trouvé ſi bien, que ce jour la, & neut point de redoublement de ſorte que ſon Poulx ſembloit vouloir ſortir de l'eſtat fiebureux. Les treſſaillements & les tintonins furent moindres, la nuit meillure quoy que inquiete ; les Urines & les excrements plus cuits ; la Soif un petit moderée, et ſes Yeulx commencerent à mieux ſupporter la lumiere. Le Neufuieſme vint le grand redoublement un peu moindre en chaleur qu'il n'avoit eſté au ſeptieſme jour, en cet accés la Reſpiration ſe rendit plus courte, le Poulx plus frequent, la Face plus rouge, la Langue plus noire ; & la Soif plus grande ; les treſſaillements continuerent ; & l'aſſoupiſſement commença, bref ſurvint tout ce qui pouvoit faire paroiſtre que le Sang & les Humeurs s'eſtoyent jettés avec abondance & violence contremont vers le Cerveau. Ceſte Nuit ſurvindrent des plus grandes reſueries, des diſcours hors de propos. S. A. ſe jette hors du lict, demanda ſes habits, & parla de ſen aller. La matinée de jour Docteur *Atkins* fut envoyé par le Roy vers le Prince, qui porta impatiemment ſa venue juſques a tant qu'il fuſt perſuadé par ces autres Medecins ordinaires, qu'il avoit beſoing d'eſtre ſecouru par toutes ſortes de bons conſeils, & que le nombre de doctes hommes ne pouvoit eſtre ſi non tres ſalutaire, & propre au re-

recouvrement de la Sante de S.A.

Le dit Docteur *Atkins* prononcea devant S. M. & devant les Seigneurs du Conſeil que ceſte Maladie eſtoit une Fievre putride, dont le foyer eſtoit au deſſous du foye, aux prémieres voyes, & recogneut la malignité, qui l'accompagnoit, proceder de la pourriture, qui eſtant en ſouverain degré tient lieu de venim. Le dixieſme touts les accidents s'augmenterent & les treſſaillements paſſant en Convulſions, la reſuerie eſtant plus grande, & l'aſſoupiſſement plus importun, avec la Fiebure, qui s'aigriſſoit tousjours vers le ſoir & tous les aultres maux, fut propoſé au matin la ſaignée, laquelle ayant eſté improuvée par la plus part, on ſe tint aux cordiaulx plus puiſſants, & a un Clyſtere ; par lequel ayant eſté attirée force matiere pourrie & puante, S. A. jetta des Pepins, de Raiſins, quelle avoit mangé dix ou douze jours au paravant. Le tout fut ſans effaict, & la nuit de ce jour la S.A. commenca (la Fiebure s'eſtant augmentée) à reſuer plus que jamais, ſe jetter ça & la ; vouloir ſauter hors du lict ; chanter en dormant, & a maſſer ſes linceulx : Les Convulſions (qui avec la reſuerie avoyent eſté predittes des le cinquieſme jour) furent plus violentes ; La Langue quoy que ſeiche & noire avec toute la Gorge, n'incitoit point S. A. a demander à boire, certain ſigne, que le domicile de la raiſon patiſſoit extremement. Enfin durant tout l'onzieſme, tout alla de mal en pis (hors mis quelque petite remiſſion) & fut la plus part du Conſeil d'advis d'attendre les criſes, quoy queſloignées & ſans apparence. La nuict du dixieſme, furent appliquees ventouſes avec ſcarification ſur les eſpaules, & des Pigeons ſur la teſte raſée. L'onzieſme uncoq fendu par le dos, & les cordiaux redoublés en nombre & en quantité, le tout ſans aucun profit. Alors le danger parut indubitable qui de long temps avoit eſté predit. Pour auquel obvier, en tant que l'art le pouvoit permettre, & la condition de la maladie le ſembloit exiger, le douzieſme matin entre les Docteurs de *Mayerne*, *Hammon*, *Atkins*, *Butler*, fut derechef de batu la ſaignée ; quelqu'un d'entreux propoſant que le Sang s'eſtoit jette violemment contremont, & rempliſſant le Cerveau, cauſoit par ſa maligne acrimonie, & par la quantitié les reſueries, & Convulſions ſans douleur toutesfois, à cauſe que l'eſprit eſtoit troublé : leſquels accidents mettoyent S. A. en danger imminent, plus que l'aſſoupiſſement, dont la cauſe eſtoit dans les Ventricules, comme le ſus dit Sang chaud & bilieux aux Membranes. Et que par conſequent il n'y avoit plus preſent remede, que d'ouvrir la veine à quoy les forces ſembloyent ne contredire pas, entant que le Poulx eſtoit aſſés fort & que S. A. ſe levoit pour aller à la chaize percée, & y demeuroit long temps ſans aucune foibleſſe, qui ne luy eſt point arrivée depuis le commencement de ſa Maladie. Le reſte du conſeil ne trouvant pas bon cet advis, opina de continuer, doubler & tripler les cordiaux & de faire

faire revulſion du Cereveau avec un Clyſtere qui opera fort bien, mais ſans aultre effaict, ſi non que S. A. l'ayant rendu, revint a Soy, & entendit avec ſens & Jugement les remonſtrances & Prieres de Monſeigneur l'Archeveſque de Canterbury, monſtrant des ſignes excellents de Pieté & des meſpris de ce monde, & un grand contentement a ſe preparer d'aller jouir du repos eternel. Apres cela elle dormit aſſés paiſiblement, trois heures durant, les Convulſions & reſueries eſtant moindres. Sur le Soir, oultre les Docteurs ſuſnommés, furent introduits les Docteurs *Gifford* & *Palmer*. Touts enſemble tindrent Conſeil, auquel quelques uns ayant reconnu de la Peſtilence en ceſte maladie (quoy que jamais pas un de ceulx qui ont pris mille fois l'haleine de S. A. & continuellement veillé aupres d'elle ne ſe ſoit trouvé mal, & que d'aillieurs en toute ſa maladie elle n'ait Jamais en mal de Cœur, vomiſſement, ny alcune tache de Pourpre ou autres Signes ſur ſon Corps) les autres l'ayant niée tout a fait, & ayant eſté remonſtré la grande neceſſité de la ſaignée, dont l'occaſion eſtoit paſſée pour lors, a raiſon de l'evacuation du Ventre. En fin par la pluralité de voix, fut conclud le Diaſcordium, en preſence de Sir *Thomas Challoner* Chambellan de feu S. A. (lequel entre les aultres) treſdigne Serviteur de ſon Maiſtre, l'a continuellement aſſiſté, & s'eſt trouvé a la plus part des conſultations, avec Sir *David Muray*, premier Gentilhomme de la Chambre, & Maiſtre de la Guarde Robe, la fidelité & aſſiduité du quel eſt cogneue a tout le monde : La relation des dits conſultations rottée dans cet eſcrit, peut eſtre deſmentie par ces deux perſonnages d'honneur & de qualité, ou confirmée de leur voix, & de celle de touts les Officiers & Gentilshommes de S.A. qui ont eſté teſmoings de tout. Selon la concluſion priſe a dix heures de Soir ou environ, fut donné le Diaſcordium, temperé de cordiaulx moins chauds, ſon operation fut petite, & repoſa S. A. avec ſes accidents ordinaires, quoy que remis tant ſoit peu.

Au bout de quatre heures, L'eſpine du Dos, les Eſpaules & les Bras, avec la Langue, patirent de frequentes Convulſions. La reſuerie augmenta. S. A. ſe ſouilla dans le lict, & la mort parut eſtre fort proche. En ce deſeſpoir tout le monde couroit pour retarder ceſte indicible perte, & chaſqu'un de l'abondance de ſon affection propoſoit ce qu'il croyoit pouvoit faire quelque bien : Les Docteurs (apres leur prognoſtic dont ils ne voyoyent que trop la verité) ne s'eſtant jamais relaſchés à donner à S. A. choſe quelconque dont ils ayent ignores la preparation, ou la compoſition. Enfin par advis commun de tous ſix fut donné a S. A. *un Cordial*, lequel fit ſon effect en appaiſant les reſueries & Convulſions, & la faiſant copieuſement ſuer : Mais le tout en vain, de ſorte que ce tres illuſtre Prince, nayant recenty aucun ſoulagement de ceſte eva-

cuation, louable en toutes ſes qualites : Le Conſeil des Medecins voyant la nature vaincue, & l'Art ne pouvoir attaindre à la ſecourir ſuffiſamment, remit le reſte en la main de Dieu ; a la Majeſté du quel il pleut appeler à ſoy ceſte ame Illuſtre & Heroique, la tirant de ce bas monde doulcement, & avec autant de Pieté qu'on ſçauroit ſouhaiter en un Chreſtien, pour la loger en ſon Paradis, afin d'y vivre eternellement. Ce qui advint ſur les huict heures du Soir, le Vendredy *vi.* de Novembre 1612.

Voyla la pure verité de toute l'hiſtoire de ce Funebre malheur. Auquel parce que pluſieurs me ſçachant à quoy s'attacher apres l'eſpouvantable coup de ce foudre, ont voulu rechercher des cauſes ſçandaleuſes & eſloignées de ce que les doctes & verſés en la Medecine ont peu apercevoir ; la relation de ce qui s'eſt trouvé à l'ouverture du Corps de S. A. ſenſuit, ſur la quelle les entendus tireront leurs concluſions charitables & ſans prejugé, & les autres ſes tairont, ſuivant la plus ſaine partie, puis qu'en un cas de telle Importance, ce n'eſt pas aux ignorants (ſpecialement à ceux qui n'ont de Docteur que la robbe & le nom) & moins aux malveuillants & envieux a parler.

Le Lendemain donques de la Mort, qui fut le Samedy ſeptieſme du dit Mois, par le commandement de S. M. & Ordonnance des Seigneurs de ſon Conſeil, ſur les cinq heures du Soir, touts les Docteurs Medecins, qui avoyent aſſiſté à la cure, celui de Monſeigneur l'Electeur *Palatin* & d'aultres encor, avec les Officiers les Gentilſhommes de la Chambre de feu S. A. & aultres ſiens Serviteurs, ſe trouverent en la meſme Chambre ou elle eſtoit morte, ou furent admis ceux qui s'y peurent trouver ſans Confuſion indifferemment. En la preſence de toute ceſte aſſemblée, par les Chirurgiens du Roy & de S. A. fut ouvert ſon Corps, qui en ſes parties externes & internes ſe trouva tel que s'enſuit.

Le Cuir (come celuy d'un mort) paſle, nullement tacheté de noirceurs ou meurtriſſeures, qui peuſſent donner ſouſpeçon d'aulcune violence ; moings tavelé de pourpre, enfaçon de morſeures de pulces, qui teſmoignaſt aulcun venim peſtilent & contagieulx. Autour des reins, feſles, & au derniere des cuiſſes pleins de rougeurs, pour avoir long temps couche ſur le Dos, avec grande peine & travail.

Le Ventre aucunement enflé & tendu du ventoſités, qui ſortirent par la moindre, ouverture faitte au nombril, (eſlevé naturellement) & incontinent le Ventre s'abbaiſſa. L'Eſtomach ſain & entier dehors & dedans. Sans avoir jamais eſté affecté durant toute la maladie, ny avoir paty nauſées, vomiſſements, ſanglots, ny aulcun aultre accidents qui euſt peu demonſtrer qu'il euſt eſté particulierement attaint.

Les Boyaulx pleins de Vent, au reſte autant beaux qu'il s'en ſçauroit veoir. Le Foye au dehors, ou en ſa partie eſlevée & ſuperieure marqué de points ; en l'in-

l'inferieure, de lignes noirraſtres, & beaucoup plus paſle & blaſfard qu'il ne debuoit eſtre. La Veſſie du Fiel, vuide d'humeur; pleine de Vent. La Ratte, au hault & en ſon extremité baſſe noircie, rempli d'un Sang noir & terreſtre. Les Reins tresbeaux & ſans default. Le Diaphragme au deſſous du Pericarde (qui contenoit trop peu d'eau) tache de noir & come plombé de meurtriſſeure. Le Poulmon preſques tout noir, en ſa plus grande partie, au reſte tout marqueté de noir, gonfé & plein d'un Sang aduſte & d'une ſeroſité ſanieuſe, leſquels eſcurrants ſortirent en quantité par une ouverture faitte au Corps du Poulmon. En faiſant laquelle, & couppant le Pericarde, pour monſtrer le Cœur, le Chirurgien par meſguarde, ayant couppé le tronc de la groſſe Veine, la plus grande partie du Sang ſe vuida dans le Thorax, laiſſant les Veines inferieures vuides, dont la compagnie fut advertie ſur le champ. De ceſte couleur, & Conformation du Poulmon, ſe tirerent des conſequences d'une extreme plenitude, & d'une exceſſive ardeur, qui parut encor plus en ce que l'aſpre Artere, le Goſier, & la Langue eſtoyent touts enduits d'une ſuye noire, & entre aultres accidents la Langue ſeiche & fendue ex pluſieurs lieux. Le Cœur beau, ſain en apparence, & ſans aulcun vice qui ſe peuſt apercevoir en pas une de ſes conditions. Les Veines poſterieures, qui ſont en la Membrane interieure du Cerveau (nommée la Pie Mere) enflées & groſſies par l'abondance du Sang beaucoup plus que le naturel. La ſubſtance du Cereveau tres belle & nette; Mais ſes Ventricules touts pleins d'une eau fort claire, qui ſortit en grande abondance par la ſection. Une partie de ces accidents a eſté engenrdée par la Fiebure, (maligne ſeulement à cauſe de la pourriture de diverſes humeurs amaſſées de longue main) ſans que ſon A. fuſt ſubjecte a aulcune maladie dangereuſe, par heritage, oude naiſſance: Une autre partie à cauſé la Convulſion, les reſueries, & laſſoupiſſement, qui par la plenitude, ſuffocant la Chaleur naturelle, & eſtaignant les principes de vie par malignité, ont conduit S. A. au tombeau, ſans apparence, ny ſigne ou accident aulcune de Poiſſon. Le Sommaire de ce rapport ayant eſté eſcrit en preſence de touts les Medecins ſuſnommes, par un de la troupe a eſté envoyé au Roy, ſigne de touts, le jour apres l'ouverture du Corps. Sur ceſte narration ſimple & veritable que ceulx qui ſont experimentés en l'art, jugent ſans aucune amertume ſi ceux qui ont aſſiſté S. A. ont faict leur debueir, & qu'ils croyent que s'ils s'y feuſſent trouvé, ils euſſent eſté autant ou plus empeſchés qu'eulx que les aultres, que Dieu à doné d'entendement en aultres Profeſſions & Sçiences, adjouſtent foy aux Artiſtes; Et que le populace, (dont l'affection aveugle eſt plus à nater, qu'a louer) ſe contente que rien n'a eſté obmis. A quoy s'il n'a pas pleu à Dieu d'envoyer ſa benediction, c'eſt a touts

touts en general, de rentrer dans eux meſmes, & la rechercher l'occaſion de ceſte incomparable perte, dont Dieu par ſon doight, nous a voulu punir, en privant la terre de la Preſence de ce Prince, Le Roy du principal baſton de ſa vielleſſe, & nous de l'eſperance tres certaine de veoir un jour revieure & reflorir en cet illuſtre Surgeon les vertus paternelles. Cela eſtant faict, on laiſſera en paix les hommes, & chaſqu'un ſe convertira à prier la Divine Majeſté, qu'il luy plaiſe de preſerver & combler de benediction le Roy, & le reſte de la famille, ſans que ſon ire s'eſtende plus rudement la Punition deüe a nos iniques.

A luy qui eſt le Roy de Rois ſoit Honneur, Louange & Gloire és Siecles des Siecles.

Amen.

Certificat de ſa Majeſté pour ma deſchargé.

JAques par la Grace de Dieu Roy de la *Grande Bretaigne*, &c. a tous ceux qui ces preſentes Lettres verront ſalut. Sçavoir faiſons que come de noſtre pur mouvement, volonté & grace ſpeciale il nous auroit pleu appeler de France *Theodore de Mayerne* Conſeiller & Medecin ordinaire de feu noſtre treſcher Frere *Henry* quatrieſme Roy de *France* & de *Navarre* d'heureuſe memoire, & depuis de noſtre Tres cher Frere *Louis* xiii. Son filz, au ſervice du quel il demeure encor a point par noſtre permiſſion & ayant Jugé le dit *de Mayerne* capable de nous ſervir en ſa profeſſion, laurions honoré de l'éſtat de noſtre premier Medecin tant pour noſtre perſonne, come pour celle de la Roine Anne noſtre treſchere Eſpouſe, nous eſtant librement mis entre ſes mains come nous confiants entierement, en ſon Sens, Science, Prudence, Experience & Fidelité, auquel eſtat il nous bien & dignement ſervy depuis le 12 de *May* de lannée 1611. qu'il a preſte le ſerment en tel cas requis avant qu'eſtre admis a noſtre ſervice & ſe ſeroit comporté à noſtre contentement. Ce non obſtant depuis le malheur advenu au decés de feu *Henry* Prince de Valles, noſtre treſcher Filz il auroit eſte blaſmé par pluſieurs de nos ſubjects come nayant pas faict ſon debuoir & ayant commis quelque faulte au traitement & cure de ſa Maladie & auroyent eſte ſemé des bruits au prejudice de ſon Honneur & de ſa Reputation; ſur quoy il auroit eu recours a nous, par une tres humble requeſte, en nous ſuppliant de le vouloir purger & guarantir des Calomnies a luy impoſées & rende teſmoignage a tout le Monde de l'eſtime en quoy nous l'avons, Nous enclinants benignement a ſa requeſte, ne luy avons voulu denier ceſte noſtre teſmoignage, par laquelle nous certifions que le dit *de Mayerne* n'a jamais manque a aucune choſe qui dependit de ſa charge en concernant noſtre ſervice, & pertant le tenons pur noſtre bon & fidelle Serviteur. Et quant a la Maladie & Mort de noſtre

Fils

Fils recognoiſſons qu'il y apporté toute la diligence, ſoing peine & travail qui ſe pouvoit requerir, & pareillement en ce qui eſt de ſon Art donné les plus ſalutaires & plus fidelles conſeils qui ſe pouvoit donner, nayant jamais rien faict de ſoy, ſans le commun conſentement de tous nos autres Medecins envoyés par nous, ou appelés a la Cure, bref s'eſtant comporté come home experimenté en ſa profeſſion & tres fidelle a noſtre Service & de toute noſtre maiſon. Ce conſidere voulons & nous plaiſt que les preſentes declarations de noſtre volonté envers luy, luy ſervent de ſuffiſante deſcharge envers nos ſubjects qui l'ont blaſme a tort par un Zele inconſideré & pareillement a l'endroit de touts eſtrangers habitans hors de nos Royaumes, & Dominations leſquels pour avoir eſté mal informes auroyent peu adjouſter foy & croyance a ces accuſations, que nous declarons faulſes & ſans fondement, & recognoiſſants ſon innocence,certifions que ſon ſervice ne nous eſt paſt moins aggreable qu'au paravant, voulants que ces Lettres ſervent a lui & aux ſiens de teſmoignage ſeur de ſa Fidelité & Preudhomie pur jamais & qu'au vidimus d'icelles ſoit adjouſté foy icy & par tout. Car tel eſt noſtre plaiſir. Done a St. *James*, 12 de Nov. 1612. & de noſtre Regne le dix An.

Par le Roy, *&c.*

Certificat de Meſſeigneurs du Conſeil.

NOUS Soubſignés Conſeillers du Roy noſtre Sire en ſon privé Conſeil Certifions a tous qu'il appartiendra, que *Theodore de Mayerne* appelé du Service du Roy de *France*, par le Roy de la *Grande Bretaigne* noſtre Souverain Seigneur & honoré par S. M. de l'eſtat de ſon Premier Medecin, a eſté envoyé par ſa dit Majeſté pour viſiter & traitter durant ſa Maladie le tres Haut & tres illuſtre *Henry* Prince de *Gales* defunct de tres heureuſe memoire ; auquel traittement le dit *de Mayerne* s'eſt comporté un hommé tres fidelle & bien experimenté en ſon Art, n'ayant eſpargné aulcune ſorte de ſoing peine, vigilance & Invention qu'il ait creu neceſſaire a la Cure, & n'ayant jamais rien faict de ſoy ſans le Conſeil des autres Medecins envoyés par ſa Majeſte ou aultrement intervenus. Et dautant qu'il s'eſt plaint a nous qu'il auroit eſté blaſmé & calomnie, come ayant manqué a ſon debuoir & mal procede a la cure, & meſmes menacé par la populace pleine d'un Zele inconſidere & ſur ce a requis noſtre teſmoignage, nous de certaine Science, tant pour en avoir veu une partie, come pour avoir ſceu combien ſon Service eſtoit aggreable a Feu S. A. & avoir entendu de tous les aſſiſtants le cours de ſes deportements Certifions qu'il n'a rien obmis de ſon debuoir, & declarons touts les fondements des accuſations inter-

jettées contre ſon Honneur & Reputation nuls & pleins de fauſſeté, recognoiſſants ſa fidelité,&Preudhomie. Et entant qu'a nous appartient nous tenants pour contents, tant ſur le particulier de la Maladie de Feu S. A. que de toutes ſes aultres actions depuis qu'il eſt ence Royaume. Et afin que le point Certificat luy ſerve icy & par tout ailleurs, nous l'avons voulu confirmer & rendre authentique en y appoſant nos Seings manuels, & le Seel de nos Armes ce 11 Jour de Nov. 1612.

Certificat des Officiers & Gentilſhommes de S. A.

NOUS ſoubſignés Officiers de la Maiſon de Feu tres Hault & tres Illuſtre *Henry* Prince de *Vales* de tres heureuſe memoire Gentilſhomes de ſa Chambre, & autres ſes Serviteurs domeſtiques, ayant eſté requis par le Sr. *Theodore de Mayerne*, premier Medecin du Roy noſtre Souverain Seigneur de vouloir rendre teſmoignage de touts ſes deportements en la Cure de Feu S. A. Certifions a tous ceulx qu'il apartiendra que le dit *de Mayerne* ayant eſté envoyé vers S. A. par S. M. le 25 Octob. qui fut le jour quelle ſe mit au Lit malade, tousjours depuis juſques a la fin il a ſervi & aſſiſté ſa dit Alteſſe avec toutes ſortes de peines, de Diligence, d'Affection & de Fidelité, n'ayant manque a aucun point de ſon debuoir, voire par dela, au tres grand contentement de ſa dit alteſſe & de nous tous. Et quant a ce qui eſt de ſa profeſſion nous atteſtons, (quelques uns d'entre nous ſeſtant trouves aux Conſultations) qu'il a tousjours dit librement ſon advis, & en home de bien, & qu'en l'execution des Reſolutions il na jamais rien faict de ſoy, & contre l'Opinion des aultres Medecins envoyés par le Roy, ou aultrement intervenus, la pluralité des voix ayant prevalu en tout, & ſelon icelle le traittement ayant eſté faict. De cecy pouvons nous teſmoigner come teſmoings oculaires qui jour & nuit avons eſté pres de noſtre Maiſtre, & curieuſement obſervé tout ce qu'on luy a faict.

Partant nous proteſtons que toutes les Accuſations qui ont eſté jettées contre luy ſont pures faulſetés & calomnies ſans raiſon ny fondement, & en recognoiſſant la Fidelité & Preudhommie du dit Sir *de Mayerne* atteſtons que pour la Subjection continuelle qu'il a rendue a S. A. tant en ſon Art qu'en toute aultre choſe il merite, & a deſeruy pluſtoſt deſtre loüé & chery de tous les bons & fidelles Subjects du Roy, & Serviteurs de S. A. que deſchiré & Calomnié a tort & iniquement par qui que ce ſoit, En foy de quoy, afin que ce noſtre certificat luy ſervi icy & par tout le Monde nous y avons appoſé nos Seings manuels & le Seel de nos Armes faict a Londres a St. *James* en la Court de Feu noſtre Prince ce 11 de Novembre Mil Six cents douze.

Illu-

Illuſtriſſimi Principis Henrici, *Principis* Walliæ, *Morbus & Mors.*

ANnos natus 18. Menſes 9. Violentioribus Exercitiis Corpus fatigabat continuó. Equitatione, Venatione, Pila, *&c.* Idque ſupra modum, neque detergebat Corpus ſudore madens.

Si ſemel in die incaluiſſet ab exercitio, eo Die deinceps non remittebat aut ſedabatur Calor.

Profuſæ Hæmorrhagiæ per Nares ſæpe aſſuetus, unde arguebatur Sanguinis bilioſi, & calidioris quantitas, & ἀναῤῥοφία.

Hanc Evacuationem naturalem non eſt paſſus à tribus Menſibus.

Hoc Anno per Æſtatem (ſi quæ unquam fuit in Anglia) calidiſſimam ab Exercitio ſæpiſſimè ſupra modum incaluit.

Ventriculo pleno à Cœna natavit, & ferè quotidiè per tres quatuorve Horas in Aqua moratus eſt.

Woodſtockii aiunt cum Parentibus lautum & Principe dignum inſtruxiſſet Convivium, Vinum meracius, & generoſius præter Conſuetudinem liberalius bibiſſe.

Nota ab iſta Compotatione *Lord General Cicill*; Paſſum eſſe Ardores, Hydroa, Inflammationes in Volis Manuum & Labiis, ita ut tota Epidermis ſeceſſerit, ab accenſo in Hepate & Venis Sanguine.

Fructibus ὠμοῖς ſeſe per totam Æſtatem ingurgitavit, Melonibus præſertim ſive Peponibus, & Uvis, quæ cum hic vix matureſcant, vix Omphacii nomine dignæ ſunt.

Piſcibus ſupra modum delectabatur, eorumque ingentem comedebat copiam. Oſtreorum præſertim, quæ Cruda, Aſſa, Elixa in quovis paſtu guloſè deglutiebat.

Circa dies Caniculares hujus Anni 1612 ab ingenti & extraordinario Æſtu, univerſali cauſa agente in omnium hominum Corpora; nati varii Morbi, Febris præſertim Epidemica, quæ pro diverſa Subjectorum diſpoſitione varia fuit, in quibuſdam & plurimis putrida ſimpliciter, in multis maligna, cum Purpureis etiam Exanthematis.

Initium iſtius Febris primum habuit Tertianæ Typum ut plurimum, & totus Morbi decurſus notam τριταιόφορον, deinde à copia materiæ, & incendii, Gradu facta eſt continua, cum Delirio, Sopore, Convulſione. In nonnullis utrinque Bilis cum impetu erupit, ut in cholera Morbo. In multis Hæmorrhagia finitus Morbus, Sudore, *&c.* Sitis ingens, calor ſummus.

Longus fuit affectus in iis qui convaluerunt.

Multi inciderunt in Tabem, Quartanam, Scorbutum, Hydropem.

In ſumma, quidquid à Bile vel per ſuos Circuitus ſe movente, vel ſuperiores partes impetente, vel Pituitam liquante, vel Inflammata ſive potius accenſa in Venis & extra Venas, vel aduſta, & in Melancholiam verſa; vel humidum radicale abſumente aut

aut Hepatis cæterarumque partium tonum deſtruente potuit expectari, hic apparuit.

Sanguines paſſi ſunt Synochum putrem, unde Pulicares Maculæ à fervore & malignitate procedente à ſupremo gradu Putredinis, quæ intenſio pro Veneno habetur.

Cauſæ Putredinis ſunt potentiſſimæ in Edacibus & Bibacibus hominibus, quales ſunt Angli.

Materia, Pituita & Cruditas multa Bilis flava, quæ cum ab oppreſſo calore nativo putreſcant neceſſe eſt ut Febrem generent.

Contagioſus non fuit affectus, nec ullus alium inficiebat, licet plurimi in una domo ægrotarent à Diſpoſitione & Commercio facili activorum cum paſſivis.

Medici Errori Plebeculæ faventes (quod tanta Morborum ſeges vix unquam ſuccreviſſet in his Oris, ipſiſque videretur ignotus Morbus) hunc Affectum *the New Diſeaſe*, Novum Morbum appellavere.

Non probo tamen quod in omnibus iſtis Febribus crediderint eſſe malignitatem, & eas uno modo fere tractare aggreſſi ſint, pugnando Alexipharmacis, præſertim calidioribus. Theriaca, Methridatio, Diaſcordio ipſis nimium familiari quod averſati ſint Sanguinis Miſſionem. Quod vix ac ne vix quidem purgandum cenſuerint, ſed tantum Cardiacis utendum, & Naturæ committendum negotium.

Optima curatio ſita erat in Bilis contemperatione, ejuſdem Præparatione, Purgatione, Sanguinis fervidi vacuatione & in ſedando Humorum motu, atque in Revulſione & derivatione facienda à partibus nobilioribus, ut Cerebro inprimis. Oportebant ἀναῤῥοπὸν reddere καταῤῥοπον. Non neglecto interim Corde, cujus habenda ratio per Cardiaca frigida, à calidis non augmentum Febris ejus in primis quæ ſedem habet in humoribus. Contrarium eſt in Peſte, in qua licet ſit magnus Calor, Opus tamen eſt calidis Remediis Spiritus ſtatim per exhalationem eliminare, qui ſunt Veneni ſubjectum; atque Activitate ſumma pugnantibus naſcentem Luem extinguere.

Ratione temperamenti humidioris quale eſt Anglorum (licet non omnium) in iis calidiuſcula quædam refrigerantibus tutius tuerunt admiſceri. At in Scotis, quorum Viſcera fervent, iſtis uti eſt Piaculum.

NB. Quotquot vidi *Walthamii* apud *My Lord Denny* licet graviſſimo laborarent, purgato ſæpius Corpore, & iteratò miſſo Sanguine convaluerunt.

Non ſequitur. Multi à Purgatione & Phlebotomia mortui. Ergo iſtis non eſt locus. Forſan in cæteris neceſſariis non proceſſit ut oportebat Curatio, ut certum eſt.

Historia Morbi Domini Principis.

DIE x. Octobris 1612. cum ejus Celsitudo esset *Richmundiæ*, ab iis qui enumerati sunt commissis in victu Erroribus, cœpit febricitare. Invasit à duobus Diebus consequentibus accessio cum Frigore, subsequutus Calor, & solutus Paroxysmus citra Sudorem.

D. *Hammon*, E. C. Medicus, Clysterem injecit ex Lacte Saccharo Melle, à quo dejecit ultra 25 vices, profluxere putrida, biliosa, fœtida, & tandem Pituitosa viscida plurima.

Ab hac evacuatione habuit melius & rediit ad consueta Exercitia.

Attamen spontanea lassitudo continuò molesta fuit, cum Capitis dolore.

Purgatus est Pilulis Ruffi quibus antea purgari consueverat, idque cum *ἐυφορία*. Quinquies aut sexies dejecit biliosa, habuit meliusculé.

Paulò post rediere Lassitudo, Capitis dolor, Gravitas, & cum surgere vellet è Lecto, vel ambulare veluti Vertigo.

Noctes inquietæ & penè insomnes cum Jectigatione per octo vel decem dies ante decubitum. Oculi obscuri, concavi Facies collapsa, pallida, Labia siccissima (quod ipsi erat familiare vitium à Calore nimio Hepatis) eorum secedens Cuticula.

Sitis, Inertia, & ad actiones obeundas desidia.

xxiv. Octob. Die Sabbathi pridie decubitus pila lusit, pessimè tamen tunc habuit & jam graviter ægrotabat.

Die Solis 25 Manè audivit Concionem. In Prandio Patri adfuit, Uvas comedit, pessima & veluti Hypocratica Facies.

Circa Horam tertiam Pomeridianam invasit cum *λαποθυμία*, cui veluti gentilitio vitio assuetus erat (quo laborarant Rex Daniæ, Mater, Frater & Soror) Domum petiit. Post leve Frigus Calor, Febrilis accessio, levis. Hora octava missus ad E. C. à Rege, inveni Pulsum febrilem, leviter, tamen, Faciem rubram, Oculos turbidos Candelæ lumen aversantes. Hypochondria non admodum tensa. Sitim magnam, Linguam albam, in medio siccam. Labia nigra, arida. Imperavi potum ex Aqua Hordei cum Succo Limonum & Saccharo. Jusculum loco Cœnæ, & valedixi. *xxv. Octob. I.*

Manè ad ipsum accedens intellexi Noctem fuisse admodum inquietam. Sitis, Lingua & Labia ut supra. Pulsus nullo modo febrilis, Urinæ tenues & Aqueæ albæ. Subsultus nervosarum partium, præsertim in Musculis Brachiorum, unde conjeci affici Cerebrum & Nervos vapore acri & forsan etiam maligno à Putredine. *xxvi. Octob. II.*

Conveni cum D. *Hammondo* de injiciendo Clystere lenitive cum ℥ i. Catholici, injectus circa Horam nonam matutinam. Quinquies dejecit biliosa, flava, spissa, instar Pultis fœtidissima.

Surrexit, in Prandio Jusculum hausit, Ovillam comedit, Cerevisiam bibit. A Prandio cum Fratre Duce *Eboracensi* foliis lusit. Pessima

ſima Facies. Os ſiccum, Labia ſicca.

Uſus eſt Julapio ex Aquis Cardiacis, Cardui, Scabioſæ, cum Syrupis Acetoſit. Citri, Granatorum &c. Sumpſit Bezoar. Juſculum Medicatum hepaticum, Cardiacum, cum Succo Limonum.

Omnimoda hoc die ἀπορίξια.

Capitis Dolor. Nox inquieta, ut præcedentes. Spiratio brevis & impedita. Curta Inſpiratio brevis & impedita, Curta Inſpiratio, longior Expiratio. Sitis inexhauſta ſæpius bibit Julapium. Et in Paſtibus Cereviſiam tenuiorem.

xxvii. III. Omnia ut ſupra. Circa horam tertiam Pomeridianam Frigus, ſubſequutus Calor, qui extenſus eſt ad Horam octavam, Febris, Pulſus plenus, velox, æqualis tamen. Capitis dolor. Sitis. Labia aridiſſima. Inquietudo, ἀγρυπνία, luminis impatientia. Subſultus acti. Rugitus in Ventre. Abdomen ſive Hypochondria magis tenſa. Tinnitus & Sibilus in auribus. Poſt nonam remiſit, decima deſiit Febris, circa matutinas horas dormivit paulò quietius. Ore aperto, quod toto Morbi decurſu contigit. Manè expergefactus nullo modo ſe ſenſit recreatum, ſed laborem fecit. Somnus ut ſemper deinceps.

Urinæ aquoſæ, albæ, crudæ, ut ſupra ſine ullis contentis. Data Juſcula Julap. Bezoar, ſuccus granatorum acido dulcium, ſuccus Limonum in omnibus.

Febris nobis apparuit manifeſte, habens Typum Tertianæ, eamque ſecunda iſta acceſſione Tertianam Notham malignam ab inſigni putredine humoris bilioſi plurimi & pituitoſi multi pronuntiavimus. Cum verò morbi initium ſumeremus, ab eo tempore, quo laboravit *Richmundiæ*, à quo nunquam benè habuit, ſed ſemper ægrotavit. Cumque ſummam conjiceremus ſubeſſe impuritatem ex evacuationibus quæ ſucceſſerant Clyſteri primo, Pilulis, & Clyſteri ultimo, quas optima tulerat Princeps, & cum Levamine auditoIntestinorum rugitu, Corpus per inferiora purgandum duximus. *T. Mayerne. Hammon.*

A Vomitu cenſuimus abſtinendum, quem nonnulli proponebant, quia per totum Morbum nec Nauſeam, nec Cardialgiam, nec Ructus, nec ullum affectum Ventriculi paſſus eſt Princeps. Unde etiam credidimus nihil externi Veneni propinatum, nihil interni Peſtilentis aut contagioſi conceptum, id quod confirmatum fuit ex eo quod nullus eorum qui ipſius halitum millies Ore & Naribus exceperunt, infectus eſt. Cum itaque Natura eò non vergeret, ſed per inferiora ſemper ſublevata fuiſſet, vanum putavimus de Vomitu cogitare, cum præſertim conformatio Sterni eum redderet difficilem, quippe circa medium prominebat gibboſum. Cartilago autem Xiphoeides intrò Ventriculum premebat. *In Peſtilenti Morbo ſemper affi-citur Ventriculus.*

Cum eſſet hoc die plane ἀνύπνωτος propinatum manè Medicamentum ex decoct. ℥ ß. Fol. Sen. cum Hepaticis & Cardiacis, infuſo ʒ ii. Rhabarb. elect. & ℥ i ß. Syrup. Roſ. pallid. comp. cum Agarico. Ab hoc novies dejecit bilioſa, liquida, fœtida, copioſè ſatis. Primis Sedibus paſſus eſt leves *xxviii. IV.*

leves nauſeas, & Cardialgias. Benè ſucceſſit Purgatio. Sitis eadem. Lingua paulò ſiccior.

Nox ut ſupra, inquieta, & inſomnis ferè, circa matutinas horas paulò quietior. Spiratio utcunque longior & facilior à purgatione. Subſultus ut ſupra. Capitis dolor imminutus. Tinnitus aurium. Urinæ ſtatim à Purgatione mutari & craſſeſcere cœperunt.

Victus idem. Cardiaca Julap. Bezoar.

xxix. V. Buttlerus venit. Signa coctionis in Urinis, Eneorema ad Hypoſtaſin tendens. Acceſſio cum leviſſima Perfrigeratione, quæ poſtea nunquam recurrit. Ab eo tempore nunquam deſiit Febris, ſed ſub facie Tertianæ continuæ duplicis ſævire incepit, denigrata Lingua, aridiora Labia, Sitis ingens, præter rationem ſublatus Capitis dolor, Mente jam laborare incipiente, Somnus inquietus cum Delirio. Aurium ſibilus & tinnitus, ἀπαστμηκόμων perſeverantes. Nocturnæ horæ pejores, meliores matutinæ. Circa finem uti Natura aliquid molita eſt per Alvum.

Remiſſio Febris intermiſſio nulla. Iſto die major Paroxyſmus, Cardiaca refriger.

xxx. VI. Vidi Buttlerum. *qui hunc Morbum vocavit febrem Hungaricam & dixit eſſe peſtilentem.* Urinæ paulò meliores in ſubſtantia, Colore & contentis.

Injectus manè Clyſter à quo benè habuit perſeveratum in Remediis. Paroxyſmus minor ſine Frigore circa Horam tertiam, auctus circa Veſperam. Rubra Facies, brevis reſpiratio, Pulſus celer, plenus. In acceſſione Sanguis per Narem utramque prorupit ad ʒ ii. levatus eſt. Nox inquieta. Subſultus. Sitis maxima, nigredo Linguæ cum ſumma ariditate. Febris manè remiſit. Levis Mador Corporis, qui ſtatim evanuit. Juſcula, Cardiaca, Hordeatum.

xxxi. VII. Nihilò melius habuit, invaſit major Paroxyſmus cum Delirio, etiam inter vigilandum, Sudor circa Frontem, Alas & Inguina brevis, aucta omnia valdè ægrotavit. Lingua nigra, ſcabra, fiſſa cum Faucibus. Urinæ ſine contentis, tenuiores quam die præcedenti. Sibilus aurium auctus. Nox valdè inquieta. Hordeatum cum Seminibus frig. majoribus. Hyppoſſetal. Syrupus Caryophyllorum, Bezoar. omnia cardiaca. Subſtillum Sanguinis è Nare ſiniſtra.

i. Novemb. VIII. Eo die ſubſtillum Sanguinis per narem ſiniſtram mane. Cum omnia videremus aucta & neceſſarium eſſet majus auxilium, poſt longam Diſceptationem Sanguis miſſus de Mediana dextra ad ʒ viii. Effluxit Putris, Cæruleus, ſine Fibris ferè, & nunquam per totum Morbum melius habuit quam eo die.

Minor Paroxyſmus non invaſit. Perſeverante tamen Febre remiſſiore. Pulſus frequens, non admodum elatus. Subſultus. Tinnitus minor. Urina Concoctionis ſigna habuit, in ſubſtantia tenuior. Nox minus gravis, attamen inquieta ab Hordeato dormivit, manè Excrementa ipſa craſſiora & Coctionis rudimenta. Sitis moderatior.

ii. IX. Atkins dixit eſſe febrem putridam, cujus ſedes eſſet in partibus naturalibus à Bile & Pituita. Nullam agnovit malignitatem præter Putredinem. Majoris Paroxyſmi dies fuit, qui levior advenit quoad Calorem quam ſeptimo Die, cæterum Somnolentia cœpit augeri, item Subſultus, Faciei Rubor, Reſpiratio difficilis, aucta Sanguinis ad partes ſuperiores ἀναῤῥοπία. Urinæ laudabiles, ita ut advocatus Medicus

Medicus Securitatem aliquam ſibi polliceretur. Linguæ & Faucium ſiccitas ingens. Sitis inexplebilis, fluxere per Alvum biliosa, aquoſa, fœtida pauca. Nox propter ſomnum viſa eſt quietior, attamen Jectigatio, & ſine ratione Loquutio. Surgere voluit è lecto. Mutationem Lecti & Cubiculi petiit, Veſtes ſæpiſſimé. Abeundum ſibi dixit.

iii. X. *T. Mayerne. Butler. Atkins. Hammon.*

Propoſita D°. *Atkins* Phlebotomia, quam recuſavit, credens E. C. plurima ſcatere Pituita. Initum conſilium præſcriptus Clyſter acrior cum Diaphœnic. Sena, Catholic. & Cardiaca calidiuſcula Ambragriſea, Conf. de Hyacyntho, Syrup. Caryophyllor. Julep. Epithema ſolidum Cordi quod antea liquidum applicatum fuerat. A Clyſtere quater dejecit olida viſcida Uvarum jam diu conceſtarum arillos. Levatus utcunque Tinnitus, perſeverantibus Somnolentia, Delirio, auctis ſubſultibus. Circa noctem Febris major. Urinæ tenues, aliquantulum coloratiores. Somnus inquietus, Jectigatio, loquela, Ariditas Faucium ſumma.

Raſum Caput applicati Pipiones capiti, pedibus Cucurbitulæ cum ſcarificatione.

iv. XI.

Omnia pejora, injectus Clyſter Febris auctior, Sopor, cecinit in Somno, ſurrexit, floccos carpſit, linteamina ad ſe traxit. Etſi arida eſſet Lingua, non ſitiit tamen: Subſultus in Convulſiones mutatus noctu. Clyſter benignior, Urinæ tenues, Gelatina. Julep. Cereviſia, Cardiaca interna & externa.

Hypochondria admodum tenſa.

Conf. de Hyac. cum Aq. Card. & Syr. Caryoph.

Pulſus velox, conſtans & ſatis plenus. Tuſſis à Catarrho qui deglutiebatur per Somnum. Reſolutio muſculorum Pharingis manifeſtior. Periculi jam ante prædicti certiora ſigna.

Prædixeram Convulſionem & Delirium à ſibilo ſubſultu, & Urinis aqueis ipſo quarto Morbi die. *Do.* Hammon.

Applicatus Gallus Capiti, à calore auctum Delirium Oxyrrhodinum.

Cum Nox fuiſſet inquietiſſima & Deliria cum Convulſionibus aucta. Pulſus à conſtaret, & Princeps è Lecto ſurgeret ad Laſanum, in Cathedra ſeſe contineret diu ſine Animi deliquio, & ſufficere mihi viderentur Vires, Morbus à graviſſime urgens magnum requirere præſidium. Hanc in Conſilio habito hora octava matutina inter 4 Medicos propoſui Morbi præſentis Ideam. Dupliciter affici E. C. 1. Febre quæ habebat primarium focum in Hypochondriis omnibuſque partibus naturalibus, unde fiebant exſpirationes à putredine malignæ & acres in Cor & Cerebrum. 2. Particularem eſſe Cerebri affectum ad quod facta erat Sanguinis Anacropia primis diebus, ut indicabatur ex Hæmorrhagia, quæ ſexto, ſeptimo, octavo ſupervenerat. Itaque cum adeſſent Convulſio Delirium & Sopor (qui omnes ſunt Cerebri affectus) neceſſe eſſe ut illorum cauſa eſſet in Membranis, Sanguis videlicet bilioſus & acris eas pungens & vellicans, licet ſine dolore, quia Mens ægrotabat. Hujus à (nempe ſoporis) in Ventriculis nempe Aqua generata à Vaporibus vel quæ eò defluxiſſet à Venis plenioribus. Ad hæc nullum præſentius Remedium judicavi Phlebotomia, quam illicò tentandam ſuaſi. Repugnarunt omnes præſcriptus Clyſter acrior, qui ſupra quinquies vel ſexies

v. XII.

dejecit

dejecit liquida Olida ſine Levamine. Lingua quæ præcedentibus duobus Diebus maximè balbutiebat, convulſa. Impedita Deglutitio, & loquela. Aucta Cardiacorum Doſis. Omnia fruſtra.

Palmer. Gifford. Convocati in Conſilium circa Veſperam Medici. Tunc Pulſus minor, Delirium majus, motus Convulſivi violentiores, Urinæ craſſiuſculæ, quæ etiam turbabantur. Σκύβαλα etiam in Sedibus prodierunt, quæ vidi ſæpe reddi paulò ante Mortem.

Dixerunt omnes ejuſmodi Morbum eſſe epidemicum & in multis ſomno judicari. Hi duo Medici Peſtilentialem Morbum pronuntiarunt, (cum tamen ex abſentia Contagii aliud appareat) & unicum Remedium dixerunt eſſe Diaſcordium. Hanc opinionem cæteri omnes ſequuti ſunt. Ego verò conſenſum dedi, licèt alia mihi viſa fuerint, meliora, & præſertim Phlebotomia, cui tunc temporis poſt evacuationem largam tempus non ſupereſſe agnovi.

Poſt rejectum Clyſterem ſatis placidè per horas 4 dormivit. Data circa Horam x. hæc Potio, Diaſcord. ʒ i. Aq. Card. bened. ℥ i. Syrup. de Acetoſit. Citri ʒ ß. Ms. Dormivit ab hoc Medic. inquietiſſime & cum Delirio, per Horas 4. Convulſiones aliquantulùm minutæ, auctus calor, & Faucium ariditas. Convulſa Spina, ſurrexit violenter è lecto, Stercus emiſit ſine ſenſu bis terve, ſaltem ita balbutiens ut à nemine intilligeretur. Tuſſis, Catarrhus.

Eodem.

vi. XIII. Manè cum Mors eſſet in propinquo nulli magno Remedio ſupereſſet locus, data ʒ i. Elect. de Ovo cum gr. xii. Bez. & ʒ ß. Conf. Alkermes diſ. in Aq. Card. & Succ. Limon. à quo quievit, ſedatum Delirium, Excrementa ſubſtiterunt. Convulſiones ceſſaverunt, teſtantibus ſubſultibus. Prorupit Sudor calidus univerſalis, copioſus per tres horas. Inde nihil levaminis. Deſperata omnia, data Cardiaca. Frequentior Spiritus, imminutio Pulſus. Sudor Diaphoreticus.

Hora octava, in Maris fluxu. *Luna* admodum debili, placidè & piè *In Chriſto obdormivit.* Veſperi. Quarto Morbi die, Horæ ſeptimæ Pomeridiana, mihi noctu ex ejus Arce domum redeunti Cœlum ad Orientem ſerenum cum Luna ſplendente apparuit. Ad Occidentem tectum Nube atra cum Pluvia. Iris à duplex erat in Nube, majoris & manifeſtioris, al era extremitas deſinebat in Conclave, in quo E.C. mortua eſt. Altera erat in Campis. Iri altera erat veluti Rudimentum obſcurius ut ſæpe interdiu à concavæ Nubis figura videre eſt.

Plurimi hoc ſignum viderunt E. C. domeſtici & alii.

Relatio earum quæ ſecto Illuſtriſſimi Principis Corpore inventa ſunt.

NOS ſubſignati Medicinæ Doctores, & Medici Regii omnibus & ſingulis præſens ſcriptum lecturis viſuris audituris notum facimus coram nobis ex Mandato Domini noſtri Regis convocatis, à Chirurgis Regis & Principis ſectum apertumque Corpus Illuſtriſſimi *Henrici, Walliæ* Principis, piæ, fœlicis, auguſtæ Memoriæ, cujus cúm externæ tum internæ Partes nobis diligentiſſimè omnia perquirentibus, & obſervantibus tales apparuerunt. Cutis Color (ut mortui decebat) pallidus,

pallidus, nullis Maculis nigris aut lividis quæ vim illatam teſtarentur deturpatus: Circa Lumbos, Nates, & Poſticas Coxas rubeus à longo & laborioſo decubitu. Abdomen utcunque tumidum à flatu, qui per minimam Umbilici (natura prominentioris) apertionem ſubſidente tenſione erupit. Ventriculus omni Labe vacans & illæſus, id quod antea facilè fuit conjicere ex functionum ejus omnium per totum Morbi decurſum integritate. Inteſtina flatibus plena, aliàs nullo modo à ſtatu naturali aliena. Hepar pallidius, Sina ſui parte Lineis gibba Punctis liventibus notatum veluti ſtigmatis. Cyſtis Bile vacua. Lien in ſupremo gibbo & inferiore Lobo denigratus. Toto Parenchymate atro & melancholico Sanguine præter naturam turgens. Renes in omnibus inculpati. Diaphragma ſub Pericardio (paucam nimis Aquam continente) veluti Sugillatione lividum. Pulmo totùs pene ater, nigris maculis undiquaque variegatus. Sanguine aduſto & ſanioſo Ichore plenus, qui ſpumoſus per Sectionem plurimus effluxit, & expreſſus eſt. Quæ certa ſunt ſummi Incendii argumenta, à quo nobis apparuere Fuligine nigra obſita aſperæ Arteriæ ductus, Fauces, & Lingua à prægreſſo Igne arida, ſcabra, fiſſa.

Cor nullo prorſus vitio conſpicuo notatum. Piam Matrem quæ percurrunt à Torculari enata vaſa poſteriora mole aucta, & longè majora ac tumidiora ab opplente Sanguine quàm naturali Conformatio ferat. Quarum affectionum pars à Febre orta eſt ob inſignem Putredinem congeſtorum à longo tempore variorum Humorum maligniſſima; nulla prævia à Generationis primordiis ad ullum periculoſum Morbum diſpoſitione.

Pars verò Convulſiones Delirium & Soporem fecit: A quibus multitudine & καχηξία naturam ſuperantibus & Inteſtino Bello graſſantibus, Illuſtriſſimo Principi Vita erepta fuit Hora *viii.* Veſpertina, Die *vi.* Novembr. 1612. ſine ullo Violentiæ factæ aut externi Veneni Indicio. Quibus ita ſeſe habentibus præſens Teſtimonium Veritati conſentaneum noſtro confirmavimus Chirographo ipſo Sectionis die, qui fuit Menſis præſcripti ſeptimus.

The. Mayerne, Reg. Medicus Primarius.

Hammon, Medicus ordinarius principis.

Buttler.

Atkins, Medicus Regius.

Gifford, *Palmer*, } Medici Londinenſes.

Teſtimonium eorum qui Domino Principi Domeſticis Officiis inſervierunt.

NOS ſubſignati præcipui Officiarii Illuſtriſſimi quondam *Henrici* Principis *Walliæ* fœlicis & auguſtæ Memoriæ, Celſitudinis ejus Nobiles Cubicularii, & alii ejus Domeſtici, univerſis & ſingulis notum facimus nos Juſtæ D. *Theodore de Mayerne* ſupremi Domini noſtri Regis Primarii Medici, Petitioni deeſſe, nullo modo potuiſſe vel voluiſſe,

voluiſſe, quâ poſtulavit & ipſi vellemus perhibere Teſtimonium ſuper Navata ab ipſo opera in Morbo C. E. defunctæ. Cui ut ſatisfaciamur, teſtamur dictum D. *de Mayerne*, 25 Octobris 1612. à Regia Majeſtate ad Principem miſſum jam diu Ægrum, ſed in Lecto tunc primum decumbentem, atque ejus Celſitudini ab eo momento ad finem uſque & Morbi & Vitæ adſtitiſſe, & inſerviſſe, neque ulli Labori, Diligentiæ, Induſtriæ, Fidelitati ullo modo quavis in re vel minima peperciſſe, quin potius Officio ac Munere ſuo incredibili ſedulitate functum, cum ſumma Principis gratiâ, & noſtra omnium ſatisfactione. Quod verò Artem Medicam ſpectat, profitemur, eum in habitis Conſiliis (quibus nonnulli noſtrum interfuere) liberè ſuam dixiſſe Sententiam, ut virum bonum & candidum decebat. In præſcriptorum verò adminiſtratione, nihil citra conſenſum omnium Medicorum à Rege ad Curationem miſſorum præſtitiſſe aut tentaſſe, verùm in omnibus Vocum pluralitatem prævaluiſſe, ac ex majoris numeri ſtatuo Curationis Ordinem & media proceſſiſſe. Iſtorum oculati fuimus Teſtes qui à Domino noſtro ne latum quidem Unguem diſceſſimus Die noctéque Pervigiles.

Itaque Accuſationes omnes quibus vel malè ſana Plebs vel Malevolorum invida Turba, dictum Doctorem *Mayerne* inſectari tentarunt, Falſas Commentitias, & nefariæ Calumniæ plenas, pronuntiamus, quibus nec cauſæ ſubſunt nec fundamenta. Cumque adeò multis modis noſtrum omnibus & ſingulis apertè & ſolidè innotuerint erga D. Principem Fides ejus inſignis & Probitas atque experientia teſtamur ob continuitatem & aſſiduitatem Officiorum, quibus ejus Celſitudini per totum Morbi decurſum inſervivit tam in Arte Medica, quam in aliis omnibus, id meritò à quibuſvis bonis & gratis Regis Subditis, atque erga Piam Principis Memoriam benè affectis repoſcere, ut potiùs Laude digna & præmiis debitis afficiatur, quàm ut quiſquam & Vir bonus & pius ferat iniquè Famam ejus proſcindi & Nomen peſſimè contra Jus & Rationem lacerari. In quorum Fidem, præſenti Teſtimonio, quod hic & ubique Terrarum validum eſſe cupimus & indubitatæ Veritatis eſſe dejeramus cum bona fide conſtanter Sacramento aſſerimus, noſtrum cum Inſignibus & Sigillis appoſuimus Chirographum. Datum in Aula Principis noſtri St. *James*, juxta *Londinum*, die 12 Novembris 1612.

My Lord de *Rocheſter*. 10 Dec. 1612.

Debilitas Ventriculi & Phlegmatis redundantia βεαδυπεψία.

USUS eſt cum optimo ſucceſſu Granis Juniperi Infuſis in Vino Malvatico cum Ambra & Moſcho, qualis præparatio deſcripta eſt in Libro Regis ad Diem 9 Decembris 1612.

Quoniam autem quantitas ei videtur major, nec poteſt (aut ſaltem non vult) quotidiè deglutire xii. aut xx. grana. Fiat Maſſa

Maſſa Pilularum ſeq. de qu. capiat ʒ ß. bis in Septimana ſuperhauſto Vini optimi, ut Canarini, aut ſicci momento.

R. Gum. Guajaci natural. (vel potius factitii) ʒ ii. Maſtiches Benzoin. an. ʒ i. Myrrh. Gummi Juniper. an. ə iv. Ambrægriſ. optim. ʒ iii. Moſchi Orential. non adulterat ʒ i ß. Fiat omnium Pulvis ſubtiliſſim. excipiendus ſufficient q. Balſam. peruv. nigr. Fiat Maſſ. Pilular. De cujus ʒ i. Formentur Pilul. N°. vi. ad uſum dictum.

At verò quia non tantum debet roborari Ventriculus, ſed etiam aliquando à Blenna viſcidiſſima qua ſcatet liberari, ſemel in Septimana ſumantur Pilul. ſequent.

℞ Aloes Crud. ʒ iii. Jalap. Senæ, Rhab. an. ʒ ii. Crem. Tartari ʒ i. Maſſæ roborantis præſcriptæ ℥ ß. Trochiſcor. Alkandal. ʒ iii. Ms. cum Vino Alicantico ſpiſſo. Add. Olei Aniſi ʒ ß, Doſis ʒ ß. Hor. iii. ante Prandium ſuperhauſto Juſculi tantillo.

7 Januar. 1613.

Siccandus eſt Ventriculus, atque in eo conſumenda, Blennæ Saburra, quâ perpetuò madet, ſaliva defluens Os, ob Cruditatem cui anſam præbuit prava Victus ratio, ante duos treſve Annos pertinacius inita, videndum tamen ne calidius Hepar impenſius incaleſcat. Præter deſiccationem quæ alterantibus & roborantibus procurabitur, primæ viæ etiam ſubinde ſunt everrendæ, mox Clyſteribus, mox Pilulis uſualibus. Paulò validiora autem debent eſſe iſta Medicamenta, quippe ſegnis Natura, & Pituitæ Muco veluti ſopitus Calor, difficilius excitantur ad Expulſionem noxii.

Præter Grana Juniperi præſcripta & roborantes ac purgantes Pilulas, præſcribantur Elect. ad Clyſteres & Juſcula partim melancholicum humorem præparantia, qui plurimus in hoc Corpore abundat, partim Pituitam incidentia, attenuantia, exſiccantia.

Ordo Agendorum.

Ante omnia injiciatur Clyſter circa Veſperam, leviſſima Cœnâ ſubſequente.

℞ Fol. Malv. Alth. Parietar. Viol. Mercurial. Atriplic. an. M. i. Sum. Abſynth. & Centaur. min. an. M. ß. fl. Chamæm. Melilot. Sambuc. an. P. i. Sem. Aniſ. Fœnicul. an. ʒ ii. Fiat omnium Decoct. Cap. de Colatur. ℔ i. in qu. diſſolv. Electuar. ſeq. ℥ i ß. Syr. roſ. pallid. ſolutiv. cum Agarico ℥ ii. Sacchar. rubr. ℥ i ß. Ms. Fiat Clyſter.

Her. picr. Vel ℞ Decoct. ℔ i. Catholic. ℥ i. Conf. Hamech. ℥ ß. Syrup. roſ. Mell. Mercurial. an. ℥ i ß. Sal. Gem. ʒ i. Ms. Fiat Clyſter. Huic ſi addas ℥ iii. Infuſ. Croci Metal. potens erit Operatio.

Electuar. ad Clyſteres.

℞ Rad. Polypod. mural. ℔ i. Rad. Alth. Malv. Glycyrrhyz. an. ℥ iii. Rad. Ebul. Ireos an. ℔ ß. Rad. Enul. Ariſtoloch. rotund. an. ℥ ii ß. Fol. Mercurialis Violar.

lar. cum toto, Stolonum ſive Oculor. Sambuci Cortic. median. ejuſdem & Ulmi an. M. iii. Abſynth. vulgar. M. i. Flor. Chamæm. Melilot. ſum. Anethi an. P. iv. Sem. Aniſi, Fœnicul. an. ℥ i. Baccar. Lauri & Juniper. an. ℥ i ß. Fiat omnium Decoct. expreſſ. & Colatur. cui incoq. Fol. Sen. Mund. Vin. alb. Odor. nutritor. ℥ viii. Pulpæ Colocynthidis ℥ ii. Sem. ejuſdem ℥ iv. Fiat Expreſſio quæ lentiſſimo Calore reducatur ad Mellaginem, cui adde Pulp. Prunorum dulcium ℔ ii. (extract. cum decoct. emoll.) Pulveris Fol. Sen. ſubtiliſſ. ℥ iv. Turbith. Hermodact. an. ℥ ii. Aloes turbid. ℥ ii ß. Pulv. Aniſ. & Fœnicul. an. ℥ i. Sal Gemmæ ℥ iii. Mannæ ℥ vi. Sacchari & Mellis an. ℔ i ß. Ms. Fiat Electuar. ad uſum.

Potentius evadet Medicamentum ſi ad ſingulas Binas Uncias, addatur Croci metall. trit. in Alkool. ʒ i.

Vel ℞ XX ♁ ℥ i. Vini albi generoſi ℔ ii. Infunde diu, & de hoc infuſo adde Clyſteri ℥ ii. iii.

Aut ℞ Croci Metallor. ʒ i. Infund. in Vino ut ſupra, Infuſio in Pulvere admiſceatur Enemati, vide etiam de addendo Salem Prunellæ Enemati loco Salis Gemmæ.

Clyſter iſte ſit uſualis, eumque octavo quoque Die vel decimo mittat, ut etiam Pilulas Catharticas iiſdem deglutiat intervallis.

Perendie primi Clyſteris (qui tamen poterit omitti ſi Alvus per ſe ſit lubrica) Horis duabus ante Prandium ſumat ə i. Pilular. Catharticar. à quibus ſi parùm fuerit purgatus, eadem Doſis interpoſito uno Die poterit iterari.

Poſt Pilulas ſumat quotidie manè ſequens Juſculum per Menſem integrum Hor. quatuor ante Prandium.

℞ Rad. Chin. ℥ ß. Zarz. parill. ʒ iii. Raſ. Lign. Juniper. ʒ ii. Lig. Saſſafras ʒ i. Ebor. corn. Cerv. an. ʒ ii ß. Paſſular. par. x. Rad. Petroſel. Fœnicul. an. ℥ i. Includantur omnia Ventre Galli veteris, qui conſutus elixetur cum fruſt. Carn. Vitulinæ, addendo ſub finem decoct. folior. Calendul. Pimpinell. & Chærephylli an. M. ß. Fol. Bugloſ. Borrag. Oxylalapath. an. P. iii. Reducantur ad quantitatem unius Juſculi (id eſt ℥ vi.) in cujus colati Liquore diſſolv. Eſſ. perlar. & Corallorum dulcis an. gr. vii. Ms. utatur ut dictum eſt.

Nonnunquam tertio quartove quoque die utile fuerit Juſculo præmittere Pilulas roborantes præſcript. ad ə i. niſi malimus ſolo Juſculo uti, deinde venire ad iſtud corroborans.

Dum utetur iſtis Juſculis, ne omittat Clyſteris & Pilul. purgantium uſum alternatim octavo quoque Die, vel potius quarto, ita ut intra octiduum ſemel Pilulas, ſemel admittat Clyſterem.

A Paſtibus ſumat fruſtum Biſcocti Aurantiorum ſequentis.

℞ Cortic. Aurant. partem unam, Cortic. Limon. part. ii. dulcor. ut Artis eſt. Ebullitionibus leviuſculis pluribus terantur, trajic. per Setaceum, coq. cum triplo aut quadruplo Sacch. In Aq. Naffæ diſſoluti, addendo pro ℔ i. ʒ i. Ambr. griſ. & ə i. Moſchi

Oriental. paretur Biſcocti Æmula Confectio ad uſum.

Manè Caput diligenter pexum diu multumque fricet Sacculis ex Tela aſperiori farctis duplo Pulver. violat. & part. un. rad. Pæon. Succini & Cran. human. vel Corn. cervi ad albed. Calcinat.

Veſperi autem conſpergatur Capillitium Pulvere violato ſolo, vel etiam præſcripto.

Hæc dum fient, obſervet bonam victûs Legem, utatur Enchymis, abſtineat à crudis, ſalſis, piperatis, prandeat Horis 4 à Juſculo, liberaliter ſatis, nihil vel parùm cœnet.

Bibat Vinum rubr. dilutum ad tertias vel medias Liquore ſequenti.

℞ Rad. Chin. ʒ iii. bulliant. in ℔ v. Aq. Fontan. ad ℔ iv. conſumpt. ita ut reſtet unica libra. Fiat Colatura quæ erit ʒ xvi. & ſervetur in Ampulla vitrea, de hac cape ʒ iv. Aq. fontan. limpidiſſ. ℔ ii. Ms. in uſum præſentem.

Iſtis utatur per Menſem unum aut alterum, donec appetente vere locus ſit majori ſeriei Remediorum magis univerſalium, quibus videndum num utiliter ſubjungi poſſint, imo neceſſariò debeant Remedia.

Chalybeata.

Vinum Chalybeatum.
Syrupus chalyb.
Tinctura chalybis.
Pulvis cum Sulphure præparatus.
Vitriolum Martis.
Liquor Vinoſus Juniperi cum Chalybe per ♎ præparato.

Pulvis ad conſpergendum Capillitium.

℞ Radic. Ireos florent. ʒ v. Roſ. rub. ʒ iv. Calami Aromatici Cyperi an. ʒ i. Coriandr. ʒ vi. Lign. Rhod. Majoran. ſicc. an. ʒ vii. Flor. Lavendul. ʒ ß. Garryophyllor. ʒ ii. Ms. Fiat Pulvis craſſiuſculus qui Noctu inſperſus, Manè Pectine deturbetur.

19 *April.* 1613.

Poſt Febrem tertianam reſtet Viſcerum κακοπραξία.

Pituitâ turget Ventriculus.

A Cerebro perpetuò fluit Phlegma in Stomachum & Pectus.

Hepar bene habet. Utrumque Hypochondriacum ſatis molle.

At pars Meſenterii. Siniſtra circa Umbilicum durior, plenior, nec niſi cum dolore poteſt duriuſculè & oppreſſâ manu contrectari. Unde denotatur pertinax obſtructio, & in Ramo ſplenico Humoris Melancholici congeſtio, unde fit ut etiam citra Febrem horis matutinis Lingua denigrata appareat à Fuligine melancholicâ ſurſum exhalente.

Multùm dormit.

Poſt Somnum aliquando vomere appetit, à decubitu Humoris pituitoſi in Os Ventriculi per Somnum.

Oedematoſa facies.

Urinæ laudabiles ut plurimum, nonnunquam crudæ & cum floccis. Spuit plurimum. Adſtrictior Alvus.

Agenda

Agenda.

Phlegma incide, attenua, ſicca, purga, per intervalla & per ἐπικρασιν.

Obſtructiones reſera.

Partes robora.

Pulmonum Intemperiei & labori conſule ratione Tuſſis quæ per Trimeſtre duravit.

Cerebrum ſicca, robora.

Corpus renutrito.

Habitum reſerato, & Hepatis Intemperiem calidam, quam Caloris concentratio ob ambientem Pituitam & concluſæ Bilis ab externis contrariis, proventus fovet, corrigito.

Remedia.

Διαιτητικὴ in primis ut decet inſtituatur, ſi quidem in omnibus peccat V. I. præſertim in ordine tempore & modo Somni, Vigiliæ, Cibi, Potus, Exercitiorum, &c. Hæc coram ſtatuantur.

Nunc ſiquidem validiùs fuit purgatum Corpus. Opus eſt præparantibus & purgantibus blandis mox alternatim exhibitis, mox mixtis.

Purgatio autem quæ optimam habuit Operationem talis fuit bis exhibita. ℞ Fol. ſen. mundat. ʒ vi. Tartar. Vini albi ʒ ii. Caryophil. ϑ i. Infund. per aliquot Hor. ſuper Cinerib. tepidis in ſ. a. Aq. ſcabioſ. fumar. & Card. benedict. poſt irror. fact. cum Vin. alb. Mox fiat Ebullitio levis, colatur. & expreſſio, in qu. infund. per noctem Caſſ. fiſtul. rec. è can. extr. ℥ ii. Manè fiat Colatur. In qu. reduct. ad Doſin. diſſolv. Jalap. ſubtiliſ. pulveriſat. ϑ i. Syrup. Roſ. pallid. comp. cum Agar ℥ i. Ms. Fiat Potio. Add. Aq. Cynam. debilior. Cochlear. un. vel fortioris dimidium.

Prima Vice vomuit ſemel, decies purgatus fuit, & primò fluxerunt bilioſa, craſſa, deinde ſeroſa, tandem viſcida inſtar Albuminis Ovorum.

Secunda Vice poſt Meridiem per horam unam ſaltem tenuiſſet, vomuit, poſtea dejecit bilioſa, craſſa, mox vomuit iterum, ter dejecit viſcida, ſeroſa, vomuit craſſa, æruginoſa, demum undecies dejecit varia, ultimò craſſa, benè habuit.

Sitis ab hoc Remedio fuit moleſta, fugax tamen, & quam potus facilè reſtrinxit.

Nunc interim dum parabitur Cereviſ. medicata duplex, altera aperiens Cephalica, Hepatica, Splenitica, quotidie ſumenda, altera verò purgans, utenda tantum tertio quartove quoque die, utatur Juſculis medicatis ad eaſdem Intentiones ante præſcriptis, in quibus diſſolvatur ʒ i. Cremor. Tartar. Chalybeati.

Bonum eſſet Vinum Abſynth. Rhenanum infuſion. ʒ i. Martis per Sulphur. aperti ad Rubedinem, ſumptum Horis quatuor ante Prandium ſuperambulando.

Utiliter addetur hiſce Juſcul. alternis Diebus vel tert. quoque die Infuſ. ʒ ii. Fol. ſen. mund. fact. ſeorſim in Vin. alb. Rhenano per totam Noctem.

Aut injiciatur Clyſter alternis diebus.

Hora una ante Aſſumptionem Juſculi fiat Fotus ſequens regioni

hi Meſenterii & Lienis per Horam integram.

℞ Rad. Malv. Alth. Violar. an. ℥ iii. Rad. Bryon. Ariſtol. Gentian. Enul. an. ℥ ii. Polypod. ℥ iv. Eupator. utriuſque Chamædr. Ceterach. Chamæpyt. Parietar. Chamæmel. & Melilot. cum toto Agrimon. Naſturc. Eryſim. Marrubii alb. an. M. ii. Flor. Geniſt. Keyri an. P. vi. Sum. Abſynth. & Centaur. min. an. P. v. Cortic. med. Ulmi fraxini an. ℔ ß. Ligni Rhod. ℥ v. Cortic. Aurant. & Citr. an. ℥ ii ß. Sem. Aniſ. & Fœnicul. Coriandr. an. ℥ i ß. Fiat omnium decoct. & in duabus partibus Aq. Fabror. & una Vini albi addendo ſub finem ℥ viii. Acet. Scyllitici pro fotu partium dictarum uſurpando è Spongiis latis intinctis & expreſſis, mediocriter calidè, vitato intenſiori Caloris gradu.

Iſta fiant per *viii.* vel *x.* dies, interim verò paretur Cereviſia ſequens.

℞ Rad. Chin. ℥ xii. Zarz. parill. ℥ vi. Lign. Saſſafr. ℥ iv. Raſ. Lig. Juniperi odorati ℥ iii. Santal. Citrin. ℥ ii. Rad. rub. Tinctor. dulcamar. Petroſel. fœnicul. gramin. Aſparag. Ruſii an. ℥ ii ß. Rad. Tuſſilag. ℥ v. Cort. Rad. Cappar Tamaris med. Fraxin. an. ℥ iv. Fol. Betonic. Chamæpyt. Scabioſ. tot. ſuccis tot. Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Epithym. Ceterach. meliſſ. an. M. i. Veronic. an. M. iii. fl. Primul. Ver. M. viii. Flor. Caprifol. Calendul. Geniſt. an. P. vi. Citr. cort. Citr. flav. ℥ i. Omnia ſicca minutim inciſa indantur Sacculo à tela rara, Imbibantur Vino albo Rhenano, Indantur doliolo, iiſque optimè imbutis affundantur Cereviſ. lupulat. fortioris Galon. viii. poſt exact. ferment. Fiat Tranſvaſatio. Capiat quotidiè Cyathos duos, vel tres, longè à paſtibus.

NB. Non probo ut iſta medicamenta dentur in paſtu, quippe cum aperiant, Digeſtionem præcipitant, & altius adigunt Obſtructionem, materiam, id eſt Cruditates.

Si quid Scorbuticum vel metuatur vel appareat, poterunt addi ſucci Cochlear. veræ ℔ vi. Suc. Naſturc. & Beccaburg. an. ℔ iv.

NB. Aliquando magis laborante Stomacho poterit extempore infundi in Cyatho iſtius Cereviſiæ, P. i. Abſynth. pontic. per Horam unam, & manè propinari.

Quod ſi Cereviſiam medicat. pro Paſtibus poſtulet talis paretur.

℞ Rad. Chin. ℥ vi. Zarz. parill. ℥ iii. Saſſafr. ℥ ii. Sant. citr. raſur. Lig. Junip. an. ℥ i. Rad. Fœnicul. ℥ iv. Raſ. Ebor. corn. Cerv. an. ℥ i ß. Sem. Coriandr. ʒ vi. Cort. citr. exter. flav. ℥ ß. nuc. moſchat. N°. iv. Cereviſiæ non lupulat. Gal. vi. Fiat Fermentatio. Purgans autem Cereviſ. ita f. ℞ dimidiam part. ingredient. Cereviſ. alterant. cui add. Fol. Sen. minut. inciſ. ℥ v. Sem. Carth. in Aq. ſubſident. ℥ viii. Rad. Rhab. monachor. Cortic. median. frangul. an. ℥ x. Mechoacon. imperforati ℥ iv. Tartar. Vini alb. ℥ ii ß. Nuc. moſchat. per fruſt. ſectas N°. iv. Omnia Sacculo concluſa imbibantur Vino alb. Rhenano puro non adulter. Mox affundatur Cereviſ. lupulat. Galon. iv. & ſinantur defæcari. Doſis hujus Cereviſiæ purgantis ſit Cyathus

unus

unus hora una vel altera ante Prandium, ſemel, bis, ter, in Septimanâ pro neceſſitate.

Cogita de Vino Guajacino Caltopi vel de tali Beringhen.

℞ Baccar. Juniperi Zarz. parill. Fol. Sen. an. ʒ ß. Minutim conciſa, infundantur per noctem in Vino albo colatur. Propinetur Hora una ante Prandium poſt leve Corporis exercitium.

His Remediis utatur uſque ad medium Menſis *Maii*, tunc optimè his artibus repurgatum Corpus per tres quatuorve dies. Semel in die mergatur Balneo Aq. dulcis tepentis, additis emollientibus & multis Roſis, in eo ſedeat citra faſtidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterſo Madore quieſcat aliquandiu ante Prandium; Balneum enim convenit Jejuno Ventriculo Horis matutinis.

Tandem detur Lac Aſininum cum Sacch. roſat.

Chalybeata omitto quorum, ſuo tempore commodus incidet uſus. Verùm operam luſerimus, niſi Catharticorum nimis avidus æger, aliud etiam ſibi faciendum, id eſt, plane mutandum in melius victûs rationem norit; & ſemel notum ſedulò exequi velit.

15 Junii.

Poſt Febrem tertianam, ejuſque recidivam reſtitit obſtructio in Meſenterio, cujus Sedes ipſo tactu percipitur, & ſeſe prodit duritie Glandularum & attactu dolorifico.

Cruditas in Ventriculo omnibuſque primis viis maxima.

Pollutio nocturna frequens à dilatatione Vaſorum ſpermaticorum ob præcocem coitum, & à Seminis ſeroſi ac liquidi Tenuitate.

Obſtructiones tolle.

Primas vias expurga.

Stomachum robora, & Æconomiam naturalem inſtaura.

Renes præcalidos tempora.

Vaſa Spermatica confirmato, aſtringito, contrahito.

Remedia.

℞ Rad. Chin. ℔ i. Raſ. Lig. Juniper. & Lentiſc. an. ℔ ß. Sant. Citrin. ʒ iv. Abſynth. vulgar. & pontic. an. ʒ iii. Cereviſ. non lupulat. Galon. viii. Fiat Ferment. Poſt defæcation. capiat quotidie manè Cyathum unum, Hor. iv. ante Prandium.

Nunc ita paretur. ℞ Rad. Chin. ℔ i. Abſynth. utriuſque an. ʒ viii. Cereviſ. Galon. x. Fiat ut ſupra.

Injiciatur Clyſter uſualis præſcript. ſemel aut bis in Septimana jejuno Ventriculo.

℞ Flaved. Citr. cond. ʒ ß. Corall. utriuſque præparati Magiſter. perlar. an. ʒ iii. Mandibul. Lucii Oſſ. de Cord. Cervi, ſpodii an. ʒ ii. Succini utr. an. ʒ i ß. Croci Martis ad ſummam rubedinem & Levitatem calcinati ʒ ii ß. Ambr. griſ. ʒ ß. Sacch. albiſſ. ʒ x. Fiat omnium Pulvis ut Alkool. excip. muccag. Sem. Cydon. extracta in Aq. Roſ. Fiat Paſta, ex qua form. tabell. Ponder. ʒ ii. lento calore ſicc. Capiat quotidie manè unam vel per ſe vel paulò ante hauſtum Cereviſiæ medicatæ præſcriptæ.

℞ Conſ. Flor. Nenuphar. & Roſ. rub. an. ℥ i ß. Conſ. ſum. Menth. ℥ i. Conſ. Papav. erratic. ʒ x. Pulv. rad. Tormentill. & Biſtort. an. ʒ iii. Croci Martis lapid. Hæmat. præparati an. ʒ ii ß. Gum. guajac. Coloph. Maſtich. an. ʒ iii ß. Succin. utriuſque præparati Corall. utriuſque præparati Margar. præparatar. an. ʒ ii. Spodii corn. Cerv. ad albedinem uſti an. ʒ i ß. Ms. & cum Syrup. Nenupharin. & ſapa Cydon. Fiat elect. inſtar Opiatæ de qu. cap. inſtar major. Avellenæ in ingreſſu lecti longe à Cœnâ.

Fotus aſtringens perinæo.

Lamin. Plumbi uncta Unguento alabaſtrite Camphorato ad lumbos. Emulſio aliquando cum Eſſentia Perlar. & Corallor. Nihil præſtantius Perlis, in omnibus.

Ad impediendum ἐξόνειρογμον.

℞ Maſſ. Emplaſtr. de Ceruſſa & aſtringent. an. ℥ iv. Pulver. radic. Nenuphar. Sem. Agni caſti an. ʒ vi. Alabaſtri ℥ ii. Succini ſpodii Oſſ. humanor. ad albed. Calcinator. an. ℥ i. Coralli albi & rubri calcinat. an. ʒ x. Camphor. ʒ i. Ol. Maſtich & Cydonior. an. ʒ v. Ceræ alb. in Aceto roſ. coctæ q. ſ. ut fiat Emplaſtrum, cujus Portio extendatur in Aluta triangular. formæ, tegatur Syndone & applicetur Lumbis, & Oſſi ſacro, ac contineatur idoneis funiculis, præſertim noctu.

Ne dormiat in Culcitra, ſed in Lecto ſtrato Lodice lanea.

Ante application. Emplaſtr. veſperi liniantur Lumbi & Perinæum, nutrito meo Camphorato.

℞ Nutriti noſtri ℥ ii. Unguenti Populeon. ℥ i. Pulver. Alabaſtri ſubtiliſſ. ℥ ß. Camphor. ϑ i. Ms.

Sumat Manè & Veſperi Tabellas. ℞ Sacchar. Roſ. ℥ iv. Pulv. ſubtiliſſ. Roſ. rub. ʒ i. Magiſter. Perlar. & Corall. dulc. an. ϑ iv. Spod. ʒ ß. cum Muccag. ſem. Pſyll. & Cydon. Fiat Tabell. ʒ ii. pro Doſi.

NB. Juſſi ut Globos duos ligneos majores Cingulo tranſmiſſo noctu ligaret ſupra Lumbos, ita non potuit in Dorſum decumbere, & Renes non fuerunt calefacti à decubitu.

NB. Excogitavi Annulum cupreum majuſculum, cum clavis acutiſſimis interius extuberantibus. Circulo è Zona propendente dormiturus emittebat Uretrum, quod excalefactis Renibus & Veneris in Somniis obortus inflatum prædictis acubus Punctum Dominum expergefaciebat, & ſic ſine ulla Medicamentorum aſſumptione vel applicatione inredebatur Pollutio nocturna.

℞ Maſſ. Empl. de Ceruſſa cum Ol. roſat. & Nenuphar. recent. parat. Empl. aſtringent. rubr. an. ℥ iv. Ung. popul. rec. ℥ iii. Lig. ſimul liquatis adde Pulveris Cicutæ totius in Umbr. ſiccat. & Pulv. Rad. hyoſciam. & Nymph. an. ℥ i. Sem. Agn. Caſt. hyoſciam. Lactuc. Papav. albi an. ℥ ß. Pulv. Alabaſtri per Acetum præparati ℥ ii. Succin. Spod. Oſſium human. ad albed. calcin. Roſ. rub. Myrtil. Corall. alb. & rub. & albed. calcinat. an. ʒ iii. Sal. Saturni ʒ xii. Ol. de Papavere & Nenuph. Ceræ alb.

Emplaſtrum ad pollutionem noct.

alb. an. q. ſ. ut fiat Emplaſtrum, cujus portio extend. in Aluta triangular. formæ, applicetur Lumbis & Oſ. ſacro partibus dictis, & contineatur idoneis funiculis.

NB. Optimus fuit iſtius effectus aliis omnibus irritis.

My Lord *North*. 1613.

Melanchol. Hypochondriaca.

ANnorum circiter 28 aut 30. Facies rubet, & ex Anthematis ſubinde Rufus eſt. Perſperſa eſt.

Nativum Temperamentum ex bilioſo Sanguineum ex accidenti evaſit Melancholic.

Flatus, Ructus, Rugitus Hypochondrii ſiniſtri, Suſpiria, Mœror. Solitudinis amans eſt. Sæpe ad omnes actiones torpet, ipſique Animus eſt Hebes. Omnia accidentia Hypochondriaca.

Medicamenta admittit.

Phlebotomiam non fert facilé.

In hoc Subjecto caloris multum eſt, itaque refrigera, humecta, incide, attenua, aperi. Purgat per ὑπίκενσιν.

Tribus Corporis Regionibus ordine proſpice. Facultates robora. Inſtaura Spiritus Humoris melancholici, malignitatem frange, doma, diſſipa, & partes nobiles adverſus inſultum efferi hoſtis munito.

Victûs rationem præſcribe quæ omnibus hiſce intentionibus ſatisfaciat.

In Curatione perſeverandum, Pertinacis affectus ſint Pertinacia Remedia, & malo Nodo detur malus Cuneus.

Abſtineat ab acribus, ſalſis, piperatis & ſimilibus, quæ Sanguinem aſſant & Fermentum melancholicum fovent. Bibat Cereviſiam lupulatam defæcatiſſimam, & per aliquot Menſes à Vino prorſus abſtineat.

Ne nimium deditus ſit Studiis, Veſperi præſertim legat vel audiat jucunda.

Alvum in primis lubricam ſervet.

Medicamenta ſunto.

Clyſter freq. injicien. non tantum quoties ſegnior fuerit Alvus, Verùm etiam ut ſubinde depleatur Meſenterii Saburra.

℞ Fol. Malv. Alth. Viol. an. M. i. Pariet. M. i ß. Summitat Anethi fl. Chamomil. Melilot. an. P. ii. Sem. Aniſ. Fœnicul. an. ʒ iii. Fol. Sen. ʒ ß. Fiat omnium Decoct. Cap. de colat. ℔ i. In qu. diſſolv. Cathol. ʒ i. Hier. picr. ʒ iii. Mell Mercurial. Sacch. rub. an. ʒ i ß Butyri recent. ʒ ii. Ms. Fiat Clyſt. uſualis qui præmittatur Purgationi ſolemni ineundæ Vere & Autumno, atque injiciatur pridie Cathartici ſequentis. *Clyſter.*

℞ Rad. Bugloſſ. Polypod. quer. Glycyrrh. rec. Cichor. Oxylap. an. ʒ i. Rad. Filic. fœmin. ʒ i ß. Scorzoner. Hiſp. ʒ x. Fol. Agrim. Pimpinell. Fumar. Chamæd. Chamæpyt. Ceterach. Epythym. Cuſcut. an. M. i. Flor. Geniſt. & Tamariſc. an. P. ii. Sem. Card. bened. Cicer. rub. Cappar. à ſale mund. an. ʒ vi. Pom. redolent. minut. inciſ. cum Corticibus N°. iii. Fiat omnium Decoct. in colat. Infunde & decoq. fol. ſen. mundat. Vin. alb. odoro nutritor. ʒ i ß. Agaric. recent. Trociſc. *Apoz. laxans.*

ciſc. ʒ vi. Medul. Sem. Carth. ℥ ii. Crem. ♀ ℥ ß. Facta expreſ. & colat. reducatur ad ℥ xii. diſſolv. Syrup. de fumar. comp. de Epithymo & de Pom. Solutiv. an. ℥ i. Syr. roſ. pallid. comp. cum Agaric. ℥ ii. Ms. Fiat Apozem. pro tribus Doſibus Matutin. ſumend. conſequentibus Diebus vel alternis Horis *iv.* ante Juſculum, cum debitâ cuſtodiâ.

Baln. Poſt iſtam Purgationem verna tempeſtate proxima mergatur Balneo Corpus, cujus Aq. ſit tepida, additis Fol. Emoll. & flor. Nenuph. &Roſ. incarnat. Ingrediatur bis in die per triduum longè à paſtibus, atque in eo moretur citra faſtiduum aut Sudorem, inde Lectum petat, & deterſo madore liniantur Hypochondria Oxyrrhodino.

Ultimo die Balnei affigantur Hirudines N°. vi. Margini Ani, & extrahantur Sanguin. ℥ ix.

Utatur poſtea per octiduum Juſculis.

Juſculum aperiens. ℞ Pullum Gallinaceum exenteratus, farciatur rad. Petroſ. Fœnicul. filicis, rad. chin. Uvis corinth. Damaſcen. Capparib. Cicerib. rub. raſ. Corn. cerv. & Eboris, mox conſutus Elixetur cum poplite Vitulino, addend. ſub finem Coction. folior. Chærephyl. Borrag. Bugloſſ. Pimpinel. Capillarium an. M. ß. fl. Violar. P. iii. in colatur. ℥ viii. diſſolv. Crem. Tartar. ʒ i. Ms. capiat Horis *iv.* ante Prandium ſuperambulando.

Purgetur Doſi una Apozematis præſcript. præmiſſo ſi opus ſit pridie Purgationis Clyſtere.

Elect. chalyb. Tandem capiat Chalybem. vel in Vino, vel ſic. ℞ Limatur. Chalybis præparatæ ℥ ii. Rad. Cichor. Cond. ℥ ii ß. Conſ. Roſ. rub. & flor. Bugloſſ. an. ℥ i ß. Confect. Alkermes & de Hyacinth. an. ʒ ii ß. vel potius Alkermes ʒ v. Pulv. Elect. Triaſantal. & Diamarg. frigid. an. ʒ ii. Diambr. ʒ i. Pulv. fumar. & Rad. Chelidon. maj. an. ℥ ß. Pulv. Veronic. mar. ℥ ß. Oſſ. de cord. cerv. Succini albi præparati an. ϑ iv. Ms. & cum Syrup. de Pomis redolent. Fiat elect. inſtar Opiat de qu. cap. ℥ ß. ſingul. matut. per dies *xvi.* idque è Cochl. cum Syrupo de Pomis dicto ſuperhauſt. Cereviſ. limpidiſſim. vel Vin. alb tenuis momento concitat. ſuperambulando ad Madorem uſque dilato ad *iv.* Hor. Prandio.

Pilulæ cum Gummis. Uſui iſtius Opiat. intermiſceantur Pil. Stomachic. cum Gummis ſumendæ Horæ dimid. ant. Cœnam tertio quoque die. Quæ poſtea etiam ſint uſuales, ea tamen lege ut ſi ſegnius purgent, nonnunquam acuantur granis duobus vel tribus Trochiſcor. Alkandal.

Lac aſininum. His factis ad tollendam Viſcerum Intemperiem calidam & ſiccam, diebus præſertim calidioribus bibat manè vel Lac Aſininum cum Sacch. Roſato, vel ſi deſit utatur ſero Lact. clarificat. ad ℔ i. ℔ i ß. & ℔ ii. cum Syrup. de Pomis redolentibus, idque ad multos dies. *Serum.*

Baln. Balneum Aquæ tepentis, dulcis ut fluvialis vel Pluviæ ſæpius uſurpetur æſtuante Cœlo, ut Menſibus Junio, Julio, Auguſto.

Aq. Spa. Ad omnes affectus hunc nobilem Virum infeſtantes ſingulares eſſent Spadenſes Aquæ præmiſſis dictis univerſalibus ad ipſam

ſam Scaturiginem potæ, cum debito regimine.

Ut autem Spiritus recreentur, Cor & Cerebrum à vaporum malignorum inſultu præſervetur, Flatus diſcutiantur, & roboretur Ventriculus, ſit ad manus Opiata ſequens.

NB. Quoniam iſte affectus eſt pertinax & Humor Melancholicus difficillimè mobilis Sedes diuturniſſimas facit. Ideo non eſt expectanda curatio prompta, quin potius uſque & uſque inſiſtendum in Remediis quæ tractu temporis non ſolum affectionem minuent, verum etiam penitus delebunt.

Autumno itaque repetatur Purgat. præſcript. nec non iteretur Balneum, ſi Tempeſtatis conditio id ferat. Et ſic deinceps fiat quotannis Vere & Autumno.

Quod ſi ad Coctionem juvandam & Flatus Ventriculi diſſipandos aliquod requiratur remed. parentur ſeq. gratiora.

Pul. digeſt. ℞ Sem. Aniſ. & Fœnicul. dulc. an. ʒ ß. Sem. Coriand. præparati ʒ iii. Cortic. Aurant. & Citr. cond. ſicc. an. ʒ i. Soluti Perlar. & Corallor. dulc. an. ʒ ii ß. Rad. Chin. ʒ v. Lig. Saſſafr. ʒ iii ß. Succini præparati ʒ ii. Roſ. rub. ʒ i ß. Ambr. griſ. ʒ i. Sacchar. albiſſim. quadruplum Pondus. Omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool. utendus è Cochleari Hora dimidia poſt ſingulos paſtus.

Biſcoctum Aurant. & Citri in ſequentibus deſcriptum pro Domino de *Rocheſter*.

Tabellæ ex confectione Alkermes, ſolut. Perlar. corall. ocub. Roſ. rub. cort. Pulv. Ambra Moſch. & Saccharo.

NB. In Affectionibus Melancholicis conveniunt præſertim Cardiaca, quippe tetri fumi qui ab atra Sentina exhalant Cordi ſunt infeſtiſſimi & Spiritus ſummoperè inficiunt, unde fit ut quæcunque Spiritus recreant Melancholicis præſenti ſint auxilio.

℞ Aloes Crud. ʒ i. Gum. Ammoniac. in Vino Hiſp. diſſol. ʒ iii. Pulv. Folior. Sen. ſubt. ʒ ß. Crem. Tart. alb. ʒ ii. Myrrh. ʒ i. Croci ə ß. Ambr. gr. ə i. Salis Gemm ə ii. Ms. & cum extract. liquidiuſculo Senæ parato in Aqua fumariæ. Fiat Maſſ. Pilul. de qu. cap. à ə i. ad ʒ ß. & ə ii. Hora dimidia ante levem Cœnam. *Pil. cum Gummis uſual.*

Ut Acuantur, ℞ Maſſæ prædict. ə i. Trochiſc. Alhandal. vel extract. Colocynth. gr. iii. Olei Aniſi gutt. ii. vel iii. Ms. Capiat Horis duabus ante Prandium ſuperhauſto Juſculi tantillo.

The. Mayerne.

22 *Jan.* 1613.

Mr. *William Kendricke*, Pannifex Readingenſis. 29 Januarii, 1614.

Caruncula in Urethra à male Ferruminata Cicatrice Lithotomiæ & involuntaria mictio.

AB Uſu longo Pilularum ex Thure Maſtiche & cæ. cum Diaphoretico vulgari id conſecutus eſt, quod cum antea

ſummus eſſet Urinæ Ardor, & ſanioſum, purulentum, cruentum, atque inſtar Albuminiæ Ovi prodiret non ſine magno dolore excrementum viſcidiſſimum, nunc, minus Muci, Sanguinis nihil, omniaque nullo cum Dolore excernantur. At involuntarie profluit Urina, unde? A Reſolutione Muſculi Sphincteriæ Veſicæ, quem peſſime tractatum in ſectione Calculi continuò afflixit Teneſmus, & continua egerend. viſcid. Pituit. cupiditate, cum intenſiſſima in ea reddenda conatu. Quoties vis infertur facultati frequentiâ nimiâ & violentiâ actionum, tandem enervatur Organum, facultas cecidit, & ſic perit actio.

Immiſſo Cereo Caruncula tangitur in Perinæo ubi Digito ipſo extrinſecus appoſito duriſſima percipitur Cicatrix Vulneris facti in exſcindendo Calculo.

Dura eſt Caruncula, quæ tamen violentius adacto ceveo Sanguinem fundit.

Arcta eſt admodum via & contractus meatus cum à Cicatrice, tum ab ὑπεράρκων Urethram occupante.

Carunculam ſubeſſe patet, tam ex inſtrumenti immiſſione, quam ex eo quod aliquando Veſica melius ſeſe habente & Urinam fidelius retinente, Urina affatim fertur uſque ad Carunculam, illic mox reſitans atque Perinæum inflans. donec poſtmodum ſtillatim reddatur ſive effluat non ſentiente ægro.

Hic igitur ſunt.

Interioris Veſicæ Ulcus, ſaltem ulceroſa diſpoſitio totius, Ulcus autem in Collo vel ſupra Collum.

Vide de hoc ægro in ſequentibus pagin. ab hac. 10.

An Calculus? Vix, quippe nunc nullum dolorem ſentit dum effluit Urina, nec quidquam ſimile iis quæ ſentiebat cum antea laboraret Calculo.

Reſolutio Sphincteris Veſicæ à doloribus præcedentibus, nixu continuo. Lithotomia, Ulcere.

Num longus lenientium & emollientium uſus ut Conſ. Malv. Rad Alth. ſemicup. &c.

Caruncula quæ præceſſit Operationem, nunc verò aucta eſt per Cicatricem male obductam.

Meatus Anguſtia, præter Plenitudinem quam Caro ſuperflua facit.

Languidiorem reddiderunt veſicam fibras laxiores & nervos mollion.

Corpus debile, tenue, exſuccum, ex laboribus præcedenbus Languidum.

Animus tamen intrepidus & fortis.

Agenda.

Ante omnia proſpiciendum Carunculæ, qua præſente neque Veſicæ, neque Ulceri quidquam poteſt adhiberi commodum. Da igitur exedenda, ſed blandis Remediis primo punctim per latus ut Artis eſt. Nec verò id expectandum ut tam lata ſit ea Urethræ pars quàm cætera, quia Cicatrix eam contraxit. Sufficit ſi Lotio & Pituitæ pateat liberior exitus, donec per Revulſionem aliaque media, Humor iſte exhauriatur.

Præparandum Corpus ad Operationem Purgatione, Victu. Pars fotu emolliente.

Exeſa Carunculâ Ulcus detergatur, ſiccetur, cicatriſetur, pars dilatetur candela ex fidibus Valvulæ aut Priapo Cervi vel Tauri. Lata ſervetur, Cereo, Cathart. plumbeo. Pars firme-

tur

tur ſuffitu, qui etiam faciet ad Veſicæ Paralyſin.

Poſt curationem Carunculæ veniendum ad Reſolutionem Sphynctris. Neque ne una & eadem Fideliâ poſſunt ſimul & ſemel dealbari duo iſti Parietes, cum Frontibus adverſis inter ſe pugnent utriuſque affectus Indicationes. Tunc erunt ex uſu Diæta, Thermæ, Suffumigia.

De Spadenſibus dubitandum cum Urinas moveant, niſi dicamus Vitriolum, ferrum, nitrum eâdem opera ſiccare & roborare. Omnibus admiſcenda erunt vulneraria ad Ulcus, & injicienda ea quæ poſſunt Veſicam everrere & mucoſam Saburram eluere, partemque ipſam roborare quæ irritata ejuſmodi viſcidum excrementum, inſtar Blennæ Limacum fundit.

Analeptica locum hic habeant in primis, ut Vires tenuis corpuſculi ſint ferendo, ac ſufficiant longæ & laborioſæ ſeriei totius iſtius Curationis.

Victus ſit inter primas qualitates medius, potius aliquantulum calefaciens, ſiccans mediocriter. Omnia εὐχυμα εὐπεπτα.

Diæta.

Veſcatur Carnibus Vituli, Vervecis, Pulli, Agni, Capri, & ſimilibus. Aſſis ut plurimum aliquando elixis.

Utatur Hordeatis & Amygdalitis, (ſi adſit Inflammationis Metus inter operandum) additis ſeminibus frigidis majoribus Portulac. Lactuc. Papaveris albi.

Sitit nunc ob continuum Urinæ fluxum, paretur potus ſiccans & roborans, citra calorem ſitim extinguens.

℞ Radicis Chinæ per Talcolas ſectas ℔ i. Raſuræ Ligni Lentiſci ℔ ß. Raſuræ Ligni Cupreſſi ʒ vi. Raſuræ Ebonis & Cornu Cervi an. ʒ iii. Maſtiches ʒ ii. Cereviſiæ Galon. viii. Fiat Fermentatio ut artis eſt.

Ad ſedandam ſitim. ℞ Syrupi Viol. & de Pomis redolentib. Julep. Alexand. an. ʒ ii. Syrupi ex Tinctura Roſarum ʒ vi. Ms. atque vigente ſiti inter paſtus agit. cum Aqua Chalybeata & fiat Hauſtus inſtar Julepi.

Fluidam ſervet Alvum eſu Prunorum acidodulcium multo Saccharo conditor. Item Pomorum coctorum multo Saccharo aſperſorum.

Ad abſumendam Materiam Cruditatum & Muci qui in Veſicam deſcendit errore primæ Coctionis, item ad confirmandum Ventriculum & roborandæ Urinariæ Viæ paretur Pulvis digeſtivus ſequens utendum poſt ſingulos paſtus è Cochleari Hora dimidia à Cibo.

℞ Cruſtæ Panis albi ſicciſſimæ in Vino Alicantico vel holoc macerat. & denuò ſiccat. ʒ ii. Semin Aniſ. & Fœniculi, Sem. Coriandri an. ʒ ß. Rad. Chinæ ʒ i ß. Nucum Cupreſſi Veſicæ Porci urefact. ſine uſtione an. ʒ ß. Margaritarum præparat Coralli utriuſque P. i. an. ʒ iii. Oculorum Cancri ʒ vi. Spodii Cornu Cervi ad Albedinem uſti, Roſarum rub. an. ʒ ii. Sacchari albiſſimi quadruplum Pondus omnium. Miſce ad uſum. Fiat a. Pulvis ut Alkool.

Cortic. citr. cond. ſicc.

Tunicæ interioris Ventricu. Gallin.

Series

Series Remediorum quibus Corpus ad Caruncułæ exeſionem præparari, ipſa verò Caruncula exedi debet.

℞ *Foliorum* Malvæ Altheæ Violar. Parietar. Senecionis an. M. i. Florum Nenupharis P. iii. Florum Chamæm. Melil. an. P. i. Semin. frigid. maj. ʒ i. Hord. integ. P. ii. Fiat omnium Decoctio in Jure capitis Vitulini. Cape de Colatura ℔ i. In qu. diſſolv. Catholici ʒ i. Mellis violati Sacchari albi an. ʒ ii. Butyri recentis ʒ ii ß. Vitellæ Ovorum N°. ii. Ms. Fiat Clyſter. injiciendus ante omnia circa Veſperam levi Cœna ſubſequente.

℞ *Glycyrrhiz.* recent. Polypod. an. ʒ ß. Paſſul. purg. Prun. an. par. iii. Semin. Fœnicul. dulc. ʒ i. Fol. Sen. Mundatorum ʒ ß. Tartari crudi ſubtiliſſ. Pulti ʒ i. Fiat omnium Decoctio & Colatura in qua infunde per Noctem Caſſia fiſtul. recenter è Canna extract. ʒ ii. Manè poſt levem Fervorem fiat Colatura, in qua reducta ad Doſin diſſolv. Syrupi Roſ. pallid. comp. cum Agar. ʒ i. Syr. delid. comp. cum Rheo ʒ ß. Ms. Fiat Potio, detur manè Horis tribus ante Juſculum.

Sequentibus Diebus tribus exhibeatur bis in Die Julep. ſequens. ℞ *Aq. Fontanæ* ℔ ii. Sicci. Limonum & Granatorum acidorum an. ʒ iv. Roſarum rub. P. iii. florum Bugloſſ. Violarum Malvæ rubræ an. P. ii ß. Infundantur ad Cinerum Teporem, donec Tinctura rubra extracta fuerit, mox fiat Colatura de qua cape ʒ iv. Syrupi Nenupharini ʒ ß. Syrupi de Pomis redolentibus ʒ i. Ms. pro una Doſi, iiſdem Diebus bis fiat Fotus perineo ad Vulneris Cicatricem, è Sacculis parmis viciſſim applicandis tepidè per Horam integram quavis vice.

℞ *Bulb. Lil. alb.* N°. ii. Radic. Altheæ Symphyti majoris an. ʒ ii. Fol. Malv. cum toto Parietar. an. M. i ß. Semin. Lini ʒ i ß. Includantur omnia conciſa Sacculis oblongis parvis, quibus in Lacte & Aqua coctis fiat fotus dictus poſt levem Expreſſionem. *Ad Emolliendam caruncułam.*

Ultimo die circa Veſperam iteretur Clyſter præſcriptus.

Sequenti verò, manè aperiatur Baſilica vel mediana Cubiti dextri & mittantur Sanguinis ʒ viii. vel x. pro ratione virium.

His præmiſſis veniendum erit ad Caruncułæ exeſionem.

Parentur Candelæ Cerveæ, tenuiſſimæ, mediocreæ, craſſiuſculæ.

Cathæteres ſtannei, plumbei, ex pudendo Cervi. Diverſæ magnitudinis. Fides ex inteſtinis craſſiuſculæ & firmæ, ne immittendo flectantur.

Pubuis Exæreticus duplex.

Blandior videlicet & vehementior quorum iſta eſt materia.

Præcipitatum vulgare Turbith minerale. Sublimatum dulce.

Cinis ſabinæ, Traxini, Peti.

Fæces Mellis.

Charta combuſta. *Columb. Anſer. Hirundin.*

Stercus human. & canin. Calcinatum.

Cenchæ Oſtreorum, mitulorum, Tellinarum & pectunculorum calcinatæ.

Vitrum

Vitrum Antimonii cum Spiritu Vitrioli præparatum. Vitriolum album.

Squama Æris & Aurichalci ex iis candentibus Malleo decuſſa. Tuthia. Alumen uſtum.

Formulæ. Blandior Pulvis quo primis diebus utendum eſt. ℞ Cinerum Sabinæ alb. ʒ ii. Stercor. human. & Canin. calcinat. Fæcum mellis an. ʒ i ß. Oſtreorum calcinat. ʒ ii ß. Vitri Antimon. ə iv. Mercurii præcipitat Igne ſolo dulcificat. ʒ iii. Chartæ combuſtæ ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool ad uſum.

Loco præcipitati rubri fuit mixtus pulvis præcipitati albus, cum a. medicamentum nimis debile eſſet ita fuit præparata mixtura minus efficacius quæ vel decennalem carunculam vi. digitos longam intra xii. dies penetravit ſine dolore.

Vehementior. ℞ Turbith mineral. flavi ʒ iii. Oſtreorum calcinat. Vitri Antim. cum Vitrioli Spiritu præparati. Fæcum Mellis an. ʒ ii. Stercoris human. Calcinati Ciner. ſabin. & fraxini an. ʒ i ß. Squamæ Æris flav. ſine Auricalchi Tuthiæ crudæ an. ə iv. Ms. Fiat Pulvis.

℞ Mixturæ præſcritæ ʒ i. præcipitati rubri ə i. Ms.

Vehementiſſ. ex Vitriolo albo ſolo. Ex Alumine uſto & præcipitato, ex Conchilibus calcinatis &c.

Primis diebus cum Candela punctim aget, indatur bis per Horam unam vel alteram quavis vice, Manè & Veſperi longe à Cibo. Deinceps ante cum ulterius provecta etiam per latus exedet, ſemel tantum in Die. Toto operationis tempore ſupra Lectum jaceat. Moris eſt ut pure plenum Cereum eòque viſcidiſſimo extrahatur. Si Ardor ſit moleſtus injiciatur Lac, vel Aq. Roſ. & Plantaginis cum Lacte & Mucilaginibus ſemin. Pſyllii & Cydoniorum. Ita procedatur donec Candela penetret totam Carunculam, & exarguet meatum. Si validioribus opus ſit, ſenſim ac gradatim procedendo, à mitioribus fiat via ad vehementiora.

Sit frequens Clyſter refrigerans & leniens.

Exhibeantur crebrò Hordeata refrigerantia.

Liniantur Pubes, Scrotum, Perinæum Ung. Roſ. Meſv. Ung. popul. & Cereato albo refriger. *Galen.*

Si Inflammatio oriatur, indatur Candela uncta Unguento populeo. Fiant Injectiones ex Aq. Plantagin. Roſ. Solani Nymph. cum Thuris albi. Rhaſis.

Mittatur Sanguis de Brachio, de Pede, & aperiantur Hirudinibus Hæmorrhoides. In graviori caſu exteriori Virgæ ad Cicatricem & Carunculæ ſedem Hirudines affigantur.

Aliquando tumentem Carunculam & obſtructione omnimoda Urethræ Urinam ſupprimentem Scirpo acuto, imò & Cathætere Argenteo penetravi fœlici ſucceſſu, non tamen ſine dolore: Sed eò tutius quò diligentius celebrata fuerant univerſalia. *In Rege Henric. 4 Gall.*

Conſumptâ plane Hypeoſarcoſi, & deterſo Ulcere ad deſiccationem erit deveniendum, quam complebunt ſuffitus excepti in ſella perforata ex Thuris cum Antimonio Thure Maſtiche Sandaracha Ladano, &c. Addita etiam Cynnabari, niſi ♀ credatur noxius partibus nervoſis & Reſolutioni Veſicæ contrarius.

Injectiones ex Ægyptiaco pauco cum Aq. Roſ. Plantaginis.

Collyrium Langfranci.

Ex tantillo lapidis mirabilis.

Injectio ex Agnis prædictis & ſale Saturni.

℞ Terræ mortuæ Vitrioli ad ſummam dulcedinem, lotæ ʒ ß. Croci ad extremum Calcinati ʒ iii. Ceruſſ. lot. Minii an. ʒ ii ß. Tuthiæ præparatæ, Pulveris Plumbi per Amalgama præparat. an. ʒ i ß. Oſſium humanorum ad Albedinem Calcinatorum, Spodii an. ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool in quo volutentur Candelæ.

Fuci ☿ & ♐ an. ʒ i ß.

Cathæter plumbeus Mercurio leviter illitus. Licet hoc ſit periculoſum quia à ☿ exeditur ♄ & ſæpe pars in Veſicam attrahitur, circa quam concreſcit Lapis.

Vidi Cereum quod fuit nucleus Lapidis.

Apud medicum Cornuti.

Propterea vel Cerei ſummitas contorqueatur, vel Filo propendente ligetur.

Hoc pacto peragendum ad finem uſque Curationis, qua peracta ſi reſtet veſicæ Paralyſis, & Urinæ involuntarium profluvium, cogitandum erit de iis quæ Nervos roborant.

Diæta ſudorifica.

Decoctum aut Cereviſia ordinariâ magis exſiccans & paulò calidior.

Suffumigia parti affectæ.

Litus ſeu Balſamum Nerval. pro inferiori parte Spinæ.

Emplaſtrum Oſſi ſacro.

Cauteria duo ad Os ſacrum.

Thermæ Sulphureæ quibus inſideat earumque luto partes dolentes obducantur.

Si (ut veriſimile eſt) ceſſet Sphincteris reſolutio, iis adhibitis Remediis quæ ad Caruncularam faciunt; ut Ulceri Veſicæ proſpiciatur & pars jam diu affecta confirmetur, totum denique Corpus refocilletur. Dentur, Trochiſci Gordonii vel mei cum Lacte Caprillo ex Ubere calente & Sacch. roſato. Idque per Menſem unum aut alterum.

Cap. de Ulcer. Veſicæ.

Aquæ ſpadenſes ex ipſa Scaturigine hauſtæ prodeſſe in eo caſu poterunt.

Servatis debitis cautionibus ante uſum, in uſu, & poſt earum uſum.

Omnia fiant Tempore & Ordine debitis.

Mr. *Kendricke*, de quo ſupra Pagina præcedente ab hac. 5.

Poſt conſumptam Caruncularam inventus Calculus. 15 *Februar.* 1614.

PER Dies *xvi.* immiſſus fuit cum Cereo, Pulvis exæreticus blandior, quo ſine dolore fuit exeſa Caruncula, eò tamen tardiùs quod perpetuò profluens Urina involuntaris, actionem Medicamenti ſiccitate potiſſimùm agentis per Salium diſſolutionem & Mineralium imbibitionem remorata eſt. Statim ubi patuit liberior in Urethram via atteri Candela, & veluti Ungue ſcalpta extrahi, quo viſo ſumpta non inani de Calculo latente conjectura immiſſus Cathæter & poſt diligentem Explorationem inventus Calculus partim Urethram partim Veſicæ Collum occupans; cujus præſentia atque in ipſo meatu mora impedit quo minus poſſit Veſicæ Collum claudi, unde perpetuum Urinæ ſtillicidium.

Veri-

Veriſimile autem eſt à longo & continuo Lubricantium, & Encathiſmatis aperientis uſu, exitum quæſiviſſe hunc Calculum, cujus figura forſan ab altera parte craſſior inſtar Glandis, facit ut hæreat in via.

Prius in Veſica fuiſſe, forſan à prima Sectione relictum, forſan poſt eam ex Urina ſalſuginoſa fæce (Congelationi quàm maximè obnoxia) turgente genitum, inde patet quod æger optimè Urinam continuerit, donec à cauſa morbifica meatum occupante læſa fuerit actio, & impedita Functio occluſionis Sphincteris poſt Mictionem.

At quare non adeſt Dolor, nullus Sanguis Urinæ permiſtus? Quia immobilis hæret Lapis, qui antea vago agitatus motu in Cavitate Veſicæ fluctuabat & ſubinde in Collum ex præcedenti Operatione, atque Urinæ acri Muria ulceratum impingebat.

Dolet a. & nititur maximè in reddenda Urina ſi quando eam affatim velit excludere, quia vitiato partium ſitu à Dilatatione perpetuò hiantis Sphincteris facultates naturales labaſcunt, atque in primis expultius cum retentrice labefactatur.

Neceſſe eſt ut Calculus exeat.

Quoniam verò videtur oblongior, neque tam craſſus eſt quin per eum pateat Candelæ in Veſicam via. Quoniam inſuper à ſeſquianno (qui fuit terminus primæ Lithotomiæ) non potuit in Molem ingentem excreſcere. Antequam nonæ Sectioni committatur, Veſica languida, perpetua dolorum præſentia peſſimè mulctata, Ulcere purulentum mucum perpetuò fundente pene effœta, non ſine gravi Periculo: Viis Lubricis redditis, per aſſumpta & admota, poſſit Corpus durum in Urethram magis ac magis impelli, imò per eam citra Sectionem excludi, aut tandem (quod ſummum erit ſi Glandi fiat Lapis propinquior) facta ſupra ipſum Lapidem Cutis ſaltem & Meatus Diviſione ſine Dilaceratione tutò extrahi.

Convalueſcit ſecundò à Lithotomia.

Iſta ſi ex toto non ſuccedant non peribit occaſio Operationis, imò fiet ut facilius digitis in Anum immiſſis comprehendi poſſit, & ſine Dilatatorii Laceratione Cochleari citius eximi Calculus. Præcedant ergo Medicamenta à quibus ſat citò, ſi ſat verè ad Fertum in tenui hoc & debili ſubjecto, tempeſtate iſta frigida, tranſitus fiet.

Si craſſa & obtuſa pars poſterior lapidis non poſſit digitis contineri retrudatur in Veſicam & per magnum apparatum eximatur.

Relictus fuerat a Lithotomo Williams *in veſica calculus grandis cujus extractioni ipſe interfui.*

Remedia.

Alternis diebus injiciatur Clyſter ſequens, hodie incipiendo.

℞ Bulb. Lil. alb. N°. i. Fol. Malv. Alth. cum toto parietar. an. M. i ß. Fol. Naſturtii aquat. M. ii. Florum Chamæm. & melil. an. P. ii. Semin. frig. maj. ʒ i. Semin. Alkek. Milii ſolis paliuri an. ʒ iii. Fiat omnium Decoctio. Cape de Colatura ℔ i. In qu. diſſolv. Caſſ. recent. è Canna extract. ʒ i. Sacchari albi ʒ iii. Mixturæ ſequentis ʒ ii. Salis prunell. ʒ ii. Ms. Fiat Enema.

℞ Thereb. venet. ʒ vi. Axung. Corniculi Olei de Scorpionibus an. ʒ iv. Ol. Amygdal. dulc. & Lil. an. ʒ iii. Ms. Liq. ſimul.

Oleoſa miixtura ad Clyſ.

Paretur Semicupium. ℞ Raporum per Taleol ſectorum ℔ xii.

Rad.

Rad.Alth. Lil. alborum Raphan. an. ℔ iv. Folior. Malv. parietar. Violar. Saxifrag. Bupleuri an. faſcicul. i. Fol. Naſturtii Bevul. ana faſciculos ii. Semin. Lini ℔ ii. Sem. Fœnugr. ℔ i. Includantur omnia Sacco lato, qui bulliat cum ſpecieb. in Aq. fontan. pro Semicupio uſurpando bis in die per octiduum. In eo maneat per ſeſquihoram vel horas ii, quavis vice, atque ad majorem ἐυδοξίαν ſit ſaltem tepidum.

Chamæmeli totius faſcicul. i. ſs.

Sex dies.

Poſtquam in eo moratus fuerit per Horam unam, duobus primis diebus capiat Potionem ſequentem.

℞ Aq. parietar. ʒ ii. Succi depur. Naſturtii ʒ i. Succi Limon. ʒ ß. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. ſine Igne ʒ i ß. Syrup. de Althea ʒ x. Ms. Fiat hauſtus bis in die repetendus ſingulis Diebus, exploretur calculus Cathætere.

Si validiuſculo ſit opus remedio ad pellendum, ℞ Cancros fluviatiles vinos N°. ii. Terantur in mortario Marmoreo cum Vino albo, Fiat Pulpæ expreſſio per linteum, Add. Succi Naſturtii aquatici ʒ i ß. Succi Limonum ʒ ß. Sacchari candi ʒ iii. Ms. Fiat hauſtus tertio & quarto die aſſumendus, ſi prior nihil profecerit.

Ad attrahendum in Vretbra contentum calculum.

Suctio pudendi longa, loto prius Ore Oleo Amygdal. dulcium.

Attractio per Syphonem inſtar pyuli.

Cucurbita in qua fuerit Therebentine cui in Aqua

His factis ſi ulterius proceſſerit Calculus & ad fortiſſima & potentiſſima quæ exturbent ſit deveniendum. ℞ Aquæ parietar. ʒ iii. Vini albi ʒ i ß. Syrup. de Alth. fernel. ʒ i. Lap. brunell. ʒ i. ɔ iv. uſque ad ʒ i ß. & ʒ ii. Pulver. Virgæ aureæ ſubtiliſſimi ʒ ß. Ms. Fiat potio primo die qui erit quintus vice, ſecundo ſemel repetenda.

calida exiſti immittatur pudendum. Mr. de Lormes.

Iſta ſi nihil profuerint tunc Semicupium inſtituatur ſaltem ex Malva, Althea Violar. Chamæm. in Aqua coctis, addita dimidia parte Lactis, eoque bis vel ter ſaltem utatur.

Exhibeatur Hordeatum cum Emulſione Semin. Melon. & Cucurbit. atque Amygdal. dulc. in Aq. Roſ. macerat. dulcor. Sacchar. Roſ. Detur bis in die.

Vel per tres quatuorve dies propinetur Lac Caprillum vel Vaccinum recenter Mulctum ex Ubere cum Sacch. Roſ.

His factis & reſtituta iſtis blandimentis parte, tradat ſe perito Lithotomo, qui vel Calculum quem digitis attingere atque extra Veſicam propellere induſtriè poterit, minori apparatu extrahat. Vel grandiuſculum & brevitati digitorum illudentem Cathætere repellat in Veſicam atque ut Artis eſt majoris apparatus Operatione eximat.

Vulnus diu apertum teneatur.

Veſica ulcerata Vulnerariis, non Acribus detergatur optime aſſumptis, ſervatur Ferruminationi Vulneris bonum Fundamentum. Pars debilis ſtrenuè roboretur.

Victus imperetur, qualis vulneratis convenit, tenuis, non calfaciens, moderatè ſiccans.

Ad Gangrænam in Vulnere post Lithomiam, tertio die obortam in Mr. *Kendricke*.

10 *Martii* 1614. *Convaluit.*

℞. ROS. rub. Florum Melilot. an. M. i. Furfuris Macri Hordei integr. Lupinar. an. M. ß. Agrimon. Brunell. Consolid. majoris totius an. M. i ß. Fiat Decoctio in Sero Lactis recent. Cape de Colatura ℔ i. Mellis rosati Syrup. de Rosis siccis an. ʒ i ß. Aq. Ros. & Plantagin. an. ʒ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus cras Mané.

In primis & ante omnia Vulnus apertum servetur Tubulo argenteo. Turunda ex Tela cerata & Plumbo, vel ex Penna & Tela cerata, quæ in Vesicæ Cavitatem penetret. Per Tubum fiant in Vesicam Injectiones, tum ne lædatur Vesicæ Collum crebra Immissione Syphonis, tum etiam ut altius penetrent. Id autem faciendum (i. Tubus duriusculus servandus in Vesica) usque ad Diem *vii.* quo exacto Turundæ Lineæ subtili sed oblongiori erit Locus. Operæ prætium a. est continuo hiare Vesicam ut Injectio facienda Mucum Parietibus ejus adhærentem eluat & educat, quod non fiet si claudatur Sphincter, qui expultrice Munus suum obeunte id quod liquidum est & tenue tantum, relicta crassa & viscida Fæce transmittet, unde nova indies succrescet redivivi nunc tertiò Calculi materia.

Vanus est Paralyseos & debilitatis Sphincteris Urinæ incontinentiam facturæ Metus, cui etiamnum existenti, calida assumpta, admota, & in primis Thermæ Sulphureæ, vel earum æmuli fotus mederi possunt. Vana Fistulæ seu potius callosi Ulceris suspicio, cui feruminando satis erunt, Labiorum Vulneris sectio, Calli amputatio, & pinnatæ Suturæ ut a. e. Celebratio. NB. Loco Pennarum sumantur Argenteæ vel Plumbeæ Lamellæ.

Postquam Urina clara & limpida evaserit, cessandum à Turundæ Immissione, atque omne Studium Chirurgorum versari debet circa Vulneris Cicatrisationem.

Ad præsentem Gangrænam fiant sequentia.

℞ Fol. Scordii Absynth. Centaur. minor. an. M. i. Florum Hyperic. Ros. rubrarum an. P. iii. Lupinorum ʒ ii. Fiat Decoctio in Aqua Fontana, Cape de Colat. ℔ ii. Spiritus Vini ʒ vi. Aq. Rosarum & Plantag. an. ʒ iv. Ægyptiani ʒ i. Ms. pro Injectione facienda per Syphonem.

Ex iisdem paretur decoctum in Lixivio Juniperi aut Sarmentorum vitis. Addatur Vinum, & fiat Fotus regioni Vesicæ & Scroto ac Perineo.

Vel cum Liquore ad Gangrænam.

Vulneri denigrato applic. Ægypt. cum ▽ usque ad Seperationem emortuæ Carnis. Deinde Crurum Cura aliorum Ulcerum.

NB. Ter quaterve ad ſummum Vulnus deligare ſufficit, quia quo magis exponitur Aeri Vulnus & Veſica eo majus Gangrænæ Periculum.

Ab iſtis bene habuit: Sed poſt undecimum diem iterum denigratum Vulnus, ſuperficie tenus ſaltem id quod ab ambiente maxima Intemperie frigida factum puto.

Urina per Urethram reddita habuit Sedimentum mucoſum quaſi aliquid, vel ipſe etiam Calculus adhuc eſſet in Veſica.

Ergo.

Ne toties exponatur Aeri Vulnus, quia ſolent applicari Medicamenta ſecunda quaque hora. Sufficit ſexta vel octava, ut etiam ipſa Medicamenta operandi tempus habeant.

Uſque ad mundificationem. Aperta ſervetur Veſica Turunda linea oblonga Uncta Balſamo digeſtivo.

Fiant Injectiones Inſtrumento quod una vice poſſit replere totam Veſicam Sypho a tegatur Æſophago vel Inteſtino Pulli.

Vulnerariæ detergentes. Vulneri applicetur digeſtivum & mundificans paulò validius, cum præcipitato.

Dentur Potiones Vulnerariæ vel Emulſiones.

Alternis Diebus vel tertio quoque injiciatur Clyſter leniens & vulnerarius, cavendo à Catharticis, & præſertim à Caſſia quæ hujuſmodi malo eſt Lethalis.

Vitandæ Glandes quæ Aculeo pungunt & Longitudine penetrant.

Antequam Turunda plane eximatur (quod fiet circa vigeſimum Diem) expleretur Cathætere Veſica ab omnibus Mucis mundata, & ſi nihil calculoſi in ea inhæſit bonis Avibus Vulnus occludatur. Juvando etiam per Suturam ſiccam ex Pice Maſtiche Vervice &c. quæ Aquæ appulſum non ſentiant. *Thuræ ſarcocolla.*

Remedia.

℞ Olei Ovorum & Hypericonis an. ℥ i. Thereb. Venetæ ℥ ß. Gummi Elemi ʒ ii. Ms. Liq. ſimul ad tingendam Turundam. *Balſamum ad Turund.*

℞ Mundificatiñ. de Apio ℥ i. Ung. Baſilicon. majoris ℥ ii. Mercurii præcipitati ʒ iv. Lachrymæ Ol. an. ov. ʒ ii. Laricis ſive Olei abietini quod pro Therebentina paſſim venditur ʒ ii. Ms. pro Pulvillis Vulneri indendis. *Ad vulnus uſque ad perfectam mundificationem.*

℞ Foliorum Agrimon. Apii Brunellæ Veronicæ utriuſque Buglæ Sanicul. an. M. i. Vincæ per vincæ Betonic. an. M. ii. Radic. Ariſtolochiæ Roſ. ℥ iii. Cancros fluviatiles ad Rubedinem & contuſ. N°. vi. Omnia ut artis eſt præparata, Coquantur ℔ viii. in Vino albo Gallico ad med. Cape de Colatura ℔ ii. In qu. diſſolv. Sacchari candi Syrupi de Roſis ſiccis vel Mellis Roſ. colat. an. ℥ iii. Urina Pueri impub. ℔ i. Ms. injiciatur tepide quater in die ℔ ß. quavis Vice. Nam minor quantitas nihil prodeſt, quippe non pertingit ad Veſicæ fundum ejuſve latera. *Injectiones vulnerariæ detergentes.* *Vaſconio vel Andegavenſi tenui.* *Liquor Raphani cum Saccharo ad Phlegma diſſipandis.*

Quod ſi recurrat φλεγμονὴ & pars denigretur, huic Decocto adde Abſynthium Scordium Centaur. min. in Colatura diſſolv. Ægyptianum, Adde Vini Spiritum, & fac ut ſupra. Adde etiam Myrrham. In ſumma quæ ſervent

vent à Putredine & Calorem nativum ad partem eo deſtitutam attrahant.

Rad. conſol. maj. *Beton. pyrol. Geran. ro. lap. cancr. cum ſucc. lim. præpar. ℥ i.* *Potio vulneraria.*

℞ Radic. Chinæ ℥ iii. Radic. Oxalidis ℥ i. Fol. Agrimon. M. ii. Virgæ aur. M. i ß. Veronic. utriuſque Piloſell. Brunell. an. M. i. Roſ. rub. P. ii. Glycyrrhiz. rec. ℥ ii. Uvarum corint. ℥ i ß. Fiat Decoctio in Aq. partib. & ſ. q. Aq. fontan. & Vini albi Rhenani, Colatura clarif. agatur ſæpius per manic. reduc. ad ℥ xxx. quæ dulcorentur ℥ vi. Sacch. cand. violat. & aromat. ʒ iii. Santal. Citrin. pro *vi.* Doſibus ſumendis bis in die Mane & Horis duabus ante Cœnam, per octiduum.

Emulſio. Loco iſtius Decocti vulnerarii poterit parari Emulſio ex Amygdal. ſemin. frigid. maj. in Aq. Roſ. Infuſ. ſemin. Canab. rec. terantur cum ſ. q. decocti dulcor. pauco Sacch. exhib. aliquando loco cœnæ.

Clyſter. ℞ Betonic. Agrimon. Veronic. utriuſque herb. Robert. an. M. i. Roſ. rub. P. iii. Hordei integr. Furfur. macr. an. P. i ß. Fiat Decoctio in jure Capitis arietin. Vervecin. aut vitulin. Cape de colat. ℔ i. In qu. diſſolv. Mellis Roſ. Sacchari albi an. ℥ ii. Vitell. Ov. N°. iii. Ms. Fiat Clyſter. Injic. alternis Diebus vel tertio quoque die.

Mr. *Kendricke.* 2 Maii. 1614.

POST Λιθοτομίαν celebratam, & σωδεσμῶν variorum & periculoſorum Symptomatum, atque inprimis Gangrænæ à ſumma in extrahendo Calculo Contuſione, Vulnus tandem occaluit. Reſtat verò involuntarium Urinæ profluvium, à ſumma Sphincteris Imbecillitate, nec non ſanioſus Mucus effluit una cum Urina, qui viſcidiſſimum & purulentum deponit in matulam ſedimentum, quod eſt indicium & novæ diſpoſitionis ad generandum nunc tertiò Calculi & Ulceris à longa & dura præcedentis Lupi Attritione reſidui.

Itaque Partem affectam, Veſicam ejuſque Colla robora, aſtringentibus extenua, fotu, ſuffitu.

Materiam Calculi ex naturalibus Partibus, Ventriculo, Meſenterio, antequam ad Hepar appellat, revellito, vacuato, divertito, derivato. Vomitorio, Pilul. uſualibus, Clyſteribus.

Quod in Venis, Renibus, & Veſica latet per Urinas leniendo, modice everrendo ducito. Cereviſia medicata, Juſculis cum Chriſtallo minerali, & Chriſtallo rupis præparato Aquis Spadenſibus.

Ulcus ſiccato, prius deterſum, vel ſimul & ſemel, iis quæ detergendo validè ſiccent. Aloe & ocul. caner. cum Lacte recent. mulcto.

Ἀναλήψιν procurato, Lacte cum Saccharo Roſato, Brodio Chinato, &c.

Vomitoria. Crocus metallorum ad gr. x. xii. Infuſ. in Vino albo. Vel ℞ ejus ℥ i. Vini albi ℔ i. Infunde, da ℥ ii. Semel in Menſe, idque in Plenilunio, cum maxime turgent atque in Corpore ebulliunt Humores.

Vel

Vel ℞ Succi Senecionis ʒ ii. aut Succi Illecebræ ab ʒ i. ad ʒ ii. Vini albi ʒ iv. Ms. Fiat hauſtus.

Utiliſſimi videntur συρμασισμοὶ ſive Vomitus à Cibo excitati, quippe & facilius ſubvertitur Ventriculus, & Phlegma ejus Tunicis impactum perfectius & tenuiori negotio, minorique conatu evomitur.

Pilulæ uſuales. ℞ Pilul. Rufi & Stomachicarum cum Gummis an. ʒ ß. Diaphoretici Antim. vulgar. ʒ ii. Ms. Exhib. ə ii. Bis in Septimana, Hora dimidia vel Hora una ante Prandium.

Clyſter ſit frequens ex Vulnerariis nervalibus nunc, ut profit debili & ulceratæ Veſicæ. Pauca addantur Cathartica, propter quæ frequentius uſurpata Tonum partis diſſolvunt.

NB. *Quater aut quinquies purgatus fuit quotidie quatuor horis ab aſſumptione, lenta fuit Purgatio & copioſa.*

℞ Lactis vaccini recent. ex Ubere calentis ʒ vi. Aloes ʒ ß. Ocul. Cancr præparat. ə ii. Ms. Exhib. mane Hora vii. & Hora quarta pomerid. per Menſem integrum, plus minuſve pro Operatione.

Phlegma eductum viſcidum & ea tempore quo purgabatur Urinæ fuerunt magis viſcidæ.

Retentricem confirmabunt Pilulæ ex Therebentina cum Maſtiche cocta in Veſica, in Aqua natante, addito Pulvere Carabes & Oculis Cancri præparatis.

Hiſtoria Morbi & Mortis D. Iſaaci Caſauboni *& Conformationis partium Urinarium monſtroſæ, qualis reperta fuit in diſſecto Cadavere,* 1 *Die Julii,* 1614.

I*S. Caſ.* ſingularis eruditionis Vir, humaniorum *Studiorum*, Literarum *Cognitione* peritia toti notus Orbi, & Criticorum ſui temporis *Coryphæus* facilè Princeps. Corpus *tenue*, gracile, *ſiccum* à natura ſortitus erat, temperamento *Bilioſo*, *quod Vitæ Conditione atque Annorum decurſu in Melancholicum degeneravit.* Ignei vigoris, & cœleſtis Originis Animam *obſepiebat*, continebat fragile ergaſtulum, quod exili nec importuna mole haud grave Hoſpitem ſui plane juris eſſe ſivit. Hinc factum ut Literis deditiſſima Mens parvam admodum habuerit ſui domicilii rationem. Ita Vir magnus non impalluit modo, ſed pene inaruit Chartis. Utinam Capularis *Acheronticus* etiam inſenuiſſet. Paucis vel ferè nullis magnus Morbus obnoxium tranſegit illud quod ipſi Deus indulſit Ætatis Curriculum, & Caſtigata Corporis exſucci conformatio Moles fecit ut ea non ſenſerit vel leviter *parum* expertus ſit incommoda quæ vitam ſedentariam conſequuntur. *Sabuloſum* arenoſam ſaltem Saburram aliquando depoſuere Renes, non ſine aliquo Urethræ inter meiendum Ardore. Nihil tamen effatu dignum vel quod ſedulam aut iteratam Medici poſtularet Opem.

Ex Bilioſo in Melancholicum plurimum declinante.

Bonis & magnis Reip. literaris rebus.

Opem. Cœlum ſolumque mutavit ſæpius, ab Urbibus & Principibus Viris Doctrinæ non vulgaris nomine humaniſſimè invitatus & exceptus honorificentiſſimè, ut pateat ipſum uni non aſſueviſſe victus Legi. Tandem ab invictiſſimo Magnæ Britanniæ Monarcha *Jacobo*, hujus Nominis primo Muſarum Patre, & Literatorum Fautore ac Mecænate clementiſſimo accerſitus in *Angliam*, in Florentiſſimo illo Regno vixit per Triennium. Penſum à *doctiſſimo Rege* accepit grave, at Humeris qui Antiquorum Nodis atque Ænigmatis ſolvendis innutriti erant non impar. Theologicum aggreſſus Opus in Baronium ultra Annum inſudavit huic abſtruſioris ſuæ Eruditionis ſpecimini edendo, *ab Amicis deſiderato, Adverſariis exoſo, qui ejus Editionem in Specula quaſi expectantes, nondum nato Fœtui ipſis ominoſo, jam undique oblatrabant.*

Animum in varia diſtrahi, & *potentibus* pungentibus agitari παιδήμασι non novum, ubi de aſſerenda Veritate, & pariter de Famæ ac nominis diſcrimine agitur, præſertim in Polemico ſcribendi genere. Quot evolvit Patrum antiquorum Volumina, quot horas in Muſæo, Epularum immemor, & veluti raptus in ἔκστασιν trivit, Vir optimus, qui Terras calcans Pedibus, Cœlo Mente affixus erat, quot inſomnes tranſegit Noctes et accuratiſſimum illud Opus cuderet & Luci tandem daret, quod nunc in Antiquitatis depravatores quantumvis purpuratos proſtat? Sic paulatim Vires imminui, Corpus magis ac magis extenuari, diſſipari Spiritus, & debilitari Calor nativus Functionum omnium Opifex, quibus ceſſantibus vel ſaltem Facultatum læſione depravatis, Excrementorum quotidiana germinatione ſuccreſcentium proventu, partes obrui & Naturam tandem fatiſcere neceſſe eſt. *Vulgare* illud eſt, ut ſiquâ pateat Hominis latus iſtac Mors inſidioſa fraudulenta ſeſe inſinuet, obrepat, & incautum per Cuniculos adoriatur. Signi ſint ordinarii & conſueti *Morbi* affectus, ab iis vulgò *ultimus vitæ actus* capit exordium.

Illo temporis ſpatio.

Quotidianum.

Vitæ Cataſtrophe.

Duodecimo circiter ante obitum Menſe, qui vel ante quieverant, vel fugaci præſentia obiter ſaltem moleſti fuerant inter Meiendum punctorii dolores, & Urinæ ardores redivivi cœperunt Virum bonum fatigare primò longioribus intervallis, noctuque præſertim importuni, ita ut dulcem interrumperent Somnum, & experrectum cogerent, adigerent ad Matulam. Rubrarum arenularum Profuſio cauſa iſtius Irritationis ſtatuebatur, neque ullis poterat æger incommodis à Studiis avelli, etiam neceſſariorum naturæ immemor, inter quorum ipſi dulciſſima oblectamenta Ardor paulatim in difficultatem reddendæ Urinæ verti quæ ſubinde ſiſtebat gradum, & non effundebatur niſi mediocri ſaltem niſu, idque incurvato Corpore, & Facie prona. Tanta Expultricis *Irritatio*, ut qui parcè olim vix ſemel tota Nocte ſoleret Urinam emittere, intra paucos Menſes, bis, ter, quater, quinquies, ſexies, & tandem infinitis vicibus cogeretur, in eum

Hæc ex ipsius manuscripta Schedâ.

finem surgere. Pectinis dolor; grave Ano incumbere Pondus, inter Meiendum Alvi exonerandæ Cupiditas. Exeuntem Urinam comitari Dolor cum per totum Canalem Urethræ, tum maximè in Glande, cujus Sensus erat quasi multorum Acuminum simul pungentium. Ingens in Dorso aliquando Calor ad quem levandam Vestem sæpissimè ponere cogebatur.

Urinæ ut plurimum *Spiceæ* pallidæ, albicantes, cum Mucoso Sedimento, & post Equitationem, vel violentius Exercitium Ambulationis cum Arenosis granis crassioribus vel tenuioribus Capillis rotundis, præduris plurimis, Horum nonnulli Granum Tritici, plerique Milii magnitudine æquabant. Ista Symptomatum Syndromæ Medicis Calculi in Vesica latentis suspicionem injecit, quem cum Cathætere explorare libuisset, nullus Instrumento in Vesicam aditus, sed præclusa ad Urethræ in Vesicam Reflexionem via, ita ut non obscura apparerent ὑπεροαρτήσεως meatum obsidentis Indicia.

Virga incurvata erat à multis Mensibus, ita ut coiret difficillimè.

Inter numerosum istum accidentium Cumulum quæ vel Athletico Corpori pessundando satis erant sexto ante fatalem diem Mense in parte Hypogastrii sinistra inter albam Lineam vel Vesicæ regionem supra Pubem & Ilia efflorescere cœpit Tumor instar Juglandis primò, qui paulatim auctus ad Pugni Magnitudinem vel potius Latitudinem excrevit desinens in obtusum Acumen. Mollis erat, & qui fluctuatione quæ Attrectationem sequebatur, Aquam subesse certò indicabat, sicuti Liber inter Tussiendum vel respirandum Musculorum Abdominis motus Materiam sub iisdem contineri; Tumoris Circumscriptio eandem non inventris Cavitate vagam sed in quadam Cysti concludi arguebat. Si durius impressa manu tractaretur Tumor Vesica in consensum Tracta dolebat & micturiebat, id quod à partium Vicinia & Vesicæ inter duas Peritonæi Tunicas sepultæ cum Tumore Connexione fieri credebatur. Subsidebat nonnunquam, at paucis Diebus redibat in Pristinum statum duxit. In Misero isto statu æger vitam languidam Mensibus aliquot traduxit, donec instante ultima & statuta Hora sic accelerata, deploranda omnibus Literatis tanti Viri dissolutio fuit. Contigit ut sereno Die Animi recreandi, & Corporis exercendi Gratia Rheda vectus decem Anglica Miliaria percurrerit. Reversus domum noctu minxit frequentissimè, aucti Dolores, aucta δυσουρία cum στραγγουρία, Urinæ cruentæ, cum Sedimento Mucoso, quod maximæ & vitreæ Pituitæ tenacis quantitati aliquid Puris admixtum habebat.

Putatum inter Musculos & Peritonæum.

Fotu at potius micturione.

Acceleratus fuit Viri piissimi interitus.

Invaluit inter Meiendum desidendi Cupiditas excluſi Calculi exiles quamplurimi, aucta uno verbo omnia. Invasit Febris, quæ antea per inæqualia intervalla licet levia, non tamen sine aliquo Horrore & inordinatis Rigoribus occupaverat. Pugnatum iis quæ Acrimoniam Lotii temperare, Mucum incidere, ei facilem Venitione viarum exitum procurare valebant. Vano sane Labore, siquidem Urinæ tunc olidas turbidas instar

Lixivii

Lixivii aut Cereviſiæ profluxerunt, ſine Levamine; cum Mictionem illicò novum exciperet denuò Meiendi deſiderium, Ardorem internum ſibi moleſtiſſimum dicebat æger, & calidiſſimæ *reddebantur* Urinæ, etiam ad tangentis manum. Mucus erat dimidia Lotii pars, aliquando etiam quidquid *reddebatur*. Mucus erat tam tenaci Filo cohærens ut vix divelli poſſet, & ex Matula in Pavimentum lubrico & continuo contextu efflueret. Notatu a. dignum eſt quod poſt *redditam* ingentem iſtius albugineæ Pituitæ quantitatem, hoc Symptoma per duos aut tres Dies inducias dabat, nova Congeſtione facta denuò ut ante recurrens. Tam diris Cruciatibus Excarnificatum tenue Corpuſculum ad dies xx. duravit. Continua Febris lenta Uſtrina tabefactum, perpetua effluentia Lotii, & fuſæ Alvi Vacuatione Pumice ſiccius *redditum*. Urinæ Fœtore quem ipſe *Anhelitus* Oris Spiritus redolebat infectum. Donec tandem fœlix Anima utâ ſui Carceris impatiens cui ab ipſis Conformationis primordiis iniquis Conditionibus *alligata* fuerat vocante ſupremo Rerum omnium Conditore ad ſuam migrans Originem, Corpus Humo, Amicis Lachrymas. Literatis raram Eruditionem, omnibus Probis *ſingularem* & eximiam Pietatem imitandam reliquit, Die Veneris 1 *Julii*, 1614. Ætatis Anno 57.

Secto Cadavere poſt exquiſitam *ſingularum* partium Perſcrutationem ſequentia fidelibus Oculis objecta fuere.

Urethræ inditus Cathæter argenteus nulla Arte, nulla vi valuit in Veſicam adigi, ita ut ſecta per Perinæi Longitudinem Urethra manifeſtò apparuerit ὄγκος σαρκώδης, ſive σαρκοειδὲς σῶμα, meatum occupans foris intrò reſiſtens, ſed ab interna parte foras obſequentius.

Collum Veſicæ cingentes Collo Veſicæ appoſitæ adſtites Glandulæ proſtatæ dictæ quadruplo majores quàm naturalis ferret Conformatio.

Veſicæ Corpus contractum inſtar minimi Digiti craſſum, ſpiſſum, interna ſui parte rugis quamplurimis & veluti Cuniculis exſculptum, quorum caudonulæ lapillis infinitis rotundis ſcatebant. Collum interius quod declive levi Canaliculo ſine ulla Protuberantia naturaliter in Urethram deſinit, introrſum tumens, elatum inſtar Podicis Gallinæ, vel Colli interioris Uteri, ita ut in ambitu eſſet veluti Sulcus ſeu Cavitas per quam circumduci poterat Digitus, cujus Magnitudinem facilè admittebat Colli Orificium per Urethræ retractionem ſurſum factam formatum quæ Virgæ in arrigendo incurvationem invehebat.

Ad ſiniſtrum Latus perforatum fuit Veſicæ Corpus & pervium rotando Foramine quatuor Digitorum Apices admittente in ſaccum ſive ἔκφυσιν Veſicæ, vel addiditiam Veſicam, quæ Urina turgens, Capacitatis erat ad Veſicam ſextuples. *Habuit* iſte Saccus Tunicas tres ſeu Membranas cum Veſicæ Membranis continuas, non contiguas, ſpiſſas admodum, (neque ἀπονεύρωσεις com-

comminiſcatur aut ſomniet.) cum inſignibus Nervis Venis & Arteriis. Situs talis ut totam Hypogaſtrii partem ſiniſtram occuparet uſque ad Oſſa Iliarum, inſtar Veſicæ in ipſa Peritonæi duplicatura latitans. Figura inæqualis, ita ut infra Foramen infirma ſacci pars propenderet plurimùm, ſicuti ſuperior Peritonæo *affixa* complexa firmiter multum ſupereminebat. Utraque Veſica Lotio turgens pleniſſime, at in addititiæ fundo infra Foramen Penſili *Sentina quædam* ingens & Saburra Putris & olidi Muci ſive Phlegmatis vitrei vel Tartarei Albuminis quod cum tanto niſu & dolore à miſero ægro profundebatur, Veſica naturalis neque ulcerata, neque Inflammationis per ſe ferens Veſtigium. Addititiæ interna membrana eroſa, variis in locis atque ob Inflammationem rubra, livida, nigra Gangræna proximaque Mortis certiſſima & inevitabilis cauſa fuiſſe videtur.

Ureteres Lati, Urina turgidi. Siniſter inter ſacci Tunicas gliſcebat profundius, uterque a. deſinebat in Veſicam veram paulò ſupra Collum.

Ren dexter totus Purulentus, Siniſter ſanus.

Partes cæteræ ſanæ, exceptis Pulmonibus quos corruperat, & denigraverat ferina & perennis fluxio à Capite in ipſorum Bronchia & ſubſtantiam contiuò ſtillans, quam prodebat ordinaria Tuſſicula, & in ultimo hoc Morbo conſueta Raucedo ingeminata, etiam uſque ad aliquam difficultatem Vocis edendæ.

Vitioſæ iſtius Conformationis in humero ſitu & meatu menſtrum quoniam Doctorum Animis exercendis ſatis eſt, atque amplum aperit Campum diſquiſitioni Medicæ, in hac lubet expatiari Planitie, eum ut credant ἰητρῶν παῖδες quotidie nova occurrere, quæ ſub antiquorum ſpecie nobis imponere poſſunt & conjecturæ acumen fallere, tum ut in obſervando ſeduli (ſiquidem mihi viſum aliquid Analogon) in prædicendo & judicando cauti. In operando religioſi atque à Periculoſa Feſtinatione alieniſſimi eſſe diſcant. Fatendum ignotam tot malorum Cauſam, & deceptos fuiſſe Medicos omnes, quorum alii Calculum pergrandem adeſſe, alii Vulnus in Veſica, quidam Tumorem aquoſum partem inter Muſculos & Peritonæum exiſtentem occupare autumabant. Rara non ſunt Artis, & in Conjecturis quantumvis artificialibus parum eſt fiduciæ. Errorem ſuum confiteri ingenui eſt, in rebus inauditis & nulli viſis decipi non turpe, obſervata (licet prognoſeos potius quàm Therapeiæ Idonea) poſteris pandere non inglorium.

Equidem ab ipſis Conceptionis & *Generationis* primordiis *Facultatem* Vim πλαστικὴν in hoc ſubjecto inſolenti utique & gravi Errore luſiſſe Arbitror dum concurrente nimia ad Veſicam fingendam à Parentibus decidua materia eam cum ἐκφύσει & foramine in *ipſam* ducente formavit, eodem plane modo quo Lienes duos, Teſticulos tres, ſextum Digitum *in aliquot Corporibus* non ſemel vidimus. Ita Seminum *Hoc additamentum.*

con-

confuſorum, & Sanguinis materni affluentis ſuperflua quantitas una cum vegeto Calore Formas è Poteſtate oblatæ materiæ educente Menſtra gignit. Porrò credibile eſt iſtud additamentum primis Annis vel exile admodum fuiſſe, vel etiam ipſi Veſicæ ſic agglutinatum, ut vel nihil excipere, vel exceptum ſtatim retundere in naturalem Alveum valeret.

Incrementi autem ſeu Dilatationis ipſius primordia tum cœpiſſe veriſimile eſt cum Vir pius Penſo graviſſimo nimium intentus Dies Noctesque Libris aſſidens per multos Menſes tranſegit, tunc ſiquid Lotii reddendi immemorem quotidie imò quavis Hora reddebat, Animi à Naturalibus ad ſublimia Avocatio, ita ut à Corpore veluti abſtracta Mens, nec incommoda ſentiret, neque Muneribus neceſſariis vacare, vel ad Corporis vilia Officia ſe demittere dignaretur. Si ii quibus ægrotat Mens Dolorem non ſentiunt, quidni Veſicæ Pondus negligetur quoties in ferventioribus Studiis Calor & Spiritus ad Rationis Arcem vi quadam rapti Cerebrum totum ſibi vendicant, neglectis niſi quantum ad Vitam ſat eſt ut ita dicam ignobilioribus partibus? Id videre eſt non tantum in Melancholicorum, ſed & in Pia Religioſorum, nec non in amantium ἔκστασι. Jam verò motus Principium ſat eſt. Indies aucta fuit iſta Dilatatio, Vireſque acquiſivit eundo, & concavum iſtud Corpus Membranoſum ſuapte Natura ductile & facilis Extenſionis, Repletione crevit inter Peritonæi Tunicas deorſum verſus primò ni fallor ob contenti fœculenti Pondus, deinde ſurſum ſuam nactum Dimenſionem. Ad lævam Hypogaſtrii primò extuberavit levius, deinde inſigni erupit Tumore, quod videlicet ad inferiora Dilatatio Obice Oſſium Ilion & Pubis impediretur, quæ ad Laterum Mollitudinem erat facillima. Neque verò impunè tulit iſtam Extenſionis Libertatem ipſa naturalis Veſica, cujus Membranas cum additamenti Tunicis continuas hic licentioſius expanſis in ſe retrahi, comprimi & tandem corrugari neceſſum fuit. Sed quod gravius eſt cum Fibrarum tranſverſarum & obliquarum beneficio ſuccedat quantitate gravis Lotii expulſio, Partis autem Organicæ Perfectio in legitima Conformatione conſiſtat, Solutionem iſtam continui Actionum Læſio quæ inutilem Veſicam reddidit conſequuta eſt. Itaque per Urethras à calidiſſimis Renibus ex toto Corpore emulctum Serum deducebatur quidem in Veſicam. Sed cum ea in ſe comprimi non poſſet niſi ad expulſionem partim naturalem partim voluntariam inæqualitudo, antequam Meiendi inceſſeret Voluntas. Saccum ſive ἐκφυσιν oportebat repleri etiam uſque ad Moleſtiæ importunum ſenſum, & Conſequutione neceſſaria indies paulatim magis ac magis reſtagnante in lacum Lotio dilatari. Hinc factum eſt ut intra paucos Menſes à Dilatationis principio in magnam excreverit Amplitudinem, quum Excrementi quantitas, & *excernendi* facultatis Im-

becillitas *quotidie* æquali paſſu invaleſcerent.

Interioris Membranæ Veſicæ Corrugatio Urethram intrò traxit, & Collum ipſum Corrugatum in formam Podicis Gallinæ extulit, quæ cauſa una ex multis erat difficultatis in Meiendo, Unica autem ni fallor incurvationis Virgæ in arrigendo, cum Urethræ Membrana minus ſequax, Cavernoſa Corpora in Arcum reflexa retineret. *Idem ab Inflammatione Tumorem abbreviantem procurante in Gonorrhea contingere ſolet.* Calculos in Veſicæ rugoſis Carniculis infinitos creavit Urinæ tartareum Sedimentum. Ita ſiquidem & naturaliter in hoc ſubjecto plurimo *turgebat* Sale, & iſtius Terreæ Portionis Separatio, ſive Tartari Coagulatio promovebatur, imò perficiebatur mora, quam Excrementum Languore imò Impotentia Expultricis ob Organi vitium, in Cavitate facere cogebatur, ac proinde ſui ipſius Inſpiſſationem, & Homogeneorum ab Heterogeneis ſeparationem vi Caloris nunquam feriantis experiri. Cur verò in imo Sacci fundo nullus Calculus, etiam prægrandis, quum ei generando plurima Materia ſuppeteret Coagulationi etiam proxima. Nempe quod in iſto Eurippo intus lævi nonCuniculoſo perpetuus quaſi eſſet Urinæ meantis & remeantis æſtus, cujus Fluctibus pars eluebatur. At ut generetur per additionem partium Calculus quiete Opus eſt & Nuclei veluti Principium, cui nullum in Agitatione continua erat Fundamentum. Adde quod defuit iſti Concretioni tempus, ei ſiquidem Mors exiſtentiam præripuit. Ulcus Veſicæ qui ſtatuerunt decepti fuere, excreto Purulento confiſi quod à Rene dextro Putri Inflammato, & Calorem intolerandum Lumborum excitante profluebat. Ulceratus ſane erat ſaccus Salſuginoſi Tartari & fæculente veluti Lotii putris & ſtatione fætidi Amurcæ Acumine, quæ materia cum in hujus additamenti declivi atque infra Foramen multum propendente ac demiſſo fundo diutius ſtagnans hæreret Eroſionem periebat à qua immunis erat Veſica per quam momentaneus ſaltem huic Excremento dabatur ob ejus Anguſtiam tranſitus.

Liquor omnis multò magis ſalſus ad latera ſui vaſis deponit tartarum.

Mucum autem ſeu Mucilaginoſum Phlegma vel Fæcem Tartaream plurimam continebat ἄχυμος veluti iners, actioniſque omnis expers additamentum quod præter eam ſeparationem quæ ab ipſa Urinæ ſubſtantia fiebat, Conditione etiam ſuæ Subſtantiæ membranoſæ (non minus quam ipſa Veſica, vel Calculo irritata, vel Urinæ mordaci Sale corroſa) fundebat viſcidum Excrementum, eodem plane modo quo puncti Lymaces *ſalivam tenacem* ex proprio Corpore in ſe contracto expreſſione rejiciunt. Viſcida eſſe ſolent Spermaticarum partium, inprimis verò Membranarum recrementa.

His poſitis & diligentius perpenſis, haud obſcurum eſt quænam fuerint Symptomatum cauſæ quibus Vir tantus ad acerbam & crudelem uſque necem Excarnificatus fuit. Meiendi difficultatem peperit, in Veſica unitatis Solutio, Fibrarum interruptio,

Colli

Colli ad interna præter Naturam extuberantia. Urethræ contractæ Anguſtia & à Caruncula in δυσουρία familiari Obſtructio.

Violentia omnis doloriſicam reddit actionem.

Dolorem invexit Urinæ Acrimonia atque in ea contentus Mucus cum Calculis; & Niſus quem Muſculi Abdominis cum magna Compreſſione partis facere cogebantur. Glandem a. in omni δυσουρία potiſſimum affici vult Terminus ſenſus, qui ad Extremitates deſinens veluti conduplicatur.

Sed cur inter Meiendum Oleti faciendi Cupiditas, quæ ut plurimum grandioris Calculi Veſicam occupantis eſt ſignum Pathognomonicum?

Cur Ano incumbens Pondus? Quod fallaci conjectura vel oculatiſſimis Medicis impoſuit? Nempe ab ingenti Proſtatarum Tumore quarum Corpus inter nitendum Inteſtinum rectum premebat, & gravitate moleſtum Naturam ad exonerandam Alvum ſollicitabat, idque eò violentius quo pari niſu per Muſculorum Abdominis introrſum factam Contractionem, comprimendo Urina & craſſiores Fæces exprimantur. Tumor a. iſtarum Glandularum an naturalis fuit in Homine cui vaſa Spermatica ampla & qui plurimos ſuſcepit Liberos? An potius eum fecit Urethræ contractio, Colli Veſicæ violenta ſurſum Attractio, quæ Latitudini addit id quod demit Longitudini, an Dolor, Calorve quorum proprium eſt ad partem affectam trahere, multò magis ad Glandulas quæ laxæ, molles, ſpongioſæ, ad recipiendum pronæ ad expellendum ſunt ineptiſſimæ? Tot tantorumque malorum Hydram non potuit non conſequi Mors, quæ iſtorum multorum accidentium, populoſa Caterva ſtipata lento Pede Virum fœlicius extingui digniſſimum tandem jugulavit. Febriles Acceſſiones non ſine Rigoribus inordinatis commiſit Renis Suppuratio atque Inflammatoria diſpoſitio membranoſi Corporis quæ ad Habitum deducta lentam Febrem cum Pulſu duro introduxit, Calorem internum ingentem, inexhauſtam ſitim, Urinarum Fervorem, Fæcum liquidiſſimarum Fœtorem ſummum fecit, & Linguæ uſtulatæ nigredinem, quam augebat ſicut Raucedinem faciebat Pulmonum διαφθορά. Parti non Principi imò ſuperflua inuſta noxa, & ab Inflammatione Gangrænæ Principium tardiuſculos habuit greſſus, at certos nimis in ſubjecti Perniciem. Nunc quæritur an noti affectus vel ſtatui vel ſperari potuiſſet Curatio, vel ſaltem Fati procurari aliquantula Dilatio. Curationi adverſatur Conformatio Partium & Remediorum inferendorum difficultas, ne dicam Impoſſibilitas. Forſitan ſi patuiſſet Urethræ via, per apertum Canalem Injectiones Syphone pleno & amplo factæ Veſicam addititiam ſive Saccum perbellè olutum, Faribus mundatum, ab Inflammatione vindicaſſent. Forſan ſitus in egerenda Urina talis ut in declivi locatum fuiſſet Foramen, prono in latus & ex alto propendente vel incurvato Corpore profuiſſet, cum Manus Tumorem Hypogaſtrii introrſum prementis adminiculo. Forſan Topica ipſaque Enemata aſtringentia

gentia dilatatam Membranam priſtinæ reddidiſſent Dimenſioni. At fauſtis ægri rebus, res ſucceſſit & bonæ Medicorum exiſtimationi; nemini Famæ favit Eventus, quippe Tumoris circumſcripti, Aquam in Cyſti extra Abdominis Capacitatem continentis Apertionem Ars ſuadebat, in qua certum interitus videtur fuiſſe Periculum & Aphoriſmo Veſica diſciſſa, &c. Verum ſi Ventriculi Vulnera aliquando fuere Ferruminata, ſi Inteſtina ſic diſſecta, ut per lateras Fiſtuloſum Ulcus Fares potius exprimi quam vi Expultricis excerni neceſſe habuerint. Si in Cyſtótomia Hypogaſtrica ipſa Veſica naturalis uno & altero Exemplo diſſecta, & fœliciter conſolidata fuit, quid in deſperato caſu non potuiſſet tentari, forſan audacibus cœptis faviſſet Fortuna, & Vulnerariis aſſumptis injectis admotis, Symptomata præcavendo, membranoſum Corpus *in ſeipſum ad ſua Principia* verſus Carceres retractum, in ſuos Limites redeunte Peritonæo coaluiſſet, & nodo veluti impacto Veſicam exactiſſimè clauſiſſet. Dicta tamen iſta ſint potius Speculationis quam *Perſuaſionis aut* Conſilii ergó. In ancipiti Caſu vel deſperato Anceps expediri ſatius eſt Remedium quam nullum, ſed id cum Præfatione quæ aſſiſtentes Medico conciliet, & certificis Famam ſartam tectamque tueatur.

Affinis aliquatenus videtur huic caſui novo & inaudito Hiſtoria ſequens, cujus ſubjectum oblatum mihi Lutetiæ Medicinam facienti Anno 1603. Mihique etiam nihil plane de vitioſa Veſicæ D. *Caſauboni* Conformatione ſuſpicanti in Mentem venit paucis ante ipſius obitum diebus.

Andreas N. Juvenis Germanus Bipontinus aſcitus in familiam D. *Johannis Riverii* nunquam ſatis laudandi *Henrici* 4. *Gall.* & *Navarr.* Regis Archiatri, ipſique à Cubiculis cum ab ipſa infantia ad Annum uſque Ætatis quem tunc temporis agebat 30. perpetuam ſenſiſſet in excernenda Urina ſine Dolore difficultatem, ſeu potius Tarditatem, tandem à contracta generoſa Virulenta, & male curato fœdo Ulcere cum frequenti στραγγυρία paſſus eſt in Urethra ὑπερσαρκωειν, cujus fungoſa Carne exeſa Cathæreticis blandis, & conſumpto tuberculo Urinarium meatum occupante, nihilominus perſeveravit Meiendi difficultas cum copioſa purulenti Sedimenti Urinam lacteam reddentis Profuſione. Poſt aliquot Menſes quorum ſpatio indies ingraveſcebant iſta incommoda, actus cum magna Febre, tantus Lumborum Dolor ut vix ferendo eſſet æger. Nocte intempeſta ſubortis aliquot ſæviſſimis Rigoribus, & ſubſequuta Syncope in momento Dolor planè evanuit, unde cum ruptus Renis abſceſſus cum Muſculorum Lumborum introrſum crederetur, Vulnere profundo ultra Peritoneum apertum *ſiniſtrum* Latus infra Renis regionem, ſed fruſtra, aucta Febris, quæ numeroſa Symptomatum ſerie ſtipata Hominem tandem ad extremam Maciem ſive Maraſmum deductum confecit. In diſſecto Cadavere inventi Renes purulenti; *alter* pene in Pus colliqua-

tus

tus Uretrem exhibebat circa exortum latiſſimum. Veſica anteriore ſui parte integra apparebat, poſtica vero quà recto Inteſtino incumbens Os ſacrum ſpectat ita perforata erat ut exterior Membrana rotundo Foramine dehiſcens internæ ejuſdem tunicæ viam faceret quæ diſtenta erat, & propendens in imam Pelvim inſtar Marſupii. Hujus Cavitas Pugni capax erat, Pure illo plena, quod à Renibus quotidie fluere, & in iſtam veluti ſentinam labi veriſimile erat. Foramen autem ſaltem minimum Digitum admittebat. Inter Medicos & Chirurgos præſentes diſceptatum hoc ne vitium à prima Conformatione tale, an verò per διάβρωσιν à Gonorrhea fœda excitatum Ulcus iſtam viam interiori Tunicæ per exterioris Corpus aperuiſſet. Connexio partium & continuitas eas mutuò trahit in Conſortium, & in Gonorrhea venenata ut plurimum prævia Intemperie, ulceroſa Diſpoſitio gliſcit in Vaſa Spermatica ipſoſque Renes, nec non in Veſicam & Ductus urinarios, unde præter infinita alia accidentia, purulenta Initio, etiam immunibus ab Ulcere proſtatis, & varicoſis appendicibus conſequi ſolet.

XVI. Junii.

Non adfuit Calculus, ſed duplex Veſica quarum altera Urinam retinens nec expellere potis, mucum coacervabat & tandem ulcerata, inflammata & pene ad Gangrænam reducta, ægrum confecit.

Nunc certiſſima ſunt Calculi in Veſica latentis πτυάρια. Frequentiſſima Meiendi cupiditas. Dolor ad Apicem glandis ſub finem Mictionis. Viſcidiſſima Materia in maxima quantitate fundo Matulæ adhærens. Magnum verò Calculum ſubeſſe indicat Pondus ad Anum, & in Mictione deſidendi appetitus.

Ergo Lithotomo opus eſt.

Ἡ περὶ σφαλερή.

Interim verò ut Dolor demulceatur, & Muco facilior pateat exitus, ſit frequens Clyſter.

Multa videntur quæ non ſunt, & internis affectionibus difficiles ſunt conjecturæ ἡ χείρις χαλεπή.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. parietariæ an. M. i ſ. Florum Chamæmel & Melilot. an. P. iii. Semin. Lini ℥ ſ. Semin. Alkek. ʒ v. Ficuum, par. iii. Hordei P. ii. Fiat Decoctio in ſero Lactis. Cape de Colatura ℔ i. in qu. diſſolv. Catholici ℥ i ſ. Mell. Roſ. Sacch. Rub. an. ʒ x Thereb. ℥ i. Butyr. ℥ ii. Vitell. Ovorum N°. ii. Ms. Fiat Clyſter injic. tertio quartove quoque die.

Sit frequens Semicupium cum emollientibus. Atque in Semicupio ſumatur Emulſio Semin. & Frig. maj. Amygdal. Sem. Pap. Lactuc. Alkekengi.

Vel ℞ Succi depur. Parietar. Vini albi an. ℥ i ſ. Olei Amygdal. dulc. Rec. extr. ſine Igne ʒ x. Syrupi de Althea ℥ i. Ms.

Semicupii Vicem obtinebit fotus Veſicæ & Perinæi cum Emollientibus & Raphano toto in quadrupla Proportione cæteris admixto.

℞ Conſerv. Florum Malv. utriuſque an. ℥ ii. Semin. Melon. mund. in Aq. Roſ. Infuſ. ℥ i ſ. Amydgdal. rec. mund. ℥ i. Semin. Lactuc. Papav. alb. Alkek. an. ℥ ſ. Pulver. Glycyrrh. ʒ iii. Gummi Pruni Ceraſorum Arab. an. ʒ ii. Ms. & cum Syrup. de Alth. & Nenuph. Fiat elect. de qu. cap. Inſtar. Juglandis ſingulis Matutinis ſuperhauſt. Cereviſia limpidiſſima vel Ptyſana. Memento,

Circa Lunæ decurſum purgetur Bolo. ℞. Caſſ. ʒ vii. Diaphœn. ʒ ii. Pulv. Glycyrrhiz. & Gummi Arab. an. ʒ ß. Ms. Fiat Bolus ſum. cum Syrup. Viol.

Iſta ſcripta ſunt cum crederem ſubeſſe in Veſica Calculum magnum, qui tamen non erat, ſed plurimum parvi.

Iſta tantum ſunt Blandimenta quæ Viam præparent ad veram Curationem quæ in Sectione conſiſtit. Fiat autem poſt Æſtivos Calores initio Autumni; niſi fortè ſævitia Doloris Operationis occaſionem præcipitet.



♂ Foramen amplum & quatuor digitorum capax à vera Veſica in ſaccum pervium.

Figura Veſicæ in mortuo repertæ.

Vitioſa iſta conformatio à natura.

Saccus cum Veſica continuus habens Membranas tres cum inſignibus Venis, Nervis & Arteriis.

Saccus iſte Peritonæo adhærens ad Hypogaſtrii partem ſiniſtram verſus Ilia Tumorem magnum in Ventre faciebat, qui abſceſſum aquoſum ementiebatur.

Domina de *Langerach.*

Melanchol. Hypochondriaca.

ANnorum 46.

Macilenta admodum. Pallida.

A tribus aut quatuor Annis non fluunt ei Menſes.

Contiuò magno Capitis Dolore laborat, cum Vomitu, & magno Stomachi cruciatu, & laterum Dolore.

Melancholica admodúm.

Parum dormit. Niſi diluculò ſurgat, augetur Capitis Dolor.

Melancholia Hypochondriaca flatulenta cum Catarrho. *Ex Medici Literis.*

Obſtructio pertinax Meſenterii, & Lienis cum Intemperie frigidâ.

Ventriculus frigidus malè coquit, Sanguinis crudam & liquidam materiam Hepati ſubminiſtrat, ſerum eſt Fluxionum aptiſſima materia. *Quo modo Corpus adeo ſiccum poteſt eſſe tam frigidum in hac ætate. A debili Calore pauci excitantur Vapores.*

Vapores multi in Cerebrum frigidum, unde Stillicidia in partes ſubjectas.

In ſummâ, Medicus vult omnia in hoc Subjecto eſſe frigida, id quod mihi perſuadere nequeo.

In Dorſo intolerabile Frigus, & gravis Dolor.

A Fluxione frigidâ in Ventriculum, circulare Augmentum δυσπεψίας.

Flatus totum Corpus pererrantes à Frigore.

Prognoſticon. Malum curatu impoſſibile, mitigatu per difficile.

Victûs ratio. Ne cœnare deſueſcat, ut ſolet.

NB. Nimiâ utitur Abſtinentiâ, cum paulò liberaliori Victu nutritur, meliùs habet.

Bibat Cereviſiam paululùm amareſcentem, ut plurimum verò Vinum Gallicum album aut rubellum.

A Cibo claudat Stomachum Cydoniato cum Saccharo & Cynamomo.

NB. Calidiſſima ſubinde aſſumit, ut Aquam Vitæ cum Speciebus, Aquam Cynamomi, Vinum

num Hiſpanicum, &c. nec tamen habet meliús.

Præſcribit Medicus Vinum Medicatum cum Cortice Tamariſci Fol.Roriſmar.Cynam.Sacch. Pilul. de Hierâ cum Agarico ſumend. quarto quoque die.

Cucuph. pro Capite.

Saccul. pro Stomacho.

Iſta Ordine perpendenda in hoc Subjecto.

Macies univerſalis.

Capitis Dolor continuus.

Ἀγρυπνία.

Catarrhus.

Stomachi Dolor, Frigus, Flatus.

Laterum, ſive Hypochondriorum Dolor.

Melancholia ab Hypochondriis.

Obſtructio Meſenterii & Lienis.

Menſium retentio ante Tempus.

Frigus intolerabile in Dorſo.

Flatus totum Corpus pererrantes.

Theoria.

Ut Morbos cognitu difficiles reddit eorum Complicatio, ſic eorum Curationi obeſt Subjecti delicatioris Imbecillitas, & qui multorum Annorum decurſu veluti Familiaritatem contraxit Habitus.

Ut Morborum διάγνωσιν obſcurat eorundem ſive Connexorum ſeu Conſequentium Complicatio; ſic eorum θεραπείαν, remorantur Subjecti delicatioris Imbecillitas, multorum Annorum decurſu contractus Habitus, & diverſorum Affectuum uno eodemque veluti momento æqualiter Opem poſcentium, in variis partibus nobilitate certantibus ὑπάρξις. Medicum ægro adeſſe oporteret, ſolidum ad collapſæ Veletudinis in Reſtaurationem daturum Conſilium, quo ex præſentium diligenti inſpectione, præteritorum exacta & fideli ἀνεύρεσει, & futurorum Inveſtigato atque ex Artis Theorematis eruto Præſagio, artificio ſuo jaceret Fundamentum, Inſtrumentorum Sanitati conducentium Applicationi aſſignaret Ordinem & bona Spe longi & Chronici Morbi præſentiâ dejectum languentis Animum erigeret. Quæ omnia cum in præſentiarum denegata nobis ſint magnâ Locorum Intercapedine, ſiquidem id quod forſan poſſumus, non licet, ſaltem id quod licet ex ὑποθέσει depromemus in nobiliſſimæ Ægræ compendium. Tenue iſtud & ſummâ Macie reſiccatum, ut audio Corpuſculum inæquali admodum partium Intemperie, Conformationis vitio, obſtructione multiplici, & pervicaciſſimâ, & Unitatis Solutione quam Dolor moleſtus indicat graviſſimè conflictatur. Vix aliquid in eo ſanum exhibet mihi Relatio. Unde haud mirum eſt, ſi aſſiſtens Medicus hanc multiplici & quotidiano proventu repullulantem malorum Hydram inexpugnabilem eſſe pronuntiarit. Inter ea, quæ graviter affligunt, moleſtiſſima ſunt, Capitis continuus Dolor cum ἀγρυπνία, Catarrhus ab illâ φόρεου ἀφ ὑγροῦ Metropoli in ſubjectas Partes fluunt. Stomachi Dolor, Frigus, à flatibus Tenſio, Laterum doloriſi-

ca laſſitudo. Naturalium ductuum & Viſcerum nutricatui famulantium ἔμφραξις. Menſium ante Tempus Suppreſſio, Frigus intolerandum Dorſum occupans, & totum Corpus pererrantes Flatus, quibus omnibus cauſas aſſignare, Remedia decernere propoſitum nobis. Operæ pretium. Tot Affectuum adverſis Frontibus, inter ſeſe pugnantium Conglobatio, Melancholiæ Hypochondriacæ Ideam conſtituit, quæ ſuapte Natura, & Humoris eam committentis vitio, νούσος ἐςὶ δυσκινὴ τὸ ταυτος ϗ ἕδρας χρονιοτάτας ποιεῖ. Centrum habet in Hypochondriis, unde materia morbifica, Calore ut plurimum & ſiccitate peccans Lentore & Tenacitate pertinax Malignitate noxiâ, totum Corpus, partes verò principes in primis per earum Propagines, Nervos, Arterias, Venas percellit. *Hipp.* 4. De Morbis N°. 14.

Caput & Splen maximè ſunt Morbis obnoxia. Ægrotant enim & ab his quæ à Naturâ inſunt quum plura quàm opportunum eſt acceſſerint, ægrotant item ab aliis Humoribus, ad eum Humorem qui à Naturâ ineſt ſeſe admiſcentibus. Lien ferè diræ iſtius Fæcis Minera, cujus Vis non tam mole quàm Activitatis ſummâ qualitate æſtimanda venit. Et quemadmodum virulenti à Sabinâ Ichoris modicum per leviuſculum Vulnus momento ſeſe inſinuans. Vitæ Fontem petit, & vel robuſtiſſimum Corpus proſternit illicò, ſic Fermenti Melancholici exigua Portio cæteros Humores inficit, atque in ſui conſenſum trahit, unde Corpus totum affligi, Functiones lædi, Facultates dirui, Harmoniam univerſalem diſſolvi, Sanitatem denique labaſcere & tandem deſtrui neceſſe eſt Hepatis αἱμάτωσιν. Molienti à fœculento craſſamento, & terrenâ maſſâ liberando deſtinatus eſt Lien, cujus partem maximam Arteriarum numeroſis tubis Parenchymati ſuo affixarum miniſterio, attenuat, digerit, concoquit, Partem in multis, ad Sedis Venas deponit, Acidum Serum per vas breve eructat in Ventriculum, torpentem Appetitum excitaturum. Jam ſi exoluto partis robore ſive Tono, Humoris appellentis Quantitate, aut Qualitate, Functionum omnium Opifex nativus Calor obrutus jaceat, & muneri ſuo deſit, Interturbari oportet omnia, ſuperfluorum Succorum augeri in immenſum creſcere molem, atque ex conſequenti partibus omnibus Vim fieri & accedere perniciem. Sic Ventriculus non coquit in hac ægrâ, Cruditates congerit Chylum introrſum vix acria, vix quidem elaboratum Hepati ſubminiſtrat, cujus viſcidior pars impingens in ipſo Limine Ægræ mobilis, Naturæ minus grata in Meſenterii Meandris hæret, ejuſdem glanduloſa Corpora obfarcit, Hepar impurum generat Sanguinem, Fermentatio plenum magnaſtui parte liquidum, alendo & continendis partibus, ineptum, unde Macies, ſicut ab Obſtructione Menſium defectus, & forſan à materiæ laudabilis penuriâ. Nunc quanam Intemperie naturales partes teneantur dignoſcendum, quippe hinc pendet deſumendæ Indicationis, & aſſignandi Remedii certitudo, atque in eo totius Curationis

Galenus ex Platone vi. de loc. affect. ad finem, ignavia quidem exoluit, proprii autem officii exercitatio robur augere solet.

tionis Cardo vertitur. Spiritibus naturales meatus pertransiri nequeuntibus Infrigidationes fiunt ob Stationem inquit summus Dictator. Hoc sensu si velimus Calorem nativum torpere ab Excrementorum congerie, & segnes Spiritus (qui sunt ex Impetum facientibus) pigrè ferri per obstructos meatus, Lubens Frigiditatem talem concessero, nec inficias ibo Ventriculum Pituitâ turgere, cujus ipse partem generet, partem à Cerebro circularis Affectionis conditione, & situs sui Lege recipiat. Verùm quoties in Mentem recurrit Humoris Melancholici natura qualitas cum à naturali statu recessit in proposito affectu cum *Diocle* apud *Galenum* partes circa Ventriculum Calore ne Ardore dicam Arbitror, atque in splenico Ramo Cavis Hepaticis, ipsoque Liene stabulari Fœcem atram, in qua siccitas, summa Calorem, conceptum auget, cujus intensior redditur gradus à Stomacho frigidis mucis oppleto, sicut vicissim Pituitæ Frigus per Antiperistasin à Calore circundante insignius evadit.

Huc accedunt Temperamenti universalis Siccitas, Macies, Capitis Dolor, infestæ Vigiliæ, quæ Caloris potiùs quàm Frigoris Soboles sunt, præsertim in subjecto Hypochondriaco. Neque me movent per Corpus divagantes flatus Catarrhus & forsan continua Salivatione. Melancholici vulgò Sputatores & Flatulenti. Quidquid in Corpore vago motu agitatum erumpit, & quà data porta ruit, Flatus non est, si Flatum, velimus esse aeream substantiam à Calore debili in Humidum viscidum agente per ejusdem Rarefactionem suscitatam. At si cum *Hippocrate* differentiam statuamus inter Spiritum & Aërem, multas Exhalationes seu potentissimos Spiritus in Corpore vago & violento motu cieri & maximos effectus producere comperiemus. Fermentatio compacti Corporis attenuationem, ejusque Caloris Ope incrementum factum insinuat. Calore in substantias agente non possunt non excitari Spiritus, qui rarefacti, Carceris impatientes huc illuc tumultuariè feruntur & quærunt exitum. Hi sunt ut plurimum Melancholicorum flatus, ab acido & salso, vel à pontico & amaro permixtis suscitati quibus dissipandis, qui calida administraverit non tantùm luserit Operam, sed etiam auctâ causâ effectum strenuè promoverit. Strictim hæc circa quæ ingeniosis latius concessum Philosophari. De Catarrho fluxio à Capite Pectus & inferiores partes lacessens hoc Nomine insigniter quodcunque ab inferioribus partibus elatum sublime petit ut recidat, aliam induat naturam necesse est, pro elementorum inter sese (ob Cognationem) familiari transmutatione.

Lib de Flatibus.

In Melancholicis pauci sunt Flatus à cruditate Ventriculi, multi Spiritus a Fermentatione humoris offeri.

Coagulatio Fumum condensans distillationi Ansam præbet. Jam vero æquè congelantur Aqua & Oleum, frigidum & calidum. Unde patet Distillationem omnem non esse frigidam Frigore Cerebri, ut Alembici congelantur Fumi crassescunt, at (ut orta Principiis suis attestantur) tenuis fluxio Acris & ut conjicio salsa plus Caloris habet quàm

Cerebrum frigidum potest calidos vapores condensare, sicut capitellum Caprelum additâ etiam aquâ Olcum coagulat.

Frigoris. Adde quod profusa Salivatio quæ Melancholicos angit maximâ ex parte à Ventriculo est, in quo circumjacentium partium Fervore attenuata Cruditas elevatur atque Aere concepto, Spumæ instar elementari motu sursum fertur, & Fibris Œsophagi retrorsum agentibus in Fauces & Palatum rejectatur. Exhalationibus Sulphures potiùs quàm Vaporibus aqueis accensendum esse id quod ab infimis partibus ad superiorem Arcem ascendit, indicat, continuus & mordax Capitis Dolor cum ἀὐπνίαι, quæ Symptomata producit Meniyngum irritatio ab acri & fuliginoso Fumo, quem indesinenter inferior Sentina exhalat. Frigus Torporem inducit non Vigilias, atque in Cerebri involucris non tantus est Dolor à Tensione quantus ab Actimoniâ. Instabit forsan ut proposita destruat externarum partium Frigus, ut quod occupat Intercapulium. Caloris proprium est ad se trahere & in Febribus multis iisque pessimis interiora uri, exteriora algere cernimus ὁι θερμοκόιλοι ψυχροεάρκοι λιεπόι ἐπυρλιβοὶ ὁ ξυδορρόθεροι.

Addo etiam sæpissimè Humorem in fluxu tenuem & calidum, ubi ad partem à Fonte Caloris remotam appulerit, & crassescere & tandem frigescere. Ex his per me statutum sit, nobilissimam hanc ægram Ventriculum habere frigidum, Hepate calidum & vaporosum, Obstructionibus scatere Lienem, Mesenterium, Uterum: Cerebrum Frigore in eâ opprimi. Melancholicum succum Calore Siccitate Lentore κακοχυμία, molestum Lienem primario, deinde per ἐπιγένεσιν totum Corpus occuparetur singula Genio defraudari, & commissos in primâ Coctione Errores cæteris in dispendium verti ex quibus Fontibus scaturiant omnia quæ ipsam crudeliter divexant Symptomata. Istis ut medeamur ex Artis Legibus. In contrarium ducendæ Intemperies obstructa resecanda sunt, crassa attenuanda, superflua per loca conferentia post Præparationem debitam ἐπίκρασιν, vacuanda, roborandæ partes, recreandi Spiritus, at præ omnibus malignitas Humoribus insita atterenda & domanda est, quippe quæ sola cætera omnia exasperat, exacerbat, & quâ superstite, leniri quidem potest Morbus, verùm ex toto tolli nequaquam.

Quamdiu humectantur Melancholici tamdiu curantur. Victus itaque refrigerans, mediocriter humectans, plurimùm aperiens, incidens præscribatur. Vescatur manè Elixis Carnibus Juniorum Animalium, Jusculis etiam alteratis Borragine Buglossa Trifolio acetoso Portulaca Endivia Cichor. Agrimon. Pimpinell. Chærephyll. Pomis redolentib. ut Curtipendul. per Taleol. sect. Passulis Corinthiacis, Capparibus à sale mundatis. Vesperi cœnet, parciùs tamen, & Stomacho exhibeat ἔυχυμα ἐυπεπία, Carnes, vid. Perdicis, Pulli Gallinacei, Vituli, Avicularum montanarum & Campestrium, & similia edulia, A quibus benignus vapor elevatus Cerebrum oppleat & blandum Somnum conciliet. Optimè repurgato Corpore Ova Sorbilia vel Tremula in Aquâ fracta cum Succo Limonum vel Aurantiorum

Aurantiorum erunt optima & boni Nutrimenti. Piſces ſi quando appetat, eligantur ex Dulcibus Aquis Saxatiles. Trutta, Perca, Gobio, Lucius. Ex Mari Solea, ſeu Lingulaca. Bulliant in Vino cum Holeribus corrigentibus, vel in Sartagine frigantur cum Butyro recenti & conditi ſucco Mali Medici vel Aurei comedantur. Panis ſit albus, levis, benè fermentatus, benè coctus, additis Seminibus Aniſi, Fœniculi & Coriandri.

Potus ordinarius ſit Cereviſia lupulata medicata cum Radicibus Chinæ lign. Lentiſcino Rad. Filicis fœminæ, & pauco Saſafras.

℞ Rad. Chinæ ℔ i. Rad. Filic. fœmin. ſicc. ℔ ii. Raſur. Lign. Lentiſc. vel ejus loco Cortic. Radic. Tamaris ℔ ß. Ligni Saſafras ʒ iv. Nuc. moſchat. per fruſta Sectas N°. iv. Cereviſ. lupul. Libras 8. ſive Galon. x. Fiat Fermentatio, ut Artis eſt.

Vinum Gilvum, ſive Rubellum, Limpidum, tenue Oligaphorum concedetur etiam ſitienti Ventriculo, modò diluatur optime Aquâ Fontanâ Decoctionis Radic. Filicis fœmin. & gramin. cum raſur. Ebor. & Cornu Cervi. Abſtineat ab omnibus impenſius calefacientibus, Vino generoſo Malvatico, Hiſpanico, Aromatibus omnibus, liquoribus Igneis quales ſunt Aquæ ardentes quas ſub Cardiaci Specie, ut audio, illa ſæpiùs haurire ſolet, iſtis licet aliquantulum levari in inſtanti videatur Natura, paulò poſt tamen auctâ cauſâ morbificâ Morbus ipſe exacerbatur, vitet ſalſa, acria, lacticinia ad tempus, præcipuè Caſeum, Pinguia, Fructus crudas. Uno verbo, quæcunque vel Humores accendere, vel Meatus opplere, vel Cruditates augere nata ſunt. Aëris Inclementiam in quolibet Exceſſu fugiat. Corpus antè paſtus Deambulatione exerceat, & licèt forſan primis Diebus motus gravis ſit & moleſtus, ne torpeat tamen Otio, ſed paulatim Membra motioni aſſueſcat, & Calorem Nativum ſegnitiè languidum excitet ac Ventilatione refocillet. Præclarè *Plato*, Ignavia exoluit, proprii autem Officii exercitatio Robur augere ſolet. Vigiliæ & Somni ut Corpus benè habeat neceſſaria eſt viciſſitudo, & Somnus dum placida irretit Senſus omnes laqueo, Reſtaurationi diſſipationis triplicis ſubſtantiæ, & Spirituum recreationi ac renovationi favet. Non mirum eſt ſi ægra quæ aut parum aut nihil dormit, penè μαρασμῶδες & exſuccum ægrè trahat Corpuſculum. Itaque omni Arte procurandum, ut dormiat. Id præſtabunt à Capite factæ revulſiones per Enemata, Frictiones Tibiarum & Pedum earundem partium, Coctiones cum emollientibus, refrigerantibus & nonnunquam cum Hypnoticis. Vapores frigidi ex Aquis Roſarum, Solani, Betonicæ & Aceto Roſ. In Cubiculo per Ebullitionem excitati Hedera Pulvinari ſuppoſita, Frontalia ex Betonica viridi Roſis rubeis Floribus Nenupharis Papaveris erratici, Violarum, Seminib. Lactuc. Papaver. Nucleis Perſic. Amygdal. amari Nuce Moſchat. Linteo duplici incluſis & humectatis vapore Oxycrat. ex Aq. Betonic. & Aceto Roſ. In Lamin. Candeñ. projecti. Tandem etiam ſi res urgeat, ad interna

terna erit deveniendum, & exhibenda primò leviora Hypnotica, Syrupi de Nenuphare de Papavere utroque, eorundem Conſervæ, mox potentiora & quæ nunquam fallunt, inter quæ primas tenet Laudanum fideliſſimè à perito artifice præparatum, optimè repurgato Corpore ad gr. ii.iii. iv. cum Confectione Alkermes aut Theriacâ tutò exhibendum. Multus ſum circa Somni provocationem, quippe irritus erit Labor medicationis, niſi alternas Vices motus & quietis Natura experiatur. Ut Pars ſanetur, quiete Opus eſt. Neque à continuo motu quidquam poteſt expectari propter continuum & irreparabile Spirituum Humorum effluvium & ſolidæ ſubſtantiæ ultimam Colliquationem.

Pathematis παθήματα exercetur Animus in ſolius Corporis perniciem, in quod admittendis Actionum Characteriſmis pronum, cuditur iſtarum agitationum faba; Ut Arcus tenſione indeſinenti enervatur, ſic Organa per quæ ſuas Functiones edit Anima, ſi irrequieto citantur motu flaveſcunt & tandem inutilia reddita fatiſcunt. Fugienda Inprimis Ira, brevis Furor, & Mœſtitia, male ſuadum Phantaſma. Denique providendum, ut naturales ductus excernendis ſuperfluis deſtinati pateant, & quod egerendum eſt Naturæ beneficio ac Robore foras exigatur. Nutritionis Excrementa craſſiorâ per Alvum ſecedunt, tenuiora, liquidiora, per Veſicam Aſſimilationis per habitum, Cerebrum per Nares & Palatum, venoſum genus per Uterum in muliebri Corpore expurgatur. Curandum, ut quantum fieri poterit Natura hiſce ſatisfaciat Muniis, ſi deſit parte adjuvetur.

Porrò quæ iſtis intentionibus abundè factura ſunt, ſatis in ſequentibus Ordine deſcribentur.

Remedia.

A Diæta ut ad Remedia Pharmaca progreſſus fiat; aliud eſt ſoli Præcautioni aliud Curationi incumbere; Corpus nobis proponitur quod multiplici indiget Remedio, non tantum ad arcenda futura, ſed ad averruncanda præſentia accidentia ſiquidem debet quædam intercedere proportio inter Morbi longi Exiſtentiam & Remedia, certè non levibus aut paucis iſtud malum ceſſurum videtur. At quoniam in omni Medicatione potiſſimum æſtimandæ Vires & ἰδιοσυγκρασίαι habenda ratio, quam pauciſſima fieri poterit, eaque non evanida ſed valida ſeligantur. Nunc ſternendum curationi Fundamentum, quod niſi bonum ſit, quidquid ſuper ſtruxerimus corruet.

A Purgatione itaque univerſali ſumatur exordium, ad cujus efficaciam optandum eſſet tempus Vernum, Electionis vid. non Autumnale & penè Hybernum ſive ad quod adigimus à neceſſitate. Ante omnia injiciatur Clyſter leniens emolliens circa Veſperam, ut præparetur Corpus ad Purgationem ſequentibus Diebus exhibendam.

℞ Radic. Filic. Fœm. Rub. Tinct. Cichor. Gramin. Fœnicul. Cortic. Rad. Cappar. & Tamaris an. ℥ i. Polipod. quern. ℥ iii. Fol. Agrimon. Fumar. Chamædr.

mædr. Chamæp. Betonic. Epithym. Cuſcut. an. M. i. Florum Geniſt. P. iii. Flor. iii. Cordial. an. P. ii. Semin. Cardui bened. & Citri an. ʒ iii. Cortic. Citr. exter. rec. ℥ ß. Cappar. à ſale mund. ʒ vi. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ infunde & decoq. Fol. Sen. mundat. Vino albo odoro Nutritorum ℥ i ß. Agar. rec. Trochiſc. ℥ ß. Medull. Semin. Cartham. ℥ ii. Macis ʒ i. Facta expreſſione & colat. reduc. ad ℥ xii. Diſſolv. Syrup. de Fumar. comp. de Epithymo & Roſ. pallid. ſolut. an. ℥ i. Ms. Fiat Apoz. pro tribus Doſibus, matutinis, ſumendis diebus alternis, Horis tribus ante Juſculum.

In pleniori ſubjecto cogitarem de Phlebotomiâ, quam diſſuadet Corporis exſucci Macies, virium debilitas, & tempeſtatis conditio.

Optarem, ut poſſet repurgatum Corpus Balneo Aquæ dulcis tepentis & Lactis mergi ter quaterve citra Sudorem & Faſtidium.

Nihil æquè Melancholicorum Intemperies corrigit, Humores liquat, & Medicamentis in intimos Corporis receſſus aperit viam; Futilis eſt Catarrhi objectio, cujus cauſâ vaporoſâ ſublatâ effectus concidet. Tempeſtas arte emendanda, & in Conclavi clauſo Ver ipſaque Æſtas effingantur.

Hæmorrhoidum apertio ſæpius iteranda elective peccantem materiam educet & ægram non fruſtabitur levamine ex Aphoriſ-

Poſt Balneum applicentur Margini Ani Hæmorrhoidalium venarum Oſculis Hirudines, quæ aliquot uncias Sanguinis atri & fæculenti exſugant; Menſtruæ Purgationis vicaria erit iſta Evacuatio, quam per Uterum provocare velle in Corpore ſicciſſimo eſt Oleum è Pumice elicere conari.

mo Nephriticis & Melancholicis, ſi Hæmorrhoides aut Varices ſupervenerint Morbus ſolvitur.

Ipſis Diebus Balnei & interim dum Chalybeata Remedia præparabuntur, exhibeatur manè Juſculum Carnium Pulli & Vituli, quale deſcriptum eſt, in quo diſſolvatur ʒ i. Cremonis Tartari albi Chriſtallini cum Chalybis Limatura elevati. Niſi fluat Alvus, ſubducatur Enemate vel potiùs alternis Noctibus Horis 2. à Cœnâ ſumatur ʒ ß. Pilul. Macri. Ita diſponetur Corpus ad Chalybeata, non niſi præmiſſis univerſalibus tuto uſurpanda. Eorum in hoc Morbo tanta Vis eſt, ut ſine ipſis factum ſit nihil, utpote quæ ſola malignitati reſiſtunt eamque delent funditus. Variis modis exhibetur Chalybs in Ventriculo debili & delicato ſubjecto liquida forma ſub Vini aut Syrupi ſpecie præferenda, donec corroboratus Stomachus ipſam ſubſtantiam admittere poſſit. Ergo,

℞ Radic. Filic. Fœmin. ℥ ii. Rad. Chinæ ℥ iii. Petroſelini Apii Aſparag. Fœnicul. Ruſci Alth. an. ℥ i. Cortic. rad. Cappar. & Tamariſ. Rub. tinct. rad. Fragar. an. ʒ vi. Radic. Cichor. ℥ iii. raſ. Corn. Cervi ʒ x. Fol. Chamædr. Chamæp. Betonic. Ceterach. Rutæ Muror. an. M. i. Summit. & florum Roriſmarin. P. iii. Semin. Alkek. ℥ ß. Semin. Coriand. ʒ vii. Nuc. moſchat. Nº. iv. Chalybis per Sulphur uſti ad rubedinem exactiſſimè lævigati in tenuiſſimum Pollinem ℥ viii. Vini albi Rhenani optimi ℔ xii. Omnia ſiccata & conciſa cum Chalybe & Vino miſceantur in Phialâ, quæ ultra medias vacua, apprimè clauſa locetur ponè Fur-

num Piſtoris, vel in Hypocauſto, per Dies xv. aut xx. Vas quotidie agitando. Capiat poſt iſtud tempus de hoc liquore ab ℥ iii. ad vi. ſingulis matutinis, ſuperambulando per Horam unam aut alteram, Horis 4. ante Prandium, continuando per Menſem integrum.

℞ Portionem iſtius Vini, quod cum dimidio ſui pondere Sacchari albiſſimi reducatur in Syrupum, de quo capiat Cochlearia duo Horis *iii.* à Cœna vel per ſe, vel cum Syrupo è Succo Pomorum redolentium & Nenupharino, Horâ Somni in ingreſſu lecti *i.*

Juxta iſtius Remedii effectum (cui plurimùm confido) poterint etiam, vocatis in Conſilium Medicis præſentibus, exhiberi Tabellæ cum Chalybe. Longus ipſius uſus innoxius eſt, & ad Menſes aliquot in pervicaci Morbo utiliter protendi poteſt. ℞ Confectionis Alkermes ℥ ß. Raſur. Cornu Cervi primarii recentis ʒ vi. Oſſis de Corde ejuſdem ʒ ii. Cortic. exter. Citri cond. ſicc. ʒ iii. Magiſterii Perlarum & Corallorum dulcis an. ʒ ii ß. Carab. alb. ʒ i ß. Sacchari albiſſimi ℥ iv. Chalybis ut ſupra præparati ℥ ii. Fiat omnium Alkool. & mixtio, ex quâ additâ paucâ muccag. Semin. Malv. & Alth. extract. in Aq. Cynamomi formentur Tabell. Ponderis ʒ iii. Capiat unam ſingulis matutinis per Menſem vel diutius ſuper hauſto Vini albi tantillo ſuperambulando.

Alvum Melancholicis ſemper fluidam eſſe expedit, maximè quum utuntur Chalybe, qui niſi exeat, & Excrementa, atro Color inficiat, noxius eſt. Igitur alternis Diebus vel tertio quoque, paulò ante Cœnam exhibeatur Pilularum ſequentium Doſis.

℞ Gummi Ammoniaci in Vino hiſpanico diſſoluti ℥ ß. Aloes ℥ i. Pulver. ſubtiliſſ. Sen. & Tartar. alb. an. ʒ iii. Myrrhæ ʒ ii. Croci ʒ i. Salis Gem. ə iv. Ms. & cum extracto Senæ liquidiuſculo parato cum Aquâ Fumar. Fiat maſſa Pilul. de qu. cap. ʒ ß. vel ə ii. ut dictum eſt.

His per Menſem unum & alterum obſervatis & factitatis, (quod ad præſens bonum breve eſt ſpatium) Morbi faciem immutatam iri certum eſt. Tunc paucis contenta erit nobilis ægra, frequens ipſi erit Clyſter, quod inferior Sentina commodè & citra Corporis Perturbationem vacuabitur, & à Capite retrahentur Fumi. Ejus hoc ſit Paradigma ℞ Fol. Malvæ, Altheæ, Violar. Parietar. an. M. i. Betonic. Meliſſ. Artemi. Majoran. an. M. ß. Florum Chamæm. & Melil. an. P. ii. Semin. Aniſ. & Fœn. an. ʒ ii. Fol. Sen. ℥ ß. Fiat Decoct. in ſero lactis & Colatura, in quâ reducta ad ℔ i. Diſſ. Catholic. ℥ i ß. Mell. Roſati ℥ iii. Sacch. rub. ℥ ii. Ms. Fiat Clyſter admittendus ſemel in Septimanâ.

Æqualibus intervallis ſemel item in Hebdomade capiat præſcriptas Pilulas Horâ dictâ, Ventriculum roboret & Coctionem promoveat Pulvere digeſtivo ſequenti, quo incipiat uti ſi lubet ſtatim à primâ Purgatione.

Pyrotica maximi ſunt Momenti, inter primam & ſecundam Vertebram poſteriori Collo applicita à proximo Ventre Cerebro

Cerebro potenter evacuant. Brachio atteratro inter Bicipitem & Deltoeidem, Derivationem Humoris à Capite fluentis & ejusdem vacuationem complent. Interioribus Tibiis κατ' ἐξιν, revellunt à suprema arce; uno contenta sit ad *Irion* vel Humerum. Ista sufficiant, nec turbetur Nobilissima ægra Remediorum Numero, pauciora præscribi nequeunt, potentiora quorum Vires numero æquipolleant in tali corpore non debent. Perseverantiâ opus est in Re difficili. Cadit icta securibus Ilex, & malo Nodo malus impingendus est Cuneus. D. O. M. Cœptis nostris benedicat, atque ægræ constantiam, nobis sanum Consilium; Remediis Virtutem munificâ manu largiatur. Dat. *Rostonii*, Die 15. Octob. 1614.

Mr. *Leconte* de *Monteroſe*. 21 Octobris 1614. *Roiſton*.

Melanchol. Hypochondriaca.

ANnorum 38.
Temperam. natur. bilios: Sanguin. per accid. Melanchol.

Omnia habet Melancholicorum Symptomata ad unum.

Cerebrum frigidum, humidum, humidâ aut frigidâ Tempestate pejus habet, gravior est & magis tristis.

Aliquando Caput caliduin sentit, atque operto Capite benè habet, quùm videlicet calidi & sicci Fumi ab inferiori Sentinâ elati ad superiores partes repunt, & Menynges excalfaciunt.

Lien rotundus, plenus, durus. Scatens Humore Melancholico, atque ibi Morbi Centrum.

Mesenterium præsertim sinistrâ sui parte durum, ejusque Glandulæ tumidæ, quæ dum tractantur sentitur Dolor.

Hepar molle.

Astricta Alvus, facillimè tamen movetur.

Urinæ sæpissimè tenues & aquosæ, aliquando coloratiores. Nonnunquam cum Contentio instar Phlegmatis, Muci vel flocci Lanæ.

Nonnunquam difficulter profluit Urina initio mictionis, quæ postea cum incepit optimè redditur: Sed id potius à Virtutis læsione quam ab Obtructione sive Morbo in Meatu Sputator Flatulentus ἀνὰ κράτος Colicam accusat an ob Flatus an ob Arenulas. Sæpiùs ex Medici præscripto haurit fumum Tabaci, unde evomit pituitosa, biliosa, viridia cum Levamine.

Theoria.

Tanta est partium Corpus humanum constituentium inter sese Affinitas, præsertim verò τὸν ἀρχὸν, καὶ τῶν πεφυκότων, ut Membro uno affecto cætera facillimè trahantur in consensum, & in Calamitatis, Parilitatem congermanescant. Εὔρροια μία, ξύμπνοια μία, ξυμπαθέα ἅπαντα, & aliquando ignobilissimæ atque à nutritionis, Vitæ, Animæ Fontibus ac sedibus remotissimæ partis læsio, principia ipsa adoritur, & tandem universo, toti non leve faceſſit negotium. Ut plurimum autem ea est Generationis Morborum series, ut Procatarticæ

causæ

causæ internas moveant, (antecedentes & conjunctas) quas immediatè Disposiciones contra naturam consequuntur, suis Umbris (Symptomatis nempe conspicuæ,) quæ quantumvis latentem licet πολύμορφον Hostem detegunt. Infima regio naturalibus dicata muniis, cæteris dignitate quamvis minor, necessitate tamen æqualis, omnium quæ in toto Corpore fiunt veluti Basis & Fundamentum, superioribus contentorum atque impetum facientium materiam subministrat, ipsisque continentibus porrigit unde & subsistant, & proprium resarciant effluvium, cujus naturaliter ipsis incumbit necessitas dum omnes Physicum agens agendo repatitur. Ita fit, ut quandiu naturalis Oeconomia legitimam servat Harmoniam, cæteris impendiò prospectum sit, atque illa quæ fit in ipso centro motusque principio, tot Heterogeneorum succorum ope Coctionis per alterationem unio, vel minimis particulis facessat in compendium, dum singulæ vis illius secretricis insitæ beneficio, humorem sibi familiarem attrahunt. Ut ex adverso, siquod sit in isto veluti Corporis Limine dissidium, siqua functionum perversio, proculdubio ad ipsa usque & vitæ & Mentis penetralia gliscit malum τὸ ἀσύμφορον πολεμεῖ, καὶ μαχεταῖ. καὶ διαλλαονεῖ ἀπ' ἀλλήλων. Sanitatem his limitibus circumscribit *Hipp.* Lib. de Veter. Med., dum Hominem tunc demum omnium optimè dispositum asseverat, ubi concoquit & in quiete est, neque ullus in Corpore humor cæteris excellentior apparet, ut è contrà siquis eorum ipse per se existere, vel ab aliis separari incipiat, tunc Morbos infert & lædit hominem, Concordiâ crescunt omnia, Discordiâ dilabuntur, & quæ dolorem infert contrariorum in pari qualitatis gradu sibi adversantium pugna, eadem & Mortem Dolorum Morborumque omnium Lineam ultimam accersere potest. Porrò quemadmodum in rebus publicis magis formidanda & penè irreparabilia sunt ea dissidia atque inevitabiles fere Conspirationes, quarum causa, Ignis sub Cineribus latentis instar, diutius Animis Plebis insederunt, quæ tandem Furore percita in Civitatis Principes insurgit, grassatur, sævit, & Torrentis modo obvia quæque diruit, prosternit, rapit. Sic pessimâ ea Corporis mala, quæ inferiori Sentinâ sub velo Voluptatis Pedem fixere primò, mox paulatim (dum Principes Laborum securi intestino Hosti obscura Incrementa, proditoriè capessenti maturè deturbando minùs invigilant) augentur Viribus, Temperiem immutant, Conformationem vitiant, solvunt Unitatem, Formæ ipsi Dentem imprimunt, & Tyrannidem exercent tandem, iis Victis quorum erat imperare. Certe siquis affectus inter tot conjuratos qui Naturæ machinantur Excidium, Morbificarum Causarum per Cuniculos insidias struentium, & juxta propositam Seriem procedentium, suosq; effectus insignes præ se fert Characteriſmos, is est quem Melancholicum ab Humore ipsum committente, Hypochondriacum à Partibus affectis seu sede Morbi flatuosum à Symptomate appellamus, importuno isto,

iſto, & ſedis diuturniſſimæ ægrorum & Medicorum (ut vocant) Tormento conflictatur Vir illuſtriſſimus, cujus Temperamentum univerſale naturaliter à Calore ad Siccitatem declinans, adventitiâ licèt humiditate Corpus fuerit turgidulum, ex Sanguineo bilioſum, ex accidenti in Melancholicum degeneraſſe Arbitror. Bilem Atram in quovis Corpore generare apta ſunt Alimenta craſſa, eaque calida, Animi Pathemata & edaces curæ, quæ Imperium habent in Spiritus & Humores, Morbi fervidiores, ut Febres cæteraque id genus, atque ex *Hipp.* Ætas à 25 ad 46. Atrâ Bile maximè abundat ob Caloris tunc in intenſiſſimo ſiccitatis gradu exultantis abundantiam. Signa Morbum prodentia in nobili hoc Subjecto, ſunt ſputatio frequens & profuſa limpidi & tenuis Ichoris. Rugitus in Hypochondriis, vago Sonitu obmurmurans, Flatus plurimi ſus deque prorumpentes, ab aſſumpto Cibo Ventris tenſio, & in ipſa Coctione ſpirandi difficultas, quæ per intervalla aliis etiam Temporibus pro vario Humorum vapores producentium motu recurrit. His omnibus juncta pertinax Alvi aſtrictio. Naturæ per Hæmorrhoidales Venas ſeſe exonerare tentantis conatus, & quæ Pathognomonica ſunt apud *Hipp.* metus, Animi naturali roburi & innatæ fortitudini vim faciens & mœſtitiâ ſine manifeſtâ cauſâ, quæ reluctanti Lachrymas exprimit & cogitabundo ac Solitudinis amantiſſimo ſuſpiria extorquet. Horum Symptomatum ſub facie varia quotidiano proventu pullulanti-

Append. de natur. human.

Cordis palpitatio.

Incubus.

um & veram omnibuſque innumeris abſolutam Melancholiæ Hypochondriacæ Ideam facientium cauſæ in Morbis quærendæ ſunt, ut Horum in Humoribus. Morbi vel ſolitarii vel impliciti iique aut connexi aut conſequentes. Hic Complicatio difficultatis Mater, & durationis nimium firma Radix, & fæcundâ Sobole eluceſcit.

Ventriculus Intemperie frigidâ laborat, unde ipſius Actionum Læſio, Imbecillitas, ad coquendum tarditas, βραδυπεψία, et neceſſariâ conſequutione Excrementitiorum Succorum Collectio, quorum alii à cruditate ſunt pituitoſi frigidi, viſcidi, alii à Ciborum Corruptione porracei, vitellini, virides, flavi, prout circunſtantium partium nimius Calor, vel obrutus languet, vel per ἀντιπερίσταση Ventriculi Frigus adauget, vel denique Chylum Corruptione, & ex ingeſtorum propriis qualitatibus per calidum & acrem exaſſat. Primæ Coctionis Vitia nunquam emendantur, unde fit, ut impurus Chylus dum per Meſeraicos Tubos in Hepar attractus fugitur, ſuum deponat in Meſenterii Glandulus ὑπογγώδεις, recipiendis Humoribus aptiſſimis Sedimentum, quod ſiquidem ab inerti Parte & pauci Caloris non conficitur, additione partium tandem in Molem creſcit & Tumores illos rotundos & renitentes creat, quos altius impreſſa & penitiùs in Viſcera Manus adacta ſentit in ſiniſtro Meſenterio. Ita poſt primam Coctionem Ventriculi Parietes muco delibuti manent; Meſaraicæ venæ earumque Diſtributioni appoſiti Adenes Obſarctu premuntur. Notatu

dignum, Liquorem omnem dum per Canales aliquos fluit pro ratione consistentiæ & Tenuitatis ac Puritatis gradu plus minusve deponere fæcis, Sedimenti Salis Tartari ad Latera Cavitatum continentium vel partium suscipientium, Quod liquidius est ad Hepar repit. Istud plus æquo calidam & siccam ex introsâ materiâ Sanguinem fervidum, atræ Fæcis & fermenti Melancholici plenum generat, cujus mitior & dulcior pars ad Nutritionem totius Corporis cum multo Sero (imò nimio ut ex nocturnis sudoribus patet) per Venas distribuitur, terrenum Crassamen tum per Portæ propagines, Ramumve Splenicum ad Lienem amandatur. Visceris hujus munus est succum istum conficere, prius attenuatum ope Spirituum & Caloris per numerosas Arterias eò confluentium. Mox peractâ per varias Alterationes ejus Coctione superfluum ab eâ residuum, tenue quidem & liquidum Acidulum in Ventriculum deponere per Vas breve appetentiam excitaturum. Aqueum salsum secernere in Aortam & Emulgentes per Cœliacum Ramum, crassum vero in Hæmorrhoidales Venas Cacochymiæ depletrices fœliciter & ex naturæ præscripto succedunt ista rebus sese naturaliter habentibus & parte existente sanâ. Verum cum in nobilissimo viro Lien laxior sit, & in naturalibus Facultatibus infirmus, recipit facilè, oppletur, obstruitur, distenditur in Rotundum, tumet, indurescit nec potis est Onere suo, ut par esset Sanitatis Leges postulant, sese expedire. Sic ægrotat, ut notat *Hipp.* 4. de Morbis, & ab his quæ natura insunt cùm plura quam apportunum est accesserint, & ab aliis Humoribus per Venas amplas & multas advenientibus, & naturalibus Humoribus sese admiscentibus. Jam verò Plenitudinis aliquis Terminus qui cum æqualis sit in ægro nostro Lien ἀναρρύπτος est καὶ καταρρύπτος, & partes superiores ac inferiores interpolatis Vicibus fatigat, circulari autem affectione (quam duplicem hic agnosco, Capitis & Ventriculi, Lienis & Hepatis) Lienis vitium cujus in Jecore succreverunt primordia per ἀναδρομὴν in ipsum recidit, dum Humor quantitate peccans ad Scaturiginem refluus in Vasis hæret, quæ inter ista Viscera excurrunt. Ibi Calorem concipit præternaturalem, assatur, crassescit, Acrimoniam contrahit, & Malignitatem induit à Putredine dum naturali formâ planè degenerans, in Succum qui toto Genere est præter Naturam transmutatur. Hinc repetenda & in isto Foco quærenda Causa omnium Agitationum quæ exercent Melancholicos περισίζει τὸ συμφόρον τῷ συμφόρῳ, & contra, unde non mirum est, si appellente ad istud Fermentum per quotidianam Alimenti ingestionem variarum substantiarum sæpè contrariarum, Succo, mox blandienti & demulcenti acquiescat, mox verò irritanti reluctentur Humores, sicque ingentes excitentur Turbæ, dum Frigida pugnant calidis, Humentia siccis. At quod majoris, imò miximi est in Medicinâ momenti, dum acidum salso, salsum amaro, acidum Pontico permiscetur, quid istæ possint Permistiones,

nes, norunt ii quos Ars docuit & Corporum ſubſtantias ſeparare, & per earum ſeparatuum conjunctionem miras Spirituum & Ignis in Corporibus latentis, at invento Fomite in Momento erumpentis effectus contemplari. Ab iſta Ζύμωσει, Borborygmi & rugitus qui in quibuſdam Melancholicis ἐνφυσητικοὺς ementiuntur. Inde Cordis Palpitatio, cum Cor maligno Fumo percellitur, & Spiritus vitalis à Corde per Diaſtolen expreſſus, à tetrâ Fuligine, vi ad fontem repellitur. Inde Incubus oppreſſo per ſummum Diaphragmate præcipuo Reſpirationis Inſtrumento. Inde & forſan Veſicæ ad Urinæ Expulſionem Permictionis initia tarditas, dum Vapor melancholicus nervos ſenſus motuſque Inſtrumentum deferentes Stupore veluti ſuffundit. Neque n. Arbitror Urinæ vias aut Calculo obſtrui, vel Arenulis Mucove oppleri, cum nihil tale excretum repræſentet, neque fit Actionis Læſio quæ talem cauſam in meatu hærentem poſſit inſinuare.

Quos ſub nomine Spirituum, ut Flatus Ventriculi quos cruditas facit ſub Aeris ſpecie agnoſcemus cum Hip. *de S.*

Spiritus ani males.

Colicum Dolorem, de quo conqueritur æger & quem Vulgus confundit cum Nephritico, ad Flatus refero, Renes ne inculpatâ frui Sanitate exiſtimo. Partes infimæ ſi laborant, ſuis non caret pars ſuprema incommodis, licet pleraque omnia ſint per δευτεροπαθείαν.

Lib. de Vet. Med.

Caput, inſtar Cucurbitulæ Medicæ, impoſitum Corpori, facilè ab inferioribus trahit & ſemper plenum eſt attractæ Humiditatis; in quibus reliquum Corpus eâ ſcatet. Idem & Splen eadem de cauſâ maximè ſunt Morbis obnoxia. Cerebrum in hoc ſubjecto frigidiſſimum & humidiſſimum, calet aliquando ex accidenti, dum ad ſummam Regionem fertur Exhalatio per μετεωρισμὸν. Pluvio cœlo gravius eſt, quod Auſtrinâ tempeſtate augeatur ejus Intemperies, & Humores atri moveantur, ut forſan Vere & Autumno. Ita ad nativæ Complexionis vitium, accedunt ea quæ aliunde adveniunt caliginoſi nempe Fumi, qui volentis nolentis Mentem exagitant, licèt ſeſe fortiter apponente Ratione nondum torpent. Ita Animi mores utplurimum ſequuntur Corporis Temperamentum ſæpe cum graviſſimis incommodis. Quorum ut præſentiam tollamus & præcaveamus Incrementum iis quæ Medica Ars ſubminiſtrare poteſt mediis, ſeriò ac ſedulò providendum, ut & Corporis benè ſit & Animo & utriuſque procuranda Actionum Libertas, quæ duo hæc Hominem conſtituentia, componentia ſui Juris eſſe ſinat. Id fiet, ſi Intentiones ſequentes compleantur, calida Intemperies contrariis alteretur, in ipſo centro in quo conduplicatur obſtructa referentur. Obfarcientia fluida reddita per ductus convenientes διαπῶν ξυμφερόντων χόρων educantur, mox via Epicratica, mox paulò validius ſi Opus fuerit. Ventriculus repurgatus roboretur Coctioni primæ ſolidum ſternatur Fundamentum. Hepatis temperetur Calor, Lien repurgetur, ejus emendetur laxitas quæ in eo & circa eum ſtabulatur, atra Bilis evacuetur, corrigatur. Inprimis & ſecundis qualitatibus præſertim verò in καχηδείᾳ, quæ cæteris omnibus Stimulum addit. Renes

4 de Morbis.

&

& Veſica cum cæteris ſine peculiari curâ nitida terſaque ſervetur. Cor adverſus maligni Fumi appulſum & Invaſionem muniatur, unà cum Cerebro, quod inſigniter per propria emunctoria vacuetur, ſiccetur, roboretur. Iſtis ad optatum finem perducendis ſubſervient victûs ratio, Medicamentum, Manus.

In debitâ rerum ſex non naturalium adminiſtratione διαιτητικὴ, conſiſtit. Applicationis earum Scopus ſit refrigerare, humectare, aperire, incidere, attenuare. Gravantium Excrementorum Generationem impedire, vel ea generata conſumere, vacuare. Calorem nativum Functionum Opificem ſuſcitare, Spiritus recreare, ipſi denique Naturæ ſternere ac procurare plenam agendi Libertatem circa res dictas ita ſe gerant Vir Illuſtriſſimus.

Aër qualis tales Spiritus. Ideò eligatur purus, ab omni qualitatum exceſſu alienus, ne vel Frigore condenſet nimium & Exhalationem prohibeat, vel Calore torreat, vel diſſolvat Humiditate, vel Siccitate exaſperet.

Veſcatur Cibis boni Succi & coctu facilibus. Carnibus juniorum animalium, Pulli, Perdicis, Vitul. Hœd. Agn. Avicularum Montanarum & Campeſtrium. Mane ut plurimum Elixis, Veſperi aſſis & parcè quidem utatur. Alterentur Juſcula Borrag. Bugloſſ. Oxylap. Agrim. Pimpin. Calendul. Meliſſ. Charephyll. Endivia, Cichorio, cæteriſque Oleribus quæ aperiendi, ſine Calore intenſo vi polleant. Conceduntur Ova Sorbilia, & Tremula in Aquâ fracta condita Omphacio vel Aurantiorum ſucco. Inter Piſces ſaxatiles, Perca, Lucius, Trutta, Gobio & ſimiles; inter Marinos Singulaca ſive Solea, Rhombus & qui duræ Carnis ſunt. Piſcibus autem veſcatur raró. Abſtineat ab acribus, ſalſis, piperatis, aliiſque Aromatibus conditis, omnibus eduliis craſſi alimenti & difficilis diſtributionis Lacticiniis, Caſeo veteri, Vino craſſo & nigro, generoſo, Hiſpanico, Malvatico, uno verbo omnia fugiat quæ Sanguinem exaſſare, incraſſare, fervidiorem reddere poſſunt. Potus ordinarius ſit ex Cereviſiâ tenui, limpidâ, optimè defæcatâ, Vinum aliquando Gilvum ſumat tenue Oligophorum, & ſi per Appetitum liceat, dilutum decocto rad. Filic. Fœm. raſur. Cornu Cervi & Eboris. Panis probè fermentatus, benè coctus ſit, albus, levis, non nimium recens Alimenti magna eſt vis, quippe cum Humorum & Spirituum ſit Materia iis ſuas impertit qualitates, ita ut perpetuò in rerum natura orta ſuis Principiis atteſtentur.

Vide Gal. *lib.* 3 *de loc. aff. cap.*

Motu ad Sanitatem opus eſt, ſiquidem Ignavia enervat Vires & Excrementum congerie quotidie in majus creſcente calor conſopitus languet. Stagnantes Aquæ putreſcunt. Sic & Sanguis dum immotus manet, & eâ, quæ Exercitium procurat Flabellatione caret. Itaque exercendum moderatè Corpus paulò ante Paſtus, Deambulatione, Pilâ, Venatione, Equitatione. Pulmo manè Cantu & Vociferatione, agitandus. Micatio digitorum Manus habiles reddit; univerſalis

verſalis frictio matutinis horis celebrata, Habitum reſerat, Fuliginoſa diſcutit, & Calori eſt pro Ventilabro, quem æqualiter per omnia Membra diffundit. Multùm intereſt quid, quando, & quantum. Veneris dulces illecebræ, in Melancholicis torpentes ſuſcitant Vigoris igniculos. Indulgendum ei aliquando, rariùs tamen, atque id in coitu advertendum ex *Celſo*, ejus frequentiam non numero cenſendam ſed naturâ, ratione Ætatis & Corporis; eumque non inutilem eſſe quem Corporis neque Languor, neque Dolor, ſequitur.

Matutinis Horis convenit, poſt Coctionem, pleno Ventriculo nunquam.

Somni & Vigiliarum ſint alternæ Vices. Gelidæ Mortis imagini majorem temporis partem dare pituitam auget, Calorem ſuffocat. Spiritus ſegnes reddit, unde Facultates elangueſcunt. Vigiliis Corpus macerare pariter noxium; quippe iis diſſipatur Calor, ſiccantur partes, aeriores evadunt Humores, Mens ipſa percellitur & morbificarum Cauſarum melancholicis Impreſſionibus magis patet. Moderatè omnia, ſucceſſivè, horis commodis atque ad id deſtinatis, Vigilandum & dormiendum. Somnus qui ſequitur Cibum immediatè Caput gravat & præcipitat Concoctionem.

Excrementis nimiâ quantitate naturæ moleſtis Corpus exinaniatur arte, ſi ipſa officii immemor hebes reſtitet. Craſſa per Alvum deturbentur, liquida per Veſicam educantur & per habitum digerantur. Ventriculus aliquando vomitu, Lien per Ani venas, Cerebrum per Nares, & Os repurgentur. Quò Natura vergit eò ducere oportet per vias convenientes. Iſtorum autem exequendorum Inſtrumenta in ſequentibus deſcribentur.

Denique, ſiquidem Affectus melancholicus ipſas Animæ facultates principes ſemper tandem aduritur, & Mentem caligine ſuffundit, videat Dominus ut quandiu Ratio Clavum tenet, illà ſubalternis ſuiſque veluti miniſtris abſolute imperet, Phantaſiæ præſertim quæ per communis Senſus commercium occaſionem captat uſque externorum objectorum Ideas per αἰσθητήρια ſenſoria ſeſe inſinuantes arripit quibus Mentem excruciet. Iram frigiat, quod indomitum furoris Oeſtrum hominem ſibi ipſi eripit, eumque digniſſima forma ſi non ſpoliat, ſaltem non ſine Dedecore immutatum exhibet. Mœſtitia malum fecit averruncanda hæc & Diis vovenda inferis, fugabitur, & Lætitiæ locum dabit, ſi ſublatis internis cauſis, Animus per varietatem gratorum objectorum quotidiè deducatur, & blandi iſtius veluti Philtri jucunda Titillatione ſubinde demulceatur. Solitudo maleſuada eſt Melancholicis, Cane pejus & Angue fugienda. Politicum animal Homo ad conſortium natus eſt. Muti Doctores Libri, licèt Melancholicos ſolentur, iis tamen non incumbendum nimis. Humorem peccantem alunt, & ſub dulci atque proficuâ fraude, ita cautus obrepit Hoſtis, præſertim ſi ægri, ut ſolent, eos Libros verſent, in quibus proprii Morbi deſcriptionem inveniant. Inde quippe naſcuntur dubia, quibus

velutì pedicis inextricabilibus irretitus Animus, nunquam ſeſe expedire valet. Unde fit ut ſuſpicioſi & ancipites perpetuò vivant melancholici. Remediis parùm fidant, & ſic curationem non remorentur ſaltem, verumetiam ex toto impediant. In re Medicâ fide etiam Opus eſt, & peritis in arte credendum: Sinant ægri, ut Medici perpendant ac ſuperent difficultatum Salebras, neque ſeipſos in propriam Perniciem vanis & inutilis curioſitatis Figmentis rodant atque torqueant. Omnibus & ſingulis iſtis in quorum Obſervatione forſitan maxima & præcipua curationis pars ſita eſt ſi facilem περὶ τὰ δεοντα ποιεόντα ſe præbuerit Illuſtriſſimus Vir, ſperandum, imò certò credendum eſt Remedia huic Operæ pretio additura Colophonem.

Eorum alia præparantia ſive & alterantia, alia vacuantia, non unius generis, nec æqualium aut virium aut actionum, aliæ denique partes opis indigas roborantia per Toni reſtitutionem & malignitatis agreſſoris extinctionem. Omnium deſcriptiones & admittendorum, aſſumendorum, apponendorum, faciendorum ordo ſequitur, ſumma cum diligentia obſervandus. Quippe ex *Hippoc.* Curationum Animæ ſunt Temporum opportunitates, atque in eo potiſſimùm laborare debet Medicus Naturæ miniſter, traducens σοφίην ἐις τὴν ἰητρικὴν ut quod moleſtum eſt opportunè tollat, tunc enim id à quo Homo ægrotat auferendo, ſanum facere Natura ſua ſponte novit. ἰητρικὴ τὸ λύπεον ἀπαλλάσσει καὶ ὑφ' ἑωυτέει ἀφαιρέοντα. Τὴν ὑγίεα ποιεῖν ἡ φύσις αὐτομάτη πάντα ἐπίσταται.

Remedia.

Purgatio Verna & Autumnalis.

Clyſter, tunc Purgatio Verna & Autumnalis.

Apozem. in 3 Doſ. lax.

Phlebot. dextr. Vere; ſiniſtr. Autumn.

Balneum Vere.

Hæmorrhoid. vel Saphæna.

Serum Lactis cum Fumar. Agrimon. Scabioſ. & Succ. Pom. redol. Vere.

Aquæ Spadenſes, Briſtolienſes quæ conſtant ex ♂ & ♁ vel ☉.

Chalybeata ſi Reiteratione Opus ſit Autumno, quia tunc Humor Melancholicus præcipuè movetur.

Nunc ut ad iſtam Regulam Corpus debitè præparetur.

Clyſter.

Apozema in tres Doſes vel duas ſaltem, ut quod Aquæ moverunt educatur, & Corpus ad continuationem martialium Remediorum præparetur.

Phlebot. ex Baſil. ſiniſtrâ.

Apertio Hæmorrhoid.

Vinum Chalyb. Opiat. Chalyb. per aliquot Septimanas.

Uſualia ſunto omnibus nunc & in poſterum intermiſcenda.

Clyſter ſemel in Septimanâ.

Pilulæ cum Gummis ſemel in Septimanâ, & qualibus intervallis.

Syrupus magiſtralis ſemel in Menſe, circa Plenilunium, vel paulò antequam Humor Solitos habeat Paroxyſmos ſuos.

Paſſulatum paulò ante paſtum Vinum ex Senâ, aut infuſum Senæ in Juſculo matutino quoties Alvus per ſe non fluat.

Pulvis

Pulvis digeſtivus Horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

Syrup. de Pomis redolentibus meus cum Conf. Alkerm. Tabell. vel Opiat. Cardiac. ad Palpitationem, eâ urgente ſumendo.

Ad Caput Frictiones cum Sacculis repletis ſimplicibus Cephalicis.

Maſticatoria mané.

Suffitus, Avicul. Cypriæ, de Tabaco.

Chirurgica.

De Phlebotomia.

De Hæmorrhoidum provocatione.

De Cauteriis.

My Lady of *Exeter.* 23 Novemb. 1614.

Melancholia Hypochondriaca.

JUvenis Annorum.

Melancholica, Lienoſa, Hypochondriaca, cum mœrore, & metu, Suſpiriis crebris, Lachrymis ſine cauſa, &c.

Menſes profluunt, ſed valdè pauci, malè colorati.

Nupſit ſeni.

Horis quatuor à Prandio, in diſtributione Alimenti rugitus, tenſio Ventris, ructus, à Fermentatione Humoris atri ſtabulantis inter Lienem & Hepar, nec non in ipſis hiſce Viſceribus, qui appulſa Alimenti novi excitatus, ebullit & moleſtiam faceſſit.

Dolet Lien, turget, non tamen tumet, nec eſt durus.

Hepar benè habet.

Meſenterium cum toto Hypogaſtrio plenitudine & obſtructionibus, ſicut omnes partes naturales, laborant.

Tument Pedes circa Veſperam, ſibique timet Domina Comitiſſa ab Hydrope. Non mirum eſt tumere Pedes ſuppreſſa pene Evacuatione Menſtruorum, unde fit ut Sanguis ad Scaturiginem refluus ſucceſſivè partes omnes plus æquo repleat & Serum ſuperfluum in aſſimilatione tanquam alendo & partibus continendis inutile ſeparatum reſtagnet in Carnes eaſque Oedemate veluti diſtendat.

Naturaliter quidem eſt Melancholica, ſed iſtud incommodum invaluit poſt Febrem malignam, in qua nec miſſus fuit Sanguis, nec refrigeratus (quam benè viderint Medici) ſed totum Corpus excalfactum impenſius exhibitione Cardiacorum calidiorum, ut hic moris eſt, ni fallor mali.

Urinæ variæ, utplurimum tamen crudæ & tenues.

Agenda.

Obſtructa, reſera, Humores præpara, purga per ἐπίκρασιν.

Atrum Succum in Liene extingue, Menſtrua provoca, ſed id aperientibus non calidioribus καταμηνίοις. Ventriculum, Hepar, Lienem, Caput robora, Tibias fove & ſicca.

Malè hactenus fecerunt Medici, qui cum exiſtimarent Tumorem Tibiarum ab Hepate provenire, irrito Labore ei roborando ſaltem ſtuduerunt, exhibentes Rabarbarum, quod in hoc affectu non convenit, ſiquidem

dem Aſtrictione ſua Humores impingit altius & Obſtructiones auget.

Menſes provoca, & ſiquod ſuperfluum eſt per loca conferentia naturaliter profluxerit, limoſa & paludoſa inferiorum partium conſtitutio emendabitur per ſe.

NB. Poſt Purgationes quas antea ſumpſit, circa Veſperam intumeſcere ſolebant Tibiæ plus ſolito, & ſingultus Ventriculum exagitare ſub Veſperam cum Dolore. Videntur autem valida fuiſſe Medicamenta, cum is & ſæpius ab iſtis Alvus copioſè ſoluta fuerit. An quod Humorem peccantem non adorta fuerint, præſerim ſi habuerint Rhabarbarum.

An quod eum altius aſtrictione impegerint? An ſingultus à deſiccatione ob Evacuationem an à malignitate Medicamenti?

Cave ab irritantibus.

Prognoſticon. Curabitur Deo dante & poteſt præcaveri Hydrops, dummodo ſe præbeat dicto audientem & debita facientem cum adſtantibus & externis.

Remedia.

℞ Fol. Malvæ Mercur. parietar. Violar. an. M. i. Polypod. ʒ ii. Flor. Chamæm. Melil. an. P. ii. Geniſtæ, Sambuci Hyperic. an. P. i ß. Seminis Aniſi Fœnic. an. ʒ ii. Baccar. Lauri ʒ iii. Fiat Decoct. addendo ſub finem Fol. Sen. mundat. ʒ vi. In colatura reducta ad ℔ i. Diſſolve Catholici ʒ i. Hier. picr. ʒ ß. Mellis Mercurialis Sacchari rubri, an. ʒ i ß. Salis Gemm. ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus manè jejuno Ventriculo pridie purgationis ſequentis.

Hoc Medicamentum copioſè purgavit, (cum non multis tamen torminibus) & eduxit primò viſcidiſſima, deinde Aquam nigram cum maximo levamine, ſine dejectione virium, & ſine ſubſequente ſingultu.

℞ Conf. Alkermes ə i. Magiſter. Perl. & Corall. dulc. an. gr. v. Lap. Bezahar. gr. vii. Ms. Fiat Bolus exhibendus poſtridie Purgationis manè ſuperhauſto Vini albi tantillo.

℞ Radicum Altheæ Polypod. an. ʒ iv. Rad. Bryon. Enulæ Ireos florent. Garyophylat. an. ʒ ii. Cortic. median. Ulmi & Fraxini an. ʒ iii. Fol. Chamædr. Ceterach. Fumar. Hyperic. Chamæmel. Abſynth. Menthæ Meliſſ. an. M. ii. Artemiſ. matricar. Nepit. Rutæ an. M. i. Flor. Geniſtæ Ebuli Sambuci Centaur. min. an. P. iv. Semin. Aniſ. Fœnicul. Coriandri an. ʒ i. Baccar. Junip. ʒ ii. Lign. Rhod. & Saſafr. an. ʒ ii ß. Cortic. Aurant. & Citri an. ʒ iii. Fiat omnium Decoctio, in duabus partibus Aquæ Fabror. & una Vini albi, addendo ʒ viii. Aceti Scyllit. pro fotu regionis Lienis & Umbilici uſurpando è Spongiis latis intinctis & expreſſ. manè per horam integram.

℞ Vini Splenitici Chalybeati ʒ iv. Capiat Hora dimidia poſt fotum ſenſim augendo. Uſque ad ʒ vi. per quatriduum ſuperambulando Horis 4 ante Prandium.

℞ Aq. Fontanæ puriſſimæ ℔i. Aquæ fragorum Scabioſ. Bugloſſi Pomorum redol. an. ʒ iv. Florum Betonic. rub. P. iv. Roſ. rub.

rub. P. i. Flor. Borrag. & Viol. an. P. ii. Ligni Saſſafr. ʒ ß. Santal. Citrin. ə i. Affuſis guttis aliquot Spiritûs Vitrioli extrahatur Tinctura ut Artis eſt, quæ ſi nimis ſaturata ſit diluatur additione aquarum. ℞ Hujus Liquoris ℥ iv. Vini albi limpidiſſimi & impermixti ℥ ß. Syrupi de Pomis redol. magiſtralis ℥ i. Syr. de Moris rubri Idæi ℥ ß. Ms. Fiat Julep. exhib. poſt Prandium ea hora qua Ventriculi dolor & calor ſolet occupare.

NB. Valde exigua & ſaltem perceptibilis ſit aciditas.

In iſtis perſeveret Domina per quatriduum.

Tunc repetatur Purgatio præſcripta præmiſſo pridie circa Veſperam Clyſtere niſi Alvus per ſe fluat.

Iterum per dies quatuor repetantur Vinum Chalybeatum & Fotus cum Julepis, vel ſi Ventriculus Vinum reſpuat paretur Juſculum.

℞ Radic. Fœnicul. Aſparag. Ruſci Fœnicul. an. ℥ i. Cappar. à ſale mund. Cicer. rub. ʒ vi. Rad. chin. ℥ ß. Semin. Alkek. ʒ iii. Raſur. Cornu Cervi & Ebor. an. ʒ ii. Uvar. Chorint. ʒ v. Includantur Ventre Pulli qui conſutus elixetur cum fruſto Carnis vitulinæ addendo ſub finem coctionis fol. Bugloſſ. Chærephyll. Calendul. Meliſſ. Oxylap. an. P. ii. Poma redol. per Taleol. ſecta cum Corticibus N°. ii. Reduc ad debitam Coctiram in Colatura ℥ vi. Diſſolve Cremoris ♃ Chalybeati minoris ʒ i. Magiſterii Perl. & Corallorum dulcis an. gr. x. Ms. Exhibeatur poſt Fotum ut de Vino dictum eſt.

Denique tertio iteretur præmiſſo Enemate purgatio. Seq. die Hirud. applicentur Hæmorrhoid. His finitis veniendum ad potentiora Chalybeata quibus interim dum utetur applicatum geſtet Lieni Emplaſtrum ex Gummi Ammoniaco diſſolûto in ſuccis Cicutæ & Abſynthii & Aceto Scyllitico mixto cum quarta parte Emplaſtri Diachylon. Ireati & ſexta de Mucilaginibus vel Sparadrap.

℞ Conſerv. Florum Calendul. Geniſt. Meliſſ. an. ℥ i. Roriſmar. condit. Conf. Alkerm. an. ℥ ß. Cortic. Citr. & Arant. exter. ſicc. an. ʒ iii. Rad. Chelid. major ʒ iii ß. Fol. ſicc. Fumar. Veron. maris Chamædr. Rutæ an. ʒ ii. Magiſter. Perlar. & Corall. dulc. Ocul. cancr. præpar. an. ʒ ii ß. Lapid. Gagat. præparati ʒ v. Bezoar. Orient. Ambræ griſ. an. ʒ i. Cynamomi inter ə v. Croci martis aperientis ℥ iii. Cremor. chalyb. majoris ℥ i. Ms. & cum Syrupo de Pomis redolentibus magiſtrali. Fiat Electuar. inſtar Opiat. Doſis ℥ ß. Mane ſuperhauſto Vini Abſynthitis tantillo, exercendo validè Corpus Horis 4 ante Prandium, per xv. xx. xxx. Dies, vel plures ſi opus fuerit.

Alternis diebus vel tertio quoque die, horâ unâ ante Cœnam capiat ə i. vel ʒ ß. Pilularum præſcriptarum pro Do. *Rouſſel* vel donec paratæ fuerint.

℞ Stomachi cum Gummis ℥ ß. Pulv. Senæ ſubtiliſſ. ʒ ii. Crem. Tartari Chaly. ʒ i. cum Syrup. roſ. comp. cum Agarico vel de Abſynth. Fiat maſſa Doſis ʒ ß. in iii Pilul. deauratis.

Iſta ſi ut decet adminiſtrentur proculdubiò benè habitura eſt Domina, quod ſiquid poſtea agendum reſtet de ſequentibus erit pro re nata cogitandum.

Balneum aqu. dulcis Lac Aſinæ tempeſtatè idonea.

Clyſter frequens qualis præſcriptus Pilulæ uſuales ante Cœnam.

Syrupus de Pomis magiſtralis, Horis pomeridianis ad ſedandam Fermentationem.

Tabellæ Cardiacæ cum Conf. Alkermes & lapid. Bezoar. ad reprimendos fumos, & roborandum cum Corde Cerebrum longè à Cœna ingreſſu Lecti.

Niſi fluant Menſes ex voto, iis apparentibus ſectio Saphænæ.

Pilulæ noſtræ Catamlwæ, &c.

Victus ſit refrigerans mediocriter, & leviter humectans, apèriens, &c. Fugiat quæcunque Sanguinem aſſare & Obſtructiones augere poſſunt, &c.

Potus ordinarius ſit Cereviſia ſequens.

Rad. fragar. rub. tinctor. an. ℔ ſſ.

℞ Rad. Chinæ optimæ ℔ i ß. Rad. filic. fœmin. ℔ i. Rad. Fœniculi Amaræ, dulcis, Ononidis an. ℥ iv. Ligni Saſafr. ℥ v. Raſur. cornu Cervi, & Eboris an. ℥ i ß. Nuces Moſchat. N°. viii. Cereviſ. lupulatæ fortioris Galon. x. Fiat ut artis eſt.

Quod ſi poſt Defæcationem ingratus videatur potus aut validior, admixto triente Cereviſiæ non Medicatæ poterit temperari.

Adde ſucci Cochlear ℔ vi. Succi Naſturcii & Beccaburg. an. ℔ iii. Cereviſ. Galon. xvi.

My Lady Counteſs of *Exeter*. 21 Decem. 1614.

PUrgato ſæpius Corpore per Medicamenta in præcedentibus Paginis præſcripta exhibitus fuit Chalybs xv. circiter diebus ante Eruptionem Menſtruorum, primis diebus iſtud Remedium miras excitavit in Corpore turbas & Humorem efferum movendo atque in ipſum agendo vaporibus Caput vexavit Noctu orti pavores ἀγρυπνίαι moleſtiſſima, ſemel Vomitus. Ita ut Domina ferè de ſalute deſpararet. His ita urgentibus Menſes profluxere, in majori Copia quam ſoliti ſunt, rubri, ſubſtantiæ laudabilis. Eo ipſo die ceſſaverunt omnia Symptomata; perrexit in uſu Chalybis Domina, tertio quoque Die, & ſæpiſſimè Diebus alternis Pilulas Stomachicas cum Gummis aſſumens, à quibus tam bellè habuit, ut accidentia omnia Hypochondriaca evanuerint, Læta ſit, benè dormiat, edat cum appetitu, & Tibiæ quæ antea tumidæ erant vitio Hepatis à Liene & Utero refluum Sanguinem ſuſcipientis, & Cachexiam invehentis, detumuerint. Notatu digna Hiſtoria quæ docet Chronicos affectus eos præſertim quos Humor melancholicus committit (cujus propoſitum eſt difficillimè movere & Sedes diuturniſſimas facere) longa & diuturna Remediorum Serie eſſe expugnandos, Impedimenta autem Curationis pertinacium Morborum plerumque ab

NB. *Natura & remedium dum veluti Athletæ validi pugnant cum Morbo, id ſine labore ſieri non poteſt. Tunc animis opus, tunc Pectore firmo.*

NB. *Chalybem ſumpſit per 30 dies media hyeme frigidiſſima tempeſtate.*

Hip. *lib. de atra bile.*

ab ægris pendere. In omni magno & difficili Morbo diligentem oportet esse Medicum, ægrum dicto audientem, sedulum, in agendis promptum & religiosum confidentem. Assistentes verò (quorum Culpa plerumque omnibus magnis Curationibus injicitur remora) non importunâ Loquacitate, Scrupulis, vel intempestivâ sedulitate, quâ nihil est magis insulsum.

Restat ut dum præsens Hyems elabetur Ventriculus, Hepar, Lien, Uterus, corroborentur, arceatur occasio recidivæ per sublationem ceteræ efficientis quæ est intemperies apta ad atram Bilem generandam. Meatus aperti serventur.

Natura denique per vias convenientes omni Excrementorum vel superfluitatum genere liberetur.

Remedia.

Quotidie manè capiat Jusculum sequens. ℞ Radic. Chinæ ʒ ß. Rad. Petroselini, Fœniculi, Gramin an. ʒ i. Rasur. corn. Cervi & Eboris an. ʒ ii. Cappar. à sale mundat. Florum genist. condit. an. ʒ v. Uvarum Corinth. Passul. an. ʒ vi. Includ. Ventre Pulli qui coquatur cum frusto Carnis Vitulinæ addendo sub finem Coctionis Fol. Borrag. Buglos. Endiv. an. M ß. Summit. Meliss. P. ii. Florum Cavendulæ P. i. Poma redolentia in frusto secta cum Corticib. N°. ii. Post sufficientem Coctura fiat per Pannum stamineum Colatura in cujus ʒ vi. dissolve Magisterii Perlarum & Corallorum dulcis an. gr. xii. Detur Horis *iii.* ante Prandium leviter superambulando.

Siquis in Tibiis Oedematosus Tumor appareat, operæ pretium fuerit in Jusculis Cremorem Tartari dissolvere, eum inquam qui Christallinus est, & per dissolutionem præparatus.

Siqua Cruditas vel flatus aliqui Coctionem interturbat & in Ventriculo fluctuet Blenna pituitosa, Pulvis digestivus sequens paretur.

℞ Semin. Anisi & Fœnicul. dulcis an. ʒ ß. Semin. Coriandr. ʒ iii. Magister. Corallorum & Perlarum dulcis an. ʒ ii. Ros. rub. ə iv. Cortic. Arant. & Citr. cond. sicc. an. ʒ vi. Cynam. ʒ ii ß. Ambræ gris. ʒ ß. Sacchari albissimi quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis subtiliss. utend. è Cochleari horâ dimidiâ post singulos Pastus.

Sperandum imò credendum est fore ut Sublatione causarum maligni Humoris Melancholici affectus cessent si quæ tamen vel restitet, vel recurrat per Humoris efferi Fermentationem inflatio vel Stomachi ardor infestet, cum Flatuum impetu erumpentium copia, sit in promptu.

Syrupus meus magistralis de Pomis redolentibus cum Ambra de quo capiat Cochleare unum & alterum infestante Rugitu & urgente Inflatione (quod vulgò contingere solet in distributione Cibi Horis quatuor vel quinque in Pastu) capiat item in ingressu lecti loco Tabellarum, præsertim si Vigiliæ molestæ sint ob Vapores Cerebrum & malignitate, & siccitate percellentes.

Quarto

Quarto vel quinto quoque die ante Cœnam capiat ə i. vel ʒ ß. Maſſæ Pilularum Stomachicarum cum Gummis more ſolito. Intermediis Diebus, niſi fluat Alvus ſollicitetur Enemate prunis lax. Sena in Juſculis, &c. Sic fluere ſinatur.

Mr. *Rouſſel.* 26 Novem. 1614.

Melancholicus, Hypochondriacus.

Lienoſus, Melancholicus, Hypochondriacus, Pondus & Compreſſionem ſentit in Thorace, & Dorſo, partim à fluxione quæ fit à Capite. partim à compreſſione quam Lien creat ob Fermentationem atri ſucci introrſum manifeſtiſſimo ſenſu elevatus. Fluctuat in ipſius Ventriculo maxima Pituitæ viſcidæ, limpidæ, veluti vitreæ copia, quam quarto aut quinto quoque Die manè evomit, provocando nauſeam Ramulo Roriſmarini, idque cum ſummo levamine. Ejicit autem hoc mucoſum Excrementum, non tantum vomendo, ſed & ſpuendo, & ſcreando, & extuſſiendo, unde conjicere eſt maximam ejus partem exprimi & expelli partim ex Cerebro, partim ex Pulmonibus.

Aliquando poſt Prandium evomit lbſs. pituitæ ad Os ſtomachi fluctuantis removente Cibo.

Signa ſtabulantis in iſtis partibus Pituitæ ſunt, Puncturæ in Apice Linguæ, quæ illicò poſt ejus Evacuationem evaneſcunt πυελιφλοὸς & limpidiſſimi muci ſeu potius Ichoris copioſæ exſpuitio. Fluctuatio in Ventriculo, dejecta appetentia, Mœror, Iracundia; poſt acceptam unam vel alteram Buccellam Excreatio magni alicujus Phlegmatis poſt rejectionem ructus liberè procedunt, qui antea hæſitabant, & veluti ſuffocato Spiritu retrocedebant in Oeſophagi & Faucium anguſtiis. Paſſus eſt iſtam Vomitionem per intervalla dicta jam ab Annis 25. Quæcunque dantur Medicamenta Cathartica non attingunt cauſam iſtius Sentinæ, ita ut viderim poſt quatuor aut quinque Purgationes ipſum perendiè Cathartici Pelvim plenam evomuiſſe.

Aliquando (ſed ſummo cum conatu) educit ex intimâ Saburrâ fæcem atram acerrimam, quæ in tranſitu Fauces exurit.

Centrum mali eſt in Liene, unde ad ſuperiora ἀναθυμίασις Iſtius viſceris vitium Concoctionem lædit in Ventriculo, unde magnus Cruditatum proventus. Cerebrum per ſe valdè frigidum faceſſitur continuo Vaporum appulſu, Pulmones ratione ſitus declivis facillimè Fluxionem ſuſcipiunt. Et ſi id fiat ſenſim & ſine inſigni noxâ, quippe id quod excernitur præcipuè manat à Ventriculo & Cerebro.

Agenda.

Focum ſive Mineram iſtius Excrementi doma, & atrum Succum emenda in ipſo Liene, alias Operam luſeris.

Ventriculis Intemperiem humidam & frigidam corrigito.

Caput ſiccatum inſigniter roborato, ita tamen ut id conſideres tanquam Terminum ad quem.

Maximoperè abhorret à Catharticis, quæ blanda etiam, ipſum ſatis benè movent.

A Vino Abſynthite habet per-optimè, à quo ſedatur flatuum internus rugitus, & Fermentatio opprimens Diaphragma.

Remedia.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. Mercurial. an. M. i. Epithym. Ceterach. Fumar. an. M. i ß. Flor. Chamæmeli Melilot. an. P. ii. Semin. Aniſi & Fœnicul. an. ʒ iii. Fol. Sen. ʒ vi. Fiat Decoct. & Colatura, in qua reducta ad ℔ i. Ciſſolve. Cathol. ℥ i. Hier. picr. ℥ ß. Mell. Mercurial. Sacch. rub. an. ℥ i ß. Salis Gemmæ ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus ſemel in Septimana.

℞ Foliorum Scordii Meliſſ. Menthæ Cardui bened. Fumar. an. M. i. Flor. Anthos Geniſtæ Centaur. min. an. P. iii. Sum. Abſynth. vulg. P. ii. Semin. Fœnicul. & Aniſi an. an. ℥ ß. Cortic. Citr. exter. flav. ſicc. ʒ iii. Ligni Saſafras cum Cortic. Baccar. Juniperi recentium an. ℥ i. Fiat omnium Decoctio in Aq. Fontanâ, addendo ſub finem decoct. Fol. Sen. mund. Vino albo odoro nutr. ℥ iv. Fol. Ellebori nigri veri præparat. ℥ ii. Cremoris Tartari chalybeati ℥ i. Poſt aliquot Ebullitiones factas in Vaſe fictili vitreato, omnia Vaſe probè tecto ſinantur per Horas 24. macerari, deinde fiat Expreſſio & Colatura, in qua diſſolve Aloes è Veſica ℥ iv. Gummi Ammoniac. prius in Vino Malvatico, vel Succo Abſynthii & Fumariæ diſſol. & Coagul. ℥ i. Mirrhæ ℥ ß. Succi Spinæ Cervinæ Inſpiſſati ℥ ii. Salis Abſynthii & Gemmæ an. ʒ ii. Coagul. ad conſiſtentiam Pilularum, addendo Olei Cynam. & Aniſi an. ə i. Capiat ə i. vel ʒ ß. ſemel in Septimanâ, Hora una ante levem Paſtum, Prandium ut plurimum, nonnunquam Cœnam. Satius tamen erit vacuo Ventriculo.

℞ Croci martis aperientis ʒ ii. Abſynthii vulgaris P. i. Pontici, ſive marini P. ß. Ligni Saſſafras ʒ i ß. Vini albi Gallici tenuis ut Andegavenſis ℥ xii. Infund. per Horas 24. Fiat per Filtrum cum Pilis cervinis Colatura pro ii. Doſibus manè ſumendis continuando per octiduum. Si deſit Vinum Andegavenſe ſumatur Vaſconicum cum quarta parte Aquæ ſtillatitiæ Pomorum redolentium. Poſt iſtius Medicamenti aſſumptionem ambulet, dilato ad quatuor horas Prandio.

℞ Conf. Alkermes ə i. magiſter. Perlar. & Corall. dulc. Ocul. Cancr. præparat. Lapid. Gag. præparati an. gr. v. vel Lapidis Bezoar. gr. vii. Ms. Fiat Bolus ſumendis in ingreſſu lecti Horis iv. à Cœna levi. Pro effectu iſtius Vini ſi ſit opus uſu Chalybis in ſubſtantia paretur Opiata ſequens.

℞ Conſerv. Flor. Betonic. & Anthos an. ℥ i. Cortic. Citri condit. ſicc. ℥ ß. Conf. Alkermes ʒ iii. magiſter. Perl. & Corall. an. ʒ ii ß. Ocul. cancr. præparat. ʒ vi. Lapid. Gagat. præparat. ʒ v. Croci martis aperient. ℥ iii. Cortic. Saſafr. Cynam. inter. an. ʒ ii. Macis, Ambræ griſ. an. ʒ i. Lap. Bezoar. utriuſque. an. ə ii. Ms. & cum Syrup. Chalybeato, vel de Pomis redolentibus fiat Elect. Inſtar Opiat. de qu. cap. inſtar. Juglandis, id eſt, circiter ℥ ß. Quotidè manè

manè per 20 aut 30 dies ſuperambulando ſtrenuè Horis iv. ante Prandium. Dum utetur hoc Remedio nunquam reſtitet Alvus, ſed ſubducatur alternis diebus vel Clyſtere præſcripto, vel Pilulis etiamſi per ſe (modicè tamen aut lentè) fluat.

Si recuſet Opiatam perſeveret in Uſu Vini Abſynthitis Chalybeati, vel quotidiè manè mandat Baccas xv. xx. xxx. Juniperi præparat. cum Vino Malvatico & Ambra griſ.

Victus ſit modicè ſiccans, non nimis calfaciens, incidens, attenuans, aperiens, vitet Vina generoſa, lacticinia, Aromata, Piſces, ſalſa, &c. pro Potu autem ordinario ſit Cerviſia ſequens.

℞ Radic. Chinæ ℔ i. Zarzparillæ ℔ ß. Radic. Fœniculi ʒ iv. Ligni Saſaf. ʒ ii. Nuces moſcat. N°. vi. Cereviſ. fortior. Galon. viii. Succi Cochlear. ℔ vi. Succ. Naſturcii & Beccabung. an. ℔ iii. Ms. Fiat ut Artis eſt.

Sufficient primò Succi Cochl. ℔ iv. aliorum an. ℔ ii.

Monſieur *Rouſſel.*

Melancholicus, Hypochondriacus.

PAretur Cereviſia Medicata Antiſcorbutica præſcripta in præcedentibus Ephemeridibus, quâ utatur quam ſæpiſſimè poterit in die.

Horis quatuor à Prandio circa tempus quo Ventriculi morſus ſentire ſolet.

Exhibeatur Julep. Cardiacus ſequens.

℞ Florum Betonicæ rubræ P. iv. Roſ. rub. P. ii. Flor. Violarum & Bugloſſ. an. P. iii. Aquæ Fontanæ puriſſ. ℔ iv. Corticis Pomorum redolentium M. i. Corticis exterioris Citri flavi ʒß. Aqua reddatur acidula ſ. q. Succi Limonum, atque addatur Vini albi Andegavenſis ℔ i. Extrahatur Tinctura ut artis eſt. Fiat Colatura ad cujus ℔ iii. add. Syrupi de Pomis redolentib. ʒ vi. Syrupi Mororum rubi Idæi ʒ iii. Ambræ griſ. Nodulo incluſæ ə i. capiat ʒ iv.

In ingreſſu lecti ſi Vigiliæ ſint moleſtæ proderit ſumere Syrup. de Pomis & Nenupharini circiter ʒ i. longè à Cœna. Manè ſi Flatus moleſti ſint, poſt vacuatum vomitu Ventriculum à Pituita gravante (ſi tale incommodum ſentiatur) capiat ə i. Ambræ griſeæ ex Ovo ſorbili.

Ut plurimum ſorbeat Juſculum in quo diſſolutus ſit ə ß. Magiſterii Perlarum dulcis.

Semel aut bis in Septimanâ capiat immediatè ante Cœnam ʒ ß. Pilularum Stomachicarum cum Gummis.

Iſta fiant donec commodior Tempeſtas innoxium uſum Chalybis concedat.

Monſieur *Rouſſel.*

Purgat. ℞ Senæ ʒ ß. Tartar. ʒ ii. Agar. ʒ i ß. Sem. Aniſ. ʒ i. Fiat Decoct. & Colatura, in quâ reductâ ad Doſin diſſolve conf. Hamech. ʒ ii. Syrupi roſ. pallid. comp. cum Agar. ʒ i. Syr. de Pomis ſolut. ʒ ß. Conf. Alkerm. ə i. Ms. Fiat Potio exhibenda Horis iv. antè Juſculum cum debitâ cuſtodiâ.

℞ Fo-

℞ Folior. Malv. Violar. Parietar. Atriplic. an. Fascic. *i.* Folior. Salic. dulcamaræ an. Fasc. i ß. Flor. Primul. Ver. Violar. an. M. iv. Ros. M. vi. pro Balneo quo tepidulo utatur per 4 in die sine Fastidio aut Sudore.

Post Baln. aperiantur Hæmorrh. affixis Hirudinibus.

℞ Radic. Scorzoner. condit. ℥ ß. Conser. Viol. & Flor. Garioph. & Primul. Ver. an. ℥ i. Cons. Absinth. ℥ ß. Conf. Alker. ʒ iii. Pulv. elect. Aromatis ros. & Dierrod. an. ʒ i. Cortic. Citr. & Arant. condit. sicc. an. ʒ i ß. Magist. Perlar. & Corall. dulc. an. ə iv. Oculor. Cancr. præparat. Lapid Gagat. præparat. Rasur. dentis Eq. marini an. ʒ i ß. Pulv. Fumar. ℥ ß. Cremor. Tart. magistralis ℥ i. Ms. & cum Syr. ex Vino fiat elect. de quo cape ʒ ii. Croc. Mart. aperient. ə i. Detur manè per quatriduum superhaust. Vini Absynth. tantillo cum debito regimine. Augenda erit quantitas croci Martis ad ʒ ß. ə ii. sensim procedendo usque ad ʒ i. pro effectu & Viribus.

℞ Mass. Pill. Stom. cum Gummis ℥ ß. Pulv. subtil. Folior. Sen. & Ellebor. nigr. præparat. an. ʒ i ß. Crem. magistralis ə i. cum Succo inspissato Fumar. vel extracto liquidiusculo sen. Fiat Massa cap. hor. una ante Cœnam ʒ ß. tertio quoque die.

Mr. *Roussel.*

Cras capiat Pilulas præscriptas ante Cœnam.

Bidui spatio ingrediatur Balneum, quod sit saltem tepidulum, idque bis vel ter pro occasione & Viribus.

¶

℞ Conserv. rad. Cichorii ℥ i. Cons. Viol. & Flor. Bugloss. an. ℥ i ß. Cons. Nenuph. & Ros an. ʒ vi. Ocul. Cancr. præparat. ʒ v. Corall. rub. præparati Marg. præparat. in Magisterium an. ʒ iii. Lapide Gagatis præparati ʒ ii ß. Pulv. Fumari ℥ i. Ms. & cum Syr. de Pomis redol. Fiat Opiata pro Chalybe. ℞ Hujus ʒ ii. Croci martis aper. ə ii. ʒ i. capiat ut dictum est.

Ab assumpto Bolo, ebibat Cyathum seri Lactis, ut artis est, cum Succis clarificat. & ambulet.

Mr. *Green.* Nov. 27.

Melancholia Hypochondriaca.

MElancholicus, Hypochondriacus in supremo gradu.

Conqueritur de cruditate Stomachi, de Cordis Palpitatione.

De Capitis Plenitudine, Vertigine, Hallucinatione, & Visis, sive obversantibus maculis, nunc rubeis, olim griseis, & primò nigris. De Nebula quâdam Oculis perpetuò objecta, & Caliginosis Spectris.

De ἀγρυπνία.

Nihil intentatum reliquit, atque ut vagum est & incertum Melancholicum Hominum genus quævis adhibuit Remedia, sed tumultuariè & sine ordine, ac cum summâ Inconstantiâ, & Lenitate insigni. unde non mirum est ea quæ aliàs summo futura fuissent usui, ipsi fuerint inutilia propter Confusionem. Curationum animæ sunt temporum opportunitates in quibus, captandis

dis qui non fuerit diligens, atque in adminiſtrandis Ordine Remediis Sedulus Operam Luſerit.

In Melancholicis παθήμασι urgendum uſque & uſque, & conandum ut id quod primis Remediis motum fuit ſequentibus promoveatur; ultimis radicitùs tollatur. Malo Nodo malus Cuneus impingendus eſt.

Purga validè per inferiora, ut ἀνάρροπος Humor malignus, Arces Vitæ & rationis, tetris vaporibus impetens, κατάῤῥοπος fiat & ad ignobiliores partes retrahatur.

A Capite trahito Elleboratis.

In ipſo Liene maligni Fermenti Fomitem extinguito & Vapores frangentibus pugnato.

Cor & Cerebrum roborato, uti & Ventriculum.

Somnum inducito.

Humectato, refrigerato.

Pridiè Purgationis injiciatur Clyſter commun. emoll. & leniens, circa Veſperam levi Cœna ſubſequente.

℞ Radic. Filic. Fœmin. Pæoniæ maris Bugloſſ. an. ℥ i. Polypodii quern. ℥ ii. Rad. Apii Fœniculi Cort. Rad. Capp. Tamar. Glycyrrh. rec. an. ℥ ß. Fol. Chamædr. Ceterach. Scabioſæ Meliſſ. Betonic. Chamæp. an. M. i. Florum Geniſtæ Calendul. Betonicæ rubræ Citranguli Anthos Primul. Veris an. P. ii. Semin. Fœnicul. dulc. Coriand. an. ʒ ii. Sem. Card. Benedic. & Citri an. ʒ iii. Raſur. Cornu Cervi primar. recentis & Cran. Humani non ſepulti an. ℥ ß. Lumbric terreſtr. lot. & ſiccat. ʒ vi. Croci martis aperient. Nodulo incluſi ʒ vi. Fiat omnium Decoctio & Colatura, in qua clarificatâ infunde & decoque Fol. Senæ mundat. Vino albo odoro nutritor. Semin. Carthami medullati an. ℥ iii. Fol. Elleb. nigri in Pane hord. præparat. ℥ i. Facta expreſſ. & Colatura reducta ad ℥ xx. Diſſolv. Syrup. Roſ. pallid. comp. cum Agarico ℥ iii. Oxymel. Ellebor. Juliani ℥ i. Ms. Fiat Apozem. pro iv. Doſibus matutinis ſumendis diebus conſequentibus vel alternis juxta Operationem & Vires. Idque cum debita cuſtodia, Horis iv. ante Juſculum.

Poſt primam Doſin utile eſſet tundere Baſil. ſiniſtram ad ℥ vii.

Poſt ultimam Saphænam ad eandem quantitatem duobus verò tribuſve ab iſtâ Phlebotomiâ diebus affigere Hæmorrhoidibus Hirudines.

Sic evacuatum Corpus, per biduum triduumve curetur Juſculis & victu humectante, & refocillante interim parentur ſequentia Remedia.

℞ Scammonii purificati ℥ i ß. Pulpæ Colocyntid. ℥ i. Fibrarum Radicum Ellebori nigri veri ℥ ß. Cynamomi electi ʒ iii. Zinziberis ə i. Fiat cum Spiritu Vini extracto, Loco frigido, Exhalatio autem in Vaſe vitreo lati Orificii ad Baln. vaporoſum quàm citiſſimè fieri poterit à gr. x. ad xiv. *Extract. Serr.*

℞ Radic. Elleb. albi ℥ ii. ab iis evoca Spiritum Vini ad ſiccitatem in B. Mox novum Spiritum affunde, Tincturam extrahe, Coagula ad extracti conſiſtentiam. *Cave à Napello vel Aconito. Experire per Sternutationem.*

℞ Extracti primi gr. xii. Extract. Ellebor. gr. i. gr. i ß. gr. ii. ad ſummum fac. Nucleum, exhibe ſemel in Septimanâ per Menſem.

Diebus

Diebus verò intermediis utatur quotidiè Pilulis ſequentibus.

℞ Croci Martis aperientis ʒ i. Crem. Chalybeati ʒ ß. Lapid. Gagatis præparat. Diaphor. Antimon. vulgaris Pulver. Fumar. & Flor Centaur. min. an. ʒ iii. Pulver. Fol. Sen. & Elleb. nigr. in Pane præpar. Aloes in Succis Fumar. & Abſynth. diſſolut. & coagul. an. ʒ i ß. Ms. & cum extracto liquidiuſculo Senæ fiat Maſſa Pilul. de quâ cap. quotidiè ad ʒ ß. ad ϑ ii. & ʒ i. Superhauſto Vini albi aut Cereviſiæ Tenuioris tantillo ſuperambulando Horis tribus ante Prandium.

In iſtis perſeveret donec Menſis ſit exactus.

Iiſdem diebus quibus iſtis Pilulis utetur Horis 4 à Prandio, item in ingreſſu Lecti capiat ʒ i. Syrupi de Succo Pomorum redolentium magiſtralis.

Niſi dormiat, aliquando, ſed rarò, dentur gr. ii. vel iii. Laudani cum Confectione Alkermes & Cochleario uno Syrupi de Pomis præſcriptis.

Extracto in generatis iſtis Præſidiis integro Menſe, neceſſe eſt ut magna in melius ſuccedat alteratio, extincto & extracto penitùs, maligno atræ Bilis circa Præcordia (præſertim verò in Spongioſo Lienis Parenchymate) ſtabulantis Fomite: Itaque reſtabit tantum ut partes quæ diu malam Afflictionem perpeſſæ ſunt, roborentur. Vid. Ventriculus, Lien, Cor, Cerebrum.

Si quando Flatibus turgeat, & Cruditatibus ſcateat Ventriculus, conveniet Electuarium tale.

℞ Pulveris ſubtiliſſimi Saſafras ʒ i. Semin. Coriand. præparati ʒ iii. Cortic. Citr. & Arant. Condit. ſicc. an. ʒ iii ß. Ambræ griſ. ʒ i. cum Saccharo ultra Syrupum cocto cum Aqua Naffæ, Fiat Electuarium quod reddatur acidulum ad Saporis gratiam ſ. q. Spiritus Vitrioli, vel ſi habeatur Aciditatis reſiduæ ex Ablutione Pulveris Emetici, capiat inſtar Piſi, urgente neceſſitate.

Grana Juniperi matura, in Vino malvatico infuſionis Ambræ & Moſchi macerata & ſiccata.

Tabellæ manè ſumendæ quando libuerit, quoties Cor Palpitatione, Lien Inflatione, & rugitu infeſtabitur.

℞ Conf. Alkermes ʒ ß. Corticis Citr. exter. condit. ſicc. ʒ vi. Semin. Coriandr. præparati Ligni Saſafr. an. ʒ ii. Oſſ. de cord. Cervi, magiſter. Perlarum & Corall. dulcis an. ʒ i ß. Lapidis Bezahar. Oriental. & Occident. an. ʒ ß. Spodii ex Cornu Cervi ʒ i. Croci martis aperientis rubicundiſſ. ʒ i. Sacchari in Aqua Naff. in roſatum cocti ʒ viii. Ms. & cum Gumm. Ceraſorum, vel Prun. diſſol. in Aq. Cynam. Fiat paſta ex quâ formentur Tabellæ Ponderis ʒ ii. Capiat unam manè ſuperhaſto Aquarum Meliſſæ & Borraginis tantillo, ſuperambulando.

Bis in Septimana, niſi Alvus per ſe fluat, & ſi Caput Vaporibus tentari non deſinat, injiciatur Clyſter.

℞ Decoct emoll. Carmin. & Cephalici cui Incoxeris ʒ ß. vel ʒ vi. Fol. Sen. ℔ i. Cathol. ʒ i. Hier. ʒ ß. Syrup. Roſ. cum Agarico ʒ ii. Vini ex Croco metall. ʒ iii. Ms. Injiciatur manè Jejuno Ventriculo.

¶

Caput quotidiè manè diligenter pexum diu fricetur Saculis farctis rad. Ireos Flor. Cyperi, Pæon. maris, Cran. human. ad albed. uſto, Succino, Fol. Salv. major. Roriſmar. Roſ. Rub. Flor. Primul. Veris, Betonica multa, Sena, Agarico, Hermodactylis.

Purgetur immiſſo in Fauces Roriſmarini vel Lauri ramulo ita ut Pituita multa prolectetur, vel Maſticatorio ex Maſtiche, Cubebis, Cardamomo.

Obſervet in primis bonam victûs Legem, ſine quâ factum eſt nihil. In potu ordinario, ſive Cereviſia tenui, ſeu Vino Gilvo Oligophoro optimè diluto ſemper maceret Flores & Summitates Borraginis, Bugloſſi, Linguam cervinam, & Summitates Roriſmarini.

Pr. Dom. *Comitiſſa de* Cherosbury. *Melancholica quæ ſibi datum Venenum imaginatur, illud autem compoſitum ex*

♃ ☌ ☉ ☍ ☉ ⊕ & Opio, quia ſentit veluti Corroſionem in Ventriculo, Fumos fœtidiſſimos inſtar Sulphuris, aut Cadaveris, Excrementa ipſius Argentum denigrant, Sputa, Urinæ, Stercora. Dicit etiam Aurum Ori immiſſum dealbari.

Cardiacis hic res peragenda eſt, & videndum ut dum huic Opinioni indulgetur fraude piâ & apud Melancholicos conceſſâ, curatio Melancholiæ morbi non negligatur.

In primis & ante omnia ut ægræ Menti benè ſit concinnandum Cardiacum, ſive præparanda univerſalis Antidotus, contra omnia Venena, de quâ hoc prædicandum, Hominem ſemel aſſumpto hoc Remedio poſſe per xv. Dies immunem eſſe ab Impreſſione cujuſcunque Veneni.

℞ Conſervæ Florum Betonic. Primul. Veris, Betonicæ rubræ an. ℥ ß. Conſ. Roſ. rubrar. Confectionis Alkerm. an. ʒ iii. Cortic. extr. Citr. ſubtiliſſ. trit. ʒ ii. Magiſterii Corallorum & Perlarum cum Ol. Sulph. præparati & dulcor. Ocul. Cancr. per Succ. Limon. præparat. an. ʒ ii ß. Terræ Strigonienſis & Lemniæ an. ʒ i. Chriſtal. rupis pellucid. in Aq. Ulmar. & Scordii calcinati & in Porphyrite lævigati in Alkool. ʒ iii ß. Auri ferientis ſublimati ʒ ß. Lapis Bezoar. Oriental. & Occident. an. ʒ i ß. Rad. Contrayerva ʒ vi. Antidot. Saxon. Viperin. ad Pondus omnium Ms. excip. Syrupo de Pomis magiſtral. inſequentibus deſcribendo, fiat Elect. inſtar Opiatæ, de quo capiat nunc tribus matutinis conſequentibus, ad quantitatem Avellanæ ſuperhauſto Aquarum Cardui bened. Ulmariæ & ſcabioſæ cum Syrup. de Pomis dulcorat. momento.

Prætexendum eſt neceſſarium eſſe ut ter aſſumatur hoc Medicamentum ad extinguendum præcedens Venenum. In poſterum ſatis fore ſi bis ſaltem in Menſe aſſumatur.

His factis ad Morbum veniendum. Optandum eſſet ut Domina vellet Corpus ſtrenuè purgare. Quoniam autem omnia reſpuit Medicamenta præter Pilulas quaſ-

quaſdam conſuetas. Saltem ſit frequens Clyſter ſequens.

℞ Fol. Mal. Alth. Violar. Parietar. Atripl. an. M. i ſ. Fol. Artemiſ. Meliſſ. Chamæm. fiat Melilot. an. M. i. Hordei integr. Roſ. rub. Furfuris macri an. P. ii. Fiat Decoctio in Jure Omaſorum & Capitis Vitulini vel Arietini, addendo ſub finem Fol. Sen. ʒ vi. Semin. Aniſ. & Fœnic. an. ʒ ii. In Colaturâ reductâ ad ℔ i. Diſſolv. Cathol. ℥ i. El. lenit. ℥ ſ. Mell. Mercurialis, Sacch. rub. an. ℥ i ſ. Lapid. Brunell. ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus bis in Septimanâ.

Semel in Hebdomadâ purgetur Pilulis ordinariis, quibus inter cætera Cardiaca addatur Bezoar. vel Granis Angelicis, ſive Pilulis ſequentibus.

℞ Foliorum Meliſſ. Card. benedict. Scabioſ. Ulmar. Scordii Agrimon. Fumar. Ceterach. an. M. i. Florum rec. Primulæ Ver. Calendul. Pæon. Veton. Rub. an. P. ii. Cortic. Citr. Flav. ℥ ſ. Cortic. Aurant. flav. ʒ iii. Semin. Codiandr. & Aniſi an. ʒ ii ſ. Fiat omnium Decoctio in Vino albo Rhenano & Aquis Cichor. & Bugloſſ. Colatur.

Sæpius per Filtrum tripiex acta reducatur ad Mellaginem. ℞ Fol. Sen. mundator. ℥ iii. Incid. minutiſſ. & Irror. pauco Vino albo, Rhab. electi ℥ i. Irror. Succo Limon. macerentur per biduum in B. In eâ quantit. Infuſionis novæ Roſ. pallid. vel Muſcatellin. quæ ſupernat. iv. Digit. mox fiat Expreſſ. fortis & Colatura, in qua diſſolve Aloes Zuccotor. ℥ ii. Cremoris Tartari per diſſolut. præparati ℥ i. Ms. & adde Mellaginis præſcriptæ ¶ ʒ x. Coagulentur lentiſſimo Balnei vaporoſi calore ad conſiſtentiam Pilularum, Cape de hac maſſâ adhuc calente ℥ i. add. Pulver. ſubtiliſſ. Sen. ʒ ii. Jalap. ʒ i. Salis Perlarum Lap. Bezoar. Orient. an. ʒ ſ. Olei Cynam. & è corticib. Citri an. ə ſ. Ms. Capiat à ʒ ſ. ad ʒ i. ſemel in Menſe.

Maſſa autem ſine Pulvere Senæ & Jalap poterit ſum. à ə i. ad ʒ ſ. Semel in Hebdomadâ, Horâ unâ ante Cibum.

Præmittenda erit Purgatio ſemel atque iterum ante uſum Juſculorum ſequentium, quæ Humorem Melancholicum præparabunt & retundent ejus Acrimoniam. Sumantur autem per Menſem integrum nunc interjectis Clyſtere & Pilulis prout Medicis præſentibus neceſſarium videbitur.

℞ Rad. Chin. ℥ ſ. Radic. Filic. Fœm. Cortic. rad. Tamaris recent. Rad. Fragar. Oxylap. Cicer. rub. an. ℥ i. Raſur. Cornu Cervi & Ebor. raſur. Cornu Alces an. ʒ iii. Includantur omnia Ventre Galli decrepiti, qui conſutus elixetur cum Carne vitulinâ, addendo ſub finem coctionis Fol. Borrag. Bugloſ. Summ. Lupul., Fragariæ, Violar. Agrimon. Pimpinell. Charephyll. an. P. ii. Florum Primulæ Veris P. iv. Pom. redol. minutim. inciſa cum Corticibus N°. ii. Poſt Corticem fiat Colatura, in cujus ℥ vi. Diſſolve Cremoris Tartari per diſſolutionem facti ʒ i. Cap. Horis iv. ante Prandium, ſuperambulando.

Poſtquam Domina uſa fuerit per x. aut xv. Dies Cremore Tartari ſimplici, veniat ad Chalybeatum,

lybeatum, incipiendo à ℈i. & augendo ad ʒ i. ne vid. nauseâ subvertatur Ventriculus.

Pro re natâ in Jusculis dissolv. Nitrum, Sal Tartari, magisterium Tartari, Spiritus Tartari.

Semel aut bis in Septimanâ Operæ pretium fuerit addere istis Jusculis Infusionem ʒ ii. vel iii. Fol. Sen. seorsim factam in Vino albo Rhenano infrigido.

Horis pomeridianis urgente præsertim Stomachi ardore ab Humorum acidorum Acrimoniâ, atque infestante siti & calore circa præcordia sumat Cochlear. unum vel alterum sequentis Syrupi de Pomis magistralis.

℞ Succorum depuratorum, Fragorum, Mororum rubi Idæi, Limonum Aurant. acid. an. ℥iv. Aquæ Rosarum ℔ ii. Corticis Pomorum redolentium minutim concisi ℥ iii. Radic. Tormentil. & Scorzon. an. ℥ i ß. Santali Citrin. in tenuem Scobem reduct. ℥ i. GranorumKermes recentium non evanidorum ʒ x. Flavedinis Citri ℥ ß. Florum Betonic. rubræ Ros. rub. Pæoniæ Borrag. Bugloss. Viol. an. P. iii. mixta. Omnia digerentur in B. in Phyalâ vitreâ optimè clausâ per biduum, mox fiat per Chartam bibulam colatura. ℞ Succi Pomorum redolentium vulgò dictorum *Pipins* depuratissimi ℔ iii. Infusionis præscriptæ ℔ i. Sacchari Maderensis & Candi an. ℥ xvi. Ms. & lenta in B. Exhalatione, per superflui Liquoris distillationem fiat Syrupus, ad cujus ℔ i. adde sub finem, Aquæ Naffæ ℥ ii. Indatur nodulus continens Moschi Orientalis gr. iv. Ambræ gris. ℈ ß. & Filo appensus relinquatur in Syrupo.

Post Pastus flatuum copiâ Ventriculum distendente, atque ad juvandam Concoctionem capiat Pulverem digestivum.

℞ Lamin. Panis candidiss. in Vino Malvatic. quater infus. siccat. & pulverat. ℥ i. Semin. Anis. & Fœnicul. dulcis an. ʒ iii. Sem. Coriand. præpar. ʒ ii. Cortic. citr. & Aurant. condit. sicc. an. ℥ ß. Rad. Chin. ʒ vi. Coral. rub. præparati Margar. præparat. in magister. dulc. an. ʒ ii ß. Cynam. inter. ʒ i ß. Ambr. gris. ʒ ß. Ros. rub. ℈ iv. Sacchari albiss. quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool. utendus è Cochl. Horâ dimidiâ post singulos pastus. Assumptionem Jusculorum utilissimè excipiet usus Opiatæ sequentis, quæ etiam commodè & fœlici cum successu usurpari poterit diebus Jusculorum aliquando. In Ingressu Lecti, urgentibus Melancholicis Symptomatis.

℞ Conserv. Florum Betonic. rub. Citranguli, Galegæ, Rosar. rubr. an. ℥ i. Radic. Scorzoner. condit. & flaved. Citr. cond. an. ʒ x. Conf. Alkermes ʒ vi. Martis aperientis ℥ i ß. Pulver. Serpent. & Contrayerva an. ℥ ß. Gagat. præparati, Succini albi præparati. Oculorum Cancr. præparator. an. ʒ iii. magisterii Corall. utriusque & Perlarum. Rasur. Cran. hum. Oss. de Corde Cervi an. ʒ ii. Cornu Monoceratis Rhinoceratis, Lapid. Bezoar. an. ʒ i. Balsam. alb. sicc. ʒ vi. Auri ferientis ℈ iv. Christalli præparat. ut supra ʒ v. Ambr. gris. i. Moschi Oriental. ʒ ß. Ms. & cum Syrupo

Syrupo de Pomis præſcripto fiat Elect. inſtar Opiatæ de quâ cap. ad quantitatem majoris Avellanæ pro Doſi.

Aſthmate Pectus præmente & difficultate ſpirandi Pulmones infeſtante à malignis vaporibus leves Arterias occupantibus, ac replentibus, ſint in promptu Tabellæ ſequentes in Ore tenendæ ſenſim deglutiendo quod diſſolvetur.

℞ Pulp. Rad. Tuſſilag. & Alth. ſimul coct. in Aqu. Ulmar. & Card. Pulp. Paſſul. an. ℥ ß. Pulv. Roſ. rub. & Flor. Betonic. Limon. Succ. irror. an. ʒ iii. Corall. rub. præparati & margar. reduct. in magiſter. an. ʒ ii ß. Ocul. Cancr. præpar. ʒ iii ß. Lap. Bezoar. Orient. ʒ i. Terræ Strigon. & Lemn. an. ə ii. Ambræ ə i. Moſchi ℈ ß. Sacch. albiſſ. ℥ x. Ms. & addita paucâ Aquâ Naffæ & Roſ. Fiat Paſta, ex quâ formentur Tabellæ Hypoglottides ad uſum.

Victûs ratio.

Sit aperiens in activis qualitatibus, media humectans mediocriter.

Veſcatur εὐχύμοις εὐπέπτοις, abſtineat ab acribus, ſalſis, piperatis, acidis.

A Piſcibus etiam.

Bibat ut plurimùm Cereviſiam, aliquando Vinum rubellum, Oligophorum dilutum decocto Rad. Filicis Fœminæ.

Paretur Cereviſia Medicata Antihypochondriaca, Antiſcorbutica, de quâ cap. bis terve in die hauſtum Vinum paulò ante paſtus.

¶

℞ Radic. Chinæ per Taleol. ſectæ ℔ i. Rad. Sicc. Scorzoner. Hiſpan. Dulcamar. Pentaphyll. Tormentill. an. ℥ iii. Filic. Fœmin. ℥ vi. Fol. ſicc. Agrimon. Beton. Veronicæ utriuſque Meliſſ. Scabioſ. Ceterach. ana M. i. Raſuræ Cornu Cervi & Eboris, Succini præparati an. ℥ ii. Cortic. flav. Citri ℥ i ß. Ocul. Cancri præparat. ℥ iii ß. Nuc. moſchat. per fruſt. Sect. N°. iv. Succi Cochlear. ℔ vi. Succi Naſturt. & Beccabung. an. ℔ iii. Cereviſ. lupulatæ fortioris Galon. viii. Fiat ut artis eſt, & poſt Defæcationem capiat ut dictum eſt, præſertim autem ante Prandium & Cœnam. Poſſit pars iſtius Cereviſiæ Cathartica reddi, additis foliis Senæ & Ellebori nigri in Pane Hordeaceo præparatis.

My Lord *Fenton*. 1614.

Poſt Febrem duplicem tertianam Notham 12 *Septimanarum, Scorbutus & Hydropis initium.*

HEpar ipſi à natura præcalidum, imbecillum, à morbo læſum, atque debilius redditum.

Lien durus, obſtructus, Succo melancholico turgens.

Utrumque Viſcus Ventriculum afficit, partim in ejus Cavitatem Humores pravos eructans, partim interturbat facultatibus naturalibus, Concoctione, Attractione, Expulſione, Excrementorum proventum fovens.

Obſtructa, reſera potenter.

Succos fluidos redditos vacua.

Serum ducito per Urinas.

Melancholici ſucci malignitatem atterito.

Viſcera naturalia potentiſſimè roborato.

Ita fiet ut πυελισμὸς ille qui ægrum mirum in modum infeſtat, ceſſet ex ſiccata Humorum Excrementitiorum in naturalibus ſtabulantium Sentina.

Victus ſit humectans, ut repleatur longa Febre exſiccatum Corpus. Refrigerans, ut intemperies calida in partibus relicta tollatur. Aperiens, ad ſolvendas Obſtructiones. Veſcatur Cibis boni ſucci & coctu facilibus. Bibat Cereviſiam Antiſcorbuticam, hic quippe Morbus ex abſcedentibus & inflatis Gingivis, atque ex Tibiis nigris & lividis maculis perſperſis innoteſcit. Aliquando aliquid Vini rubri Aqua ſæpius Chalybeata diluti. Aër ſit purus temperatus. Vigilet & dormiat ſucceſſivè Horis idoneis. Corpus exerceat. Animi Pathemata fugiat. Alvum ſervet fluidam. Habitum reſeret Balneo, uſurpando poſt ſublatum Hydropis metum.

Corpus repleat Lacte Aſinino, exhibendo poſt omnia Remedia.

Remedia.

Clyſter. Juſculum cum Sena & ♀ Pilul. Stomach. cum Gummis.

Juſcula cum Tartar. Chalyb. per octiduum, alternis diebus vel tertio quoque Pilulæ ante Cœnam.

Infuſio Croci Martis aperientis in Vino albo, cum Abſynthio, rad. Cichorii & pauca tormentilla per xv. aut xx. dies manè ſuperambulando horis iv. ante Prandium intermixtis Pilulis uſualibus.

Si iſta juverint, ceſſandum ab aliis Remediis, ſin minus tranſeundum ad Chalybem in ſubſtantia, interſerendo Cathartica. Tepica tibiarum.

His peractis Balneum Lac.

Per Menſem unum aut alterum bibat Potum medicatum Antiſcorbuticum.

Formulæ.

℞ Decoct. Emoll. ℔ i. Cathol. ʒ i. Mellis Roſ. Sacch. rub. an. ʒ i ß. Salis Gemmæ ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter, injiciendus ante omnia circa Veſperam levi Cœna ſubſequente.

Poſtridie Clyſteris dentur Cochlearia iii. vel iv. Infuſionis duplicis Fol. Sen. fact. in Vino albo per Horas 24, idque in Jure Carnium.

Aut ſi ab iſto Medicamento abhorreat, duobus diebus conſequentibus capiat Hora dimidia ante Cœnam ʒ ß. maſſa Pilularum Stomachicarum cum Gummis.

℞ Radic. Chinæ ʒ ß. Radic. Gramin. Fœniculi Aſparag. an. ʒ vi. Paſſul. Chorinthiacarum cappar. à ſale mund. Cicer. Rub. an. ʒ v. Semin. Carthami pleni ʒ i ß. Includantur Ventre Pulli qui conſutus elixetur cum fruſto Carnis Vitulinæ, addendo ſub finem Coctionis Fol. Cochleariæ & Naſturcii Aq. an. M. i. Fol. Agrim. Pimpin. Borrag. Bugloſſ. Oxylap. an. P. ii. Summit. Chærephylli & Flor. Calendul. an. P. i. In Colatura diſſolve Cremor. Tartari Chalybeati ʒ i, ʒ i ß. ʒ ii. Ms.

Exhib.

Exhib. per octiduum ſuperambulando Horis *iv.* ante Prandium.

Primus hauſtus in Prandio ſit poculum Cereviſiæ ſequentis, quæ etiam commodiſſimè uſurpabitur pro potu ordinario.

℞ Cereviſiæ lupulatæ fortioris Galon. vi. Radic. Chinæ ℔ i. Ligni Saſafr. ℥ iii. Macis Nuc. moſchat. an. ℥ ß. Succi Cochleariæ ℔ iv. Succ. Naſturtii & Beccabung. an. ℔ ii. Fiat fermentatio ut artis eſt, deinde Tranſvaſatio poſt Defæcationem.

Dum ſumet iſta Juſcula, diebus alternis, vel tertio quoque die capiat Pilularum Stomachicarum cum Gummis Doſin paulò ante Cœnam.

℞ Croci Martis aperientis ʒ ii. Abſynthii Pontici P. ii. Rad. Cichor. ſicc. ℥ i. Rad. Tormentillæ ʒ i. Flavedinis Citr. ſicc. ʒ ß. aut ℈ i. Vini albi Andegavenſis ℥ viii. Infund. per Horas 24. in frigido. Deinde fiat Colatura quæ propinetur manè ſuperambulando ut ſupra contin. per Dies *xv.* aut *xx.*

Niſi fluat Alvus ſubducatur, vel Enemate, vel Pilulis uſualibus, vel addita pauca Sena in Infuſo v. g. ʒ i. aut ʒ ii. quoties opus videbitur. Interim ne negligantur Topica tibiarum Sudor. In Ebulis. Fotus ex iis quæ Aquas diſſipant & Flatus diſcutiunt Coctis in Lixivio, addito Vino & Sale Ariſtol. Bryon. Cucum. Aſin. Gentian. Enul. Ebul. Sambuc. Abſynth. Chamæmel. Centaur. min. Linim. ſalis pauli.

Emplaſtrum Sparadrap. Callopi, *&c.*

Sudor in Laconico, aut per Vaporem cum Lapide Pyrite & Aceto.

Quod ſi opus ſit validioribus Chalybeatis. ℞ Conſerv. rad. Cichorii Cortic Citr. Summ. Meliſſ. Abſynthii utriuſque an. ℥ i. Pulver. Rad. Chelidon. major. ʒ vi. Rad. Tormentill. ʒ iii. Pulv. Fumar. & Chamædr. an. ʒ v. Pulv. Flor. Centaur. min. ʒ iii ß. Succini præparati Ocul. Cancri præparat. an. ʒ iv ß. Magiſter. Perl. & Corall. dulcis an. ʒ ii ß. Tart. Chalyb. nigri ℥ i. Croci martis aperientis ℥ ii. Ms. & cum Syrup. de Abſynthio fiat Elect. inſtar Opiat. de qu cape inſtar Juglandis manè, ſuperhauſto Vini Abſynthitis tantillo, ſuperambulando Horis 4 ante Prandium ut ſupra.

Si tantum opus ſit Corroboratione, detur Tinctura Corallorum & magiſterium perlar. in Juſculis. Syrupus Rubeus Rinerii potenter roborat Ventriculum, item Spiritus Vitrioli mixtus cum Saccharo roſato, vel biſcocto Arantiorum, ita ut fiat veluti Electuarium liquidum, Capiat bis terve in die inſtar Piſi.

Ambra griſea cum floribus Benjoin. ex Ovo Sorbili Pilulæ ex Gumm. Guajaci Aloe Myrrha, Ambra griſ. Balſamo Peruviano.

Sal Abſynthii in Juſculis.

Aquæ medicatæ Spadenſes, pugnenſes, forgenſes.

Sti. Vincentii Briſtolienſes.

His exactis ſiquæ intemperies reſtet emendanda, & replendum ſit Corpus, nec tumeant Tibiæ, Operæ prætium fuerit uti Balneo cum refrigerantibus & emollientibus & tandem Lacte Aſinino cum Saccharo Roſato.

¶ Mar-

Marchioneſſa *Wintonienſis.* 29 Aug. 1614.

Cancer Uteri ulceratus.

IN ipſo Uteri Corpore tumor magnus, duriſſimus, inæqualis, indolens, licèt ulceratus.

Ulcus ſentitur & percipitur digito, occupans oram ſiniſtram Cervicis internæ Uteri; Cavum eſt, atque cùm immittitur Digitus vel attrectatur Ulcus, Sanguis copioſus, aquoſus erumpit.

Tumor totus ſiniſtram partem Uteri occupat, protenditur uſque ad ſinum Pudoris, cujus etiam magnam partem diſtendit.

Indolens eſt tumor, & quæ effluit Sanies vel Ichoroſus Sanguis non fœtet.

Dolores ſummi cum jacet indorſo & ſiniſtris Coxis; cùm ſurgit, Dolor in Lumbis, Iliis & ad inferiora dolorificum Pondus.

Nullæ in Utero puncturæ, dolores nulli.

Tumor ſub meatu urinario, in egerenda Urinâ ardor, & frequens meiendi cupiditas.

Urinæ turbidæ & confuſæ.

Tota dextra pars Abdominis dura, tenſa, & inter attrectandum dolorem percipit.

Ante biennium paſſa eſt Menſium fluxum immodicum per aliquot Menſes; curata fuit: Nunc ante ſex Menſes cruoris repetiit fluor, qui vix potuit ac ne vix quidem ſiſti. Nulli in Utero vel Lumbis dolores, niſi poſtquam data aſtringentia ad ſiſtendam Hæmorrhagiam. Nunc Lumborum & Ventris dolores, tum Flatus plurimi Ventriculum diſtendentes, tum palam facta, quæ antea latebat, Calamitas, & ad Mortem uſque perſeveratura eſt.

Conqueritur tantùm de Dolore Dorſi, Coſtarum, Lumborum, Ventriculi diſtenſione à Flatu, dejecta & penitus proſtrata appetentia.

Hic notandum, partes Utero connexas, vel conſentientes dolore affici, Uterum nequaquam.

Lumbi & Spina dolent ob Ligamenta Uteri nervoſa, ob nervos, qui à Medullâ Spinali orti in Uterum implantantur. At cur pars Spinæ ſuperior? Nota, Nervorum diſſectionem & diviſionem fieri in partibus ſuperioribus, ita ut Medulla Spinalis ſit inſtar caudæ equinæ.

Dolor eſt ad originem. Ventriculus afficitur per conſenſum ob ſextum Par Nervorum, quod utrique parti inſeritur.

Hepar languet, & omnes Facultates naturales labaſcunt, cùm ob continuum Sanguinis effluxum & caloris nativi diſſipationem à perpetuâ Hæmorrhagiâ, tum à malignis Vaporibus qui exhalant ab Utero, ita non nutritur Corpus & paulatim contabeſcit.

Cor afficitur à tetrâ exhalatione, unde Vires afflictæ jacent. Tractu verò temporis ſuccedent Animi deliquia & Syncope valdè periculoſa.

Cur non fœtet Ulcus? An quia perpetuò fluente Sanguine eluitur? An quia in iſto effluxu, Sanguis non poteſt putreſcere? An quia Sal faciens Cancrum iſtum, non eſt ſepticus & Ulcus Gangrænoſum non facit id, quod tamen tandem fatiſcente Calore ſuccedet: Quando incepit Tumor?

mor? Puto ſtatim poſt primam Hæmorrhagiam ante biennium, valdè refrigeratâ parte, quæ humoris ad ſua vaſa fluentis, ipſumque Uteri Corpus opplentis partem congeſſit, forſan etiam per aſtringentia tunc exhibita altiùs impactum fæculentum Sanguinem retinuit, unde Tumoris Principium qui paulatim auctus eſt, tandem in iſtâ muliebris Corporis putri & fœda Sentinâ malignitatem contraxit, & Ulcere excitato à diſſoluto ſale apertus eſt.

An Ulceratio tribuenda fluxui Ichoroſi Sanguinis recurrenti, qui continuò præterlabens per duos treſve Menſes primò partem ſuperficie tenus excoriavit, à quâ veluti effloreſcentiâ auctum paulatim Ulcus, quod ad tantam devenit Magnitudinem ut ipſa etiam vaſa majora eraſerit?

An cur non dolet? An quia ipſum Uteri Corpus caret ſenſu, & ſine dolore & diſtenſione in graviditate, & Hydrope Uteri fert, & omnes Fœtus motus ac ſubſultus patitur, an quia ſunt etiam corroſivi ſales, ſine Dolore effectum ſuum prodentes, ut videre eſt in Cauteriis ſive Pyroticis plurimis, Pulvere meo ad Carunculam, ipſoque Arſenico præparato. An quia pars diu afflicta malis omnibus occalluit?

Morietur. Deploratus & incurabilis affectus ſoli Prognoſtico eſſet relinquendus.

Doloribus conficietur, contabeſcet, Metus eſt ne ingens Hæmorrhagia ab exeſo majori Venæ aut Arteriæ ramo, ipſam citiùs è medio tollat.

Dolor non poteſt ſedari niſi exhibitis Opiatis, ut Trochiſc. de Carabe cum Laudano manè expergefacta. Pruritum per totam autem ſentit, & veluti Acuum puncturas cum Sudatiunculâ cutem ſcalpere cogitur. Vide Dioſcoridem de effectu Opii, qui talis eſt.

Memento Domicellæ *Coinart*, *Lutetiæ*, quæ ſine ullo dolore Uteri, ſed cum ſummis cruciatibus Lumborum, Dorſi, Coxarum interiorum, Natium, cùm Sanguinem funderet per Uterum, inventa eſt habere Cancrum ulceratum occupantem Corpus, & Os Uteri. Ab exhibito imprudenter ☿ à quodam imperito Chirurgo ſalivationem paſſa eſt. Uterus in Gangrænam incidit, & cum ſummo fœtore & diriſſimâ tormentorum carnificinâ miſerrimè vitam finiit. Item memento, Dominæ *Cenami*, cui ſolo Laudano, & applicatione ☿ ii Calomel. diù proſpectum miſerè tamen interiit.

Item Uxoris cujuſdam Satellitis è cuſtodiâ Regis Londini, quæ dolores habuit in Lumbis, Dorſo, Natibus, Coxis, multos. In Utero, & tamen Cancro Uteri poſt aliquot Menſes è vivis exceſſit.

Cancros occultos (id eſt, vel non apertos, vel Uteri) non tangere melius. Si enim tangas, moriuntur citiùs; ſi non tangas, diutiùs perdurant.

Utero inflammato & Ulcerato, crebra meiendi cupiditas & Urinæ ardor, item Teneſmus ſuccedere ſolet.

Licet Medici veri ac rationalis ſit, Morbos præſentes curare, fu-

turos præcavere, incurabiles non attingere, ne infamentur Remedia quæ multis fuere saluti; quoniam tamen satius est anceps & dubium experiri Præsidium quàm nullum, & Christiana Charitas nos vetat ægris Opem poscentibus denegare auxilium, ista sunto Observantiæ nostræ nobilissimæ Dominæ voluntati potiùs quàm spei morem gerentis Argumenta, quæ ad teterrimam dirissimi Morbi Hydram leniendam potiùs quàm extinguendam & averruncandam proponuntur.

Victus sit boni succi, Alimenta quæ facilè coqui, & citò distribui possint, exhibeantur, ut citò dissipati Spiritus citò resarciantur.

Gelatina ex Carnibus & Cornu Cervi.

Juscula. Consummat. Pistum, Intritum, Jus carnium distillatum per descensum, expressum, colatitium restaurans.

Panatellæ, Ova Sorbilia.

Emulsiones, Amygdalogala. Hordeatum album condimentum.

Alebery, Bierenbrod. calid. frigid. Macis ale.

Lac vaccinum recenter mulctum cum Saccharo rosato.

NB. Etiam si Domina perpetuò de Flatibus conqueratur, non sunt tamen exhibenda calida, quia isti Flatus ab Atræ Bilis fermentatione fiunt, non à Pituitâ. Vapor Flatum facit, & Spiritus quantumvis tenues & Ignei, tamen sub Aëris specie vago in Corpore cientur motu *Hippocrati* ἐνορμίονται Impetum facientia.

Cerevisia cum tostâ Panis & paucâ Nuce Moschatâ.

Hypossetala cum Oxytriph. Carduo benedicto & scabiosâ.

Tinctura Rosarum, Florum betonic. rubræ, Borrag. Bugloss. scabios. Brunelli.

Hydromel. medicatum cum iisdem floribus Elatine Symphyto scabiosa Florib. Brunell. ex parte unâ Mellis, & viii. partib. Aquæ; Fiat Fermentatio etiam cum tincturâ Florum Lupuli, aut fermento ad accelerandum.

Passulatum ex Aquâ Chalybeatâ calente projecta supra Passulas Damascenas. Fiat Fermentatio donec vinosum habeat Saporem.

Vinum Gilvum Oligophorum Aqua duodecies Chalybeata in Ollâ ferreâ dilutum, vel Aquis *Spadensibus*.

Serum Lactis clarificatum, cum Syrupo de Pomis redolentibus magistrali.

Aquæ *Spadenses* cum Sacch. aut Syrupo de Pomis Aquæ in *Wellenborough*. prope *Ashby* in comitatu *Northampton*. constantes ex Ferro multo, Vitriolo pauco, & Alumine, aut Nitro Atramentum sapiunt, & Alveum, atque Lapides Marchasitâ æneâ plenos rubro Colore inficiunt intra paucas horas.

Remedia interna.

1. *Malignitatem retundentia.*

Pilulæ ex Diaph. ʒ Mastiche Thure Sandar. Benjoin. Laudano. Tereb. ad duritiem cocta, succino. Glycyrrhiz. exceptis, Balsamo Peruv. ita ut sit mollis massa quotidie mané.

Opiata Cardiaca Chalyb. cum Gagat. Pulv. Fumar. Bezoar. Spod. rasur. Cornu Cerv. Oss. de Cord. ejusdem Marg. Corall. Magist. Terr. Strigen. Vesperi per se

ſe vel cum Laudan. Adde Diaſcordium.

Vulneraria in quibus Principatum tenent Tapſus, Scrofular. Filipendul. ſcabioſ. Tormentill. Herb. Roberti. Elatine, Veronica Symphyt. majus Brunella Spong. Bedeg. Garyophyllata. Ex his cum Chinâ, & Liquore Chalybeato parentur Juſcula. Hydromel. Cereviſia. Quid ſi addantur Antiſcorbutica quæ Atræ Bilis malignitatem retundere, & diſſolutum ejuſdem Salem per Urinas deducere valent?

2. *Vires inſtaurantia ſi Syncope adveniat, vel proſtratæ Virtutes langueant.*

Aqua Cardiaca, cum Animalium, ut Vituli & Agni Cordibus, Gelatina cornu Cervi ſucco Carnium, ſuccis Ulmar. Scabioſ. Card. Bened. Pomorum. Vino albo generoſo vel Hiſpanico, pauco Cynam. Nuce Moſchatâ. Santalo Citrino. Additâ paucâ Theriacâ, vel uſus tempore guttis aliquot Vini rubr. generoſi aut Hiſpanici.

3. *Dolorem ſedantia.*

Laudano nihil præſtantius, quod vel per ſe poterit exhiberi ad gr. i. ii. iii. iv. quia aſſuetudine tandem natura ejus uſum ſpernet, vel cum Conf. de Hyacintho aut cum Opiat. præſcript. vel cum Diaſcordii ə i. benè fermentati, ita ut non fœteat aut Galbanum ſapiat. Abſtinendum ab Opio, quia Venenatum, Caput valdè ferit, pruritum excitat.

Torpidum reddit Corpus, & extrema ipſa, Artus totos ſtupidos, unde Domina Manus, Coxas, Tibias, Pedes, manifeſtè frigida Membra ſentit & torpentia.

Laudanum tutò poteſt dari quotidiè, etiam ad plures Menſes ut in Doctore *Falaiſeau* bis in Die ſumebat, & tandem non dormiebat, ſed ſedebatur Dyſenteriæ dolor.

4. *Purgantia.*

Clyſter cui incoxerint Plantago, Solanum, Papaver erraticum, Agrimon. Herba Roberti, Idque in Lacte, aut Jure Capitis Vitulini, detur in parvâ quantitate, ℥ viii. cum Syringâ, aut veſicâ, Syphone brevi. Urgente ſummo dolore in eo diſſolvantur gr. ii. iv. vi. viii. Laudani. Nihil addatur pingue, ſed ſoli Ovorum Vitelli injiciatur hic Clyſter, quoties Alvus pigra reſtiterit. Præterquam quòd enim Domina manifeſto pejus habet adſtricta Alvo, Clyſter etiam rationem obtinet fotus pro Utero.

Paſſulæ purgantes vel Pruna laxans loco Clyſteris, ſi vel eum reſpuat, vel difficulter ob compreſſionem Inteſtini recti à Tumore Uteri factam admittat.

Syrupus magiſtralis, ut de Pomis ſolutivis, de Fumariâ, de Epithymo Auguſtavus, Violarum ſolutivus, cum Mannâ.

Si Vires inſtaurentur & majorum Remediorum capax ſit (id quod tamen vix confido fore, quia ubique luctus, ubique Pavor, & plurima Mortis Imago) Pilulæ ex fol. Sen. nigræ Tartaro chalybeato Pulvere Rhabarb. Jalap. exceptis extractis Rhei Senæ & Abſynth. ad cujus ə i. add. gr.

x. xii. xv. xx. Pulveris Calomelanici. Addantur etiam, ſi opus ſit, gr. ii. extracti Alhandal. Corrig. Ol. Aniſi & Macis, & dentur tertio quoque die aut quarto.

At in iſtis non properandum, nam generoſa Remedia validas Vires poſtulant.

Externa Remedia.

1. *Dolorem ſedantia.*

Semicupium quod adversâ fronte pugnet cum qualitatibus Thermarum, quas malis ſuis rebus præter rationem contra Medicorum ſanum Conſilium adiit nuperrimè Domina. In Lacte & Aquâ coquantur Solanum Plantago, Hyoſcyamus, Tapſus barbatus, Piloſella, Herba Roberti, Roſæ, Semin. Lini & Pſyllii Cydon. & urgentibus doloribus, eo tepido mergatur dimidium Corpus in Linteo ſuſpenſum; repetendo ſæpiùs in die iſta Narcotica & dolorem ſedabunt, & tumorem emollient, & Sanguinem ſiſtent, nec oberunt Viſceribus.

At ne Sanguis fluat. ℞ Fiat Injectio aſtringens & viſcida, in Uterum jacente Dominâ, & ſtatim claudatur ſpongiâ pudendum, ita ut iſta Injectio in ipsâ Matrice permaneat, quandiu erit in balneo.

Caveat à Frigore.

2. *Hæmorrhagiam prohibentia.*

Injectio cum Croco Martis Succis Urticæ mortuæ ſive Lamii Plantaginis, Sophiæ Chirurg. Papav. Rhead. Laudano Sumach. Hypocit. Acacia. granat. Cataplaſma Lumbis ex Argillâ Aceto & ſucco Plantag.

3. *Tumorem emollientia, & malignitatem retundentia.*

Ventri Emplaſtrum cum Cicutâ Ammoniaco Plumbo. Antimonio Diachyl. Ireato vel albo Diacalcith.

Lumbis & Oſſi ſacro Empl. Diacalcith.

Nigrum ducis cum Pulvere Plumbi crudi Antimon. Cynnab. Tuthia Chriſtal. Succis ſolam. Plantag. Cicutæ quibus abluatur Empl. Diapalma priùs diſſolutum in Ol Roſ. Decoctionis Lumbricorum Ranarum viridium, Cancrorum vel Lymac. Fiat Nutritum meum, quo excipiantur Pulveres & cum ſ. q. Empl. Diacalcith. Fiat Emplaſtrum.

Ad nutritum, Acetum præparetur cum Cicutâ, Solano, Hyoſcyamo, Cynogl. Plantag. *&c.*

4. *Ulcus ſiccantia.*

Aqua ſtillatitia ex ſuccis vulnerar.

Symphyt. Stercor. Vacc. Cancr. Ranis Limacib. in qu. diſſolv. Aloe, Sal ſaturni, Tapſimel. Licium, præparata cum pauco Alumine.

Injectio vulneraria, ut decoctum Ariſtol. vel Aqua Sclopetar. cum Cancris, Ranis.

Aqua calcis.

Aqua aluminoſa.

Phlegma Vitrioli, & Aluminis.

Suffitus ſiccus per Embotum ex Aviculis Cypriis quæ conſtent ex Thure Maſtich. Sandarac. Styrac.

Styrac. Benjoin. Ladano. Antimon. crudo & ſalicis Carbone, cum Aq. Naffæ & Roſ. & Gummi Tragacanth.

Formulæ.

℞ Terebentinæ ad duritiem in Aquis Roſarum & Plantag. coctæ ʒ ß. Maſtiches ʒ ii. Sandarac. Olibani an. ʒ i ß. Benjoin. Ladani an. ʒ ß. Glycyrrhiz. ə iv. Fiat omnium Pulvis ut Alkool. excipiendus ſ. q. Balſami Peruviani nigri, ita ut fiat Maſſa mollis, cui addatur dimidium Pondus Diaphor. ȝ vulgaris albiſſimi & fixiſſimi, Capiat quotidiè manè ə i. in ii. Pilul. deaurat. Horis tribus ante Alimenti aſſumptionem.

℞ Maſſæ primæ ʒ ß. Diaphor. ʒ ii. Fiat maſſa mollis ſervanda in Pyxide argenteâ, aut vitreâ.

℞ Coſerv. florum Citranguli & Roſ. rub. an. ʒ ß. Conſ. florum Nenuph. & Anthoſ. an. ʒ iii. Cortic. exter. Citri & Aurant. condit. an. ʒ ii ß. Lapid. Gagatis præp. Chriſtal. præpar. ʒ ii. Magiſterii Perlarum & Corallorum an. ʒ i ß. Oſſis de Corde Cervi, Succini albi præparati an. ə iv. Terræ Strigonienſis, Lap. Bezoar. Orientalis an. ʒ i. Croci martis aperientis ʒ ß. ʒ vi. ʒ i. Ms. & cum Syrupo ex Moris rubi Idæi, vel flor. Betonic. rub. fiat Electuar. Inſtar Opiatæ, de qu. cap. circa Horam Somni inſtar majoris Avellanæ, vel per ſe, vel, ſi opus ſit ad demulcendos dolores, cum gr. i. vel ii. Ladani.

℞ Corda recentia & adhuc palpitantia per fruſta ſecta Vituli & Agni an. N°. iii. Gelatinæ ex Cornu Cervi cum Vino albo & Aq. Fontan. parat. ℔ iv. Succi ſtillat. Carnis Vituli, Capri & Perdicis ℔ iii. Succ. ulmar. ſcabioſæ, Card. Bened. an. ℔ i. Succ. Pomorum redol. & Cydon. an. ℔ i ß. Vini Hiſpanici generoſiſſ. ℔ ii. Ms. atque in Vaſe duplici Vitreo fiat per B. M. Diſtillatio, ſervetur hæc Aqua Vaſe Vitreo probè clauſo.

℞ De hoc Liquore ℔ iii. Theriacæ veteris & probatæ ʒ i. Cortic. Citri exter. recent. ʒ i ß. Cortic. Arant. ʒ vi. Cynam. Macis an. ʒ ii. Ms. digerantur in B. M. per biduum, & vel fiat diſtillatio, vel ſi validiorem Liquorem poſtules per Chartam Emporeticam filtratio. Detur Cochleare unum, urgente Syncope, additis Guttis aliquot Vini generoſi.

℞ Foliorum Plantaginis Agrim. Solani an. M. i. Fol. Herbæ Roberti & Elatines an. M. i ß. Roſ. rub. florum Nenuph. an. P. ii. Fiat Decoctio, vel in jure Capitis Vervecini aut Vitulini vel in Lacte recent. mulcto, de qu. cap. ʒ viii. Vitellos Ovorum N°. ii. Mucilag. ſem. Pſyll. & Cydon. extr. in Aquâ Roſ. & Plantag. ʒ ii. Sacchari Roſati ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter. Injic. quoties videbitur neceſſarium præſenti Medico.

Si Dolores valdè urgeant, diſſolv. in hoc Enemate Ladani gr. ii. iii. iv. vel plura.

℞ Fol. Sen. mundatorum ʒ iv. concidantur minutim, irrotentur Vino albo odoro & macerentur per Horas *xxiv.* in eâ quantitate Aq. Endiv. & Fumariæ vel Aq. Fontan. limpidiſſ. quæ ſupernatet quatuor digitis, addendo Tartari Vini albi ʒ ii. poſt unum vel

alterum fervorem levem, fiat Colatura, in quâ macera per Diem Prunorum Acidodulcium aut Perforatorum ℔ i. idque ad levem Calorem. Cùm inflata fuerint, Liquor à prunis ſeparetur, & addendo Sacchari albiſſ. ʒ vi. Mannæ Calabrinæ lotæ & in ſero lactis clarif. diſſolut. ʒ iv. Reduc. in Syrup. qui affundatur Prunis cum fruſtulis Cynamomi & Macis. Capiat quoties Alvus non fluet Pruna duo, tria, quatuor, ſex, cum Cochleari uno Syrupi Horâ dimidiâ ante Paſtum.

℞ Juris Omaſorum & Pedum Vervecinorum, vel ſi deſit, Aquæ fontanæ q. ſ. In qu. decoque Tapſi Barbati totius faſciculum unum. Fol. Solani, Plantaginis, Veronicæ Piloſellæ, Herbæ Roberti, Scrofular. Cynogloſſ. an. M. iv. Fol. Salicis vitis, Nymph. an. M. iii. Roſ. rubear. P. viii. Fiat Colatura, cui addatur tertia vel dimidia pars lactis pro ſemicupio, quo utatur tepido, atque in eo inſideat Sacco farcto foliis Tapſi, Solani, Plantag. & Roſ.

℞ Gummi Ammoniaci in Succo Cicutæ diſſoluti & impiſſati ʒ iv. Maſſæ Emplaſtri Diachylonis Ireati ʒ iv. Pulveris ſubtiliſſ. Plumbi Crudi & Antimonii an. ʒ ii. Pulveris Radicum Cicutæ ʒ i. ʒ ſ. albi Fuci aut Calomel. ʒ vi. Ms. & addit. ſ. q. Ol. Roſ. Decoctionis Rad. Scrofular. Ranarum, Vermium, Limacum, & ſi opus ſit pauca Sera flava in eadem decocto præparata. Fiat Emplaſtrum extendendum in Alutâ debitæ Formæ applic. partibus dictis.

℞ Succorum Solani, Cicutæ, Hyoſcyami Plantaginis an. ℔ i. Maſſæ Emplaſtri Diacalcitheos ℔ i ſ. Olei roſati, Ung. Populeon. an. ℔ ſ. Coquantur ſimul omnia, additis Ranis viridib. N°. xii. Cancr. Fluv. N. vi. Limacib. ſine teſtâ, N°. xv. Verm. terreſtr. ʒ iv. Coq. inquam, ad Succorum Conſump. & Animal. Putrillaginem. Deinde fiat per Canapatium expreſſio: Cape de hoc Emplaſtro ℔ ſ. Pulveris ſubtiliſſ. Antimon. & Plumbi crudi an. ʒ ii. Tuthiæ præparatæ ʒ i. Cynnab. Chryſtalli præparati, id eſt, poſt multiplicem extinct. In Alkool. reduct. an. ʒ ſ. Ms. Fiat Emplaſtrum, addendo ſi opus ſit Terebentin. parum ut adhæreat, Applicetur Lumbis & Oſſi ſacro.

Tapſimel. ℞ Succi Tapſi barbati depurat. ℔ ii. Succi Caprifolii ℔ i. Succi fol. Liguſtri Herbæ Roberti an. ℔ ſ. Succ. Plantaginis Elatines an. ʒ iv. Mellis roſati dimidium Pondus omnium, coquantur ſedulo deſpumando ad conſiſtentiam Mellis. Adde pro ʒ xvi. ʒ ſ. Aluminis rupis. Serv. ad uſum dictum.

Ordo Agendorum.

Pilulæ ſpecificæ quotidiè manè per Menſem; Opiata Cardiaca, ſive vel cum Ladano pro neceſſitate quotidiè horâ Somni.

Clyſter alternis diebus, vel quoties Alvus non fluet.

Si recuſet, & Alvus non fluat, vel etiam ſi fluat, Pruna laxantia ad minimum bis in Septimanâ Horâ dimidiâ ante Prandium. Quòd ſi ægram tædeat tot Medicamentorum, eo Die intermittat Pilularum uſum.

La-

Ladanum tantùm urgente Dolore, qui ſic poſſit demulceri, vel Semicupio, vel Clyſtere cum Ladano, eò melius.

Semicupium ſemel in die ad minus circa Veſperam, tùm cùm magis infeſtant dolores.

Injectio fluente Sanguine.

Emplaſtra continuò geſtentur, ante ingreſſum Balnei tamen removeantur.

Suffitus fiat ſemel in die poſt Semicupium.

Victûs ratio continuò obſervetur.

Pro Domina Lumley *Regimen obſervandum in uſu Aquarum Spadenſium.*

UT Repentinæ omnes, ſic magnæ & univerſales mutationes Naturæ infeſtæ ſunt & periculoſæ. Vix tutum εὐπαθέστατον, Illuſtris iſtius Dominæ Corpus vel levioribus Medicamentis exagitare, cum ob acrium Humorum mobilitatem tum ob Animi omnia tuta timentis impotentiæ plenam Vacillationem. Multo minus ſecurum, univerſam maſſam generali & per cuncta meabili Remedio movere, niſi ea quæ tranquilitatem & placida polliceri ac præſtare poſſunt Halcyonia præmittantur. Minerales Spadenſium Aquarum Scaturigines adire cogitat, & ferri Vitrioli ac Nitri Spiritibus prægnantes latices potare, quorum æquum eſt ut eum ſperet atque expectet effectum, quem Ventriculi Imbecillitas, pertinax Viſcerum Obſtructio, Hepatis & Renum intemperies calida, in his congeſtæ Arenulæ, Melancholica fæce partes principes tetra ἀναθυμίαση fatigante turgens Lien; Uterus denique laxus, & putris ac præcalidæ Sentinæ fumo ſuperiora percellens, in ſuum compendium ab Arte poſtulare poſſunt. Hoc unum Operæ-prætium, ut debitè præparatum Corpus naturalibus iſtis Lymphis everrendum & ſalutariter eluendum tradatur. Aliàs enim certiſſima noxa ſub boni ſpecie dolo malo incautum ægram, niſi obruat, ſaltem adorietur.

Tempus quod ad 15. Diem *Maii* uſque intercedit huic præparationi dandum eſt, ut & minus perturbetur Navigatione natura, Humorum Sarcina liberata; & minus reſtet negotii poſtquam Domina ad Fontes appulerit. Conqueritur nunc de calore ſummo, circa naturalia Viſcera, præſertim ad Uterum & Chalybis liquidi uſum immeritò accuſat, cum ceſſante per Annorum decurſum Menſtrua Purgatione Symptoma hoc Mulieribus ſit admodum familiare, ut exſucci Corporis ἰδιοσυγκρασίαν taceam. Mergatur Semicupio tepidulo ex Aqua & Lacte, quibus incoxerint emollientia & Hyſterica Frigida. Purgetur tamen ante uſum Balnei Infuſo Sena & Caſſia & Syrupis Violarum & de Pomis ſolutivo, quod Medicamentum à Balneo iteretur. Lac Aſininum cum Saccharo Roſaceo propinetur manè, & ſervetur optima victûs Lex refrigerans, humectans, aperiens. Iſta fiant ad Diem uſque diſceſſus. Poſtquam autem longum iter emenſa, ad Fontes pervenerit, Duorum, triumve Dierum quiete Corpus curet, &

& inſtauret Spiritus, nutriatur Cibis ἐυχύμοις ἐυπέπτοις, diei Horas ita partiatur ut paulatim diluculo ſurgere aſſueſcat: Manè quippe bibendæ Aquæ, ut ante Prandii tempus totæ præterfluant, & Ventriculus ſpatium habeat quo ſuo expeditus Onere poſſit ſeſe recolligere ad appetendum Cibum. Injiciatur Veſperi Clyſter ſaltem eluens, emolliens, refrigerans, poſtridiè vero in Aurora Medicamentum propinetur ex decoct. Hepatico Splenitico purgante ex ℥ ß. Fol. Sen. cui colato addantur per Noctem pulpæ Caſſ. recent. extract. Seſcuncia vel ℥ ii. Manè fiat Colatura, in qu. diſſolv. Syrupi violati ℥ i. Syrup. reg. Sabor. ℥ ß. Forſitan longa quæ præceſſerit præparatio, & exacte obſervata ab Excrementitiorum Succorum generatione alieniſſima victûs ratio iterandi Medicamenti Cathartici neceſſitatem ſubtrahent, quam ſi ab excretis judicet aſſiſtens Medicus, eadem potio, interpoſito uno vel altero Die, tuto repetetur. Tunc demum bibendæ erunt Aquæ hoc ordine, ut ſereno Cœlo & ſudo (pluviosâ quippe tempeſtate à potu abſtinendum) ſummo manè Domina primis Diebus curru vehatur, poſtea ſi Vires ferant Pedibus eat ad ſuperiorem fontem, qui in Monte ſcaturit, Nomine *Savenir*. Paulatim humectanda eſſe Viſcera & Medicatis Aquis aſſueſcendum pedetentim nocet, itaque primo die contenta ſit Cyathis tribus, quorum ſingulis quinque Uncias capiat; ſuperambulet, & quatuor ab Aſſumptione horis Prandium capiat. Quieſcat ad quintam. Uſque Pomeridianam mox, leviter ambulet, parcè cœnet & maturè lectum petat. Secundo die quatuor hauriantur Cyathi. Tertio quinque, & ſic deinceps augendo, donec juſta quantitas inventa ſit quæ & facile pertranſeat, & Stomacho nullo modo ſit gravis, de quantitate quippe nihil certi poteſt ſtatui niſi reſpectu diſpoſitionis ſubjecti bibentis. Nonnulli Homines quatuor ſaltem Libras hauriunt fœlici & optato eventu, alii duodecim vel ſedecim nullo incommodo ſorbent. Penes ægram & Medicum, ſit hujus Articuli deciſio. Inventa quantitate in ea conſiſtendum, & extendendus Aquarum uſus ad Menſem integrum, plus vel minus pro ἐυφοεία & effectu. Ita tamen ut paulatim cum ad finem & conſtitutum temporis terminum ventum erit minuatur Potus, donec ad tres Cyathos res redierit. Unde ſumptum Exordium intra dimidiam horam ad ſummum, tota Aq. Doſis ebibatur, poſt duos vel tres Cyathos ambulando, ut citior procuretur diſtributio. Quoniam vero frigidus iſte potus ſæpe Rigorem movet, Linteo calente foveatur Ventriculi Regio, aut Pelle Vulturis quæ adminicula magis probantur quam ſi Aqua calefiat, ut multis placet. Siquidem hoc pacto Spiritus evaneſcunt, & Virtutibus ſuis ſpoliatus Liquor, nihil eſt niſi Aqua Nubis.

Urinas movent Aquæ ut plurimum, in nonnullis Alvum ſubducunt & pellunt fæcem Melancholicam, in aliis prorumpit Sudor. Natura ſibi quærit vias, cujus miniſter Medicus prudens, obſervabit Motus, eique quibuſvis artibus feret ſuppetitias. Antequam

quam vacuata ſit epota quantitas non prandendum, quod ex Menſura, & Urinarum mutato ex Aqueo in flavum Colore, atque adeo ex Ventriculi ab omni Pondere liberi diſpoſitione innoteſcet. Sunt qui bis in die, Horis vid. matutinis & pomeridianis bibunt, id quod improbatur mihi, eo Argumento quod indigeſtus Cibus in Venas vi adigatur tenuiſſimo iſto Evericulo, & Cruditatibus Viſcera contra Artis legem & Sanitatis præcepta obfarciantur. Idem forſan dici poſſet de more qui invaluit in diluendo Vino iſtis Aquis in ipſis paſtibus, cujus tamen ſi rationem, & in ipſis loci Incolis experientiam Medicus viderit, in hunc uſum ſumatur Aqua fontis in medio pago ſalientis nomine *Le Pouhon*. Eo facilius in hanc deſcendo ſententiam, quod medicati potus ſoleant præſcribi in Anglia & cum Cibis propinari, quodque adeo Cereviſiæ vices ſupplendæ ſint Vino diluto, cum præſertim non ſit tutum merum exhibere. Cibi coctu faciles & boni ſucci eligendi, Carnibus aſſis veſcendum, à Fructibus omnibus abſtinendum; atque huic inſiſtendum Diætæ à principio ad finem.

Porrò nequid deſit quod Illuſtri Fœminæ ſatisfacere poſſit, utque formidoloſo Subjecto omnis eximatur Scrupulus hæc ſunt Symptomata quæ bibentes vulgo male habent. Aquarum in Corpore hæſitatio, tarda earundem egeſtio, aliquando omnimoda retentio. Alvi adſtrictio, Capitis Dolor. Flatus ructu erumpentes, à Potu Calor & Siccitas, quibus omnibus ſequentibus mediis ſubveniendum.

Mirum non eſt ſi primis diebus aut parum aut nihil egeratur Aquæ, Corpus prius humectari, Calorem retundi, Venas oppleri neceſſe eſt, licet in pleriſque prima ipſa die effluant præſertim ſi Corpus ut decet εὔροον redditum fuerit. Innoxiè id contingere inde conjicies ſi nullum faceſſat ægræ negotium hæc retentio, & perges audacter, ut ex adverſo ceſſabis, ſi quid contrarium acciderit. Tranſitum Aquarum promovent Syrupi Violarum & de Floribus Malvæ primis Cyathis admixti, ſicuti Cochlearia duo aut tria Vini albi Renani. Eas in Meſaraicis moratu trahentes educent Manna cum Syrupo Roſarum ſolutiv. Clyſteres item cum Syrupo eodem diſſoluto in decocto emolliente & carminante. Exercitii tanta vis eſt ad Liquorem iſtum exigendum foras, ut ſine ipſo factum ſit nihil, niſi Vires ſufficiant Deambulationi, Equitatio, vel ſaltem Vectio ejus ſit Vicaria. Quidam Lecti Calore Opus habent ad Aquarum diſtributionem. In Arena capiendum Conſilium. Reſtitantem Alvum ſubduceturEnema è jure Pulli cum Caſſia & Catholico Paſſulæ purgantes. Pilulæ ex Ammoniaco Aloe Roſata Extracto Senæ, &c. Quamvis vix credibile ſit adſtrictum fore Alvum in hac Domina cui vel leviſſimum alterans eſt pro Cathartico.

Caput Vaporibus & fumoſo Mineralium Spiritu oppletum aliquando dolet: Sed fugax iſte dolor momento faceſſit, dummodo Aquis liber ſit exitus, cui cum præſcripta ſint media, ad Flatuum diſſipationem tranſeo,

ut plurimum inter bibendum ingeſto Liquori flatus occurſant & moleſtiam faciunt, diſcutiantur Manſo poſt ſingulos hauſtus Semine Fœniculi Coriandri Aniſi Saccharo condito, vel Cortices inſtar Cynamomi parentur ex Saccharo, Seminibus prædictis Cortice flavo Citri Cynamomo, exceptis Muccagine Gummi Tragacanthæ extracta in Aqua Cynamomi. Denique Calor & Siccitas ſi potui ſucceſſerint (quod tamen non eſt neceſſarium) temperabuntur Balneo Aquæ dulcis egelido, & potu Lactis Aſinini, cum ordinaria victûs Lege refrigerante & humectante, quibus addatur longus & quotidianus uſus Syrupi è Succo Pomorum & Violati. Licet minus pertimeſcendum ſit hoc incommodum quippe pauci Spiritus mineralis ſiccans qualitas vincitur maxima Mole Aquæ ipſum diluentis. Hactenus ſumma rerum juvit ſequi Veſtigia. Mitte ſapientem & nihil dicas. Hoc unum eſt ut Domina activa paſſivis debite applicari ſinat, & patienter eas ferat turbas quas novi & inuſitati Remedii appulſus primo ſolet excitare, ſub certa ſpe quam Animo concipere debet, fore ut tandem ſedati æſtu & pacatis Fluctibus, priſtinæ reddatur valetudini & tam longi atque difficilis itineris fructum non levem, ſi non inſignem, imo, perfectum dicam experiatur. Dat. *Londini* Die 21 *April.* 1615.

Sir *Henry Nevill.* May 14. 1615.

Hydrops Pectoris.

OBeſus, naturaliter Sanguineus, bilioſus, arthriticus, in Cachexiam pronus, ad Hydropem proclivis.

Ex accidenti, ob mœrorem penitius conceptum Melancholicus.

Ante ſeptem Menſes repentè Cordis compreſſione & Animi deliquio correptus, ita ut parieti incumbere, & Vicinis adminiculis inniti coactus fuerit. Ab eo tempore malè ſemper habuit.

Tunc manifeſtè ſenſit Vaporem à Liene aſcendentem ad Cor, & Caput. Lienoſus, Epiplocomiſta.

Hypochondria ſatis mollia, ſiniſtrum plenius, ejuſque Attrectatio dolorifica.

Partes nutritiæ omnes obſtructæ, Color faciei ſubflavus.

Hepar nullam habet duritiem.

Urinæ utcunque laudabiles, quoad Subſtantiam & Calorem, quoad contenta Nephriticæ, ſabuloſa Saburra plenæ.

Perpetua ſpirandi difficultas & Tuſſis ſicca, partim à Compreſſione Diaphragmatis, quam invehunt naturales partes obfarctæ, partim & præcipuè à vitio Pulmonis quem viſcida materia plenum & Aſthmati proximum aſſero. Quid ſi in lævibus Arteriis aliquod præter Naturam contineatur? Quid ſi in ipſo Pulmones ſubſit Vomica?

Quid ſi Pulmonum Hydrops,

in

in Homine præſertim Hydropi obnoxio?

Cor validè pulſat, & Arteriarum motus velox & plenus.

Caput amplum, diſtillationum ferax.

Agenda.

Hepati & Lieni conſulito.

Obſtructa reſerato, ſuccos peccantes attenuantibus præparato, præparatos per ἔκκρισιν ducito. Atrum Succum domato, Aquam per Urinas potius quàm per Sedes vacuato, item per Sudores.

Omnia roborato.

Caput ſiccato.

Pulmonem obſarctu liberato, & ſiquid levi in Cavitate Thoracis lateat, id per habitum digerito.

Remedia.

℞ Florum Irid. P. iv. Leucoii rubri, Aquilegiæ Cœrul. Veronic. maris Teucrii an. P. iii. Flor. Fumar. P. ii. Roſ. rubear. P. i. Aquæ Fontanæ, Infuſionis Battituræ Ferri, vel (ſi primò deſit) Sextæ extinctionis Chalybis filtratæ ℔ ii. Vini albi tenuis ℔ ß. Macis ʒ ß. Spiritus Vitrioli q. ſ. ad gratam Aciditatem, Fiat Tincturæ extractio, & per Chartam Colatura in cujus ℔ i ß. Diſſolve Syrupi capillarium ſequentis ℥ iv. Fiat Julep. pro iv. Doſibus ſumendis iiſdem Diebus quibus utetur Juſculo præſcripto, Horis iv. à Prandio, duabus ante Cœnam.

Potus ſit decoctum Chinæ dilutum in quo maceretur continuò Nodulus continens battituram ferri, cum Hor. decocto, diluatur Vinum ultra medias.

Exacto iſto quatriduo purgetur iterum, ut dicetur, Syrupus Capillarium. ℞ Radic. Petroſel. Fol. aſparagi Fryng. mundat. an. ℥ iv. Fol. recent. Linguæ cervinæ Polytric. Adianti, Rutæ Murariæ an. M. iii. Ceterach. M. iv. Iſtis omnibus conciſis in amplâ Pelvi affund. Aq. Fontan. calentis quod ſupernatet iv. Digit. Fiat Infuſio per Horas 24. Deinde Colatura, quæ cum dimidio Pondere Sacchari reduc in Syrup. addendo ſub finem Nodulum qui contineat Santal. Citrin. Cynam. inter. an. ʒ ii. Serva ad uſum.

A præcedentibus Remediis quoad univerſum Corpus utcunque melius habuit, Color Faciei floridior evaſit. Reſpirandi autem difficultas in eodem, imò & aliquando in pejore ſtatu remanſit, forſan à concepto per ſummum tempeſtatum æſtum frigore, nocturnis Horis, dum ſtragula à Corpore rejicit. Ut pergamus in Curatione.

Iteretur Clyſter præſcriptus, injiciendus manè jejuno Ventriculo pridiè Purgationis.

℞ Radicum Gramin. Filic. Fœm. Petroſelin. Fœnicul. an. ℥ i. Polypod. querni ℥ ii. Folior. Chamædr. Epithym. Fumar. Chamæpyt. Ceterach. Scabioſ. an. M. i. Flor. Anthoſ. P. iii. Semin. Card. Bened. ℥ ß. Corticis Citri cond. ſicc. ʒ iii. Fiat omnium Decoct. in Colatura infunde & decoque Fol. Sen. mundat. Vino albo odoro nutrit. ℥ i ß. Cremoris Tartari albi ʒ ii. Medull. Sem. Carthami ℥ ii. Expreſſioni addatur Infuſio ℥ ß. Rhabarb. ſeorſim facta in Aq. Cichor. cum ʒ i. Cynam. Reducantur omnia ad ℥ viii.

In

In quibus diſſolve Syrupi Roſ. pallid. comp. cum Agar. ℥ iii. Spiritus Vitrioli q. ſ. ad gratam Aciditatem Ms. Fiat Apozema pro *ii.* Doſib. Matutin. Sumendis diebus alternis Horis tribus ante Juſculum.

Singulis Doſibus addatur ʒ ß. Jalap. in Alkool. ſubtiliſſimum reducti.

Paretur interea Vinum Chalibeatum tale.

℞ Radic. Cichorii Tarax. Petroſel. Fœniculi ſiccar. an. ℥ i Rad. Enul. Ireos fl. an. ʒ vi. Rad fragariæ Anonidis an. ℥ ii. Fol. Chamædr. Scabioſ. Meliſſ. Veronic. Maris ſicc. Abſynth. utriuſque an. ℥ ß. Semin. Alkek. Milii. ſolis an. ʒ iii. Raſuræ dentis Hyppopotam. ʒ vi. Vini albi optimi & tenuiſſ. ℔ viii. Limaturæ ♂ cum ♎ & Acet. diſtill. præparatæ ſive Croci Martis aperientis ℥ vi. Fiat Infuſio ut Artis eſt, capiat de Colatura ℥ iii. primò deind. ℥ iv. ſummo manè Horis 4 ante Prandium Corpus exercendo Serratione, vel deambulatione ſi per Pedes liceat, aut Equitatione poſt Serrationem.

℞ Fol. Sen. mundat. minutiſ. inciſ. ʒ ii. Infund. in frigido per Noctem in Vino albo Rhenano. Expreſſio reducta ad minimam quantitatem admiſceatur in Vino prædicto alternis diebus. Corpus Horis Pomeridianis exerceat, Horâ unâ ante Cœnam, ut ſupra.

Quod ſi ab admixtione Senæ abhorreat, & Pilulis uti malit, Diebus alternis Hora dimidia ante levem Cœnam capiat Pilulas ſequentes.

℞ Maſſ. Pilul. Stomachic. cum Gummis ℥ ß. Diaphoretici ♂ Hartmanni ə iv. Ms. Fiat Maſſa, de qu. cap. ə ii. aut ʒ ß. ut dictum eſt. Si prima Doſis imbecillior fuerit, ℞ Maſſæ iſtius gr. xxv. Extracti Alhandal. gr. ii. Olei Aniſi gutt. ii. Fiat. formentur Pilulæ deauratæ N°. ii. ſumendæ Hora una ante Cœnam. Superhauſto Cereviſiæ, aut Vini tantillo. Horis pomeridianis ſi magna ſit ſitis levetur bono hauſtu Liquoris ſequentis, qui frigidus exhibeatur.

℞ Vini albi Rhenani maturi, non acidi aut crudi ℔ iv. Reddatur acidiſſimum Spiritu Vitrioli. Mox inſtilletur tantum Olei Tartari ut Aciditas omnis evaneſcat, & denuò dulceſcat Liquor. In quo Infunde Florum Bugloſſ. & Borraginis recentium an. P. iv. Roſ. rub. P. ii. Poſt extractam tincturam rubicundiſſimam, Fiat Colatura, in cujus ℔ ii. Diſſolve Syrupi capillarium præſcripti Syr. Violat. recent. an. ℥ ii. Ms. Fiat Julep. ad uſum.

Iſtis utatur juxta ordinem præſcriptum per dies xx.

Quoniam autem urget ſpirandi difficultas parentur Tabellæ tales, utendæ Noctu præſertim.

℞ Pulpæ paſſul. extract. per decoctionem in Ptyſam vulg. pulp. rad. Altheæ an. ℥ ß. Lactis Sulphuris optimè præparati ʒ ii. Pulver ſubtiliſſ. Glycyrrhiz. ʒ iii. Ireos florent. ʒ ii ß. Sacchari albiſſ. ℥ viii. Ms. & additâ paucâ Aquâ Naffæ, vel Roſ. Fiat paſta ex qua formentur Tabell. in Ore tenendæ ſenſim deglutiendo id quod diſſolvetur.

Urgente autem Paroxyſmo paretur Syrupus acetoſus talis, utendus è Cochleari, vel Bacillo Glycyrrhizæ contuſo.

℞ Ery-

℞ Eryſimi roris ſolis, ſcabioſæ an. M. ii. Pulmonariæ M. iv. Tuſſilaginis totius M. iii. Paſſul. Jujub. an. ʒ i. Dactylorum mund. par. v. Fiat decoct. & colatura quæ cum dimidia parte Sacchari reducatur in Syrupum, ut Artis eſt.

Paretur Oleum Sacchari cum Aqua Vitæ debiliori, ut Artis eſt.

℞ Syrupi præſcripti ʒ iv. Olei Sacch. ʒ ii. Olei Sulphuris q. ſ. ad gratam aciditatem, utatur ut dictum eſt.

Fumum Tuſſilaginis ʒʒ ß. Marrubii, Hyſſopi, an. ʒ i. addito pauco Tabaco ʒ ii. & Olei Aniſi tantillo, attrahat per Tubum, & per Nares reddat, ſedulo exſpuendo Pituitam quæ liquabitur.

Caput quotidie manè pectat, fricet Collum item & Nucham.

Fauces & Uvulam titillet ramulo Lauri, aut Roriſmarini, ad Pituitam à Capite & Pulmonibus educendam.

Ordo eorum quæ nunc agenda ſunt.

Clyſter manè jejuno Ventriculo pridiè purg. Apozema in *ii.* Doſes exhib. Diebus alternis. Vinum Chalybeatum per dies xx.

Alternis Diebus vel addatur Sena Vino, vel dentur Pilulæ.

Poſt meridiem detur Vinoſus Liquor cum ☉ & ☿ eoque extinguatur ſitis.

Urgente δυσπνοΐα pro libitu utatur Tabellis Syrupo pectorali acetoſo.

Fumus per Fiſtulam.

Capitis frictio.

Uvulæ Titillatio quotidie manè.

Super omnia Exercitium.

¶

Remedia iſta præparentur.

Clyſter cum Vino ʒ Apozem. 2.

Pilulæ cum Diaph. Vinum Chalybeatum Julap. cum Vino.

Tabellæ.

Syrupus acidus.

Pulvis ex Tuſſilag. ʒ i. Marrub. Hyſop. an. ʒ ii. Tabac. ʒ iii. Irror. Oleo Aniſi.

Ita præſcripta fuerunt & *Londinum* miſſa Die 28. Maii. 1615.

Vinum Chalybeatum præſcriptum quoniam valde eſt ingratum, & abhorret æger, tale præparetur.

℞ Radic. Sicc. Petroſelin. Fœniculi fragariæ Anonidis an. ʒ i. Fol. Sicc. Scabioſæ Meliſſ. an. M. ii. Semin. Alkek. ʒ ii. raſur. Dentis Equi Marini ʒ i ß. Nuc. Moſchat. N°. iv. Cynam. ʒʒ ß. Caryoph. ʒ ii. Chalyb. præparati ʒ vi. Vini albi ℔ viii. Fiat Infuſio ut artis eſt, utatur poſt bidui Macerationem, relicto magmate cum Vino.

Aut ſi ſimplicius malit in rem præſentem paretur tale.

℞ Croci Martis aperientis ʒ ii. Cynam. ʒ ß. Caryoph. N°. iv. Vini albi optimi ʒ vi. Fiat Infuſio per Horas 24. Colatura ſit pro una Doſi.

Tertio quartove quoque Die addatur Infuſio ʒ ii. Fol. Sen. mundat. minutiſſimè inciſ. qu. macerentur in frigido. In Vino pauco per Noctem Colatura admiſceantur Vino Chalybeato.

NB. Hæc Cathartici quantitas exhibita movit Alvum undecies copiosè, licet blandé.

Iſtis Remediis per Dies xvi. uſurpatis, licet aliquantulum im-

minutus fuiſſe videatur affectus, recurrit tamen Aſthma, intumuerunt Tibiæ cum Coxis, ipſumque Abdomen, in quo Manè & Veſperi ſit Fermentatio tanta, ut diſtenta Cute præſertim circa Ventriculum, opprimatur Diaphragma, & ſuccedat major reſpirationis difficultas. In ſumma, præ foribus eſt Hydrops periculoſiſſimus.

Adjuvantibus & nocentibus Indicatione ſumptâ movemur ad validiora eſſe tranſeundum, & aliam inſtituendam curandi methodum, quæ craſſos, & penè impenetrabiles Humores non ſolum educat, ſed etiam domet, Flatus potenter diſcutiat.

Pilul. ☿les. ʒ Clyſter cum Vino.

Pilul. Senioris nigræ cum Diaphor. per octiduum mané.

In ingreſſu lecti Elect. Diajunipera & de Saſſafras ad fermentationem tollendam. Aliquando Mithridatium Liquor cum Mithridatio aut Theriaca infeſtante Flatu.

Tabellæ cum Oleis Saſafras & Aniſi.

Poſt iſtud octiduum, purg. cum Mercurio, vel cum ʒ ii. Seminis Ebuli ex Vino albo aut cum ʒ ß. Aggreg. & gran. ii. Elaterii. Add. Ol. Caryophyll. guttis ii.

Diæta ſudorifica & victus tenuis ac ſiccans per Dies xv. aut xx. vel plures. Intermiſceatur purgatio quæ videbitur commodiſſima ex Elleb. ☿ ʒ Tartar. Ebulo Elaterio.

Sudor provocetur in Laconico, aſſumpto Diaphoretico Hartmanni.

His factis Chalybis in ſubſtantia conveniet cum Exercitio ad roboranda Viſcera. Item quæ ex Corallo.

Poſt Purgationem ante Diætam, cogita de apertione Hæmorrhoidum.

Poſtridie cujuſlibet Purgationis detur Mithridatium, aut Theriaca vetus ad ʒ i. mané.

Vinum album cum ramentis & Cortice Fraxini ad 40 vel 50 Dies, Potum mirabiliter deobſtruit & Urinas pellit, Injiciatur Enema in præcedentibus deſcriptum cum Vino Hyacynthimo.

℞ Maſſ. Extracti Panchimagogi Serrei grana xii. ☿ Calomelan. ϑ i. Olei Aniſi & Saſafras an. Gutt. ii. Ms. Formentur Pilulæ N°. ii. deauratæ quas deglutiat poſtridiè Clyſteris ſummo manè ſuperhauſto Vini albi tantillo, dilato ad iv. Horas. Juſcula ſi vomat, poſt ſingulos conatus ſorbeat aliquid Juſculi, vix tamen vomet.

Pro iſtius medicamenti Operatione, interpoſito uno vel altero die reiteretur uſque ad tres Vices. Diebus intermediis capiat manè ʒ i. Mithridatii, ſuperhauſto Cereviſiæ medicatæ præſcriptæ tantillo. Poſt iſtas Doſes quieſcat per diem unum & alterum, atque eo tempore Corpus moderatè exerceat, & Cibis boni Succi & coctu facilibus foveatur, ac Vires inſtaurentur.

Affigantur Hirudines Ano.

℞ Maſſ. Pilul. Rufi & de Hierâ an. ʒ ii. Foliorum Ellebori nigri in Pane præparatorum ℥ i. Diaphoretici vulgaris optim. ℥ ß. Ms. & reducta omnia in Alkool. excipiantur Extracto, liquidiuſculo

culo Senæ, vel ejus defectu Syrupo Roſ. comp. cum Agarico, fiat Maſſa, de quâ cap. manè ʒ ß. vel ə i. per octiduum ſuperhauſto Cereviſiæ medicatæ momento Hor. 4 ante Prandium.

℞ Baccarum Juniperi recent. maturar. ℔ i. Corticis citri exter. ſicci ℥ i. Cortic. Arant. ℥ ß. Santal. Citrin. ʒ iii. Macis. ʒ ii. Vini Canarini, vel Malaga, ℔ ii. Aq. Fontanæ puriſſ. ℔ iii. Coquantur ad mediæ partis Liquoris conſump. Deinde fiat per Canapatium denſum fortis expreſſio; Pulpa lento Calore reducatur ad conſiſtentiam mediocriter ſpiſſam de qu. cape Elect. ex Saſafras an. ℥ i. Mithridatii Conf. Alkermes an. ℥ ß. Pulveris Electuarii Diambræ, & Aromatici roſati Gabriel. an. ʒ ii. Ms. Fiat Elect. de qu. capiat. ʒ i. In ingreſſu lecti ſuperhauſto Cereviſiæ dictæ tantillo, idque octiduo præſcripto.

Interdiu ſi infeſtent Flatus utatur Saccharo Aniſato, additis Guttis aliquot Olei Saſafras. Poſt iſtud octiduum quieſcat per diem unum aut alterum, vel ſi ab iſto proceſſu benè habeat, in eo adhuc per Dies aliquot perſeveret; ſin minus, interpoſitâ quiete iteretur Purgatio vel cum Pilulis ☿ lib. aut cum ʒ ii. Ebuli, quibus via ſternatur ad Diætam ſudorificam pro re natâ præſcribendam.

Vir iſte, magnus, bonus, pius, pro more patrio in Remediis parum conſtans, cùm ab aſſumpta unica Pilularum Doſi habuiſſet optimè, ita, ut ſe dimidia ex parte diceret curatum, negle-

¶ ctis omnibus præſidiis Hydropicus factus, Aphthis obortis ſommolentus, an Heloſus, poſt intermiſſa trium ſeptimanarum ſpatio mea Remedia mortuus eſt.

Calida Hepatis Intemperies. 1615.

ILluſtriſſimum Hiſpaniarum Regis ad *Galliæ* Regem Legatum multis abhinc Annis variè exercet Morbus, cujus ut ob inexplicabilem penè complicationem inveſtigatu perdifficilis Idea, ſic tam pertinax ipſius affectus conditione, partium laborantium nobilitate & durationis tempore præſentia, ut non minor curationem comitetur difficultas, connexorum & conſequentium Morborum ea vulgò eſt diſpoſitio ut & ægro & medico Laboris plenum negotium faceſſant, dum vel neglecti atrocius ſæviunt vel ſegniùs curati aut non evulſi radicitùs, redivivo Fomite ex minimis reliquiis cum Poſtliminio ſubinde repullulant. Cor vivifici Caloris Fons igneus fovet ſuo ſinu, quem in exceſſu æſtuantem diffundit per Arterias, unde perpetuâ veluti Febris Uſtrinâ nobiliſſimus æger conſumitur. Eandem intemperiem experitur Hepar, Sanguinis Officina, quem Venæ continent fervidum Sero acerrimo & plurimo, præter Sanitatis Leges, dilutum, quo cum nec nutriri nec contineri aut tanquam Alimento, Succo repleri partes valeant, continuò exſiccari & tandem marceſſere Corpus neceſſe eſt, cujus interim

interim habitus acrem & mordacem Calorem Manui tangenti objicit. Tracti in calidæ & ſiccæ intemperiei conſortium Renes potenter à toto Corpore Serum rapiunt, cujus torrentem excipit Veſica ad novam Sarcinam indeſinenti Opere ſubinde Hiani dum inexhauſta Sitis (qualis Hepatis intemperiem ad φλόγωσιν accedentem & Diabeticam Paſſionem conſequi ſolet) novum jugiber potum uſtulatis Viſceribus abunde ingerere, eaque perenni flumine irrigare cogit. Non tam expellit quàm ſinit elabi aquoſum iſtud Excrementum Renum imbecillitas, quorum vitiatus tonus & languida retentrix per raras laxaſque Papillularum Carunculas Sanguis tenuis Lotio permixtus extillet poſt Exercitium, cujus proprium eſt calorem augere, & dato motus Principio ad debiliores partes Humores una cum Spiritibus amandare. Hinc cruenta mictio, per reſudationem ob Venarum Rarefactionem & contenti Sanguinis tenuitatem. Porrò cum exceſſus omnis actionem lædat atque inculpata functionum diſpoſitio à Commoderatione qualitatum quæ mediocritatem parit, pendeat, quidni Ventriculus Corde, Pulmonibus, Hepate, Liene, vel ex ſeſe vel ratione contentorum percalidis circumſeptus afficiatur, & ſua Munia male obeat, Alimenta exaſſando potiùs quàm elixando? Hæc Radix affectus Melancholici ab Humore retorrido quem per Splenicum ramum ab Hepate ſugit Lien, ejuſdem fœculentum Craſſamentum ſuoParenchymate occultans ac retinens à cujus ſubſtantiâ & qualitatibus quarum partes omnes nutritiæ ſunt Participes earundem obſtructio & καχοχυμία à Fermentatione, Hypochondriacâ omnia Symptomata, flatus, rugitus, ſuſpiria, metus, mœſtitia & cætera quæ iſtam malorum Hydram & dirum tam Medicorum quàm Ægrorum tormentum conſtituere comitari ſolent.

Talis eſt Corporis, Medicam opem poſtulantis, conſtitutio, in cujus curatione primum illud eſt, ut Ætnæus Ardor, qui ſubjectum ſiccitate ἐυπαθέσατον à Capite ad Calcem miſerrimè depopulatur, maximâ ex parte temperetur, & retuſus contraria, reducatur ad naturalis Caloris Limites, qui humido perfuſus Conſervationi non Deſtructioni natus eſt. Hoc ſi conſequuti fuerimus, Cor grato fruetur refrigerio, neque per Pulmones attractus Aër in ipſoLimine veluti inflammatus Ardore Fuliginum exhalantium inutiliter in nobiliſſimi Viſceris Ventriculos ſeſe inſinuabit. Extinguetur Sitis humectato & refrigerato, cum ſuis Vicinis, Ventriculo, præſertim ſedato inſatiabili attractricis Facultatis Renum appetitu. Alvus, quæ ſicca nunc eſt, fluet in totius Compendium. Spiritus liberè naturales ductus pererrabunt, procurato ipſis per Obſtructionum Solutionem libero commeatu. Denique refractorius Hoſpes (Atram Bilem dico) eruetur ex ſuis Latebris, & repurgato Liene teterrima & ipſis Vitæ principiis infeſtiſſima fæce, Melancholia Morbus Virum nobiliſſimum infeſtare deſinet.

Sic emendabitur tota Sanguinis Maſſa in ipſo Hepatis Centro αἱματώσις, & ſublatis ſuperfluis

Natura

Natura purum Vitæ Theſaurum partibus impertietur, quæ dulci Succo turgidulæ benigno fruentur Alimento, nec ejus vel minimam partem per jam confirmatos Renes rejectabunt. Utinam verò iſta juxta prædictas Indicationes tam benè præſtari, quàm vel dilucidè explicari, vel officiosè optari poſſint. Artificis eſt, ea quæ ex Arte pendent præſidia proponere. Ægri dicto audientem eſſe, & cum Medico concurrere ad Morbi debellationem. His poſitis, inveteratum ac proinde ægerrimè mobile & Sedis diuturniſſimæ Malum ſequenti Methodo aggrediamur.

Victus ſit refrigerans, humectans, modicè aperiens. Juſcula alterentur multâ Borragine Bugloſſ. Oxalide, Oxytriphyllo, Plantagine, Agrimon. Pimpin. Fructib. Berber. Pomis Curtipendul. vel aliis Odoratis, iſtas Sorbitiones manè aſſumat & in Prandio.

Frequens ſit hordeatum liquidiuſculum cum Seminibus Cucurbitæ, Melonum, Lactucæ, Plantag. Portulac. Papaveris albi quorum Emulſio extrahatur, Fiat cum Aquis Magiſtralibus Nenupharis, Plantaginis, Roſarum. Detur iſtud Alimentum, vel loco Cœnæ, vel Horâ Somni. Bilioſis & ſiccis naturis inædia nocet, obſtructis Viſceribus, & voraci Calori gravis repletio, ſæpiùs & parcè alere Alimentis φλεγματωδέσατοις optimum.

Veſcatur Carnibus Juniorum animalium, Elixis ut plurimum, aliquando Aſſis, dummodo adhuc ſucculenta ſint, Condiantur ſuccis acidulis Limonum, Arantiorum, Granatorum, Aceto-roſato, vel parato cum floribus Vetonicæ rubræ, aut Moris rubi Idei. Piſces ſaxatiles non erunt noxii, Ova nidoroſum ſuccum generant & facilius corrumpuntur; ſi tamen ea aliquando appetat, ſorbeantur tremula, in Aquam fracta, addito pauco Omphacio vel Succo Limonum. Lacticima mala, ut & Confectiones omnes Saccharatæ. Ex fructibus ſeligenda Poma redolentia: Quæ vel cruda, dummodo matura, vel cocta quovis tempore erunt ex uſu. Inter horarios fructus præferenda Fraga, Mora, rubi Idæi, non putria, Pruna Damaſcena, Ceraſa acidodulcia, quæ conceduntur eâ Lege ut aliis Alimentis non admiſceantur, ſed ſola cum Pane comedantur, Viſcerum Ardor ingens grata iſta refrigeria liberius ægro concedenda eſſe ſuadet; Acetariis inferenda ſunt Endimia Cichorium lactuca, Portulaca, Pimpinella, Flores Borraginis, Bugloſſ. Violarum, quæ irrorentur Aceto roſaceo, & Aqua Roſarum, & Saccharo conſpergántur. Iſta Edulia ſint veluti cæterorum norma, quæ ab eorum recedent qualitatibus à menſa Domini exulare jubeantur.

Potus eò magis curioſos nos eſſe jubet, quo moroſior ægri Stomachus quoſlibet quoſvis obvios Liquores non admittat. Etiam in Aquæ delectu, inauditos habet ſcrupulos, ultra exquiſitiſſimi Senſus Guſtus acumen ſupra modum delicatulus. Variæ ſequuntur potulentorum Potionum Formulæ, ex quibus quæ maximè ſapient, vel placebunt Palato ſeligendæ, eædem nonnunquam immutandæ, ne conti-

nuitas aut familiaritas in contemptum tandem vel nauſeam pariat.

Paſſulatum. ℞ Paſſularum vulgarium, (aut ſi generoſiorem potum quæris, Damaſcenarum vel Muſcatellinarum) ℔ i. Aquæ optimæ ℔ viii. Iſta proportio ſervetur pro quantitate parandi Liquoris, Uvæ indantur Dolio mundo, quod ſi Vinum album ſapiat, melius erit. Aqua ferveſcat in Cabo, fervens Uvis affundatur, ita ut Dolium plenum ſit, claudatur optimè Subere & Argillâ, & ſinatur fieri fermentatio per xv. aut xx. Dies. Liquor depuratus, vinoſus bibatur.

Addito Aceto gratior evadet, gratiſſimus admixtis Succis Ceraſorum, Fragorum, Ribis, Mororum, Rubi Idæi, Pomorum curtipendulorum.

Utiliſſimus ſi cum Uvis flores ſicci Primulæ Veris, Borraginis, Bugloſſi, Violarum, in primis autem Betonicæ rubræ ſive Garyophyllatæ Coronariæ Dolio includantur.

Tinctura Roſarum. ℞ Roſarum rubrarum P. iv. Florum Betonicæ rubræ P. vi. Florum Viol. Bugloſſ. Borragin. an. P. iii. Aquæ optimæ cum Spiritu Vitrioli acidulæ ℔ vi. Vini albi tenuis Oligophori ℔ i ß. Fiat Infuſio ad Tincturæ extractionem, rubicundiſſimæ ; Cape de Colaturâ ℔ ii. Syrupi acetoſitatis Citri, Agro di Cedro, vel Syrup. ex Succo Ribes aut Ceraſorum acidorum ʒ ii. Ms. Pro Potu uſurpando præſertim extra paſtus. Sine Vino etiam parari poterit, additis Succis depuratis v. g. ℞ Aq. Fontanæ vel alterius optimæ ℔ iv. Aq. ſtillat. Fragorum & Pomorum redolentium an. ℔ i. Succorum depuratorum. Ribes Ceraſorum acidorum, an. ℔ i ß. Succi Mororum Rubi Idæi & Frag. an. ℔ i. Florum Betonic. rubr. P. viii. Flor. Borrag. & Bugloſſ. an. P. iv. Roſ. rubrarum P. iii. Fiat Infuſio & Colatura, cum quâ procedendum ut ſupra. Guttæ aliquot Spiritus Vitrioli vel Acetoſitatis Sulphuris inſtillatæ cæteris erunt pro Vehiculo, & Calori extinguendo non erunt inutiles.

Potus Divinus. ℞ Aquæ optimæ ℔ vi. Sacchari albiſſimi ʒ v. Succi Limonum ʒ iii. Aq. Roſarum ʒ iv. Spiritus Vitrioli q. ſ. ad gratam Aciditatem. Ms.

Liquor ex Betulâ, fracto initio Veris Cortice, exceptus, additis Fragis Flor. Primul. Veris, Taph. Barb. Betonic. rubræ.

Aqua addito Vini tantillo & inſtillatis Guttis aliquot Acetoſitatis Sulphuris aut Vitrioli.

Decoctum Radicis Agrimoniæ, vel totius Plantag. & Acetoſellæ Sylveſtris eſt inſtar Vini gilvi reddatur Acidulum ſuccis Arantiorum, Citri, Granatorum, Ribis, Berberis. Vel ex eodem decoct. cum Succis depuratis Fragorum, Ceraſorum, Mororum, Rubi Idæi. Fiat veluti Julep.

℞ Aquæ. ℔ vi. Sacchari ʒ iv. Scobis Santal. Citrin. ʒ i. Succi mali Medici acidodulcis ʒ ii. ferveant paululùm & colato.

Lapis Brunellæ ἄδιφον Remedium ſingulare ejus ʒ ß. ϑ ii. ʒ i. Diſſolvatur in Aq. Hordei, refrigerat potenter, & licèt Urinas moveat, attamen non aperit vaſa, Sanguinem reprimit per ejuſdem Coagulationem ſeparationi Seri à Fibroſâ Sanguinis parte ſuccedentem Pomaceum defæcatiſſimum

ſimum. Cereviſia tenuis limpidiſſima & depuratiſſ. ut Anglicana.

Quod ad cætera reliqua τῆς διαιτητικῆς Capita attinet. Aëre fruatur Dominus libero, ab omni intenſiori Exceſſu qualitatum activarum aut paſſivarum remoto, Inſolatum vitet, & potius ad frigidum, & humidum declinet quàm ex adverſo.

Quietem colat, donec confirmati Renes Sanguinem fundere deſinant, vel minus inflammabiles Spiritus motum Corpus perferre poſſint ſine noxâ. Somno Corpus reficiat, à quo ſi vel melancholici Vapores vel Calor ἀνωδὴς ipſum avocent, Arte etiam provocetur. Ladano ad Granum unum vel alterum cum Conſerva Roſarum exhibito, Semine Papaveris in hordeato Diacodio, &c.

Animo majorem quàm Corpori (quoad per negotia publica licebit) tranquillitatem imperet, & fugiat omnia violentiora Animi Pathemata. Rationem Senſibus imperitare oportet, & objectis Facultates rapido motu cientibus reluctari.

Denique Excrementorum omnium procuret facilem per loca conferentia & convenientes ductus evacuationem, cum copioſè urina perfluat per διαβήτην Sudores ſiſti, non minus quam fæces ſiccari ex Aphoriſmo neceſſe eſt, unde unicus reſtet Scopus, ut ad Alvum diverſatur Serum aliquâ ex parte quo Natura à Conſuetudine pravâ avocetur & Alvus reddatur lubrica in maximum totius Corporis beneficium, ſit frequens Clyſter emolliens, leniens, Inteſtina humectans. ℞ Caput Vitulinum, coquatur in Sero Lactis recent. addendo Hordei integr. Furfuris an. M. i. Foliorum Malv. Aith. Violar. Atriplicis, Acanthi an. M. i ſ. Lactucæ, Solani, an. M. ſ. Flor. Nenuph. P. iv. Flor. Chamæm. & Melil. an. P. ii. Semin. Frig. maj. ℥ i. Semin. Lini ℥ ſ. Sem. Aniſi & Fœnic. an. ʒ ii. Fiat Colatura, de quâ cape ℔ i. Catholici Electuarii lenitivi recent. parat. an. ʒ vi. Mellis violati Sacch. alb. an. ℥ i ſ. Aq. Roſ. ℥ ii. Vitell. Ov. N°. i. Miſc. Fiat Enema.

Eccoprotica ſunt, Caſſia immediatè ante Cibum, ſumpta cum Syrupo violato. Paſſulæ laxantes aut Pruna laxantia præparata cum Senâ, Mannâ Calabrinâ & Saccharo, ut Artis eſt. Aqua vel Omphacium ex Senna in Juſculo. Folia Mercurialis cum radice Violarum in Juſculo. Iſta ſufficiant ex infinito cenſu collecta, quæ in diverſas formulas à Medicis aſſiſtentibus compingi poterunt pro ægri appetitu.

Liconiam autem Corpus aliquando Pharmaticâ magis ſtrenuâ & ſolemni Purgatione indiget, celebranda ſingulis, aut alternis Menſibus, vel ſaltem ad ſingulas Tempeſtatum mutationes paretur Syrupus Magiſtralis ſequens

℞ Radic. Violar. ℥ iv. Polypod. ℥ vi. Fol. ſicc. Fumar. Ceterach. an. ℥ i ſ. Epithymi Cuſcutæ an. ℥ i. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ infunde per Horas *xxiv*. Caſſ. Fiſtul. recenter è Cannâ extractæ ℥ viii. Mox poſt unum aut alterum Fervorem levem fiat Colatura ſeorſim reſervanda. ℞ Fol. Sen. mundat. minutiſſ. inciſ. ℥ vi. Irrorentur Vino

Vino albo odoro, mox infund. per biduum ad leviſſimum Calorem Balnei roris Tepiduli in eâ quantitate Aq. ſtillat. Pom. Redolentium & Fumariæ, quæ ſupernatet vi. digit. Deinde fiat Expreſſio quæ cum Colaturâ prædictâ miſceatur, addendo Infuſionis Roſarum pallidarum ʒ viii. Mannæ Calabr. puriſſ. ʒ v. Syrup. de Fumar. compoſ. & de Pom. ſolut. an. ʒ vi. Ms. & in Alembico vitreo, lentiſſimo calore fiat Exhalatio ad conſiſtentiam Syrupi, de quâ cap. ʒ ii. iii. iv. cum Ptyſanâ vulgari. Quod ſi imbecillius videatur hoc Remedium, ℞ Polypod. ʒ vi. Fumar. M. ß. Fiat Bugloſſ. P. ii. Sem. Aniſi & Fœnic. an. ʒ i Glycyrrhiz. ʒ iii. Pulp. Tamarind. ʒ ß. Paſſul. par. iii. Fol. Sen. ʒ iii. Fiat decoct. & Colatura: In quâ reducta ad Doſin. diſſolv. Syrupi dicti ʒ i ß. ʒ ii. plus minuſve pro operatione & viribus, quarum æſtimatores æqui erunt Medici præſentes.

Corpora purganda fluida facere oportet, inquit Hipp. Hoc eſt, præparandi ſunt tenaces Succi antequàm Catharticis exturbentur. Primum inter præparantia Locum obtinent Chalybeata Remedia, quorum alia dari debent ut Corpus reddant εὐρῶν in liquidâ ſubſtantiâ; alia verò ut Virtute ſpecifica doment & corrigant Atræ Bilis malignitatem, quam reſtibilis Lienis in iſta generatione fœcunditas ſubinde ſuppeditat. Ad primam Claſſem referantur Aqua rubiginis ferri, Aqua ad Humorem Melancholicum ex profeſſo diſtillata, in quâ vel ſæpiùs extinctus fuerit Chalybs vel diu macerata Squama ſive Battitura ferri. Infuſio Croci Martis aperientis facta in Vino & Aquis Pomorum & Fragorum, Syrupus de Pomis cum Scoriâ ferri. Vinum vel Pomaceum Chalybeatum cum triplo Aquæ Fumariæ vel Pomorum. Fumariæ tanta vis eſt in hoc affectu ut nunquam ſit omittenda; quidquid tandem Medicamentoſum ad ejus profligationem præparetur.

Majorum virium & ad virulentiam efferi Succi, pertinaciſſimaſque obſtructiones ſpecificum Remedium ſecundæ claſſis fuerit, Crocus Martis aperiens, ſeu Chalibs exactiſſimè præparatur in ſubſtantiâ mixtus cum Conſervâ Fumariæ, & Cichor. Confectione Alkermes, magiſterio Corallorum, Perlarum Lapid. Cancrorum & Gagatis; quæ omnia excipiantur Syrupo ex Succis Fumar. Cichor. Bugloſſ. At quoniam ſuſpecta eſt in hoc Remedio Siccitas, ſuperbibatur Serum lactis cum Syrupo de Pomis redolentibus. Siccitas eſt Lima caloris, cui corrigenda inſervient præter Serum Caprillum cum Fumariæ & Pomorum Succis præparatum, Lac Aſininum, Balneum egelidum cum Emollientibus & refrigerantibus, additâ etiam tertiâ Lactis parte. Aquæ Spadenſes refrigerando obſtructiones ſolvent, partes roborabunt, ſuperfluum educent Sanguinis Serum, ſiqua Siccitas metuatur, emendabitur Syrupis violato & de Pomis.

Symptomata nonnunquam nos à Morbi Curatione avocant. Cruenta mictio demulceatur, vel etiam ſiſtatur emulſionibus Semin. Papav. albi Lactucæ, Portulacæ

tulacæ, Plantag. fact. in Aq. Rof. Plantagin. Portul. infuſionis Maſtiches. Addatur Gumm. Arabicum, Epithemata refrigerantia Lumbis, Hepati, Cordi, ſubinde applicentur. Renum regio ungatur quotidiè ratione Dipſaci litu ex duabus partibus Ung. Nutriti parati cumAceto decoctionis Lythargyri colato, & Oleo roſato Camphorato, & parte unâ Populei recentis. Emplaſtro ex Ung. Nutrito cum Hyoſcyami. Cicutæ, Camphoræ, Spodio, Oſſibus humanis ad Albedinem calcinati eædem erunt Vires. Narcoticorum vel melius aſſumptorum ſic commodus incidet uſus, in quibus Medicus videat ne ſuperet vel tranſgrediatur modum, neve ea niſi urgente neceſſitate ex Galeni præcepto adminiſtret. Prudentia eſt in omni negotio, at præſertim in re Medicâ firmiſſimum gubernaculum, cui aſſiſtere oportet Virum Doctum, quem Dominus curationi ſuæ præfecerit. Chirurgiæ etiam hic locus eſt. Aperiantur ſæpius affixis Marginis Ani Hirudinibus Hæmorrhoides, tundatur earum Vicaria Saphæna, Aliquando ſecentur ſuperiores Venæ, ſed parcâ manu, hic ſiquidem non tam larga & profuſa evacuatione quàm ſpirituum in Vaſis tumultuantium aliquantula Flabellatione opus eſt. Plura, vel magis particulatim ſcribere vetat eorum qui valetudini Illuſtriſſimi Legati invigilant doctrina ſingularis, qui ex iſtis ea ſeligent, quæ profutura crediderint, vel ea detrahent aut immutabunt, quæ ſuaſerit occaſio. Siquidem Animæ curationum ſunt temporum opportunitates, quas mihi abſenti captare eſt impoſſibile.

Datum *Salisburii*, Calendis Auguſti 1615.

Theo. Mayerne.

R. M. B. M. P.

D. Craig, *Theologiæ Profeſſor, Salmurii, laborans profuſiſſimo Hæmorrhoidum fluxu, Ani Inverſione, quæ procidentiæ ſucceſſu, & Nephritide ab arenulis. Ann.* 38.

EVacuationum omnium ſeu naturalium ſive earum quas Ars in humanis Corporibus molitur commodiſſimus terminus circumſcribitur, utilitate & facili tolerantiâ. Ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσιν, ut ex adverſo πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον, τὸ δεκατόλιγον ἀσφαλὲς, omne nimium naturæ inimicum, quod paulatim fit tutum, & nihil quidquam quod modum naturæ exceſſerit bonum οὐ πλησμονὴ οὐ λιμὸς οὐδ' ἄλλο οὐδὲν ἄγαθον, ὅπ ἂν μᾶλλον τῆς φύσιος ᾖ.

Evacuationum omnium quas vel Natura vel Ars in humanis Corporibus molitur, commodiſſimus terminus circumſcribitur utilitate & facili tolerantiâ, ut ſecuritas modo qui mediocritatem ſervet, ſiquidem omne nimium Naturæ inimicum. Melancholicis Hæmorrhoides aut Varices ſuperveniere, bonum; At unà cum atro Succo totum penè Sanguinem effundi & quà data porta ruere, Spiritus exhauriri & calorem nativum continuò fluxu diſſipari, peſſimum, & Tabis Hydropiſve prænuntium. Vi-

rum ornatiſſimum, qui medicam poſtulat opem, malè multis abhinc Annis habet Symptoma in excreto, profuſiſſimâ nempe Hæmorrhagiâ per Venas in rectum Inteſtinum deſinentes, cujus torrens tam crebris intervallis erumpit vel intermedium tempus reficiendo Corpori & inſtaurandis Viribus non ſufficiat. Quod ſi Natura Theſauri ſui avara & tenax vitæ Fomitem aliquanto plus ſolito retinere conetur, ſuccedit major Calamitas, & priore pejus incommodum; Vertigo, *viz.* Syncope, circa Umbilicum Tormina, Periculum denique eorum omnium quæ decubitum Humoris melancholici ad partes concomitari ſolent, ex Aph. 56. Sect. 6. *In Morbis melancholicis ad partes Corporis decubitus humorum ſunt periculoſi: Aut N. Apoplexiam, aut Convulſionem, aut Furorem aut Cæcitatem ſignificant.* Quæ non niſi denuò prorumpente Sanguine ſedantur aut ceſſant: Ad pluſquam decennalem iſtam affectionem ſubſequuta eſt olìm Ani procidentia ab Humectatorum per continuam Irrigationem Ligamentorum & Muſculorum recti Inteſtini laxitate, quæ nunc deſiit in ejuſdem inverſionem. Cæteris accuditur à longo decubitu Nephritis, cujus poſt ſæviſſimum Morbum implacabilem expertus eſt Carnificinam. Iſtorum omnium cauſæ inveſtigandæ ſunt in partibus naturalibus, quarum Intemperies, & multiplex conformationis vitium morbificarum cauſarum ſunt fæcundiſſima primordia. Hepar calidiſſimum & ſicciſſimum Sanguinem talem generat, quem Sero plurimo dilutum per Venarum Tubos diffundit fluendo ratione Caloris, Tenuitatis, Acrimoniæ aptiſſimum, alendo Corpori ineptiſſimum; unde non mirum eſt, ſi deficiente in qualitate & quantitate Alimentario ſucco Corpus emacietur μαρασμῶδες. Fervidi Sanguinis fæcem attrahere, & conficere deberet Hepatis vicarius Lien, in quo latere ſuſpicor Vitia plurima, & reprehendenda eſſe molem exiguam, Parenchymatis laxitatem functionum naturalium, & facultatis præſertim Concoctricis & Retentricis errorem. Unde fit ut quamvis attrahat vel ab Hepate amandante multum, ſed ſucceſſivè ſuſcipiat, parum tamen contineat, minus conficiat aut digerat, minimum retineat, ſed quamprimum vel expellat, vel ſinat elabi Atrabilarium Succum, cui præter manifeſtas qualitates etiam accedit Naturæ infeſtiſſima malignitas, quæ expultricem irritans eſt veluti omnium præſentium malorum aculeus & calcar huic Sanguini permixto. A Liene expurgando dicati ſunt Hæmorrhoidales ſurculi à ſplenico Ramo oriundi, qui cum in Ano nimis patulo Orificio hient, haud mirandum, ſi poſt evacuatam iſtam Sanguinis veluti Amurcam, optimus Sanguis neceſſariâ conſequutione ob Venarum ſibi invicem connexarum συῤῥοίαν effundatur. Nobis curationem ſuſcepturis non levis incidit Scrupulus, quippe ſi differatur, inevitabilis pernicies præ foribus eſt: Si perficiatur, neque id periculo vacat, ut indicat Humoris retenti ad Cor & Cerebrum ἀναδοσμή. Vertiginis & Syncopes cauſa, audiamus *Hippocratem* 4. Epidem.

Alcippus

Alcippus cum haberet Hæmorrhoidas, à curatione prohibeatur, curatus insaniit; Febre acutâ succedente cessavit. Ideò Aphor. 12. Sect. 6. A diuturnis sanato Hæmorrhoidibus, si una non servatur aperta, Periculum est Aquam inter Cutem vel Tabem advenire. Ista docent nos potius sollicitos esse debere de causarum fluxum excitantium correctione, quàm de ipsius Fluxus cohibitione. Siquidem sublato irritamento & corroboratis partibus per quas succedit fluor, Natura reliquum facilè præstitura est.

Porrò causæ sunt, partium vitiatus Tonus κακοκρασία ab intemperie, Sanguinis fervor, tenuitas κακοχυμία. Quocirca omne tulerimus punctum si corroboratis & contemperatis Hepate, & Liene, Sanguini refrigerando, incrassando per Seri diversionem, & per specifica corrigendæ atque extinguendæ AtræBilis malignitate incubuerimus, non neglectâ eâ curâ quæ Ani partibus relaxatis, ejusque vasis minus convenientibus debetur. Renum affectus Symptomaticus est, qui vel propria Remedia posset, vel quibusdam ad alia mala exhibitis aut curabitur aut saltem demulcebitur. Harum intentionum Instrumenta ista sunto.

Victus sit refrigerans, humectans.

Corpus nunc vix feret Exercitium, à quo Hæmorrhagia excitatur, accensis Spiritibus, exercendum tamen moderatè ante Pastus, vel deambulatione levi, vel equitatione Intollutario Equo commodissimè badisante. Abstinendum à vitâ tam sedentariâ, atque ea concipienda, spes non irrita, fore, ut postquam confirmata fuerint Viscera, non tantum sit Hæmorrhagiæ periculum, atque citra noxam æger perferre possit motus Corporis etiam vehementiores.

Procurandum in primis, ut Excrementis omnibus naturalia pateant emissaria, & ne afflictæ parti detur afflictio major, summa est habenda cura ut Alvus perpetuò fluida maneat. Decernantur itaque Eccoprotica pro ratione segnitiei Alvi, & dispositionis ægri usurpanda.

Syrupus Violarum solutivus, vel de Pomis, solutivus, cum Mannâ, Sennâ, Polypod. Tamarind. Cassiâ.

Senna in Jusculis cum Manna, Semen. & Rad. Viol. in Jusculo Mercurialis folia.

Pruna vel Passulæ Cathartic. ℞ Fol. Sen. mund. ℥ iv. Concidantur minutiss. irror. æqu. part. & s. q. Vini albi tenuis & Succi Limon. mox Fiat Infus. in Aq. Fumar. & Endiv. per horas *xxiv.* in B. M. Deinde fiat expressio in qu. Macera per biduum ad lentum Calorem Vase probè clauso Prun. Damascen. ℔ i. postquam intumuerint, effundatur ab iis residuum Infusionis, cui add. Mannæ Calabrin. puriss. ℥ iii. Sacchari violat. ℥ iv. Syrupi è Cassiâ præscripti ℥ iii. reduc. ad debitam consist. Syrupi, in quo serventur Pruna mane sumend. N°. 3. 4. 5. Horâ unâ ante Prandium. Melior erit operatio si sumantur Cochlearia duo, vel tria Syrupi cum Prunis.

Ista sufficiant ad purgandum, quæ aliquoties iterata, frequentiâ suâ aliorum Activitatem compensabunt.

Sed

Sed hæc levia, licet bona; neque enim in ipsis tam inveterati Morbi curatio quærenda est, quam sitam Autumno in Marte & Corallis.

Vinum Chalybeatum, potentius erit præscripto Syrupo, eritque usurpandum si eventus voto non respondeat. ℞ Croci Martis aperientis ʒ viii. Rad. Cichor. Cort. rad. dulcamar. an. ʒ i. Rad. Tormentill. ʒ i ß. Santal. Citrin. ʒ ß. Rasur. ductis Hyppopot. ʒ vi. Semin, Plantag. ʒ i ß. Semin. Alkek. ʒ x. Vini albi Rupellensis ℔ iv. Aq.Cichor. Agrimon.Tapsi barb. an. ℔ i ß. Tincturæ Corallorum ʒ i. Succi Cydon. depur. ℔ i. Fiat Maceratio, infimo vase vitreo probè clauso per Dies xv. Ante usum capiat manè ab ʒ iii. ad iv. Horis iv. ante Prandium, Corpus leviter exercendo, idque per duos, tres, quatuorve Menses, pro ratione effectus, & dispositionis Ventriculi.

Potentissimum verò erit Ferrum in substantiâ. ℞ squamæ ferrique juxta Incudem fabrorum reperitur ℔ i. teratur subtilissˑ. & agitetur cum ℔ i. Aceti Ros. acerrimi ad Aceti Consumptionem, siccetur in Umbrâ, ter repetatur iste labor, & Pulvis servetur ad usum.

Tanta vis est ferri, & prædicta Squama utiliter macerari possit in Potu ordinario, Nodulo inclusa. In summâ, in omnibus sive Medicamentis sive Alimentis (liquidis præsertim) si ferrum addatur, Operæ pretium fuerit.

Ab efficaci hoc Remedio fiat transitus ad Corallum, cujus Syrupus, Magisterium dulce, Tincturas primas obtinent in deputrando Sanguine, sistendo ejus impetu, corroborando Hepate.

Nunc decernenda quædam ad partem affectam; gestet in Caligis appensum ad regionem Ani Sacculum plenum RadicumScrofular. majoris & Chelid. min. Filipendul. Amulcum. ex Dente Equi marini in digito medio manus sinistræ.

Inversus Anus abluatur decoct. Virgæ aureæ Sanguinar. unicæ Pervinc. Sangui sorb. parato in Aqua chalyb. conspergatur Cornu Cervi ad Albedinem Calcinato, & reponatur. Suffitus ex eodem decocto cum dimidiâ parte Aceti projectis in Scoriam ferri candentem sæpiùs excipiatur in Sellâ perforatâ quotidiè Manè & Vesperi. Lumbi cum Osse sacro liniantur Unguento populeo, Alabastrite, Camphorato: Ossi sacro applicetur Empl. ex ʒ ♄ Camphora, Cicuta, Populeo.

Irruente profusius Hæmorrhagiâ mittatur Sanguis ex alterutro, vel utroque Brachio.

Phlebotomia etiam utiliter celebrabitur tanquam περφολακτικὸν ter quaterve in Anno. Satius siquidem in pari quantitate vacuationis, Sanguinem retrahi ad superiora, quàm impensiùs neglecto fræno vel quovis Obice per inferiora prorumpere.

Applicentur Cucurbitulæ regioni Hepatis & Lienis. Bibat Lapidem Brunellæ ad ʒ i. In Aquis hordei Rosarum & Plantaginis. Persicaria plantis Pedum applicetur, Lumbis Cataplasma ex Argillâ emollitâ succis Plantagin. Portulac. Sophiæ & Aceto rosaceo.

Fiat Injectio in Anum ex iisdem Succis, inversasede applicetur

tur Oſculis Vaſorum hiantibus ἰσχαιμον ex Colchotare ☉li dulci & Oſſibus Humanis ad Albedinem calcinatis. Tandem veniendum rebus deſperatis ad Ignem & urendæ Venæ candente Ferro. Iſta ſi fiant,& tam ab ægro quàm à Medicis qui ipſius valetudini inſtaurandæ invigilant Ordine & Tempore debito præſtentur, non ſolùm non vexabitur doloribus quos Colicos vocat, Vertigine, & Animi deliquio, verum correctâ ex Fundamento antecedente causâ, conjunctæ moleſtæ eſſe deſinent, & ſublatis Morborum Corporibus Symptomatum Umbræ fœliciter evaneſcent, quod Omen Benedictione ſuâ fauſtum eſſe velit Deus optimus maximus, cui ſoli ſapienti & omnipotenti, ſit Honor, Laus, & Gloria in Secula ſeculorum. *Amen.*

Dat. *Greenwichi* Nonis Octobris, 1615.

Theo. Mayerne.

My Lord Maxwell. 7 *Dec.* 1615.

EXanthemata in facie. Naſi Rubor.

Vitia iſta hæreditaria, etiam extenſa ad Fratres & Sorores.

Hepar præcalidum.Sanguis vaporoſus, impurus, non vacans terrena fæce aduſtiſſima.

Temperam. Sanguin. biliоſum.

Temperandus Sanguis, & mundandus atque procuranda laudabilis in ipſo Hepatis Parenchymate, αἱμάτωσις.

Subeſt aliquod vitium non in temperie tantum, ſed & in tota Viſceris ſubſtantia.

Via ad Salis nativi Corruptionem, & Balſami alterationem Ratione eſt præcavenda.

Unicum ad iſtam Intentionem præſidium in ♂ cujus Spiritus Sal, Subſtantia fixa, ſive Diaphoreticum, aut Flores fixi, primas tenent ad Sanguinis depurationem.

Mercurius depurat, ſed non per Cutis Emunctorium tam potenter. Ebullitionem tamen prohibet, Viſcera temperat, & acrem Tartarum educit per Sedem, ſeparans impurum craſſius à puro ſit pro purgante.

Sanguinem purificantia ſimplicia.

Cuſcuta Ventriculo gravis longo uſu, niſi addito Aniſi momento. Lupulus, Fumaria Ophyogloſſ. Quæ ex ☿ Tincturæ Flor. refrigerantium & Cordialium Vetonic. rubr. cum Ol. ♃ ☉.

Fervorem Sanguinis temperant Phlègma Aluminis Vitrioli in Potu. Item Aq. Sperm. Ranarum poto.

Ordo Agendorum.

Vere & Autumno Purgatio univerſalis.

Clyſter, Apozema Hepaticum Spleniticum, in tres Doſes purgans cum Sena, Caſſia, Manna, Rheo, Syrupo Roſ. pallid. ſolut. & de Fumar. ſolut.

Juſcula cum Hepaticis Crem. Tart. Spiritu ☉li. Oleo Sulphuris Lapide Brunellæ, quo nihil præſtantius ad refrigerandam & impediendam Humorum ζύμην, per octiduum.

Purgatio iteretur, vel fiat cum Diaprun. Sol. & Diaphœn. Confect. Hamech. Add. Calomel. ə i.

Aperiatur Vere Basilica dextra, Autumno Sinistra ad ℥ viii.

Balneum tepidulum ab eo Apertio Hæmorrhoid. & Saphen.

Serum lactis clarificatum cum Fumar. Cichor. succo Pomor. per xx. aut xxx. Dies.

Deinceps quotidie Manè & à Prandio Julep ex Aquis Fumar. & Pomor. redol. cum Syrupo magistrali parato ex eorundem Succis depuratis & Saccharo, addito Santalo Citrino.

Vel Julepi ex Tincturis Extract. cum Aq. Fumar. Chicor. Pomor. dulc. Syrup. Violat. & de Pom.

Sit fluida Alvus, quæ si restitet, subducatur Enemate crebro, cujus etiam commodissimus effectus erit revulsio ad inferiora omni Arte tentanda.

Cucurbitulæ crebræ Nuchæ & Scapulis cum Scarificatione.

Hirudines pone Aures ad primas Nasi.

Apertio Ranulorum mirè exonerat Caput.

Topica.

Sudet semel in Septimana facies, inclinando Caput tectum supra Decoctum Furfuris Melilot, Saponariæ, Urticarum, Chamæmeli, Heder. terrester. Chelid. maj. paratum in Aqua & Lacte, excipiatur Fumus per Horam integram vesperi ante levem, vel etiam nullam Cœnam eaque Vespera caveat ab Aëre.

Pustulis applicetur Emplastrum de Cerussa & Dyachyl. album addito ☿o albo at Fuco aut Calomel. idque interdiu fiat, at id majoribus & pertinacioribus Pustulis. Minora Exanthemata ut & Jonthi tangitur Nodulo ex Sale ♄ Camphora, Alumine usto, Baurace, lapide Brunell. madefact. in Aq. Sperm. Ran. & Nenuph.

Vel extrahatur, cum Aq. Sperm. Ran. & Phlegmate Aluminis muccago Sem. Psyllii & Cydoniorum, & additis Speciebus prædictis Linimentum Pustulis induendum.

Aut cum Aceto forti extrahatur muccago, & additis Floribus Sulphuris Pulticula applicanda noctu.

Aqua Cosmetica mea præscripta pro Do. *Harrington.*

Aqua Myrrhæ ad abluendum faciem mane.

In pertinaciori affectu prosunt ☿lia, quibus tamen utendum rarò, metu Dentium & fœtoris Anhelitus.

Noduli cum ♎to. dulci & ♄ exprimendi in Pustulas.

Omphacium cum sublimato, vel Aqua Cosmetica cum eodem.

Pomata cum Fuco Ung. Citrinum cum eodem.

Bona Victûs Lex, abstineat à calidis omnibus.

Potus pomaceum, Cerevisia cum Antiscorbuticis.

Passulatum cum Hepaticis Ptysana, Vinum dilutum. At vide eas qui Aquam bibunt, si istis Exanthematis conflictentur pejus se habere quam si Vino mero utantur, an quia à Vino Humores tenuiores redditi facilius per Cutem difflantur quam ab Aquæ frigore densati. An quia circa præ-

præcordia frigida fluctuans per ἀντιπερίστασιν validius propellit ad habitum ſuccos calidiores ?

Materia Succi Glycyrrhizæ compoſ. ad affectus Pulmon. & Pector. frigid. & promovendam Expectorationem.

Mel Paſſularum. Succus Glycyrrh. ſine Pulp. rad. alth. Empyreumate.

Sapa Cydonior. aut mira ſi tenuis Fluxio.

Sapa Vini.

Pulvis Saſſafr. Coriandr.

Pulv. Cort. Arant. & Citr. exter. condit. ut a. e.

Saccharum cand. Craſſiuſcul. trit.

Ambr. griſ. Moſch.

Ol. Aniſ & Cynam.

Ol. Sacchar. cum Aq. vit. vel Aq. Cynam. parat. Aqua clareta ad diſſolut. Succi Glycyrrh. Hydromel. Malvatic.

Compoſitio.

℞ Sacch. cand. ℥ iii. Aq. vit. communis ℥ vi, Ms. incendantur & continuò agitando fiat Oleum ut Artis eſt.

℞ Paſſular. ab Arillis mundatar. ℥ iv. Bulliant ad Crepaturam in Ptyſana vulgari vel Hydromelite malvatico.

Trajiciatur Pulpa per Linteum vel Setaceum & cum reſtibili decocto lenta coctura reducatur ad Mellaginem.

℞ Rad. alth. Recent. mund. ℥ iv. Bulliant ad Putrilaginem in eodem Liquore, & fiat Trajectio atque Inſpiſſatio, ut Artis eſt.

Sapa defrutum. Reſinet non aduſt. Sit in promptu.

℞ Glycyrrh. Anglic. recentis per Taleolas ſectæ ℥ iv. Diger. in Vino albo tenui per Horas 24. Mox buiiiant per Horas 2 aut 3. Fiat Expreſſio & lentiſſimo Calore per Exhalationem coagulatio ad conſiſtentiam Pilularum. Si addatur aliquid Succi Limonum, Granatorum, aut Cydonior. Gratius erit Acidodulce medicamentum.

℞ Cortic. exterioris Citri & Arant. tenuiſſime Cultro acutiſſimo delibrati q. v. Saccharum cum Aqua Naffæ aut Roſarum, coquatur in Elect. ſolid. cui adhuc calenti & liquido admiſceantur Cortices, mox in Charta ſiccentur, atque cum Opus fuerit in Pulverem reducantur.

Formulæ.

℞ Succi Glycyrrh. ℥ iii. diſſolv. in Oleo Sacchar. ad conſiſtent. Syrup. Adde Mellis ſive Pulpæ Paſſular. ℥ ii. Pulp. Radic. Alth. ℥ i. Sapæ ℥ i ß. Pulv. Cortic. Arant. & Citri ſubtiliſſ. an. ℥ ß. Pulv. Saſſafr. Corticis vid. vel Meditallii ʒ iii. Ambr. griſ. ʒ ß. Moſchi Orientalis gr. x. lentiſſimo Calore. Fiat Maſſa.

Ut diutius in Ore hæreat, nec ita facilè diſſolvatur, dum adhuc mollis eſt, addantur Fruſtula Sacchari candi ſerv. in Pixide.

In Aſthmate & Ulcere Pulmonum poterunt utiliter & commode admiſceri huic Ecchylomati Flores aut Lac Sulphuris vel Rubinus cum Oleo Juniperi primo, vel Aniſi, deinde cum optimo Vini Spiritu ſ. a. extractus.

Aliter

Aliter. ℞ Succi Glycyrrhizæ in Oleo Sacchari diſſoluti ʒ ii. Pulp. Paſſul. ʒ i. Mel. Parat. ex Ficubus Dactylis & Jujubis in Ptyſana vulgari ad Putrilaginem coctis & expreſſis ʒ ß. Ms. & lentiſſimo Calore continuò agitando fiat veluti Electuar. vel potius Maſſa conſiſtentiæ Succi inſpiſſati, Opii Hypocyſtidos Acaciæ.

Jam ſi opus ſit incraſſare materiam fluentem in Pectus. ℞ Hujus Succi ʒ i. Margar. & Corall. in Magiſter. reduct. an. ʒ ii. Boli Armen. Terr. Sigill. an. ə i. Gumm. Arab. & Tragac. an. ə ß. Sapæ Cydonior. inſpiſſat. ʒ iii. Fiat Maſſa, cui neceſſitatis tempore poterunt addi Grana aliquot Philonii Vechici aut Laudani dulcis.

Si craſſa ſit Blenna, ut in Aſthmate.

℞ Succi glic. ʒ i. Lactis vel rub. Sulph. cum Oleo Aniſi aut Saſſafr. & Spiritu Vini parat. ʒ ii. Ireos flor. ʒ ii ß. Pulv. Glycyrrh. ſubtiliſſ. ʒ iii. Cortic. Citri. & Arant. condit. ſicc. an. ə iv. Ecchylomatis Enul. Campan. ʒ i ß. Ambr. griſ. ə i. Moſchi gr. v. Olei Cynam. ə ß. Ms. Fiat Bolus.

Ita præſcripſi pro Fratre Domini de *Villiers* violentiſſimè tuſſiente. ℞ Succ. Glycyrrh. ʒ i. Diſſolv. in Aq. Roſ. Add. Pulp. Paſſul. ʒ vi. Coq. ad Conſiſtentiam Electuar. Add. Pulv. ſubtil. Glycyrrh. ʒ iii. Magiſt. Perlar. & Corall. dulc. an. ʒ ii. Ireos florentiæ ʒ i. Ms. & lentiſſimo Calore continuò agitando fiat Maſſa, ex qua hujuſmodi Arom. gr. ii. Moſchi diſſolv. in Aq. Roſ. ſub finem addendo. Utatur interdiu.

Mr. le *Natier Greffier* ou *Chaſtelet.* 15 Sept. 1615.

Aſcites.

VIR 50 Annorum, ex Bilioſo Melancholicus, ante quatuor vel quinque Menſes cæpit palleſcere & Faciem habere tumidam; liberius attamen antea vixit & Baccho Venerique indulſit ſtrenué. Ante ſex ſeptimanas lapſus in Hydropem Aſcitem, ſine Virium proſtratione, ſalvo Somno & Appetitu, præſente Siti, non tanta tamen quin ſibi ipſi imperet. Pulſus laudabilis, Urinæ primo inſtar fæcum Vini, nunc claræ rubræ, cum contentis divulſis ac ſuſpenſis. Magna Abdominis diſtenſio.

Hepatis qualitas non potuit explorari, ob Muſculorum & Cutis diductionem.

Peripheria totius Corporis circa Umbilicum & Lumbos hodie 16 Septemb. habet triplicatam, iſtius Chartæ longitudinem, cum Pollicibus viii. Pollices meos 41.

Hæmorrhoides aliàs fluxerunt, quæ nunc à Medicamentorum aſſumptione ceſſaverunt.

Theoria.

Debilitatum multiplici Compotione Hepar, & Calor nativus liquidior factus, unde præcedens Cachexia per aliquot Menſes; cui ſucceſſit Hyderus. Circa Cava attamen Hepatis, ipſumque Meſenterium Fæces iſtæ quaſi

quasi vinosæ Coacervatæ sunt, quæ impediunt & distributionem Chyli per Mesaraicas & Venam αἱμάτωσιν ob effœtum Calorem. Multiplicatur autem indies ista Colluvies unde à viscidâ materia & languido Calore Flatus multi inIntestinis obHepatis ἀτονίαν loco Sanguinis laudabilis Seri multi qui per Diapedesin effluit in Abdominis Capacitatem exoneratio.

Praxis.

Primo,crassiora & δυσκινητότερα amovenda, ut his sublatis impedimentis Serosorum fiat facilior & liberior transcolatio.

Incide, attenua, purga, aperi Aquas per Sedes, & Urinas educito, & imprimis Hepar robora, cæteraque omnia Viscera.

Data tria Apozemata aperientia & purgantia cum Ebuli Semine Medulla Carthami, Sena, Agarico & Syrup. Ros. Rub. Pall. solut.

His educta tartarea Fæx copiosa, & qualis potuit optari.

Fotus humidi juxta prædictas Intentiones.

Pil. Coch. min. ℈ ii. Panchymag. gr. x. mirabiliter operatum Medicamentum, & educta viscida, serosa, viridia, liquida, copiosa, illico ab assumtis Pilulis factus Fotus siccus è Sacculis calefactis ad Vaporem Aceti extinctionis Laterum candentium.

Hoc ipso Die 16 Septembr. Filo notata Corporis Peripheria.

Riverius vult Fotum fieri cum Scutella lignea, Sarmentorum Cineribus calidissimis oppleta, superpositis idoneis Herbis & Linteo, quæ inversa apponatur Abdomini diu & sæpe.

Secundo, Clysteres sæpius injici ex ʒ ii. Pil. Coch. min. in Vino alb. per noctem infus. addita postridie s. q. Jusculi Omazorum vel Capitis Vervecini.

Tertio,purgari sæpius per intervalla Corpus Pilulis Coch. min. cum Panchymagog.

Quarto, intermediis Diebus dari Pilulas ex Gum. præsertim Ammoniaco Chalybeatas.

Pena Quercet. Turquet.

Dentur primò tria Apozemata præscripta, quibus potuisset addi Soldanella.

Fiat Fotus longus per plurimos Dies.

Paretur Hydromel Enulatum bibendum singulis matutinis supra Tabellam.

Vel detur Pilula una aut altera ex sequenti Massa superhausto Jusculo dissolutionis Magisterii, sive Arcani Tartari. Jusculum sit aperiens, cum Cicerib. Rad. Petrosel. Fœnic. Asparag. Capparib.

℞ Gum. Ammon. in Aceto Scyllit. dissolv. ʒ ß. Aloes ʒ iii. Pulv. Fol. sen. & Crem. Tart. an. ʒ ii ß. Rhab. Electi ʒ ii. Fæcul. Irid. & Bryon. an. ʒ i ß. Myrrh. Croci an. ʒ i. Salis fraxini Absynth. Corall. Tartar. an. ℈ ii. Nitri per Sulphur. fixi ℈ iv. Ol. Anis. ʒ i. Syrup. de Absynth. q. s. Fiat Massa, Dosis ℈ i. vel ʒ ß.

Tertio die semper injiciatur Clyster præsert.primo,deinde ubi Aquæ potentius erunt vacuandæ, is qui fit ex Infusione Antimonii in Vino albo cujus Infusionis v. gr. ʒ ii. admisceantur Clysteri.

Sexto repurgetur Pilulis vel ſequenti Infuſo.

℞ Rad. Bryon. ſiccatæ ℈ ii. Mechoacan. ʒ i. Sem. Ebuli ʒ ß. Infund. in B. affuſa Seri Lactis per Oxymel. clarificati ſ. q. & addita ℥ i. Sacch. Cand. per triduum, fiat Colatura qua exhibeatur.

Poterit bis vel ter ſequentibus vel alternis Diebus juxta Vires dari Pilularum cum Panchymag. Doſis.

Succus fol. Ebuli Clarific. & cum Saccharo dulcoratus Aquas potenter ducet. Item ejus Semin. in Vino alb. infuſ. per Noctem & ſequenti Aurora propinatum. Extractum Eſulæ minoris ex ſucco per B. depurato & inſpiſſato ut ſcis.

Oleum expreſſum è Semine Ebuli ad ℈ i. vel ʒ ß. è Juſculo aperiente.

Toti Ventri applicetur Emplaſtrum tale.

℞ Picis navalis ℥ vi. Reſin. Colophon. an. ℥ iii. Gummi Elemi ℥ ii. Caranna Tacamah. an. ℥ i. Styrac. Calamit. Benjoin. an. ℥ ß. Ligni Aloes Santal. Citr. an. ʒ iii. Baccar. Lauri Stercoris Columb. an. ℥ i ß. Sulphuris vivi Pulv. Cochl. contuſ. an. ℥ ii ß. Spodii Cortic. Ovor. trit. an. ʒ vi. Olei de Euphorbio q. ſ. ut fiat Emplaſtrum vel Terebenth. ut Urinæ moveantur Ceræ q. ſ.

His ita per aliquot Septimanas viciſſim factitatis veniendum erit ad Diuretica, qualia ſunt,

Arcanum Tartari cum Oleo ejuſdem & Oleo Vitrioli mixtis & in B. coagulatis.

Tinctura Tartari ex Sale cum ♈ debiliori extracta.

Arcanum Theophaſtri ex vincetoxico.

Nitrum Juſculis & Clyſteribus.

Cataplaſmata valde Diuretica & Hydragoga Ventri applicita ex Rondeletio.

Sal Urinæ & Vitrioli in Juſculis, vel Sal Armon.

Denique roborandum Hepar, cui interim toto Curationis decurſu conſulendum Epithemate, Litu, Tinctura Corallorum.

Poſt prædicta autem conveniet Vinum Chalyb. vel Pulvis noſter Chalybeatus, vel Vitriolum Martis diſſolutum in Juſculis, aut in magna copia Aquæ Hepaticæ & Diureticæ diſtillatæ.

Extractum roborans ex Santalis Spica Nardi, Abſynth. Centaur. min. Ligno Aloes, Ligno Rhod. Enulæ Radic. Filicis fœm. ſucco depurat. Cichor. Salib. Perlar. & Corallorum.

Sitis fallatur Syrupo acido rubro.

Paſſulis Aceto incoctis, addito Saccharo.

Nitro fixo.

Flatus diſcutiantur Pulvere digeſtivo.

Proximæ Æſtate, ſi Deus dederit, aut Vere adeat Aquas Vitriolatas, at Spadenſes vel Pugnenſes. Victus ſit Euchymus. Bibat parum Vinum Oligophorum diluto decocto Graminis & Filic. Fœm. vel etiam decocto Rad. Chinæ.

Datus fuit ter Pulvis ſequens.

℞ Cremoris Tartari ʒ i. Sal Tartari magiſt. Corall. an. gr. x. Scammon. gr. xii. Ms. pro una Doſi, quæ exhibeatur in Juſculo. Operatio ad quinque Vices.

Clyſter

Clyſter ex decocto Hydragygo & Fermentato diſſoluto in Urina Pueri.

Pilulis uſualibus addit. gr. iii. Trochiſ. Alhandal. & exhibit. mane Medicin.

Bis ſumpſit Panchymag.

Ortus Alvi fluxus ſatis copioſus, per multos Dies perſeverans.

Tormina, quod vid. in loco Seri ſuccederent Flatus inteſtina diſtendentes.

Emplaſtrum Ventri applicitum primò diſcutiens, deinde aſtringens. Rhabarbarum in ſubſtantia datum.

Detumuit valde Venter, à fluxu tamen debilitas. Hæmorrhoides apertæ Sanguinem fuderunt. Bellè ſatis res habebat, noluit amplius noſtris uti Remediis & ſe tradidit mulieribus & Pharmacopæo.

Vixit tamen ultra Menſem, quem complet poſt meum diſceſſum hic Dies quo iſta ſcribo Novembris 6. & adhuc vivit.

Quendam advocavit, à quo ſumptis Remediis intra triduum interiit.

Monſ. *Caſtrin.* 16 Decemb. 1615.

Melancholia Hypochondriaca.

ANTE Annos duos correptus Doloribus, & debilitate Articulorum, præſertim Genuum cum Tumore ædematoſo & flatulento, omnia adhibuit Remedia, cum univerſalia, tum particularia, Purgationes, Diætas ſudorificas, Hydrargyroſin, Cauteria in Brachiis & circa Articulationem Genuum. Hactenus ignorata videtur Morbi cauſa, quod nullum fuerit Remedium. Nuper ante Menſem detumuerunt Genua & illicò correptus fuit dolore ſummo circa Hypogaſtrium & Lumbos, idque poſt Diætam ſudorificam, Dolor autem pungens inſtar Aculeorum augetur poſt Paſtum, & Noctu erumpunt multi Flatus per ſuperiora inſipidi. Rugitus in Ventre.

Dolor in Hypochondr. dextro inter attrectandum.

Augetur Dolor ſi ſubſiſtat Alvus.

Medici Colicum dixerunt hunc affectum. Mox Nephrit. Mox Bilioſ. & Paralyſin. Artuum interminati ſunt. Præſcripſerunt Semicupia, Clyſteres, Fotus, tandem Flagellum Medicorum hunc nominarunt Morbum, & alternis diebus Mannæ ℥ ii. è Juſculo ſorbend. ceperunt. *Duretus* terminum Curationis dedit biennium, & ſingulis Diebus dixit ſumendum aliquid Hieræ.

Attamen nullo modo levatus æger, ejulans Opem poſtulat fruſtra.

Occluſis Pyroticis, quæ in Brachiis geſtabat, pejus habuit, idcirco denuo applicata fuerunt Medicorum conſilio.

Ad Aquarum Potionem relegatus peſſimè habuit; nunquam niſi calidis levatur, inprimis Vino generoſo, imo copioſe exhibito.

Excremento omnis Generis, viſcida, præſertim, & bilioſa, aliquando æruginoſa.

Nulla Febris, Pulſus ſatis validus.

Urinæ

Urinæ primis Diebus dolorum, cum Acrimoniæ ſenſu profluerunt & difficultate, nunc ſubalbicantes in fundo Mucum habent pro Hypoſtaſi.

Theoria.

Ventriculus frigidus & Natura, & à Medicamentis debilior male coquit, unde uberrimus Pituitæ vitreæ in primis viis proventus, præſertim in Meſenterio à coagulato in anguſtiſſimis Meatibus craſſiore & viſcidiore Tartaro.

Hepar calidum ſiccum generat retorridam Bilem, quæ facile in atram degenerat. Bilis hæc, ut Arbitror, duplex eſt; Vitellina, flava, rubra, craſſa, & æruginoſa ſive porracea, quæ vitreæ Pituitæ permixtæ ægrè ad ipſa ſeparantur, unde fit ut auctâ ejus frigiditate, plurimi generentur Flatus, dum vid. viſcidum Corpus è calido attenuatur. Hinc fit ut Dolores ſint tam pertinaces & ſubinde recurrant, quoties efferantur iſti ſævi Humores, ob annexum craſſius Tartarum ægrè loco nobiles. Excitati verò fuerunt à Palindrome Humoris à naturâ in debiliores & ignobiliores partes olim relegati, Genua vid. quæ hoc adveniente incommodo detumuerunt. Vulgare autem eſt, ut in Colicis Bilioſis ceſſante dolore, vel contrahantur, vel reſolvantur Artus, ut Vice verſâ. Cerebrum humidiſſ. & frigidiſſ. à centro Corporis afficitur Sympathice, in quo Cerebro congeſta & liquata Pituita labitur præceps in nervoſum genus & Articulas & quæ in fluxu eſt pertenuis, ubi conſtitit, incraſſatur & vitreſcit. Ita debilia nimio Humore imbuta Membra ſine dolore diu jam ab hoc ægro trahuntur. Lien abundat Succo melancholico. In ſumma, in hoc ægro plus eſt viſcidi & craſſi quam tenuis, plus frigidi quàm calidi, etſi altera qualitas alteri præpolleat. In quibuſdam partibus Coagulatio, in aliis reſolutio Tartari multiplicis inſipidi, acidi, amari, ſalſi.

Praxis.

Malefaciunt qui Ichores ducunt & Serum, quo velut diluitur quod acrius eſt & Naturæ magis infeſtum, ita ut intermixtum magis lædat.

Ventriculum robora omni Arte, tum ob præterita, tùm ut ſufficiat futuris.

Victûs ratio ſit calefaciens mediocriter, incidens, attenuans, aperiens.

Bibat Vinum dilutum Aq. Gramin. Filic. Fœm.

Singul. Matutin. Hydromel Malvatic. cum Toſta Panis, vel Vinum Abſynthites. Aut deglutiat grana Juniperi decem in prædicto Hydromelite per Noctem infuſa.

Guttæ aliquot Balſami rubri peruviani.

Ex Vino generoſo manè ſumantur aliquando.

Pulvis digeſtivus poſt Paſtus ex Carminantib. & roborantib. non aſtringentib. Sacculus vel Scutum.

Humorem viſcidum præpara attenuando, incidendo, Fotu univerſali Abdominis ex Enul. Irid. Ariſtol. Valerian. Cyper. Aſar.

Aſar. Mentha, Meliſſ. Chamædr. Chamæp. Marrub. Nepit. Origan. Calam. Flor. Chamæm. Centaur. min. Abſynth. Ebul. Sambuc. Semin. Aniſ. Fænugr. Calam. Arom. Spicnard. Roſ. Lign. Rhod. Cortic. Arant. & Citr. decoct. in Vino & Aqua, addit. Acet. Scyllit.

Fiant Pilulæ ſingulis diebus ſumendæ.

℞ Aloes ℥ i. Gumm. Ammon. Bdell. in Acet. Scyllit. diſſol. an. ℥ ß. Pulv. Fol. Sen. ʒ iii. Crem. Tart. ʒ ii. Myrrh. ʒ i ß. Croci ϑ iv. Salis Abſynth. & Tart. an. ʒ i ß. Diaphor. ℥ ß. Ms. cum Syrup. de Abſynth. Fiat Maſſa Pil. è cujus ʒ i. form. Pil. N°. iv. Capiat ii. ſingulis Matutinis ante Jentaculum. Add. aliquando niſi ſufficienter moveant, Trochis Alhandal. gr. iii. vel iv.

Nunc deglutitis Pilulis fiat Fotus Manè, & Veſperi ante Cœnam, per horam integram quavis vice.

In poſterum cum Fotus intermittetur, poſt Pilulas ſumatur Hydromel vel hauriatur Juſculum.

Sexto quoque Die ſumantur alternatim ſequentia.

℞ Maſſ. Pil. Cephal. Gal. ϑ ii. Ambr. griſ. gr. iv. Balſam. Peruv. gutt. i. Fol. Auri N°. iii. Aquil. gr. viii. x. xii. xvi. pro Operatione & Viribus.

℞ Conſerv. Roſ. & Viol. an. ʒ i. Diaphæn. ʒ iii. Aquil. ut ſupra. Ms. Fiat Bolus.

℞ Diaphæn. ʒ iii. Pulv. Sen. ʒ i. Aquil. ut ſupra, Ol. Aniſ. gutt. ii. Ms. Fiat Bolus.

℞ Elect. Diacanth. & de Succ. Roſ. an. ʒ ii. Aquil. ut ſupra. Ms. Fiat Tabell. Addit. Ol. Aniſ. Sumat tribus Horis ante Juſculum. ¶

Ita vacuabuntur Humores mixti, & ab hoc unico Remedio puto pendere iſtius Morbi Curationem. In Horum verò exhibitione alternata pergendum ad perfectam uſque Sanitatem.

Si doleat Stomachus ei conſulatur Fotu idoneo, & abſtinendum à Medicamentis per aliquot Dies, item roborantibus jam præſcriptis.

Acres Humores dulcorentur & evocentur Clyſtere tali, bis in Septim. injecto circa Veſperam.

℞ Decoct. Malv. Alth. Fl. Ebul. & Samb. ℔ i. ♁. ♃. ℥ ß. vel ʒ ii. primo Butyri. rec. ℥ ii. Tereb. Venet. ʒ vi. Injic.

℞ Decocti præſcripti ℔ j. Ferment. veter. in Urina Pueri diſſolv. ℥ ii. Mell. Roſ. & Anthoſ. an. ℥ i ß. Ms. Iſte Clyſter erit magis detergens, præſertim ſi incoquantur Abſynth. & Centaur. minus.

Hepati Conſule Emplaſtro ex Ammoniaco, Santalis, Spodio, Roſis, Taraxaco, Abſynth. &c. cum Ol. Roſ. & Unguento Roſ. ac Cera.

Vel applicito ſæpius Cataplaſmate crudo ex Cichor. Tarax. toto Abſynth. & Ol. Roſ. cum Farin. Hord. Coct. ad Pulticulam in Oxymelite.

Si urgeant Dolores detur Laudanum ad gr. vi. quotieſcunque Opus fuerit.

In Clyſterib. diſſol. ʒ ii. Philon. Roman.

Caput exſiccetur Frictionibus, Suffitu, Cucuph. Errhin. Apophlegmat.

Vide num poſſint eſſe ex uſu Aquæ Spadenſes ad eluendam Bilem impactam Tunicis Inteſtinorum. Memento in Italia

Aquas minerales (ut Florentiæ Tettueianas) per Clysteres injici in Colicis affectibus & Dysenteria.

Si Paralisis contingat, consulatur Nervis, Balsamis, & Unguentis Chymicis, sed semper habeatur ratio Centri.

Quid si Tibiis applicentur Cauteria ut revocetur Materia ad Articulas?

Abluantur Tibiæ nervalibus. Frictiones asperæ deorsum.

Factæ.

Laudanum sumpsit, vomuit Pituitam vitream sæpius, dormivit tamen, & restitit Dolor instar Nummi Capitati Latus circa Inguen dextrum, Febris.

℞ Conf. fl. Anthos. ʒ i ß. Diaphæn. ʒ iii. Confect. Alkerm. ℈ i. Pulv. Panchymag. gr. viii. Ol. Anis. gutt. iv. Ms. Fiat Bolus ter subducta Alvus, & fluxerunt liquida, viscida quædam. Evanuit fere totus Dolor, surrexit, ambulavit, hilaris fuit.

Potus ex Hydromelite Malvatico Aquâ diluto. Flatus pauciores.

Quievit, fluxit Alvus ter, vel quater, & prodierunt eadem Excrementa singulis Diebus; Dolor evanuit magis ac magis. Rugitus tantum, præsertim in Latere siniſtro Ventris ubi patitur Enterocelen. Surrexit & melius habuit facta μεταφάσις materiæ ad Genua, ut aliàs in quibus consuetam sensit Imbecillitatem. Optimè habet ab usu Hydromelitis diluti cum decocto Anisi, Fœniculi, &c.

Reiteratus Bolus præscriptus, qui deinceps sæpe feliciori indies successu fuit exhibitus, & extracta Copia Bilis æruginosæ. Optimè nunc habet 26 Jan. 1604.

Genua obvolvi jussi hoc Sparadrap; quo applicato illicò summum sensit debilitatis in illis partibus fixæ levamen. Nullus fuit ad tempestatis mutationem, Dolor aliàs familiaris & manè sine Scipione incedit.

℞ Emplastri Triapharmaci ℔ ii. Styrac. Calamit. Spicnard. Ladan. an. ʒ i ß. Camphor. Cerussi. Litharg. Aur. Pulti Olei Spicæ Petreoli Ol. Oliv. an. ʒ i. Ceræ novæ ℔ ß. Ceræ alb. ʒ vi. Liquentur omnia, & addatur Camphora in Oleis dissoluta. Fiat Sparadrap. s. a. Hic æger multis Remediis agitatus, tandem sæpe assumpto Vomitorio ex Mercurio Vitæ convaluit. Notanda hic vis Revulsionis per Vomitum in Articulorum Doloribus.

Madam de *Tourly*. 26 Aug. 1616.

Stomachi Intemperies frigida, cum Mesenterii Obstructione.

ANnorum 32. Temperam. Bilios. valde, Capitis oppletio à Vaporibus & Stupor Dolorque gravis ad minimum laborem, quo tempore est debilior.

Frigus glaciale in Vertice discurrens & sæpe circa Aures.

Ad tempestatem humidam lassitudo omnium Membrorum, & fluxio ingens, præcipuè in siniſtram Faciei partem.

Totum

Totum Latus ſiniſtrum potiſſimum patitur.

Aliquando Sputatio ad plures Dies, ſentit Humorem ſalſum & acrem qui delabitur in Stomachum, eamque valde debilitat, & exſpuere cogitur Aquam limpidam fatuam, quæ tamen erat ſalſa in Gutture.

Oculorum Ardor & in Palpebris rubedo tempore fluxionis.

Bene mungit naturaliter, bene guſtat, bonus odoratus, Oculi Hebetes, ſed gentilitium eſt malum.

Summa Oris Amarulentia mane.

Diſtortus & gibbus Thorax in ſiniſtrâ parte, ante & retrò. Spiratio proinde difficilis. Nunquam Sanguinem ſpuit.

Poſt ultimæ quadrageſimæ Jejunium fluxio in Pulmones & Tuſſis per tres Menſes continua cum Sputo flavo, viſcido.

Nunc manè tuſſit & exſpuit Phlegma flavum.

Rauca Vox in expergiſcendo.

Familia obnoxia Fluxionibus in Pulmones.

Pallida Facies, macilentus habitus naturaliter.

Oppreſſio hinc inde & Dolor præcipuè in ſiniſtra parte Thoracis quæ eſt gibba.

A tribus Annis Dolor circa Xiphoidem qui ad poſteriora pertingit, & ſub Coſtis mergitur, durat per duas Horas. Levatur Linteis calidis, reſtat Laſſitudo.

Stomachus frigidiſſimus: Frigus verò actuale ſentitur ab eſu Fructuum, vel Aquæ potu, ita ut manu tegere cogatur.

Rugitus in Hypochondriis. Ructus multi non fœtidi. Crepitus multi.

Varia & inconſtans Alvus; Fluxio & omnia accidentia, Laſſitudo ſæpius ſuperveniente Alvi fluxu levatur; imò cum urget Laſſitudo ſumptus duobus vel tribus Clyſterib. curatur.

Suſpiria magna ſine cauſa, & voluntate.

Interturbatur ſæpe coctio.

Nullus dolor Hepatis aut Lienis.

Hypochondria ſatis mollia dextrum tamen paulo durius.

Meſenterium leviter obſtructum.

Calor in Volis & Plantis poſt Laborem Animi, vel Corporis, Vigiliæ & Jejunia acuunt Sanguinem.

Lumborum dolor poſt Fluxionem & Catarrhum ſummus, & Laſſitudo ſuccedens, ac quaſi Divulſio partium ſub Umbilico, tunc parum mingit per triduum, tandem curatur Urinæ tenuis & Aqueæ copioſo Fluxu.

Nullæ ut putat unquam Hæmorrhoides.

Ebullitiones Sanguinis crebræ ab Animi Metu.

Sæpius Teneſmus & Sanguinis excretio cum Torminibus, Febre Sudore poſt Iracundiam.

Quinquies feliciter peperit.

In Matrimonio bene fluxerunt Menſtrua ſine Dolore copioſè.

A Viduitate ſingulis Menſibus fluunt, ſed cum Dolorib. Lumborum, Crurum, &c.

Madet ſemper ferè habitus.

Bis tantum bibit in quovis Paſtu, ſitit tamen poſt Animi metus.

A Ptyſanæ Potu friget mirè Stomachus.

Urgente

Urgente Fluxione Fremitus in Membris & Frigus.

Caſſia quæ inter omnia Medicamenta ſola prodeſt inſigniter.

Phlebotomia prodeſt.

Cathartico validiori multùm commoveatur, ac debilitatur.

Theoria.

Afficitur Stomachus Intemperie frigida, Hepar callidâ ſiccâ, & cum Meſenterii Obſtructione.

Generatur in Hepate bilioſus ac ſeroſus inſigniter Sanguis, qui ad Renes majore ſui parte tanquam ad proprium Emunctorium vergens ſæpius, diſtenſione partes vicinas fatigat, unde Lumborum Dolor, qui ægrè ſolvitur niſi vacuato copioſo Sero, niſi maluimus hanc eſſe expurgationem totius Venoſi generis. Cum vid. Sero turgent Venæ, Natura noxium Humorem ad loca conferentia expellente.

Laborat verò Cerebrum Intemperie frigida, humida, & perpetuo Vaporibus, vel à Stomacho non coquente, vel ab Hepate exaſſante oppletur, unde Frigus ſummum in Vertice, & ſæpe Sputatio importuna ac notanda Fluxio in Pectus Natura malè affectum, & Conditione loci male diſpoſitos Pulmones; fluunt autem & facilius & copioſius Humores, quippe tenues generantur à Sanguine Bilioſo à quo quicquid elevatur Principii Naturam redolet Guſtu amaro & ſalſo.

Sputum verò tam copioſum à Stomacho potius quàm à Cerebro; Symptomata plura Melancholicæ Hypochondriacæ, Sputatio, Rugitus, in Hypochondriis, Dolor in Colo & circa Umbilicum; fit verò hæc varietas ab Humorum Concertatione, calidi quidam ſunt, quidam frigidi.

Illi ab exuſta Bile, hi ab ingeſtis potiſſimum.

Metuenda Tabes.

Praxis.

Præcipuè conſideranda & omni Arte amolienda Fluxio in Pulmones, ab inferioribus tamen eſt incipiendum.

Purgetur ſæpius Opiata ex Medulla Caſſiæ, Pulpa Paſſul. Infuſion. Sen. Agaric. & Mannæ loco Sacchari idque ſingulis Menſibus propinato per triduum ante Catharticum jure Galli decrepiti cum Pectoralibus.

Nunc inſtituatur univerſalis Purgatio ex Bolo Apozemate, Potione vel Bolo.

Mox per *xv.* Dies ſumat mane Juſculum Galli farcti Hordeo Paſſulis ʒ ii. Chin. additis Hepaticis & Diureticis frigidis ut Sem. Melon. *&c.* ac Pectoralibus.

Mergatur Balneo ex emollientibus & Lacte.

In egreſſu Balnei totum Corpus liniatur Oleo valdè recenti, idque per quatrid.

Bibat Lac Aſin. per multos Menſes, & idem proceſſus obſervetur Vere & Autumno quotannis.

Affligatur Pyroticum Brachio dextro. Fiant Frictiones partium inferiorum, manè præſertim, & totius Spinæ.

Clyſteres crebri, ut alternis Diebus.

Pilulæ

Pilulæ Macri ex Aloe & Succo Caulium. Aloe aut præp. cum ſucc. Violar. & Roſar. addit. Pulver. Majoran. & Maſtich.

Epithemata refrigerantia & roborantia, Hepati applicita, ſæpius ut cum fiet artificioſa Purgatio, proderunt Manè & Veſperi.

Stomachus Scuto roboretur, deglutitis Granis Piperis vel Bacc. Junip. in Aqua Clareta Cinamomi infuſis & ſiccatis mane. Pulvere digeſtivo ex aſtringentibus & quibuſdam mediocriter calfacientibus. Singulis matutinis ſumat Fruſtum Biſcocti Aniſat.

Cerebro conſulatur Emplaſtro ſuſpenſorio applicito Suturis, ſuffitu Operimentor. Capit ex Maſtiche, Sandaraca & Roſis, magis enim odorata nocent.

Pectendum Caput & fricandum Sacculis farctis Betonica, Sena, Agarico & ſale torrefacto.

Maſticatoria ex Maſtiche in Aq. Vit. liquat. & Pulv. Macis pauco ac Benjoin. Ad Pulmones. Conſerva Roſarum noctu, cum pauca Terra ſagillata.

Pilulæ è Styrace. Electuarium è Styrace eadem hora. Si major ſit fluxio, Laudanum. Tabellæ ſuſpenſoriæ.

Syrupus reſumptivus. Tabellæ è Pulp. Rad. Alth. extracta in Ptyſan. Pulpa Paſſular. Saccharo Roſ. Pulv. Rad. Liquirit. cum paucis Floribus Benjoin. Corall. teneat ſæpius in Ore.

Litus Thoracis ex Butyro, Axungia Gallinæ Ol. Amygdal. dulc. Mucilag. Sem. Alth. Ele.

¶

Hordeata crebra cum Emulſ. Sem. Melon. Victus ratione refrigerans, humectans, aperiens nihilominus leviter.

Incraſſantia ſæpius ex uſu ſunt.

Diureticis agendum cùm premuntur Renes fluxione.

Juſcula optima. Potus ſit Vinum Oligoph. Rub. optime dilutum.

Fructus multi nocent. Ut Piſces. Fugiat Jejunia, Vigilias, Animi Pathemata.

Mr. le *Commandeur* des *Gouttes*. 29 Octob. 1616.

Melancholia Hypochondriaca cum Scorbuto conjuncta.

MElancholicus, idque plurimum, moroſus, iracundus, juvenis Annorum 33.

Natus parentibus admodum Arthriticis, Jure hæreditario Affinitatis, iidem & Melancholici Vitæ bellicæ, & Navigationibus aſſuetus. Eques melitenſis.

Ante quatuor Annos ab impuro amplexu contraxit Ulcus in Præputio, quod nunquam fuit calloſum.

Curato per Chin. Zarz. alterum Ulcus ad frænum cum Callo. Ulceri ſucceſſit in Columella, Amygdalis, Lingua, & Labiis Gingiviſque excoriatio cum Summo Ardore, veluti Ignis cum Aphthis.

Invaſit quartana, tradidit ſe Medico qui per Hydrargyroſin concitatâ Salivatione, quartanam curavit, remiſerunt aliquantulum Symptomata venerea, ſed

deinceps ut ante recurrerunt. Nullo Remedio ceſſavit Ardor oris.

Iterum unctus diutiſſimè ſpuit, non tamen ut ante; ſudavit ſæpius iteratis Vicibus ſine magno Levamine, vel potius cum nullo.

Efflоruerunt per Tibias & Coxas maculæ rubræ inſtar morſuum Pulicum, cum flavis latiſque Notis ſive Morphæa. In Brachiis eædem Maculæ, ſed pauciores.

A continuo Pituitæ Fluxu, & perenni Sputatione (qualis eſt Melancholicorum Ptyeliſmus) intumuerunt Glandulæ Amygdalares, quæ maximæ, fiſſæ multis in locis, attamen non ulceratæ conſpiciuntur.

Lingua craſſa, cum multis Venis nigricantibus, Ardor perpetuus in Linguâ, Faucibus, Gingivis inſtar Salis aut Piperis.

Catarrhus ſalſus admodum.

Capilli madent, & pingues ſunt. Cerebrum humidiſſimum.

Delicatior eſt, miſſo Sanguine facilè Animo linquitur.

Maculæ rubræ evanuerunt poſt uſum Balnei & regimen Humori Melancholico debitum, non tamen tam citò, ſed tribus quatuorve Menſibus poſt iſtorum adhibitionem.

Ab eo tempore fatetur ſibi fuiſſe melius.

Apertæ Ranulæ fuerunt circiter ℥vi. Sanguinis cum Levamine.

Idæa iſtius Morbi complicata eſt ex.

Diſpoſitione pravâ relicta poſt longam Impreſſionem Virulentiæ Venereæ, quæ cum ſumma partium debilitate, Hepatis præſertim & Cerebri, durat etiam poſt extinctum Venenum.

Melancholia Hypochondr.

Scorbuto, à quo Maculæ rubræ & Oris affectus, quem Catarrhus ſalſus, & ferina Diſtillatio fovet.

Catarrhi cauſa naturalis ſubminiſtratur ab Hypochondriis, in quibus æſtuat atra bilis, & Cerebro excrementis abundante.

Efficiens eſt Hypochondriorum Ardor. Ventriculi Cruditas ab Imbecillitate. Cerebri Humiditas & Caloris Nativi in eodem ob prægreſſam Luem.

Terminus.

A quo { Hepar. Lien. Ventriculus. Cerebrum.

Per quem { Æſophagus. Venæ Arteriæ. Cavitates Cerebri.

Ad quem { Fauces. Tonſillæ. Gingivæ, Dentes. Lingua. Et olim Artus.

Scorbuto maxime obnoxii ſunt Melancholici & inter eos quicunque Vitam marinam degunt, & Cibis nauticis veſci coguntur.

Ipſe in unica Navigatione (præter alias plurimas) abſumpſit Menſes octodecim.

Agenda juxta Indicationes.

Humores præparato, & intemperiem Viſcerum corrigito.

Bal-

Balneo Aq. dulc. tepent. cum emollientibus & refrig. per plures Dies uſurpato.

Juſculis cum Chriſtallo utroque & Antiſcorbuticis manè ſumend. in B. vel etiam aliis Diebus.

Julepis cum Succo vel Syrupo de Pomis redol. & Aq. Veron. Pomor. & Succ. Antiſcorbutic. longe à Prandio.

Lac aſininum cum Sacchar. roſ. emulſiones. Hordeata liquidiora.

Sero Lactis clarif. cum Succ. Fumar. Pomor. Cochlear. Beccabung. Naſtur. Aq. dulcor. Syr. Viol. Nenuph. Veron. Rubr. Moror. rubi Idæi. Huc referendæ Aquæ Spadenſes, Pugnenſes & ſimiles prægnantes Ferro, Nitro, Vitriolo, de quibus inter evacuantia.

Evacuatio univerſaliter & particulariter.

Per Alvum Clyſterib. Apozemate Melanagogo & Phlegmagogo cum Elleboro.

Pilulis de Elleboro Bovii.

Electuario uſuali pro ſingulis Menſibus cum Conf. Hamech. Tamarind. Sena Tart. martialis Fol. Elleb. præp. Lapid. Lazuli.

Extracto Panchymagogo Elleborato.

Pilul Stomach. cum Gummis Maſtichin. & de Foliis Ellebori.

Per Urinas Lapid. Brunell. Aquis Spadenſib. vel ſimilibus. Encauſſ. plurimum proſunt ad eluendam Meſenterii Saburram, & Fæcem per Alvum deturbandam.

Per habitum, Diæta moderata cum Diaphoretico, memento hic Syrupi St. *Ambroſii* ex Milio. Vide Chyrurg. Andr. Alcazuris, vel præparetur Decoctum Sudorificum temperatum ſatisfaciens tribus affectionibus infeſtantibus, ex Chin. Zarz. Veron. Fumar. Primul. Veris & Antiſcorbutic. Raph. Ruſtic. parva Cochlearia batava & noſtrata. Naſturcio & Beccabung.

Laconico & Stuffis ter quaterve & ſæpius quotannis uſurpandis, poſt qu. applicentur Cornicul. infinitis locis Corporis, cum levi Scarificatione.

Ante & poſt Sudorem ingrediatur Balneum.

Ad evacuantium Caput pertinent,

Venarum apertio pro neceſſitate molienda ex Brachio, Pede, Hæmorrhoidibus, Ranulis, *&c.*

Hirudinum applicatio ad Jugulares.

Cucurbitulæ & Cornicul. cum Scarificatione.

Veſicatoria pone Aures & poſteriori Collo ſi fluxio ingraveſcat.

Pyroticum Brachio ſiniſtro. Nuchæ.

Frictiones univerſales manè, incipiendo à partibus inferioribus.

Ad Os ne attrahito Maſticatoriis vel ſimilibus.

Malignitatem atterito Veneream Melancholicam, Scorbuticam.

Cereviſia uſuali cum Chirra, Zarza Antiſcorbuticis.

Syrup. de Pomis Magiſtrali cum ſuccis Antiſcorb. ſumend. è Cochl. à Prandio & nonnunquam in ingreſſu Lecti addit. Syr. Nenuph. & Viol.

In iſtis malignitatem atterentibus conſiſtit totius curationis magiſterium.

Electu-

Electuario Chalybeato, vel Vino, vel Pilulis ex Chalybe & Catharticis per plurimos Dies conſeq. adminiſtrand. poſt Diætam ſudorificam. Sale Antimonii. Pilulis cum Diaphoretico ȝ vulgari, Veronica, Fumaria, Fol. Ellebori, Tartaro, cæteriſque Sanguinem depurantibus. Cremore ☿ ♂ diſſoluto in Juſculis Hepatic. Splenitic. Antiſcorbutic.

Corroborato Hepar, Lienem, Ventriculum.

Tabellis Cardiacis.

Pulvere digeſtivo humiditatem abſorbente cum Chin. Saſſafr. Corall. Perl. Spodio Oſtreis præp.

Gummi Guajaci factitio cum Succino Balſam. ſicc.

Calida iſta raro.

Baccæ Juniperi præp. cum Ambra & Vino Hiſp.

Cerebrum, Cucufa capillata perpetuo geſtanda ad arcendum Frigus, Hyemati tempeſtate vel dum eſt in Mari.

Pileo cum Pulvere Cephalico.

Suffitu Operimentorum Capitis.

Auriculis Cypriis pro alteratione Aëris Cubiculi.

Vide de uſu Tabaci Medicati cum Succino Ol. Boriſmar. Marjoran. &c.

Illico poſt aſſumptionem Os abluatur Lacte vel Aqua Roſarum.

Ori & Tonſillis Conſulito.

Lotione & Gargariſm. cum aſtringentib. & antiſcorbuticis.

Tangantur Tonſilla ſucc. Caprifol. cum Alum.

Tabellis Hypoglottid. aſtringentib. & ſiccantibus ex Rad. Tormentill. Biſtortæ Chinæ Spodio Pulvere Cydon. Corall. Perlis, Acacia, Hypociſtid. Succ. Berberis, &c.

Alumine liquido cum Mell. roſat. parato.

Suffitu & Succino ſæpius Ore excepto per Fiſtulam.

Ægyptiaco diſſolut. in Aq. Roſ. & Plantag.

Huc referenda Apertio Ranularum & applicatio Hirudinum ad Jugulares Venas è directo Tonſillarum.

Hypoglottid. cum Glycyrrh. & Mucilaginoſis ad leniendam Gutturis Aſperitatem noctu, & cum ſiccantur Fauces ab exercitio, Loquela & ſimilibus.

Ordo Agendorum.

Nunc quoniam jam ſævit Hyems, non eſt locus Balneo.

Juſcula alterantia per quatrid. cum Antiſcorbut.

Horis pomeridianis Julep.

Quarto Die circa Veſperam Clyſter leniens, emolliens, Purgatio blanda.

Diæta ſudorifica per Dies *xvi.* ſudet tamen Manè.

A Prandio Julep. Victus potius humectans, quam vel nimium ſiccans vel calefaciens. Pruna Initio Paſtus. Bellaria ſunt Paſſulæ, Poma cocta cum Aniſo, & Fæniculo. Potus ordinarius, Cereviſia Medicata.

Poſt quartum quemque Sudorem purgetur Electuario Melanagogo, Antiſiphyl. Antiſcorbut.

Poſt Diætam applicentur Hirudines Ano. Pyroticum Brachio ſiniſtro.

Electuar Chalybeat. per Dies *xx.* Manè, Corpus exercendo.

Iidem Diebus Pomerid. ʒ i. Syrupi appropriat.

Pilulæ Chalybeatæ purgantes per *xx.* Dies cum Exercitio.

Conti-

Continuus Cereviſiæ medicatæ uſus.

Iſtis intermiſceantur particularia.

Poſt Diætam quæcunque ad Os faciunt.

Etiam durante Diæta ea quæ ad Caput, & Lotiones Oris & Tonſillarum. Item quæ ad Ventriculum.

Juſculum. ℞ Rad. Chin. ℥ ß. Raſur. Cornu Cervi & Eboris an. ə ii. Paſſul. Corinth. ʒ v. Includ. Ventre Pulli coq. addendo ſub finem Decoctionis Fol. Endiv. M. i. Fol. Oxylap. Borrag. Bugloſſ. an. P. i. Poma redol. per Fruſta ſecta N°. ii. Cochleariæ M. i ß. Naſtur. & Beccabung. an. M. ß. Macis ʒ ß. Cape de Colatura ℥ vi. In quibus diſſolv. Chriſtalli vegetabilis ſimplicis, Chriſtalli Mineral. an. ʒ ß. Ms. Capiat per quatrid. Horis quatuor ante Prandium.

Julap. ℞ Aq. Still. Pom. Redol. ℥ vi. Aquæ de Cordibus ℥ ii. Succ. Cochleariæ depurati ʒ x. Naſtur. & Beccabung. an. ℥ ß. Syrup. de Pom. Redol. & Moror. Rubi Idæi an. ℥ i. Ms. Fiat Julap. pro duabus Doſibus ſumend. Horis quatuor à Prandio, duabus ante Cœnam, iiſdem Diebus quibus utetur Juſculo præſcripto.

Purgatio. ℞ Rad. Cichor. ℥ ß. Polypod. ℥ i. Fol. Fumar. M. ß. Zarz. parill. ʒ iii. Pulp. Tamar. ʒ v. Sem. Aniſ. & Fænic. an. ʒ i. Glycyrrh. ʒ ii ß. Fol. ſem. mund. ʒ vi. Crem. Tart. alb. ʒ ii. Fiat omnium Decoctio & Colatura, cui addatur Infuſio ʒ ii. Rhab. Electi ſeorſ. facta in Aq. Endiv. cum ə ii. Santal. Citr. Reduc omnia ad Doſin, in quâ diſſolv. Mann. Calabr. ℥ ß. Syr. Roſ. pallid. comp. cum Agar. & de Fumar. ſolut. an. ℥ i. Ms. Fiat Potio, detur poſt præſcripta dilato ad tres horas Juſculo, cum debita cuſtodia.

Quieſcat per diem, mox accedat ad Diætam ſudorificam.

Bolus ſudorif. ℞ Conſerv. Rad. Cichor. & Scorzoner. Hiſp. an. ʒ ß. Conf. Alkerm. ə i. Diaphoretic. Hartmann. gr. xv. Ms. Fiat Bolus ſumend. manè ſuperhauſto decocto ſequente.

Decoctum Sudorif. ℞ Rad. Chin. Zarz. parill. an. ℥ iv. Raſur. Ligni ſancti ℥ ii. Rad. Cichor. ℥ i ß. Scorzoner. ℥ i. Rad. Tormentill. ℥ ß. Fol. Ulmariæ Scabioſ. Calendul. an. M. ii. Fol. Buglæ, Brunellæ an. M. i. Beton. M. i ß. Flor. primul. Veris P. iv. Raſur. Cornu Cervi Primar. recent. ʒ x. Aq. Card. Bened. Fumar. Pom. q. ſ. ut ſecundum Artem parentur Doſes quatuor, ſingul. ℥ vi. Sumendæ cum Bolo per Dies *xvi.* provocando Sudores ſuperpoſitis ſaltem Stragulis.

Hujus decocti loco poterit exhiberi Syrupus St. *Ambroſii* deſcriptus ab Alkazar. Medico & Chirurgo Hiſpano, Cap. 7. Lib. de Morbo Gallico.

℞ Milii excorticati P. i. Coquatur in ℔ i ß. Aquæ pluvialis ad crepaturam, addatur tertia pars Vini albi veteris, fervefiant ſimul parùm & per Pannum fiat Colatura. Nota hanc potionem fortius multo Sudorem movere ſi Ramentum Cornu Cervini unà cum millio coquatur. Doſis ℥ vi.

Electuarium purgans. ℞ Conf. Hamech. Diaphœn. an. ℥ i.

¶

Pulv. ſubtiliſſ. Fol. Sen. ʒ ii. ə ii. Crem. Tart. magiſtralis ʒ i. ə i. Lapid. Lazuli præp. ə iv. Conſerv. Roſ. Muſcatelli ℥ i. Pulp. Tamarind. rec. ℥ ß. Ms. cum Syr. Roſ. compoſ. cum Agar. & de fumar. Solut. Fiat Electuarium pro quatuor Doſibus, quinto quoque Die poſt quartum quemque Sudorem ſumendis. Die Purgationis Horis quatuor à Cathartico ſorbeat Juſculum cum Antiſcorbuticis.

Cereviſia Medicata. ℞ Zarz. parill. ℔ i. Rad. Chin. ℥ viii. Lign. Saſſafr. ℥ ii. Rad. Cichor. Oxal. dulcam. ſicc an. ℥ vi. Fol. ſicc. Agrim. Veron. utr. an. M. i. Nuc. Moſch. N°. vi. Cereviſ. Lupul. Galon. ix. bulliant Spadenſes in dimidia parte Cereviſ. mox ubi refrixerit addatur reſiduum Liquoris & pon. in Doliol. addendo Succ. Cochlear. ℔ iv. Succ. Naſtur. & Beccabung. an. ℔ ii. Fiat Fermentatio ut artis eſt; Liquor depuratus ſervetur in Ollis, ſeu Lagenis Lapid. Subere exactiſſ. clauſis pro Potu ordinario, per plures Menſes uſurpando.

Electuar. Chalyb. ℞ Conſerv. Rad. Cichor. ℥ ii. Conſerv. Rad. Scorzoner. Hiſpan. Pulp. Pomor. redol. condit. an. ℥ i ß. Conſ. Roſ. Rub. & Florum Nymph. an. ℥ i. Conſ. flor. Primul. Ver. ʒ x. Pulv. ſubtiliſſ. Fumar. Salv. Vitr. an. ʒ vi. Epithym. Chamædr. an. ℥ ß. Cochlear. Veræ Veron. Mar. an. ℥ v. Magiſt. Coral. & Perl. Dulc. Ocul. Cancr. præp. an. ʒ iii ß. Lapid. Lazuli præp. Lapid. Gagat. præp. Dentis equi Marini an. ʒ iv ß. Raſuræ Corn. Cer. primarii recent. raſur. Ebor. an. ʒ ii ß. Lapid. Bez. utr. an. ʒ i. Crem. Magiſtralis ℥ ii. Croci Martis aper. ℥ iv. Ms. Et cum Syrupo Antiſcorbutic. Fiat Electuarium inſtar Opiatæ de qu. capiat ℥ ß. quotid. manè per Dies xx. ſuperhauſto Cereviſ. Medicatæ hauſtu, Corpus exercendo Horis quatuor ante Prandium.

Syrup. Antiſcorbut. ℞ Raſur. Rad. Raphani ruſticani recent. ℥ iv. Succi cochlear. noſtrat. ℔ iii. Succi Naſtur. & Beccabung. an. ℔ ii. Succi Pomor. redol. ℔ ii ß. Fol. recent. Cochlear. veræ M. iv. Fol. Veron. Mar. & Brunell. an. M. ii. (Scabioſ.) Macerentur omnia ſimul per biduum in B. M. Vaſe Vitreo exactiſſime clauſo, mox fiat fortis Expreſſio, quæ per Reſidentiam depurentur, & per Chartam coletur. Cape de Colatura q. v. affundatur dimidiæ quantitati Sacchari Maderenſis albiſſ. pon. in B. ut uniantur & fiat Syrupus ſine Coctione.

Tertio quoque die capiat Pilulas ante levem Cœnam ex Pil. Stom. cum Gummis ʒ i. Maſtichin. ʒ ii. Cap. ʒ ß. vel ə ii.

Horis Pomeridianis inter Paſtus capiat Julepum refrig. ℞ Seri Lactis cum Succi Pomor. Fumar. & Cichor. depur. ℥ iv. Syrupi Flor. Veton. rubr. & moror. Rubi Idæi an. ʒ vi. Ms.

Prout iſta profuerint, vel in eorum uſu perſeveret, vel fiat ad Chalybeata Cathartica tranſitus.

Pilul. Chalyb. ℞ Maſſæ Pilul. Stomach. cum Gumm. ℥ ß. Maſtichinar. Fernel. ℥ i Pulv ſubtiliſſ. Sen. & Fol. Ellebori nigri præp. an. ℥ ß. Crem. Tart. martialis ʒ iii. Ms. & cum Surupo

de

de Fumar. ſolut. fiat Maſſa Pilul.

℞ Hujus Maſſa ʒ ß. Crocis Martis aper. ə i. Ms. Fiat Doſis, ſumenda per ſex dies.

℞ Maſſæ ə ii. Croci ʒ ß. Capiat per ſex Dies.

℞ Maſſæ ə ii. Croci ə ii. Capiat per octo Dies. Superbibat Hauſtum Cereviſiæ medicatæ.

Corpus exerceat & Prandium differat ad Horas quinque.

Iſta pro præſenti tempeſtate ſufficient, Hyemali vid.

Vere proximo utilius quam nunc uſurpabuntur, Diæta Sudorifica, Balneum, Serum Lactis, Aquæ minerales, &c.

Nunc contenti ſimus Purgatione, Juſculis Chalybeatis, Cereviſia Antiſcorbutica, Topicis ad Os & Caput, Pulvere digeſtivo.

Στοματικα. Lotio Oris. ℞ Rad. Tormentill. & Biſtort. an. ℥ ß. Nuc. Cupreſſ. ʒ iii. Balauſt. ʒ ii. Fol. Brunell. Scabioſ. Caprifol. an. M. i. Fiat omnium Decoctio in Aqua Chalyb. ſive Fabror. Cape de Colatura ℔ i. Aceti roſati acerrimi ℥ ii. Diamoron. ℥ i ß. Alum. rupis ʒ i. Ms. pro Collutione Oris & Gargar. ſubinde uſurp. tepidé.

Vel paretur Oxycrat. cum Phlegmate Alum. & Vitrioli & Aceto vel Spiritibus acidis Sulphuris aut Vitrioli.

Ad Tonſillas tangendas. ℞ Succi Caprifol. recent. extract. ℥ ii. Mellis roſati ℥ i. Alum. rupis ʒ i. Coq. ſimul continuo agitando Ramuſculo Roriſmarini donec inſpiſſentur. Add. Ung. Ægyptiaci ʒ ii. alb. Græci idoneo tempore collecti ʒ i. Ms. Fiat Spiſſamentum quo tangantur ſubinde Tonſillæ cum Pericillo è Spongia molli. Poſtea colluatur Os cum Faucibus Lotione præſcripta.

Tabellæ aſtringentes. ℞ Rad. Tormentill. ʒ i. Biſtortæ ʒ ß. Oſſis interioris Sepiæ ə ii. Corall. rub. præp. Margar. præp. an. ə iv. Spodii ə ii ß. Lapid. Hæmat. præp. ə i ß. albi Græci cum Aq. Roſ. præp. & ſicc. ə v. Pulv. Roſ. rub. ʒ i. Sacch. albiſſ. ℥ iii. Fiat omnium Alkool. excip. Mucilagine Semin. Cydon. extract. in Aq. Brunell. vel Phlegm. Alum. Fiant Tabellæ Hypoglottid. tenend. in Ore ſenſim deglutiendo quod diſſolvetur. Uſus ſit in nimiâ Glandularum humiditate.

Tabellæ lenientes uſurpandæ quoties nimia Faucium ſiccitas fatigabit. ℞ Pulp. Paſſ. & Rad. alth. an. ℥ ß. Pulv. ſubtiliſſ. Glycyrrh. opt. ℥ ß. Amygdali tritic. ə ii. Gummi Arab. ə i. Sacchari albiſſ. ℥ iv. vi. viii. Fiant Tabellæ lento Calore ſiccando ad uſum.

Pulvis digeſtivus. ℞ Rad. Chinæ ℥ i. Ligni Saffafras ʒ ii. Coral. rub. præp. Margarit. præp. Ocul. Cancr. præp. per Lævig. in Porphyr. cum Succo Sydon. an. ʒ iii. Cornu Cervi prim. recent. præp. Dentis Equi marini an. ʒ ii. Carab. alb. Spodii an. ʒ i. Roſ. rub. ə iv. Cruſtæ Panis in Succ. Cydon. Macer. & ſiccat. ℥ i ß. Sem. Coriandr. eodem modo præp. ʒ vi. Sem. Aniſ. & Fœnic. dulc. an. ʒ ii ß. Sacchari roſati quadrupl. pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis utend. è Cochlear. Hora dimidia poſt ſingulos Paſtus.

Caute-

Cauterium Brachio ſiniſtro, ſiquidem Nuchæ non licet.

Fiat ſuffitus operim. Capitis ex Maſtich. Sandarac. Styrac. Benjoin. Roſ. rub. Sem. Nigell. Furfur. Fumus Tabaci cum Carabe attrahatur per Fiſtulam & reddatur per Nares bis terve in Septimana.

Ἀνακεφαλαίωσις.

Nunc ſæviente Hyeme.

Purgetur Corpus. Juſcula vi. vel viii. cum Chriſtallis.

Purgatio cum potione Cathartica. Cauterium.

Electuarium Chalybeatum per dies *xvi.* aut *xx.*

Tertio quoque Die Pilulæ ante Cœnam.

Pilulæ Chalybeatæ purgantes per dies *xx.*

Horis Pomeridianis Julap. cum Sero Lactis vel cum Aq. & Syrup. Pom. redol.

Bona victus Lex. Cereviſia Antiſcorbut. ordinaria.

Mellago ad Tonſillas. Lotio Oris.

Tabellæ Hypoglottid. Aſtringentes.

Tabellæ Hypoglottid. Lenientes.

Pulvis digeſtivus.

Fumus Tabaci & Succini.

Suffitus Operimentum Capitis.

Cucufa interbaſtata.

Perſeveret in Cereviſia medicata per totam Hyemem.

Verno Tempore.

Purgatio univerſalis perficienda tribus Apozem. Antiſiphyl. Antiſcorb. Hypochondriacis.

Venæ ſectio: Balneum.

Hæmorrhoid. & Ranularum apertio Hirud. ad Jugular.

Diæta Sudorifica per Dies *xvi.* ita tamen ut Sudor blande eliciatur Diaphoreticis potius quam Calore externo.

Poſt quartum quemque Sudorem Doſis una Electuarii Cathartici.

Serum Lactis Clarif. cum Succis ad ℔ ii. vel iii. per octid. vel diutius.

Purgatio. Aqua Spad. vel Pugnenſes.

Victus ratio quæ dicta, humectans, refrigerans, nunquam omiſſis Antiſcorbut.

Cereviſia medicata. Particularia ut ſupra.

Sub Autumnum.

Purgatio. Pilulæ cum Diaphoret. ♂ per Dies *xx.* aut plures ad depurand. Sanguinem. Antiſcorbutica.

Ad D. *Mæſler.* 1617.

Reñum Calculus.

VIR excellentiſſime clariſſime Domini *Deſpina* Vicem doleo, quem à tot Diebus crudeliter exercet ſæviſſimè Calculi Renem occupantis Carnificina, ad quem deturbandum audio, & ex tuis præſcriptionibus vidi, te ſatis acriter, licet ſine optato eventu, pugnaſſe. Quotieſcunque vel grandior Lapis Cavitatem opplet, vel Ren propter Doloris continuitatem, Humo-

mores in partem affectam attrahentis tumet, & ex conſequenti Viæ anguſtantur, (quamvis Lapis ſit exiguus) inanis eſt diureticorum, præſertim validiorum, qualia multa æger aſſumpſit, exhibitio, imò hiſce dolorem augeri ratio dictat, & quotidiana docet Experientia. Hac de Cauſa conſuetum mihi, & omnibus quas vidi practicis in omnibus magnis & continuis Doloribus, etiam ſine Febre, præſertim in Nephriticis, Sanguinem mittere. Primò ex Brachio ad Revulſionem, mox ex Pede ad depletionem, ſæpiſſime etiam ex Hæmorrhoidibus ad Vicinæ partis Exonerationem, non habita ratione Cacochymiæ aut Plethoræ univerſalis, ſed tamen particularis affectus, & urgentis Symptomatis, quod pejora poteſt invehere, & præſentem Opem poſtulat. Unica contraindicatione iſtius Auxilii quod quidem uſque & uſque inculco, ſumenda eſt à Viribus, quarum ſtatum, tu qui præſens es, certius potes expendere. Memini me plures & inter alios Scotiæ Cancellarium, qui extremum obiit diem, præ manibus habuiſſe, qui in laborioſo partu, etiam Min. Calculi, per xv. hæſerunt Dies, ita ut nolim certo de magnitudine Lapidis ex tempore inhæſionis pronuntiare, licet non futilis poſſit eſſe iſte Conjectura.

Circa agenda ſive æger reſpuat, aut pro Virium languore admittere non debeat, ſive & validus adhuc ex meo conſilio admittat, aut jam admiſerit Phlebotomiam, Cenſeo pergendum in uſu Semicupii, quoties indeſinenter ſæviente cruciatu neceſſitas emollientis, relaxantis Anodini Remedii (in cujus applicatione vitandus nimius Calor) uſum flagitabit. In Semicupio exhibenda ea, quæ non tàm ad deturbandum Acumine Salinæ Virtutis Calculum faciunt quàm ad leniendas Vires & Sequacem reddendum Uretrem. Vis dicam, Arcana iſta noſtra Diuretica ex lapidibus Lincis, Judaico, Chryſtallo, cæteriſque, quorum Farragine Libri, præſertim Meotericorum, diffluunt, ut plurimum inveni fallacia, neque mihi deſunt particularia ad Calculum, magni Nominis & potenta ratione fulta, ſi ea commendare vellem; ſed en Rhodus, en Saltus. Inter Semicupia Clyſteres injicito. Id quod cito permeare volueris, per Os in ipſo Semicupio exhibeto. Aliquandiu parcito acrioribus, qui irritant ſæpiſſimè pluſquàm promovent. Bis, terve, imò ſæpius ſi Opus fuerit (ita tamen ut ſemel tum vel bis in die ſatis longo intervallo, ut manè & circa Noctem) dato Bolum Nebula incluſum ex ʒ ii. Axung. Cuniculi circa Renes collect. levi calore liquatæ, in Aqua pariet. ad albed. Lotæ, & cum Pulv. Glycyrrh. & Sacch. Chryſtal. an. ʒß. ſubactæ in formam Boli & ſuperbibatur hauſtus Vini Rhenani Saccharati vel Medicati additione ℥i. Syrupi de Alth. Non inanis erit (ni fallor) ſimplicis iſtius Remedii exhibitio citra majoris Conatus Molimen. Perſæpe duci quam trahi mavult Natura. Nephritici pertinacius ſæviente malo, utiliter purgantur decocto Senæ & diluto Caſſiæ, addito

¶

Diaphœn. quod Medicatum in ipſo Semicupio eſt propinandum, & ſi in eo Vires ferant exſpectanda Remedii Operatio. Quod ſi perſeveret inteſtinus Hoſtis tumultuari, & quæ validius movent per Urinas neceſſariò ſint adminiſtranda, nihil vide quod potentius operetur & tutiùs, quàm Lapis Brunellæ diſſolutus in ſatis magnâ Doſi, ut ad ʒ ii. in Potu illo Anglico, quem Poſſetum vulgò appellant, parato cum Rad. Alth. & Glycyrrh. addito etiam ipſo Syrupo de Althæa. At quoniam & doloribus & Vigiliis attritæ Vires tandem fatiſcant, neceſſarium duco Somnum conciliare, quo durante, Natura continuò in ſubjecti conſervationem prona, Calculum etiam reſumente Vires expultrice, in Uretrem propellit. Id quod non ſemel mihi videre contigit, ut inter alios quamplurimos in GeneroſoMaule, qui Regi noſtro eſt à Cubiculis. Laudanum explebit hoc Munus. Diacodion, niſi in magna Doſi præbeatur, paulo videtur debilius. Hiſce curabitur, ſi curari poſſit Vir clariſſimus, quem ſorbitionibus, donec melius ſeſe habeat nutriri velim, & ut plurimum vel Zythogala præſcriptum, vel Ptyſanam ex Hordeo, & Glycch. nonnunquam tamen Vinum album, tenue, Oligophorum, & ſi habeatur Rhenanum Saccharatum bibere debere concludo.

Deus ipſe fauſtum indulgeat, & concedat Morbi finem, ut tibi læſo feliciter mederi. Vale & meo nomine ægrum officioſe ſaluta. Idem quæſo præſtato Officium apud amiciſſ. mihi Dom. *Wekelin.* eique meas tradito Literas, ad quas ab ipſo obnixè peto reſponſum. Dat. ſatis feſtinanter in Vivario *Twitnam* 12. Nov. 1616.

NB. In Parox. ex tempore fiant iſta. Clyſt. cum Tereb. Diaphœn. bened. Cax. Butyro multo. Semicup. Ol. Amygdal. dulc. cum Succo Limon. Vino alb. & decocto Parietar.

Semicup. & pro eo Fotus cum Pariet. Chamom. Raph. Ruſt. & Malv. &c. Lapis Brunellæ ad ʒ i ß. vel ʒ ii. ex Vino alb. & Sacch. multo.

My Lord *Dumfemling*, Scotiæ Cancellarius. D. Seton.

Pilulæ ſubinde enaſcentes ab Intemperie Hepatis calidâ item & Calculorum rejectio.

ANnorum pluſquam 60. Temperam. calid. ſicc. Bilioſ. Sanguine abundans.

In victu temperatiſſimus, Vinum dilutiſſimum ſemper bibit, rarò tamen vel nunquam ſitit.

Quælibet oppoſita comedit, digerit optimè, nec ab ullo Cibo vel gravatur, vel afficitur Ventriculus. Nulli Flatus ſeſe vel per Hypochondriorum rugitum, vel per Eructationem prodentes.

Alvus utcunque ſiccior.

Semel in Anno patitur per Dies *vii.* vel *viii.* Diarrhæam Bilioſam, quam compeſcit Vino tincto, vel alio rubro auſtero, & Ovis induratis. Ab iſta Evacuatione

cuatione melius ſemper ſe habent.

Molli Hypochondria, Venter demiſſus, neque ullo modo inflatus aut tumens.

Nullæ unquam Hæmorrhoides, nullum vel Hepatis vel Lienis vitium.

Nephritico dolori ab Arenulis obnoxius ab iſta Juventute. Urinas reddit cum multis Arenis rubris.

Dolor magnus eſt, ſaltem dum Sabulum per Uretres tranſit, poſtquam pervenit in Veſicam Dolor nullus.

Acrimonia quædam in Emiſſione Seminis ad finem coitus, in quo nullum unquam commiſit exceſſum.

Vitales partes bene ſe habent.

Animales non male. Cæditur tamen à Frigore externo, alias nec Tuſſi nec Catarrho obnoxius, ſæpe emungit Serum cruentum. Parùm ſpuit.

Ad Exercitia, quibus per totum Vitæ Curriculum aſſuevit habilis & promptus ſecundum rationem Ætatis & Virium.

Sæpe Volarum calore, pruritu, & ſcabie humida in Papulas, ἐφηλίδας efflorescente vexatur, ſicut Scabie ſicca, & Pruritu inter Coxas, & per totum habitum. Iſtæ autem Affectiones purgato Corpore, miſſo Sanguine, & poſt Unctionem cum ♀ facilè evaneſcunt.

Aſſuefactus eſt Phlebotomiæ. Nunquam Arthritide laboravit.

Petit grata Cathartica, quibus vel curet, vel præcaveat Sanguinis Fervorem & Nephritidem.

¶

Item Remedia Prophylactica & curativa Doloris Nephritici ab Arenulis.

Theoria.

Sanus Homo, qui & benè valet, & ſuæ Spontis eſt, nullis obligare ſe Legibus debet, ac neque Medico neque Alipta egere. Hunc oportet varium habere Vitæ genus, modo ruri eſſe, modo in Urbe, ſæpiuſque in agro, navigare, venari, quieſcere interdum. Sed frequentius exercere, ſiquidem ignavia Corpus hebetat, Labor firmat; illa maturam Senectutem, hic longam adoleſcentiam reddit.

Cavendum ne in ſecunda valetudine adverſa Præſidia conſumantur.

Ut afflictam multiformi affectuum præter Naturam Syndrome valetudinem Remediis naturalibus erigere ac ſuſtentare nolle crudele eſt, ſic eandem minus Opis egentem ſub curioſa nimis præcautionis ſpecie, ſubinde ingeſtis Pharmacis validioribus importunè vexare pernicioſum. Vir Nobiliſſimus firmam ſatis ſortitus eſt à Natura Corporis conſtitutionem, quæ effecit ut morbificis cauſis minus obnoxius feliciter ſatis emerſo majore parte Curriculi Vitæ, ad Senectutem inculpatæ penè Incolumitatis pervenerit. Naturale Donum Sanitatis firmavit auxitque Temperantia, quam cum ſingularem hactenus obſervaverit circa uſum omnium rerum naturalium. Haud mirum eſt ſi non admiſſis Procatarcticarum cauſarum Characteriſmis, antecedentium & conjunctarum incommo-

dis

dis minus in hunc uſque Diem patuerit Latus Viri ex intimis veræ Phyſicæ penetralibus Vitæ leges, & præcepta haurientis, atque in uſum revocantis. Veruntamen (nihil eſt ab omni parte beatum) ea eſt inſcripta nobis & medullitus inculpta Lex, ut cum ex contrariis conſtemus & Doloris & Diſſolutionis in imis præcordiis geramus Seminaria, quæ per Diſtentionem contrarietatis commota, inteſtino nos male mulctant diſſidio, Morbos pariunt,& tandem nobis ut ſublunaribus omnibus moliuntur atque accerſunt exciduum. Qualitates ſive Humoribus, ſive Spiritibus,ſeu partibus ipſis inhærentes, quandiu ſeſe invicem refringunt, & contemperant, placida ſunt omnia, nec ulla in Corpore agitatio, at verò ut *Hippocratis* Verbis utar, ſi acidum, amarum, ſalſum ipſum per ſe exiſtere cæperit ab iſto Divortio noxa quæ hoſtem lædit, cujus mali infauſta primordia vulgo Originem capeſſunt ab ea qualitate quæ in principiis generoſiſſimis Hominem temperatum ſaltem ad Juſtitiam non ad Pondus productis exuberat. Ita contigit ut cùm Vir Illuſtriſſimus præcalidus ſit à Natura Fontem utrumque Caloris influentis (Cor & Hepar) fervidum nactus ſit, in quorum altero, Hepate nempe, ſupra Sanitatis Leges intemperato quærendum Centrum omnium quibus conflictatur ingraveſcente nunc ætate Affectionum. Orta ſuis atteſtantur Principiis, quidni igitur in æſtuante Parenchymate Sanguis ejuſdem Naturæ generabitur ? Qui Bilioſo Succo plurimo turgidus & Tartareo Sero dilutus in Venarum fluctuat Alveo ? Puſtulæ ἐφηλίδες quæ in volis Manuum ſubinde efflore-ſcunt, ſicuti Scabies ſicca, quæ per habitum nonnunquam erumpit, fiunt à Sanguinis extra ſua Conceptacula in Cutem exudantis Ebullitione. Nephriticum dolorem (cui plerique omnes literati & quicunque diu Sedere coguntur obnoxii ſunt) cient Arenulæ vi Caloris Renum, vel potius eorundem facultate λιθοποιητικῇ in Pelvis interna Cavitate concretæ ac coagulatæ ex proportionata natura nempe craſſamento ſalſuginoſæ fæcis, quam Seri torrens iſto veluti ſale Lixivii inſtar ſupra modum prægnans ſecum vehit. Exigui iſti Calculi per Anguſtas ἐρητήρων meatus delati Dilatatione inſolenti & forſan pungente Aculeo ſævam ſolent exercere Carnificinam in Corpore præſertim ſenſus exquiſitiſſimé. Quicquid patitur ſuprema Regio, Cerebrum, Caput, φυχρῷ ϗ τῷ πολλώδεως μητροπολις, δευτεροπάθητον eſt, leve proinde & fugax, quod vel per ſe vincente Natura evaneſcit, vel ne aderit quidem ſi inferiori Nutritiarum partium Sentinæ nonnunquam repurgandæ vel minimum Studium impendatur. Præſentibus mederi & futura præcavere ſi ex Arte velimus, temperandum Hepar cum Renibus, quos Viſceris Principis Vicinia trahit in Parilitatem Intemperiem. Procuranda Alvo fluiditas, cujus Saburra blandis & benedictis quoties opus fuerit eliminanda. Everrendi per intervalla Urinarii meatus, deplendum Venoſum genus, Habitus denique reſerandus, ne id quod per inſenſibilem tranſpirationem

ſpirationem diffiari poſtulat retentum partibus grave ſit, & levi de cauſa non leves affectus ſubnaſcantur. Tria ſunt Medicinæ Inſtrumenta quibus Artifex opera ſua exequitur, Diæta, Pharmacia, Chirurgia, Victus rationi quod addam, quidve in ea immutem vix habeo omnia ſecundum rationem facienti, etiamſi ſecundum Rationem non ſuccedat (multò magis ſi κατὰ λόγον) non eſt ad aliud tranſeundum Stante eo quod primo viſum eſt. Et ſanè qui bono ſemel invento melius quærit, pejus invenit, ut plurimum. Quocirca in conſueta Diæta perſeveret Vir nobiliſſimus eâ Lege ut ſaluber eligatur Aer, ab omni exceſſu quantum fieri poterit alieniſſimus. Cibi, Potus, Somnus, Vigilia, Labor, Venus, Exercitium, Quies, omnia Mediocria, nec extra ordinem. Tranquillitas Menti imperetur averruncatis importunorum παθημάτων Larvis. Superfluis denique omnibus, niſi pateant Arte, pateſiant Naturales Viæ. Pharmacis paucis opus eſt ſi Alimenta eorum facultates poſſideant, ſintque Medicamentoſa quæ citra Perturbationem Corpus benignè alterent. Refrigerantibus accenſenda Juſcula, Vere & Æſtate potiſſimum uſurpanda, quibus incoxerint Oxalis utraque, Oxytriphyllon, Agrimon. Borrag. Bugloſſ. Endiv. Lactuc. Portulac. Lupul. & Aſparag. Summit. Pom. redol. Hordeum. Ea ſi Acidula reddantur Succis Citri Arantiorum, Vitrioli vel Sulphuris Spiritu, Bilis retundent Ferociam inſignius. Serum Lactis cum Succis Fumariæ, Cichorii, Pomorum mixtum, & depuratum, cum Ovi Albumine & Succo Limonum, Sanguinem mundabit, Hepar cum Renibus refrigerabit. Potum poſt univerſalia, circa Veris finem & per Æſtum Caniculæ ſumetur commodè matutinis Horis ſuperambulando, dilato ad quatuor horas Prandio. Quantitatem indicabit facilis Ventriculi tolerantia, quæ extendi poteſt ad aliquot Septimanas, præſertim ſi diſtribuatur facilè & brevi vel per Alvum, vel per Urinas excernatur, Vicem Aquarum Spadenſium ſupplebit aliqua ex parte quarum inſignis eſt Virtus in Ventriculo roborando, reſerandis viis, Jecore temperando, Renibus everrendis & Veſica. Balnei Aquæ dulcis tepidulæ uſus admodum proficuus æſtuante Cœlo: Jejuno Ventriculo ſubeundum ſolium, atque mergendum Corpus diu citra faſtidium, Sudorem, aut Virium dejectionem. Folia ſalicis, Vitis Malvæ, Violariæ, Flores Roſarum, Roſæ utiliter Aquæ injicientur, ſicuti Lactis quarta pars adjiciens. Vacuabunt citra noxam vel Corporis perturbationem Clyſteres, quorum frequentem uſum conſulo, tum quia primas Vias optimè & blandiſſimè ab Excrementis craſſioribus liberant, tum quia Renibus fomenti præſtant Vicem, cujus Ope Expultrix ſolicitata nihil ſunt diu cum Incrementi Periculo in eorum Cavitatibus ſtabulari. Enematis ordinarii ſemel in Septimana admittendi hoc ſit Paradeigma.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. Betæ, Atripl. an. M. i. Naſtur. Verulæ an. M. ß. Flor. Chamæm. P. iii. Flor. Melilot. Summit. Anethi an. P. ii. Semin. 4 frigid. maj. ʒ ß. Semin. Alkek. & Milii Solis an. ʒ ii. Sem. Aniſ. & Fœnic. an. ʒ i ß. Fiat omnium Decoctio, in Sero Lactis rec. Cape de Colat. ℔ i. in quâ diſſol. Cathol. Elect. Lenit. an. ʒ vi. Mell. Viol. Sacch. alb. an. ℥ i ß. Butyri recentis ℥ ii. Ms.

Operæ pretium fuerit Anniverſariis tempeſtatibus Vere & Autumno Corpus Purgatione ad Balnei Serive uſum præparare, præmiſſo pridie Clyſtere exhibeatur in Aurora potio.

℞ Rad. Cichor. ℥ ß. Fol. Agrim. M. ß. Flor. Violar. P. ii. Sem. Fœnicul. dulc. ʒ ii. Glycyrrh. recent. ʒ iii. Paſſul. par. iii. Fol. Sen. Mund. Vino albo odoro Nutrit. ʒ v. Fiat omnium Decoctio & Colat. in qua infunde per noctem Caſſ. Fiſtul. Rec. è Cann. extr. ℥ ii. Manè poſt unum vel alterum Fervorem levem, fiat Colatura, in qua reducta ad Doſin diſſolv. Syrup. de Cichor. Comp. cum Rheo & Roſ. pallid. comp. cum Agar. an. ℥ i. Ms. Fiat Potio iteranda, ſi opus fuerit, idque ſuaſerit Cacochymiæ juncta Plethora.

Intermedio Tempore ſi quæ incidat blandiorum Cathartico-rum neceſſitas, cujus momenta facile explorabit certoque agnoſcet Vir in proprii Corporis notitia experientiſſimus, ſint ad Manus Roſæ Damaſcenæ Saccharo conditæ, quarum ℥ i. vel ℥ ii. Superhaſto Aquæ Fontis puriſſimæ Cyatho, aut Seri Lactis non minus benigne quam abundè Serum bilioſum ducent. Juſculis incoquantur violariæ Radices, Folia mercurialis & Rumicis Rhabarbarum Monacharum Dieti. Nonnunquam Senæ Folia minutiſſime conciſa, Limonum ſucco irrorata macerentur per Hor. *xxiv.* in Aqua fontana Vino Rhenano, Omphacio, idque in frigido Liquor limpidus, effundatur, ejuſque Cochlearia duo vel tria Juſculo admiſceantur. Senæ ʒ iii. vel Semuncia Nodulo incluſa cum aliquot Garyophyllis maceretur in duabus partibus Vini albi & una Aq. Still. Cichor. aut Pomor. per Hor. *xxiv.* Citra ullum Calorem fiat Colatura, quæ dulcoretur Syrupo violato, de Pomis aut Syrupo ex Manna Calabr. cum Aq. Still. Endiv. parato, Fiat Hauſtus exhibendus Hora una ante Prandium ſine Cuſtodia. Pruna vel Paſſulæ Corinthiacæ vel communes condiri poterunt poſt bidui Macerationem in infuſo Folior. Senæ ſi ad Conſervationem Saccharum & Mannæ adjiciantur. Iſtis familiaribus primæ Regionis Obſtructus tolletur & optima ſternetur ad ſingulas Concoctiones exactiſſimè peragendus Via.

Sequitur Renum cura, quorum effectus προφυλάξιν poſtulat & θεραπείαν. Concretionem Arenularum & Calculi antevertent dicta Præſidia per materialis cauſæ diverſionem & Evacuationem ſi quid in viis hæreat, quod Medicamenta effugerit ſequentibus deturbabitur. Singulis Menſibus ſub Lunæ decurſum injiciatur Clyſter, mox tribus ultimis Lunæ Diebus conſequentibus ex Vino

Vino albo, ſumatur Pulvis Nephrocatharticus ſequens.

℞ Rad. Pimpinell. Saxifragiæ an. ℥ i. Grano Fuſani Semin. Petroſel. Lapid. Cancror. fluviat. an. ℥ i. Semin Milii ſalis ʒ ii. Corall. rubr. præp. ʒ i. Oſſium Meſpil. ℥ ß. ex omnibus exactiſſime ſiccatis fiat Alkool, Capiat ʒ i. pro Doſi ſuperambulando Horis quatuor ante Prandium.

Una vel altera Doſis judicabit utilitatem Remedii, à quo ſi Lotium ſecedat acrius, una eademque Opera Lubricæ redditæ Viæ excepto Conſerva Florum Malvæ Pulviſculo, Medicamenti vim & Arenulas Urinamque facilius tranſmittent. Quod ſi nihilominus antiquus jam recurrat aliquando Dolor, injiciatur Enema tale. ℞ Folior. Parietar. Chamæm. Naſtur. Verulæ an. M. i. Summit Anethi P. iii. Semin. Aniſ. Fœnicul. an. ʒ ii ß. Semin. Lini ℥ ß. Sem. frig. maj. ʒ vi. Sem. Alkek. & Milii Solis an. ʒ iii. Fiat Decoctio in Colaturæ ℔ i. Diſſolv. Elect. Lenit. ℥ i. Diaphœn. ℥ ß. Mell. Mercurial. ℥ ii. Olei Amygdal. dulc. & Viol. an. ℥ i ß. Terebenth. Venet. in Vitell. Ovor. diſſolut. ʒ iii. vel ℥ ß. Ms. Semicupium paretur ex decocto Materiæ Decoctionis Clyſteris, additis Rapis craſſioribus multis & Raphanis, cum toto ſæviente Dolore propinetur potio ex Vini albi ℥ i. Aq. Parietar. ℥ ii. Succ. Limon. ℥ ß. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. ſine Igne ℥ i ß. Sacch. cand. ʒ ii. detur poſt Moram dimidiæ Horæ in Semicupio. In graviſſimo Caſu & Obſtructionis metu nunquam ſatis laudatur in hoc caſu Brunellæ Lapis ad ʒ i. exhibendus è Ptyſana cum ℥ i. Syrup. Viol. vel de Alth. ne omittatur. Phlebotomia unicum eſt Remedium in magnis doloribus, magnis Fluxionibus, magnis Inflammationibus. Pro re nata uſurpabitur in Corpore jam Senium ingreſſo, ita ut neque temere præſcribatur à Medicis in leviori occaſione, nec trepide à Domino urgente neceſſitate refugiatur. Ejus Vicaria erit Hæmorrhoidalium Venarum per Hirudines Margine Ani appoſitus apertio, quæ poſt autumnalem Purgationem præmiſſo Balneo erit utiliſſima. Sicut cutis vitia vix ac ne vix quidem pertimiſcenda, ſi eorum cauſæ tanta cum Sedulitate corrigantur, vel omni ex parte auferantur. Ne tamen ad ea per negligentiam forſan vel Negotiorum Impedimentum naſcitura Remedia deſint, repurgato Corpore, (& ſi per affectum Vires Annique tempus liceat) Secta vena, ſcabioſæ partus in ingreſſu lecti Linimento ſequente inungantur. ℞ Alvi Roſati Styracis liquid. an. ℥ i. Sulph. ſubtiliſſ. triti ſalis Marin. an. ʒ ii. Succi Limon. ʒ i. Agitentur diutiſſime in Mortario Marm. & ſerv. ad uſum. Vel ℞ Ung. Pomat. vulgar. Styrac. liquid. an. ℥ i. Flor. Sulph. ℥ ß. Succi Limon. ʒ ii. Ms. ut ſupra.

Sufficiant iſta in Subjecto, cui hactenus pauciora ſuffecerunt, faxitque Deus ut deſcripta Remedia ſint potius obſervantiæ ſummæ qua nobiliſſimum Virum ex Animo Colo Monumenta, quàm vel defecturum in pejus ruiturum Argumenta, vel Arma in repoſito ad quæ Morborum

rum circumsiliens agmen Medicos tanto, tam necessariò Patriæ charoque Capiti invigilantes concurrere aliquando cogat. Datum *Londini* Calend. April. 1616.

Dominus Comes Dumferling. *Julii* 27. 1617.

DE Temperamento illius satis fusa in præcedentibus facta fuit Mentio: Eadem Symptomata Scabiei, & Calculorum minimorum semper perseverant, Ideo metuit sibi à Renum Lithiasi.

Agenda nunc. Temperandum Hepar cum Renib. & Intemperies fervida quæ partes istas fatigat corrigenda est. Renes certis, statisque intervallis everrendi.

Cavendum nisi in graviori casu à validioribus Diureticis, quæ vano Conatu Naturam tantum fatigabunt, & debilitatis partibus facient ad Morbificæ causæ Incrementum.

Remedia.

Clyster. emoll. leniens frequenter usurpetur. ℞ Fol. Malv. Viol. Parietar. Solani an. M. i. Flor. Camomill. P. iii. Flor. Nenuphar. P. ii. Furfur. Macri, hord. integr. an. P. i ß. Semin. quatuor frigid. major. ʒ ß. Semin. Anis. & Fœniculi an. ʒ ii. Fiat Decoct. in sero Lactis recent. In Colaturæ ℔ i. Dissolv. elect. Lenitivi ʒ i ß. Mell. rosat. Sacchar. rubr. an. ʒ ii. Butyr. recent. ʒ iii. Ms. Fiat Clyster usualis.

Purgetur Cassia ante Pastus immediatè circa Lunæ decursum. Vel infuso Senæ, Cassiæ, Rhei, cum Tamarind. & Syrup. de Cichor. compos. cum Rhabarbaro. Vel paretur ex professo Electuarium Lenitivum Nephrocatharcticum.

Abstineat à Diacrydio & Colocyntide, quæ Hepati malum imprimunt Characterem.

Quod si nolit, sed extracta & Medicamenta grati potius Saporis quam tutæ Operationis consectetur, detur Jalap. ad ʒ i. ex Lacte & Saccharo. Vel eo assumpto superbibatur Serum Lactis.

Cremor Tartari cum Scammonio per Spiritum Vini extracto instar Colophoniæ, illius ʒ i. hujus gran. x. xv. xx. Ex Sero Lactis clarificato, in quo calente facile dissolvetur Cremor; vel ex Vino albo, addita pauca Aqua Cynamomi.

Aqua Scammoniata purgans Zappatæ, cum Julepo Alexandrino.

Claretum laxativum non ingratum. ℞ Folior. Sen. mund. minutim. incisor. ʒ i. Scammon. puriss. per Spiritum Vini extract. ʒß. Vini Rhenani ʒ xx. Macerentur per Horas *xxiv*. Mox fiat per chartam Colatura super ʒ ii. Mannæ Calabrin. per Phlegma Vini dissolut. & blanda Coagulatione in B. præparatæ, Colaturæ addantur Cochlearia duo sive ʒ ii. Aqu. Cynamom. vel Claretæ pro tribus Dosibus.

Scammon. dissolutum in Sapa Cydoniorum.

Tinctura Rosar. Pallidar. recent. vel Florum Vetonicæ rubræ extracta cum Aqua Cichorei

&

& Vino Rhenano, addito Scammonio.

Serum Lactis Infuſionis Roſarum pallidarum, addito pauco Scammonio & Manna.

Infuſio Nona Roſarum pallidarum ad ℥ iii. add. Mann. ℥ i. ℥ ß. cum Infuſione ʒ ii. vel iii. Senæ ſeorſim factæ in Vino Rhenano.

Temperantia ſunt Balneum Aqu. dulc. tepentis, Serum Lactis clarificat. cum Succis Cichor. Fumar. Acetoſell. utriuſque.

Aquæ Spadenſes. Vide de Abredonenſibus. Phlebotomia aper. Hæmorrhoidum.

Renes everrentia ſumantur ultima Lunæ quadra poſt Purgationem levem ex Caſſia. Vinum ex Baccis Alkekengi.

Butyrum recens cum Saccharo Cand. Superhauſto Vino albo ad medias diluto Infuſione Ligni Nephritici in Aqua Fontana.

Conſerva Florum Malvæ & Altheæ cum Pulviſculo ex Oculis Cancri, Lapide Tiburonum Herniaria Virga aurea, Oſſibus Meſpilorum, Cremore vel Chriſtallis ♀.

Juſculum cum Radice urinariæ, Petroſel. Fœnicul. Fol. Violar. Summit. Malv. Percepicr. Anglorum, Saxifraga Pimpinella Saxifraga Bulboſa, Coctis in Aqua, addito Butyro recenti.

Siquid magis urgeat, Lapis Brunellæ nulli ſecundus ad everrendas Vias Urinarias.

Liquor ex Raphano & Saccharo cando, addito Syrupo ex floribus Malvæ.

Bona victus Lex in primis, quæ Sanguinem temperet, & Renes nec calfaciat, nec debilitet.

Mad. de *Rohan*. 17 Decemb. 1616.

Hæmorrhoides ab Atra Bile.

SEquentia in Epiſtola ex Britanniâ ad me ſcriptâ, continentur.

Anni 1602 Initio bis per ſex Dies quavis vice fluxerunt copioſè Hæmorrhoides, poſt bidui dolorem, iis ſubſiſtentibus, reſtabat tantum Dolor inter ſtandum, vel incedendum.

Menſe Junio 1602. Fluxus per novem Dies, cum quo Dolores omnes ceſſaverunt, nec recurrit Fluxus, aut Dolor novem Menſium Spatio.

Menſe Martio 1603. Dolores ſummi præteritis omnibus ſæviores aucti, poſt applicationem Hirudinum & Phlebotomiam ex Brachio hi per tres Menſes continuas duraverunt, cum parco fluxu Sanguinis, qui aliquando prorumpens non ſufficiebat ad ſublevandam ægram.

Poſt tres Menſes ceſſavit Dolor abſque Evacuatione, quod tutò fieri poſſe aſſerebant Medici, Domina verò merito negabat.

Menſe exacto ſæviſſimi Dolores, quas ipſa Colicas appellabat (ob ſitum) tamen repugnantibus Medicis.

Incipiebat Dolor circa Latus dextrum & Regionem Hepatis, ac protendebatur ad ſiniſtrum, primo affligens tertio vel quarto Die per tres vel quatuor Horas, deinde quotidie per Horas *xviii.* cum Summo Vomitu.

Ultima Acceſſio fuit ſex Dierum conſequentium, quorum poſtremo

ſtremo Paroxyſmus duravit per 20 Horas.

Purgatio duplex ex Diaphœnico, Phlebotomia Brachii, à qua pejus habuit, mox Pedis, à quo melius, intermiſerunt Dolores & reſtiterunt Puncturæ lateris.

Pilul. de Hiera bis exhibitæ, à quibus apertæ Hæmorrhoides ad Sanguinis ℔ i ß. (quæ non niſi provocatæ fluunt) his fluentibus moderatio doloris ſubſiſtentibus recurſus.

Pilul. de Hiera iterum ſumptæ eduxerunt Sanguinis ℔ i. quo cohibito punctura lateris ad Menſtruæ Purgationis Terminum uſque.

Poſt Menſium fluxionem dolor Hæmorrh. per 15 Dies, cui ſucceſſit Dolor Lateris, qui tunc ad Mammas protendebatur, & nunc urget cum Inflatione Diaphragmatis & Anhelitus difficultate. Atque hæc duraverunt ad Menſtrua uſque.

Ultima Vice fluxerunt Menſes parciores, & pallidiores ſolito.

Notandum Menſibus ſuccedere Hæmorrhoidum dolorem per 19 Dies, huic vero Lateris Puncturas ad Menſium tempus certiſſimo circuitu.

Medicus ordinariùs ſuadet diverſionem Hæmorrhoidalis fluxus per Phlebotomiam, Suppreſſionem per Aſtringentia.

Conſilium petit.

De Phlebotomia Pedis aut Brachii, illam tamen huic præfert.

De mineralibus Aquis frigidis, quæ recipiunt Vitriolum Nitrum &.

De Aquis prope Rhotomagam. an de Forges? Spadenſes metuit ratione Aluminis.

Male habuit ſemper poſt Minerales Aquas, & magnus hic Dolor cæpit poſt Nivernenſium uſum, ſed tunc ingreſſa eſt Balneum.

De Pilulis Scaligeri ad provocationem Hæmorrhoidum.

Sed ſatis dolent, nec quantumvis copioſo fluxu levatur Colicus Dolor, qui ſubinde recurrit, imò major.

Probat Apertionem Saphænæ, quâ ſemel inſigniter levata eſt.

Medici non audent Venam aperire ob ingentes Hæmorrhagias.

Lac Aſinæ ſumpſit, quo irritatæ Hæmorrhoides.

Theoria.

Summe Melancholicum Corpus ſcatet Atra Bile. Vorax eſt Domina, magni Hepatis, à quo multus Sanguis, qui retorretur in præcalidis Hypochondriis, hunc totum nec attrahere nec conficere poteſt Lien, unde tenuiore ſui parte ſurſum repit & Cerebrum agitat, craſſiore deorſum fertur ad Hæmorrhoidales Venas, in quibus craſſitie & lentore hæret, Acrimonia partem exquiſitiſſimi ſenſus lancinat, unde Dolores tam diurni qui tales ſunt ob Ætatem, adde quod à partu ut antea nullum accedit Naturæ levamen. Efferus iſte Humor factus eſt ἀναῤῥοπος ante aliquot Menſes & à Liene effuſus partim in Ventriculum partim per διαπήδησιν in Tunicas Coli inteſtini fecit

fecit ingentes illos Vomitus (quibus recordandum alias tempore Graviditatis retento Menſtruo valdè obnoxiam fuiſſe ægram & ingentem Atra Bilis copiam evomuiſſe.)

Pars autem impacta Tunicis Inteſtinorum fixum illum Dolorem Lateris ſeu potius Hypochondrii dextri fovet, fit enim ſæpe, ut Bilis utraque vel æruginoſa ab Hepate, vel Liene effuſa, in Inteſtina Colicam Paſſionem mentiatur. Nunc verò etiam premit Diaphragma, unde ſpirandi difficultas & Inflatio, forſan vapore.

Mammas etiam opplet hic Humor, per patentes earum venas ad Spongioſas valde Glandulas delatus, in quibus ſi Pedem fixerit Cavendum à Cancro in iſtis partibus ab hoc Humore ſatis ordinario.

Praxis.

Omni arte efficiendum eſt ut deorſum trahatur ad ignobiliores partes Bilis Atra.

Octavo vel decimo poſt Menſtrua die tundatur Saphena, mox dextra, mox ſiniſtra ad ʒ iii. ſingulis Menſibus ad tres vel quatuor uſque.

Decimo ante fluxum Menſium qui erit medius terminus Dolorum Lateris purgatur. Non probo Diaphænicon, quippe nihil educit de cauſa morbifica, nec Rheum, quia nimis aſtringit. In Sena unicum præſidium, ſe reſpuit more Melancholicorum omnia utilia contemnentium.

Fiant tria Apozemata aperientia, Atram Bilem coquentia ex Rad. Filic. Fœm. Rub. Tinct. Aſaro Cort. Rad. Cappar. & Tamaric. Fol. Chamædr. Chamæp. Fumar. Meliſſ. Bugloſſ. Epithym. Cuſcut. flor. Geniſt. & Tamariſc. Sem. Card. Bened. Cicerib. Rub. Capparib. Cortic. Citri condit. Pom. redol. cum Oxymelit. maj. Julian. & ſimplici vel Syrupus Viol. cum Spiritu ☉li ſumat per quatuor Dies.

Sumat interim alternis Diebus Pilulas ſequentes ante levem Cœnam.

℞ Aloes roſat. ʒ ß. Gum. Ammon. Bdell. an. ʒ i. Rhabarb. (ſiquidem nullo alio uti vult purgante) ʒ ii. Myrrh. ʒ i ß. Croci ə iv. Pulv. Gagatis & Succini Lapid. Lazul. an. ʒ i. Salis ☿ Corall. Artemiſ. an. ʒ ii. Ms. Fiat Pilul. cum Syr. de Abſynthio Doſis ʒ ß. Cum purgari melius voluerit, add. Therm. Alhand. gr. iv.

Fiant Fotus toti Abdomini emollientes, aperientes, præſertim dum ſumet Apozemata, idque illico ab aſſumpto Apozemate, Manè & poſt Meridiem Fotus fiat ex decocto in Aq. Chalyb. Vino albo, & Aceto ſcyllit.

Applic. Emplaſtrum Lieni ex Ladano. Cera, Gum. Elemi Ammoniaco Pulvere Ceterach.

Si maximi urgeant Dolores, Balneum cum emollientib. & refriger.

Fiant Lotiones Tibiarum cum Hedera utraque Abſinth. Centaur. Min. Artemiſ. &c. & Frictiones deorſum verſus.

Applicentur Pyrotica duo Tibiis.

Juſcula refriger. addit. Cremore ☿ & cum ☉li. malim uti Se-

ro

ro Lactis cum Fumaria quàm Lacte Asinino.

Ne applicentur astringentia Hæmorrhoidibus.

Mineralium Aquarum frigidar. Potus probatur ad aperiendum & eluendum, non roborandum; improbatur Calidarum Balneum.

Aquæ Spadenses plus habent Vitrioli quam *O.* ut ex residente Ochra patet, item ex Gustu.

Probantur etiam Nivernenses.

Pulvis digestivus. Tabell. ex Perlis & Santalis. Opiata cum Confect. Alkerm. & de Hyacyntho.

Rejecit Clysteres, Senam, Agaricum, Cassiam. Opiata alternatim sumatur cum Pilulis, cui admisc. Gagat. Succin. Sal. Perl. Cremor. Tart. superhausto Jusculo ex Borrag. Bugloss. Cappar. Uvis Corinth. hord.

Extract. usual. ℞ Rhabarb. elect. ʒ iv. Rad. Ebul. ʒ iii. Turbith. ʒ i ß. Medull. Sem. Ebul. an. ʒ i. Extrahe cum Aqua Cichor. & Anisi quæ inter distillandum cum Oleo prodit. reduc. ad Form. Pilul. Adde extracti Olei Anisi & Macis an. ʒ ß. Salis Absynth. ʒ ii. pro quovis Scrupulo adde Scammon. optim. Therm. Alhand. an. gr. v. Fiant Pilul. pro unâ Dosi.

Domino Comite *D'Abercorne.* 28 Septembris 1616.

Affectus Melancholicus.

ANN. nat. 41. Mens. 1. Dies 13.

Temperamento Melancholico, Sanguine abundat, Venas habet amplas ὑποφαίεβ⊖, Sanguis non corruptus, in superficie floridus, crassus & niger, in fundo Sero abundat.

Natus ex utroque parente Melancholico.

Pater cum ipsum suscepit optimè se habuit, nec ægrotavit nisi 15°. post Anno. Mentis incommodum, &c. Ex Melancholico affectu ἄνοια in Patre.

Infans lactans Colicis Doloribus & torminibus obnoxius.

3 Anno Variolæ plurimæ.

15 Anno Morbilli.

23 Anno Febris, Ephemera duplex, quæ cessavit post missum Sanguinem, cœpit autem Febris post multiplicem Purgationem, invasit cum Vertigine & deliquio levi, quæ Symptomata superveniente Vomitu evanuerunt.

Duxit Uxorem 20 Ætatis Anno.

Ante Nuptias ob gravissima Negotia mutavit pristinum Vitæ genus & paulatim factus est Hypochondriacus. Vel potius invadebat ipsum per Vices semel, bis, ter, in Mense, Vertigo cum Obtenebratione. Succedebat Vomitus veluti Flatus per Aures exeuntes, mox Vomitus, à quo confestim persanabatur.

Ab

Ab eo tempore gravis auditus cum Iræ qualitate affectionis in Aure dextra. Exacerbatur juxta tempeſtates.

Avunculus erat ſurdaſter.

Vertigo per *vi.* aut *vii.* Annos perſeveravit. Cogebatur uti Vicinis adminiculis.

Ab octo Annis autumnali tempeſtate Flatus ab Hypochondriis per Oeſophagum ad Fauces aſcendens & deſcendens quaſi ſuffocaturus mœror. Tres Noctes inſomnes. Appetitus Proſtratio. Purgatus fuit. Miſſus Sanguis.

Imminutum quidem malum, verum per totam Hyemem vexatus Flatu Hypochondriaco, Vigiliis, Palpitatione Cordis, ſubſultu Membrorum in Somno.

Graviſſima & plurima Negotia.

Sequenti Vere Tertiana Notha per tres Menſes facta duplex.

Corpus nihilo ſecius exercebat. Per ſe convaluit magna ἀπωσία. Sitis ingens.

Ab eo tempore ſæpius vexatur Flatu Hypoch.

Rugitus magnus in ſiniſtro Latere.

Torpet ad negotia tunc, & mœſtus eſt.

Non tumet à Cibo Ventriculus.

Nulla Fermentatio in digeſtione.

Flatus ἀναῤῥοπος, ſed parum ejicitur, ſi plus melius ab aſſumpto Tobaco ructat facilius.

Aliquando ita intumuit à Flatibus Abdomen, ut vix potuerit contineri Veſtibus, & rupti fuerint Globuli. Multum ſpuit liquida, ſi Paroxyſmus Melancholicus invadat, ſpuit magis compacta & viſcida.

Suſpiria multa in Paroxyſmo, noctu & interdiu. Solitudinis nullo modo amans niſi in Paroxyſmo, idque ex Ratione, quia tunc credit ſe minùs aptum ad Colloquia & Conſortium.

Nunc tribus ab hinc Annis nulla Cordis Palpitatio Melancholica, Symptomata leviora.

Nulli Vomitus Spontanei.

Edulia non aceſcunt in Stomacho.

Piſces Ventriculo infeſti, *Whitings*, Eſperlans, Merlans; ſemel in Die ad minus fluit Alvus. Excrementa ut plurimum bonæ conſiſtentiæ. Illico autem ægrotat. Siſtitur Alvus. Urina minuitur. Caro concidit. Debilitantur Artus. Color faciei flaveſcit. Tunc Corpus purgat & Sanguinem mittit.

Ægrotans gaudet Domi manere, & uti familiarium Conſuetudine. Metus & Mœſtitia ipſum primò infeſtabant, nunc ipſi eſt levius.

Nunquam paſſus eſt Fluxum Hæmorrhoid. Aliquando tamen intumeſcunt Venæ per ſe quavis Tempeſtate.

Varicem habet in toto Crure dextro, ab Inguine ad Talum paulatim & per ſe ſuccrevit.

Cœpit circa Malleolum & ſic deinceps.

Nunquam laborat Teneſmo.

Semel ad minus ſingulis Tempeſtatibus habet duas aut tres Sedes, tunc purgat. Corpus & bene ſe habet.

Rarò ſitit. Potus ordin. eſt Ala aut Cereviſ. parùm Vini bibit ordinarie.

Sputum dulce, ſi ægrotet grave, gravis halitus, tunc Purgatione ſumit.

Hypochondria mollia. Nihil præter Naturam ſentit in Abdomine.

Aliquando puncturæ in Hypochondriis, nonnunquam vagi Dolores per totum Corpus à Flatu.

Laboravit ante 20 Annos Nephritide ab Arenulis cum Vomitu, &c. Poſt duram Equitationem Sabulæ rubr. copioſiſſ. rejecit, liberatus deinceps ſæpe ejuſmodi Arenulas reddit cum Ardore Penis.

Partes ſpirituales bene ſe habent ab Anno *xii.* ad *xx.* Tuſſis ſicca ex profunda, ex qua ope Remediorum & mutationis Ætatis curatus eſt.

Tuſſi à Rheumatiſmo per Hyemem obnoxius, præſertim nocet Pedum Humiditas.

Dormit placidè per *vii.* Horas noctu, nunquam inter Paſtus.

Senſus boni, excepto Auditu.

Memoria non ſatis bona. Junior citò addiſcebat. Citò obliviſcebatur. Præſentia optimè concipit, præterita non ita diu aſſervat. Parùm ſomniat. Non purgatur Cerebrum per Nares, ſed ſeſe exonerat in Ventriculum. Si Naribus indat aliquid provocans Pituita educitur, ſed ſtatim clauditur Etmoides. Habet tamen Naſum elatum æquilinum. Juniori rubebant Oculi. Nunc moleſta eſt in Dentes fluxio.

Furfuribus ſcatet Caput. Capilli ut plurimum madent, quo plus eo ipſi eſt melius.

Geſtat brevem Comam, pectit plurimum.

Erumpunt aliquando Papulæ in Capite.

Nulla ſenſibilis à Capite per ſpinam Fluxio frigida. Maximè ipſi nocuit nocetque Continentia, moleſta fuere Tintigo, Teſtium Tumor, Calor ingens, Capitis gravitas, &c.

Semel aut bis Dolore utriuſque Pollicis Pedis laboravit ante Annum. An Arthritide.

Avia materna Arthritica. Neuter parens talis fuit.

Mater ſummas paſſa Deſtillationes à Capite cum Hemicrania & Convulſionibus faciei valdę Hypochondriaca.

Facilè ſudat poſt Exercitium. Item in Lecto, ſi plus ſolito tegatur.

Nihil reſpuit Medicamentorum, ſub quavis forma.

Mediocriter ſe habet ad effectum Catharticor.

Conſuetudo tamen purgandi facit ut ferat validiora.

Bene ſe habet à Balneo Aquæ dulcis tepidulo, nec unquam Animo linguitur.

Difficilius vomit. Procera Statura. Collum oblongum, &c.

Nunquam uſus eſt Aquis Mineralibus. Intrinſecus ſemel ſumpſit ʒ. Durante Operatione male ſe habuit. Poſtea non pejus.

Habenda ratio Partium ſequentium.

Ventriculi Concoctio omni arte juvanda, atque hoc Viſcus à ſuperfluis ſedulò mundari debet.

Hepar calidius contemperandum, quippe à Calore exaſſatur Sanguis & ſic evadit Melancholicus.

Lien

Lien roborandus, ipſiuſque Parenchyma laxius confirmandum. In Tono iſtius partis cardo Curationis verſatur.

Meſeraici Tubi reſerandi & ſubinde everrendi, præſertim Ramus ſplenicus, nè à retento iſtic Atræ Bilis fermento tota Maſſa aceſcat.

Venoſum genus à Melancholico humore & Sero ſuperfluo ſtatis temporibus eſt repurgandum.

Nam Melancholia quæ Hypochondriaca occupat, facilè & Cerebrum repit, & per continuitatem Generationis & Actionis Venas opplet, atque fit affectus univerſalis.

Renes à ſabuloſa Saburra liberandi, licet certum ſit fore, at ſublata cauſa antecedente: Partes iſtæ hoc incommodo minus vexentur, aut nihil ſentiant incommodi.

Genitales partes evacuandæ antequam incommodum continentiæ percipiat.

Hæmorrhoides aperiendæ. Varix ſi moleſta ſit nonnunquam tundenda ad καπάῤῥυπαν inſignem.

Inteſtina vacuanda à Flatibus & Excrementis.

Cor roborandum, & ab eo arcendi maligni Fumi.

Pulmones adverſus in Fluxum Catarrhi per Hyemem infeſtantis defendendi.

Cerebrum ſiccandum, confortandum. Aperiendi Capitis pori. Ducenda per Nares & palatum Excrementa.

Auri ſurdaſtræ etiam providendum. Liquore tenui Cotone Moſchato, & ſi forſan irritus futurus ſit hic Labor, propter Longitudinem & Durationem Affectionis jam confirmatæ.

Habitus reſerandus Frictionibus univerſalibus.

Theoria.

Partibus Nutritiis & Cerebro à Nativitate Labes quædam inhæret, ita ut illæ concoquendo, &c. Segne gaudè ineptæ ſint. Hoc ad recipiendum promptiſſimum & aptiſſimum.

Lien eſt Focus & Minera affectus Hypochondriaci, in quo licet nullus ſit Tumor nulla durities, adeſt tamen laxitas quæ facit ut multum capiat fæcis Melancholicæ, quam ob mollitiem non conficit, nec attenuat, nec expurgat foraſve ejicit, ſaltem ut æquum eſſet. Ita remanet Fomentum Atræ Bilis quod primis & ſecundis qualitatibus infeſtat Ventriculum cum ipſius appendicibus Inteſtinis Flatus excitat & Fermentationes parit, dum vid. Aciditas ad Humorem ſalſum appellit, malignitate autem Cor infeſtat, Caligine ipſam Cerebri temperiem percellit, licet nondum in Mentem irrepat.

Cerebrum autem habet nativam Imbecillitatem, unde fit ut licet ratio δυσπαθείαν confirmet, tamen vi quaſi in familiaris affectionis Characteriſmum aliquando (licet leviter) trahatur.

Vertigo tenebricoſa fuit prænuntia affectus Hypochondriaci, vel potius ejuſdem Soboles, quæ cum ſolveretur Vomitu judicium erat δευτεροπαθείας à Ventriculo & Liene non minus quam aptitudinis Cerebri ad offenſæ receptionem unde ζύψωσις. A rarefactione Humorum in Ventriculo conten-

contentorum, amarorum, salsorum, acidorum, ad quos cùm appellit Sal acidus vitriolatus, à Liene per vas breve eructatus in Cavitatem Stomachi fit Ebullitio, & Spirituum prius quietorum atque inertium susciatio & Vegetatio. Jam verò quemadmodum acido Vitrioli vel ♀ Spiritu ferrum aperiente; vel Tartari Salem tangente, fit Ebullitio ingens, & Spirituum elevatio, qui vas sæpissimè rumpunt, propter sui diffusionem, & loci Angustioris terminos, ita in ea Fermentatione, quæ fit in Ventriculo, distenditur membranosum Corpus, Thorax vi rumpitur, dissiliunt Globuli.

Cur non est libera Narium via, cum tum Nasus prominens sit & maximè elatus? Cur vel minimo præsidio aperitur, mox illicò clauditur?

An quia Cerebrum trahit ab inferioribus partibus potenter, & multum recipit, quia magnum pars valde plena difficilimè: Imo nihil expellit per angustos præsertim Colatorii meatus, fit autem obstructio vel à Blenna non infarciente, sed veluti superficiem internam Emunctoridis oblinente, vel potius à Vapore. Crasso quod magis fit verisimilè, quam præsertim olfactum habeat exquisitissimum.

Ampulla stricti Orificii Aqua plena nihil sinit elati, quia vix datur ingressus, Aeri ad Aquam expellendam in ipsius locum succedendo.

Venus Melancholicis proficua, iis præsertim quibus calidior est Sanguis. Ideo nocet continentia, quia non difflatur igneus ille Calor, qui Visceribus concluſus consopitos Humores excitat atque exacerbat.

Agenda.

Victus humectans, refrigerans, aperiens, partes principes roborans, Spiritus recreans, & facultates confirmans.

Humores præparato, crassa attenuando, viscida incidendo, obstructa reserando.

Solennibus Purgationibus per intervalla Humores præparatos educito & evacuato strenuè. Ἀδρωτέρως πως χρῶ, satiùs autem est mediocribus sæpius repetitis quam valentissimis rariùs uti.

Intemperiem inæqualem Viscerum alterantibus mandato.

Ventriculo, Cor, Cerebrum, confirmato.

Malignitatem in primis Atri Succi in ipsa minera Liene vid. Extinguito, alias Operam luseris, quippe hæc qualitas cæterarum est veluti Terna.

Hunc Succum naturæ Vitæque principiis infestissimum apertis Venis nonnunquam evacuato.

His agendum de Phlebotomia. Hæmorrhoid. apertione & de Varice Cruris dextri.

Remedia.

Purgatio solemnis, Verna & Autumnalis.

Clyster.

Apozema Hepaticum, splenitic. Antihypochondr. In tres Doses laxat. cum Sena Fol. Elleb. nigr. Agaric. Cartham. Tartar. Syrup. Ros. Comp. cum Agaric. de Fumar. solut. de Epithm. de Pom. Sol.

Acua-

Actuatur ſi opus ſit Diaphœnic. & Conf. Hamech.

Phlebotomia de Baſilica vel Median. Vere quidem dextr. Autumno ſiniſtro.

Baln. Aq. dulc. tepidul. cum emoll. & refrig. Roſ. aliiſque ſuavibus & odoratis non calidis.

Apertio Hæmorrhoidum bis ter, quater, in Anno ad ſingulas Mutationes Tempeſtatum.

NB. Varix eſt veluti Emiſſarium aut Sentina Atræ fæcis, quam per Sedem ſatiùs eſt educi ne vel nimis tumeat, aut diſrumpatur Vena, vel fiat Ulcus, vel Arthritis ſit moleſtiſſima ob facilitatem ad ſuſcipiendum Fluxionem per ampliſſimum Venæ turmentis & turgentis Canalem. Non liganda, vix conſtringenda Varix. An aperienda Juſcula Verna æſtiva, autumnalia, cum Cremore ♀ chalybeato. Hyeme buccella Panis magis conveniet.

De Sero Lactis clarificato cum Succ. Fumar. Pomor. redol. & Infuſion. Capillar. per noctem facta ſubdito de Aquis Mineralibus, Spadenſib. & ſimilibus, Ferri Virtute prægnantibus, *Wallemburg. Tumbrig. Wanſtet*, &c.

Proximo Vere poſt Purgationem, Balneum, &c. Univerſalem Corporis curam velim.

Dominum per 20 Dies uti Electuario Chalybeato ex Conſ. Roſar. Rub. Viol. Rec. Primul, Ver. Nymph. Flor. Veton. Rub. raſur. Cornu Cervi Oſſe de Corde ejuſdem. Gagat. Lapid. Lazul. præparato Magiſt. Corall. & Perl. dulc. Magiſt. Ocul. Cancr. Pulv. Fumar. Veron. Mar. Chamædr. Croc. Martis aper. cum Syrupo de Pom. redol. Velim etiam hoc Remedium accipi Autumno, deinceps vero non niſi urgente neceſſitate. Addantur Exercitium debitum, & proba Victûs Lex.

Tota hac Hyeme totus ſit in victûs ratione ſeu Diæta. Alvum ſubinde ſolvat Enemate, & Ventriculum purget Pilulis uſualibus. Si quid impenſius urgeat, purgetur Syrup. magiſtrali; ſicque adventura Veris expectet.

Uſualia ſunto.

Enema Carnium emoll. Lax. cum Cathol. El. Lenitiv. Hiera, Mell. Mercur. quoties aut moleſtum ſentiet Flatum Hypochondriacum Ventriculi & Abdominis Tenſione; vel cum ad Caput ferri percipiet. Tunc etiam validum convenient, ut Conf. Hamech. Extract. Colocynthid. Infuſ. Croci Metallor.

Pilulæ Stomachicæ cum Gummis magiſtral. ℞ Aloes in Succ. Roſ. Pallid. Fumar. Abſynth. quater diſſolv. & ad Solem, vel ſimilem Calorem inſpiſſat. ℥ ß. Pulver. ſubtiliſſ. Fol. Sen. ʒ iii. Zagualtipan. ʒ ii. Gum. Ammoniac. in Vin. Malv. vel Hiſp. diſſol. ʒ iii ß. Crem. Tart. chalyb. ʒ ii ß. Myrrh. ʒ i ß. Croci ϑ ii. Maſtich. ʒ i. Sal. Abſynth. & Gem. an. ʒ ß. Ms. Et cum Succo Spin. Cervin. vel Syrup. Roſ. aut de fumar. ſolut. Fiat Maſſa, de qu. cap. ʒ ß. ϑ ii. ʒ i. Hora una ante levem Cœnam ſemel in Septimana.

Syrupus Magiſtralis. Quo purgetur Corpus ſemel ſingulis Menſibus, vel loco alterius Cathartici, quod ſumit cum Vapo-

res Melancholicos & tetros Fumos percipit in Cerebro. Proderit & ad affectum Melancholicum & ad præcautionem Arthritidis.

Sena, Fol. Elleb. nigr. Ver. in Pane Hordeaceo præparat. Agaric. Cort. Med. Frangul. Fumar. Epithym. Tamarind. macerent. in Aq. Stillat. Pom. redol. Fiat Colatur. per rarum filtrum, add. Succ. Spin. Cervin. Mann. Calabr. Syr. Roſ. cum Agar. Syr. de fumar. ſolut. de Epithym. de Pom. Sapor. add. Nodul. contin. ʒ i. Pulv. Diambr. Fiat Syrupus ex Arte in Baln.

℞ Fol. Sen. ʒ vi. Crem. ♆ ʒ ii. Infund. per Noct. ad Vaporem Cinerum in ſ. q. Aq. Fumar. mane poſt levem Fervorem. Fiat Expreſſio, cui adde Syrup. Magiſtr. ℥ ii. vel iii. Aq. Cinam. ʒ i. Fiat Potio.

Electuarium purgans circumferendum loco Pulveris quo utitur. Conf. Hamech. ʒ ii. Elect. lenitiv. Diaphœn. Diapr. ſolutiv. an. ʒ i ß. Pulv. ſubtiliſſ. Sen. ʒ ß. Pulv. Cortic. Citr. Sem. Aniſ. Conf. Alkerm. an. ə i. Ms. Vel add. Lapid. Lazul. præparat. gr. x. cum Syr. de Fumar. compoſit.

Pulvis digeſtiv. Hor. dimid. poſt ſingul. Paſt. Syrupus de Pomis Magiſtr. ſumend. è Cochlear. quoties libuerit.

Aq. Cardiaca, Cap. Cervini. Flor. Garyoph. Naff. Pom. cum Corticib. Citri. Vino Malvatic. Aqu. Cinam. pauca Moſcho & Ambra, ad Vaporem Melancholicum frangendum.

Tabellæ Cardiacæ in Pera geſtandæ in eundem finem ex Conf. Alkerm. Saccharo cum Aq. Naffæ in roſatum coct. Magiſt. Perlar. Corall. Ocul. Cancr. Lapid. Gagat. Oſſ. de Corde Cervi, Cornu ejuſdem in Spodium reduct. Cortic. Citr. Cond. Sicc. Lapid. Bez. Orient. & Occident. Cinam. pauco Coriand. Aniſ. Fœnicul. coquant. cum Muccag. Sem. Cydon. extr. in Aq. Naff. vel Cinamomi.

Ad Caput. Frictio plurima, & longa Pexio. Cephalicis farciantur Sacculi ex tela aſperiori, interim dum pectit Caput, Maſtichem mundat. vel Nodulos, niſi Dentibus metuat. Sedulo exſpuat id quod attrahetur.

Dentes cavi Foliis Auri vel Plumbi obturentur.

Errhina blanda ex Succo Majoranæ, Betæ, Anagallidis rubr. cum Vino albo & Saccharo.

Vel Radix Betæ infuſa in Vino Infuſionis Majoranæ & Ireos florent. Naribus indatur.

Vel Cortex Citri præparatus.

Cucufa, cum Speciebus Cephalicis. Pulvere violato pro Pileo Hyemali.

Suffitus ſiccus pro Cubiculo ex Benjoin. Roſ. except. Aq. Roſ. Naff. & pauco Moſcho.

Aviculæ Cypriæ ex iiſdem, addito Carbone, vel ex Paſtillis Aquæ Angeli.

Caſſolete pro Cubiculo, ex Aq. Angeli, Caryophyll. Cortic. Citr. fl. Lavendul. Lign. Rhod. Juniper. aceto, *&c.*

Caput Hyeme calidum ſervet.

Remedia quædam uſualia.

Elect. Chalyb. ℞ Conf. flor. Beton. Roſ. rub. an. ℥ i. Conſerv. fl. Primul. Ver. Viol. rec. Veton. rubr. an. ℥ ß. Conf. Alkerm.

kerm. ʒ v. Raſur. Corn. Cerv. Rec. Magiſtr. Perl. & Corall. dulc. an. ʒ iii. Magiſtr. Ocul. Cancr. Lap. Lazul. & Gagat. præparator. an. ʒ ß. Pulv. Fumar. Veronic. Mar. Chamædr. an. ʒ vi. Cort. Arant. & Citri an. ʒ ii. Croci Mart. aper. ʒ iii. cum Syr. de Pom. Fiat Elect. Doſis ʒ ß.

Pilulæ uſuales. ℞ Aloes crud. ʒ i. Gum. Ammoniac. in Succ. Abſynth. diſſol. ʒ ß. Pulv. Sen. ʒ iii. Crem. ♀ ʒ ii. Myrrh. ə iv. Croci ə ii. Sal. Gem. ʒ i. Ms. cum Syr. de fumar. addend. Ol. Aniſi & Cynam. an. ə i. Fiat Maſſa. Doſis ə i ß. ə ii. ʒ i. Hor. dimid. ante Cœnam ſi velis acuere, adde gr. iii. vel ii. Extr. Alhandal. Cap. Hora una ante Cœnam levem.

Syrupus Magiſtralis. ℞ Fol. Sen. ʒ iv. Fol. Ellebor. nigri præparator. ʒ ii. Agarici ʒ i. Cort. Med. Frangul. ʒ v. Fol. ſicc. Fumar. Epithym. an. ʒ i ß. Pulp. Tamar. ʒ iii. Cynam. Caryophyl. Nuc. Moſch. an. ʒ i. Extrahatur Tinctura in Aq. Pom. redol. Fiat Diſtillatio in B. ad conſiſt. Julap. Add. Mann. Calabrin. ʒ iv. Syr. de Spin Cerv, ʒ iii. Syr. Roſ. cum Agar. de Fumar. ſolutiv. de Epithim. & Regis Sapor. an. ʒ v. Fiat Syrupus, cui indatur Nodulus continens ʒ ii. Pulv. Elect. Diambræ. Uſus tempore.

℞ Senæ ʒ vi. Crem. Tart. ʒ ii. Infunde per Noct. in Aq. Pomor. & Fumar. Manè Fiat Ebull. & Colat. in qu. diſſolv. Syr. præſcrit. ʒ ii. Aq. Cynamon. ʒ i. Ms. Fiat Potio.

Elect. Purg. ℞ Conf. Hamech. ʒ i ß. Elect. lenitiv. Diaprun. ſolutiv. Diaphœnic. an. ʒ ix. Pulv. Sen. ʒ iii. Pulv. Cortic. Citri, Sem. Aniſi Conf. Alkerm. an. ʒ ii. Lap. Lazul. præparati ʒ i. Ms. cum Syr. de Fumar. ſolut. Fiat Elect. Doſis ʒ i. vel circiter.

Pulvis digeſtivus. ℞ Sem. Aniſi & Fœniculi dulcis an. ʒ ß. Coriandr. præparati ʒ iii. Cortic. Citri & Arant. Condit. ſicc. an. ʒ ii ß. Margarit. Corall. præpar. an. ʒ i ß. Cinam. inter. ʒ ii. Roſ. rub. ə iv. Confect. Alkerm. ʒ ß. Sacch. albiſſim. quadruplum Pondus. Omnium fiat Alkool. utend. è Cochlear. Hora dimidia poſt ſingulos Paſtus.

Aqua Cardiaca. ℞ Cornua Cervi moll. per taleol. Sect. Extrahatur Aq. in B. M. Cape de hac Aqua ℔ i. Aq. Naffæ & Roſar. an. ʒ vi. Aq. Pom. redolent. ℔ ß. Aq. Cinam. ʒ iv. Vini Malvatici ʒ v. Succi Cidonior. depurat. & Citr. an. ʒ iii. fl. Vetonic. rubr. P. viii. Cortic. exterior. Citr. recent. ʒ i. Extrahatur Tinctura longa Infuſione. Fiat Colatur. per Chartam. Add. Nodulus continens Ambr. griſ. ə i. Moſchi gr. iv. Capiat in Paroxyſmo Melancholico.

Tabellæ Cardiacæ. ℞ Confect. Alkerm. ʒ ß. Magiſter Perlar. & Corall. dulc. an. ʒ ii. Ocul. Cancr. præparator. Lapid. Gagat. præparat Spodii ex Cornu Cervi an. ʒ i ß. Oſſ. de Corde ejuſdem Cortic. Citr. Condit. ſicc. an. ʒ i. Cinam. inter. ə iv. Lapid. Bezoar. utr. an. ə ii. Semin. Fœnicul. dulc. & Coriandr. an. ʒ ß. Sacch. in Aq. Naffæ ad duritiem coct. ʒ v. Ms. & cum Muccag. Sem. Cydonior. Extract. in Aq. Cynam. Fiat Tabel. lento Calore ſiccand. has continuo

nuo geſtet in Pera, iiſque utatur inſtante Vapore Melancholico.

Pruna laxantia. Paſſulæ, &c.

Addentur Lotio ordinaria, Emplaſtrum ad conſtringendas Arterias, Turunda pro Aure lateris dolentis.

My Lord Abercorne. 12 Junii, 1617.

MElancholicus Hypochondriacus Vitio hæreditario. Dum vult Vim inferre Morbo aſſumpto Elleboro Humorem efferum exacerbavit, atque incidit in graviſſima Pathemata; Vigilias, Adſtrictionem Ventris, Metum, Mœſtitiam indicibilem, Calorem totius Corporis fervidum, cæteraque quorum ſtipari ſolet Caterva affectus Melancholicus. Quibus ut occurrerem laxata ſæpius per Enemata blandiora Alvo, exhibui magnam copiam Seri Lactis per ſex Dies conſequentes mané. Cœpit temperari Humor; Calor imminutus, Fluxit utcunque Alvus. Sudavit. Melius dormivit, ſibi melius eſſe faſſus eſt.

Seri Compoſitio. ℞. Seri lact. recent. ℔ iv. Succ. Bugloſſ. Fumar, Pomor. redolent. an. ℥ iii. Succ. Limon. ℥ ii. Fiat Clarificatio cum Ovi albumine ſecundum Artem, in Colatura diſſolv. Manus Chriſti perlatæ ℥ iv. Ms. Capiat totam iſtam quantitatem Manè, ſuperambulando Horis 4 ante Prandium.

Purgandum nunc leviter Corpus, ut Reliquiæ Seri blandè educantur ℞ Polypod. Quern. ℥ ß. Glycyrrh. recent. ʒ iii. Fol. Fumar. Epithym. an. M ß. Flor. Anthoſ. & Beton. an. P. ß. Paſſular. Exarillar. par. iii. Pulp. Tamarind. ʒ iii ß. Semin. Aniſ. & Fœnicul. dulc. an. ʒ i ß. Fol. Sen. Mund. minutim. inciſ. Vin. alb. odoro nutritor. ʒ vi. Tart. alb. ʒ ii. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ reducta ad Doſin. diſſolv. Mann. Calabr. puriſſ. Syrup. Roſ. pallid. compoſ. cum Agaric. an. ʒ i. Ms. Fiat Potus exhib. Manè Horis 3 ante Juſculum. Si opus ſit bis terve hoc medicamentum iteretur.

Acuatur etiam Diaphœnic. ʒ i. aut Diaprun. Sol. & Confect. Hamech. an. ə ii.

Balneum cum emoll. & refrig. addito Lacte bis in Die per triduum.

Electuarium Cardiacum. ℞ Conſ. Flor. Borrag & Bugloſſ. recent. an. ℥ ß. Conſerv. Roſ. rubr. ʒ iii. Conf. Alkerm. ʒ ii. Oſſis de Corde Cervi ə ii. Cort. exter. Citri ſicc. ſubtiliſſ. Pulver. ʒ i. Margar. cum Succ. Limon. præpar. Lapid. Gagat. cum Aq. Roſ. præpar. an. ə iv. Lapid. Bezoar. Oriental. ʒ ß. Ms. & cum Syrup. de Pomis redol. de Cort. citr. vel Flor. Veton. rub. Fiat Electuar. de quo cap. Manè & Veſper. Inſtar minor. Juglandis longè à Paſtib. ſuperhauſto Aq. Borrag. & Bugl. in B. M. ex ſuccis extract. momento.

Adeat quamprimum Aquas Spadenſes, eaſque ex Arte potes per ſex Septimanas.

Interim ut conſuletur adſtrictioni Alv. utatur nonnunquam Caſſiæ Medulla, eam è Siliqua & Nucleis lambendo mediatè ante Paſtum.

Sæpius

Sæpius Enemate & Jure pingui cum emollientib. Furfur. Ficub. addito Catholico & Melle Violaceo. Paſſulæ laxantes parentur ſumendæ paulò ante Cibum.

De Phlebotomia. In poſterum rarò tundantur Venæ ſuperiores, Vere & Autumno Saphæna, ſæpius affixis Hirudinib. Hæmorrhoides aperiantur.

Nota. Purgatus feliciſſimè Medicamento præſcripto Dominus, paſſus eſt Eryſipelas in Tibiâ dextra ac decubitu Humorum calidiorum, qui fuerunt ab exhibitione Ellebori & gratiolæ efferati, & veluti in Rabiem acti, unde Paroxyſmus Melancholicus, hac vice gravior fuit & magis infeſtus. Bonum eſt quod poſt contemperationem Humorum & blandam Expurgationem Corporis motus iſte fuerit quaſi criticus, factus vi Naturæ, noxium à partibus nobilibus expellentis, non autem vi Morbi, κατὰ μετάϛασιν, non κατ' ἐπιγένεσιν.

Mr. *Randal.* 8 April. 1617.

Ulcus Veſicæ.

Superat Annum quinquageſimum. Per totam Vitam bene ſe habuit, neque ullum ſenſit incommodum in reddendo lotio.

Ante Annum inſedit Equo ſuccuſſanti, per aliquot Dies fervida tempeſtate equitavit.

Bibit Vinum meracius, Ferinam comedit cum Pipere multo. Paulo poſt ſuppreſſa Urina, ab Inflammatione Perinæi, Glandularum proſtatarum, & Abſceſſu in iis facto, quo rupto emanavit maxima puris copia per Penem. Deterſum Ulcus, & ut credit pene percuratum. Tunc verò importune commiſit ſe Itineri, equitavit, omnia recruduerunt. Tradidit ſe imperito Chirurgo, qui acerrimis Remediis exacerbavit malum. Nunc fluit Pus multum, cum ingenti cruciatu frequentiſſima mictio. Acerrima Urina.

Agenda.

Purgandum Corpus iis quæ vim habeant curandi Ulcus, qualia ſunt mercurialia, purgatur autem facillime. Diaprunum ſimplex copioſe ſolvit Alvum. Dedi ejus ʒ iii. Calomel. gr. x. Septies fuit blandiſſimè purgatus, & ab iſta evacuatione melius ſe habuit.

Si decubitus fit à Capite per Spinam, à Ventriculo, aliiſque partibus, ſitque veluti quidam univerſalis Rheumatiſmus, nonnunquam tentanda revulſio exhibito Emetico, Infuſione videlicet Croci Metall. ad ℥ i ß. vel ℥ ii. ad ſummum.

Per habitum non erit inutilis Evacuatio, tùm ad dominandum, tum ad exſiccandum. Diæta ſudorifica, vulneraria. At difficillime ſudat. Exhibeatur igitur decoctum bis in Die ſine provocatione Sudoris longe à Paſtibus.

Paretur Hydromel medicatum loco decocti.

Loco decocti ſecundarii, Cereviſia medicata cum lenientibus, & vulnerariis Raſur. Querc. Buxi Juniperi pro Potu ordinario, uſurpando per plures Menſes, ad-

miſceatur autem addaturque plurimum Gummi Arabicum.

Ad demulcendos Dolores interim dum Vulneraria ſuos producent effectus, ſemicup. cum Emoll. Lenient. addito Raphano multo, quoties Blenna viſcidior Urinæ exitum remorabitur, alias Nocitura ſunt ea quæ Urinas movent.

Electuar. ex florib. Malv. utr. an. ℥ i. Pulv. Rad. Alth. ʒ iii. Succo Glycyrrh. ʒ iii ß. Gumm. Arab. Prun. Ceraſ. Tragac. Pulv. Chin. Buxi an. ℥ ß. Mandibul. Lucii inter. Oſſ. Sepiæ Oſſ. Meſpil. an. ʒ i ß. Herniar. Virg. Aur. an. ə vi. Bugl. Brunell. cum Syrup. de Papav. Utatur Manè & Veſperi poſt Diætam.

Addatur aliquando gr. i. vel alterum Laudani, Vinum Vulnerarium ſuperbibendum.

Pilulæ Magiſtrales. ℞ Olibani ℥ ß. Maſtich. Sandarach. Terebinth. turbidæ Coctura induratæ ſeu Colophon. an. ʒ iii. Succi Glycyrrh. ʒ iii ß. Gum. Arab. ʒ ii ß. Pulv. Rad. Symph. maj. ʒ iii. Gumm. Guajaci factit. cum Aqua parietar. aut Malv. parat. ℥ ß. Diaphoretic. Antimonii vulgar. ad Pondus omnium Ms. & cum Syrup. de Alth. de Symph. vel aliquo vulnerario, fiat Maſſa de qu. capiat ʒ i. quotid. manè, ſuperhauſto Lactis vaccini recenter mulcti Cyatho.

Trochiſci quales Gordonii cum Lacte Vaccino mané.

℞ Radicis Altheæ & Symphiti maj. an. ℥ ß. Succi Glycyrrh. ʒ iii. Gummi Arab. ʒ ii. Roſ. rub. ʒ i. Pulv. ſcabioſ. Pyrolæ, Buglæ an. ʒ i ß. Pulv. Equiſeti & Veron. Fœm. an. ə iv. Mandibul. Lucii raſur. Ebor. an. ə v. Fiat omnium Alkool. excipiend. Syrupo de Papav. Fiant Trochiſci, de quibus capiat ʒ i. pro Doſi.

Topica. Fotus veſicæ & Perinæi Dolorem demulcens Phlegma incidens, cum Raphano, Ficu, Verula, admixtis plurimis emollientibus.

Injectiones ex Aqua Caprifolii Nenupharis Solani an. ℥ ii. Sperm. Ran. ℥ iv. cum Saccharo Saturni ʒ ß. & Lacte Succ. Semperviv. maj.

Injectio vulneraria ex decocto Agrimon. Scabioſ. Caprifol. Buglæ cum florib. in Hydromelite Colatura miſceatur cum Lacte.

Suffitus ex Maſtiche, Thure, Sandaraca, Antimonio, & ſi ferre poſſit in Sella perforata.

Inprimis autem quantum per Vires licebit, repetatur ad minus ſemel in ſeptimana Purgatio cum ☿ cujus augeatur quantitas ad gr. xx. & xxv.

Ordo Agendorum.

Purg. ex gr. 20 ☿ bis Diebus interpolatis.

Hydromel vulnerarium leniens per Dies 20 bis in Die.

Veſperi Hora Somni Elect. leniens cum Laudano ſi opus ſit. Niſi urgeat Dolor omittatur Remedium.

Pilulæ magiſtrales per Dies 40 ſuperhauſto Lacte.

Lac Vaccinum, Aſininum cum Thermis per Menſem.

Semicupium urgente Dolore.

Fotus Blenna obturante.

Suffitus bis in Die poſt reddita Excrementa, idque deterſo Ulcere non ante, & Urinis no fætentibus.

Injectio

Injectio bis terve in Die uſque ad Veſicam ab initio detergens, poſtea ſiccans.

Aquæ minerales.

Aqua ſtillat. ex Lacte ſemperviv. Sanguine Vituli Malvis multis in qua infunde ⊕ Martis ad Rubed. uſtum, ut ſit levis Aſtrictio.

Ita imitabimur Aquas minerales, id vero ubi ſiccandum erit Ulcus ſub finem.

Aquæ Spadenſes cum Syr. Viol. de Alth. de Symph. *Wallemburg*, *Tunbr.* *Aldersbruch.* & ſimiles ex Ferro, Vitriolo & Nitro. Sed non quandiu erit Ulcus, & ſecedit plurimum Pus aut Corpus eſt impurum.

Si ad detergendum in iis diſſolve Gumm. Arab. Ceraſ. Prun. Succi Glycyrrh. ut facilius Vias permeantes eas veluti oblinat aliquo lentore, quo ſenſus reddatur hebetior; interim dum Aqua ſuos producet effectus in everrendis Viis & corroboranda parte affecta.

Mr. *Reyder.* 13 Sept. 1617.

Stupor cum totius Corporis Reſolutione à Convulſione Epilepticâ.

AB Epileptica Convulſione incidit primò in Hemiplegiam, à qua curatus, ab Errore externo, & Navigatione factus ſtupidus, toto Corpore reſolutus, ita ut Excrementa utrinque ſine Senſu effluant.

Vir Melancholicus ſicci Temperamenti.

Facilè fert Calorem, difficulter tamen ſudat.

Olim Arthritide vexatus, ab aliquot Annis immunis, num materia Podagræ refluxit, vel hæſit circa Viſcera.

Omnia Medicamenta ſumit facilè, atque operantur cum magno Levamine, ita ut Remediis manifeſtè cedat malum.

Purgatus ſæpe decocto Senæ infuſo Rhei, addito Pulvere Jalap. cum Manna & Syrupo Roſ. ſolutiv. cum Agarico bene tulit largam Evacuationem.

Purgetur iterum præmiſſo Enemate Nervos roborante. ℞ Fol. Beton. & Chamæpyt. an. M. i. Malv. Chamæmil. an. M. i ß. Sem. Aniſ. Fœnicul. bacc. Laur. & Junip. an. ʒ ii. Florum Primul. Veris & Lavendul. an. P. ii. Fiat Decoctio in Col. ℔ i. Diſſ. Vini Muſcatell. ℥ ii. Mell. Mercur. & Antheſali an. ℥ i ß. Caſtor. ə i. Ms. Fiat Clyſt.

Diæta ſudorifica. Decocti ſudorifici materia.

Raſur. Buxi. Lign. Junip. Roriſmar. Lign. Rhod. Zarz. parill. Saſafr. Rhad. Pæon. Mar. Valer. maj. Vincetox. Cort. med. fraxin. Rad. ſucciſ. Raſur. Cran. Homin. San. Raſur. Corn. Cerv. Id. ad Albed. Calcin.

Herb. Ulmar. Card. Bened. Beton. Calendul. Chamæp. Scabioſ. fl. Primul. Ver. Anthoſ. Stœchad. Arab. recent. Sem. Card. Ben. Citr. Bacc. Junip. Fiat Infuſio Vaſe clauſo ſtanneo cum Cochleato operculo in B. M. in Aqua diſtillata ex Guajaco Majoran. Salv. Lavendul. Flor. Infuſ. In Aqua pluvia. Parentur quatuor Doſes pro totidem Diebus.

Poterit

Poterit addi Spiritus Guajaci vel Juniperi, vel Tartari aciduſus, vel Spiritus Vitrioli Antiepilepticus.

In Laconico provocetur Sudor parato ex dolio ut a. e. ita ut præmineat Caput, & Brachia innitantur Angulis per tranſverſum locatis.

Vide de Arca Martelli. Aut de Laconico ex tribus partibus ſalignis ad invicem committendis parato.

Sudor excitetur Vapore decocti Lauri Lavendulæ Majoran. Salv. Calament. Origan. Paleg. Stœchad. parat. in Aq. Vino & pauco Aceto ad Penetrationem.

Vapor vel per Tubum inducatur in Dolium vel Extinctione Scoriæ Ferri aut Laterum Candentium elevetur. Sit autem duplex Fundum perforatum.

A Sudore liniatur Spina Balſamo præſcripto, addito Spiritu Lavendulæ & Caſtorei.

Spiritus. ℞ Fol. Lavendulæ recentis cum floribus M.xx. Majoranæ recentis M. x. Caſtorei recent. ℥ iv. Vini Hiſpanici generoſiſſ. ℔ xx. terantur Herbæ & miſceantur omnia. Fiat Digeſtio ut in fimo aut B. per octiduum, vel etiam ita per ſe ſinantur in Cella, mox fiat Spiritus, extractio per Balneum, cujus Portio uſus Tempore admiſceatur Balſamo, diu fricetur pars Manu calef. ad Balſami penetrationem.

Sudet pro viribus xv. aut xx. Dies.

Niſi fluat Alvus ſubducatur Clyſtere.

In medio & fine Diætæ purgetur, ut ſupra.

Satis bene nutriatur, & ſi incaleſcat Corpus, Manè dentur Carnes elixatæ cum Juſculis, quibus addatur tamen aliquid Thymi Roriſmar. Majoran.

Bibat Cereviſ. Medicatam. antiepil. præſcript. quæ interim dum parabitur in communi infund. Salvia Roſmarin. Raſur. Junip. Saſafras.

Peractâ Diætâ quieſcat per Dies aliquot, ſiquid reſtet educatur quotidiano uſu.

Pilular. ſpecif. ℞ Maſſ. Pilul. Rufi ℥ i. Alephanginarum ʒ iii. Maſtichinarum Fernel. ʒ ii. Diaphoret. vulg. Michel. ʒ iii. Ms. & cum Oleis Salviæ Roriſmar. Junip. Caryoph. Fiat Maſſ. Capiat quotidiè ə i. Si ſingulis add. gutt. iii. Spiritus ⊕ Antiepil. bene erit.

Bona victûs Lex. Caveat ſibi à Venere & Baccho.

Idonea tempeſtate Thermæ.

Interim ſemel in ſeptimana Laconicum cum nervalibus, ſuo autem utatur cum validior fuerit, quippe ſine Periculo totus in ſtuffa latebit totoque Corpore admittet Fumum.

Emplaſtrum ad Lumbos & Os ſacrum nervale.

Mr. Reyder. 26 *Octobr.* 1617.

POST Diætam ſudorificam & uſum Laconici ad 12 ſaltem Vices uſurpatum, tam bellè ſe habet ut nunc ſolus ambulet, aſcendat gradus. Excrementa quæ antea ſine ſenſu effluebant, retineat optimé.

Sed

Sed conqueritur de ingenti ſiti & Ardore interno ; nec mirum, cum exſuccum Corpus, & Melancholicum facilè incendium concipiat, cùmque adeo ad Morbi curationem vel ſaltem Sublevationem, opus fuerit uti Remediis calidioribus.

Nunc tollantur obſtructiones & viæ naturales reſerentur, in quibus retenti & commeatu prohibiti Spiritus torpent, unde facultatum Læſio & Functionum Interturbatio. Inde aſtricta Alvus.

Incumbendum coctioni & mitigationi humoris Melancholici : à quo excitatæ turbæ & facta Analepſia à Liene, atque ſic ſuccus ducendus per ἐπίκρασιν. Roborandum Cerebrum cum Nervis, cujus etiam nunc arguitur ſumma debilitas ex eo quod Oculi caligant & allucinantur præter motus univerſales ſummam Imbecillitatem.

Intemperies calida & ſicca emendetur in Viſceribus Hepate & Liene.

Nota hunc Morbum invaſiſſe poſtquam Arthritici & præſertim Podagrici Dolores, quibus valdè obnoxius erat, diu abfuerunt, qui nunc recurrere incipiunt, quod non malum arbitror, ſiquidem in bonis ducendum quoties à nobili parte ad ignobilem fit Humoris peccantis præſertim maligni decubitus.

℞ Aquæ fontanæ ℔ iv. Vini Rhenani ℔ i. Redd. acidiſſimo multo Vitrioli Spiritu. Mox inſtilletur ea quantitas Olei ſive Salis reſoluti Tartari quæ ſufficiat ad Dulcorationem. Adde florum Vetonic. Rubræ & Pæoniæ Maris an. P. iv. florum Borrag. & Buglоſſ. an. P. ii. Extrahatur Tinctura & fiat Colatura, in qu. diſſolve Syrupi violati, & de Pomis redolentibus an. ℥ ii. Ms. Fiat Julep. de qu. capiat tres hauſtus in Die manè, ante Cœnam & ingreſſu lecti per octiduum.

℞ Fol. Sen. mundat. minutim. inciſ. ℥ ii. Irror. Succo Limon. & fiat in frigido Infuſio in Vino Rhenano pro iv. Doſibus, admiſc Sacch. tempore matutino quotidie.

℞ Zarz. parill. ℔ ß. Raſuræ Buxi & Juniperi odorati an. ℥ iv. Santali Citrini ℥ ii. Radicum Filic. Fœmin. Pæon. maris Cichor. & Tarax ſicc. an. ℥ ii. Fol. ſicc. in umbr. Chamædr. fumar. Veronic. maris Agrimon. Ceterach. Salv. vit. an. M. i. Chamæpyt. M ii. florum Primulæ Veris P. vi. flor. Betonic. P. iii. fl. Anthoſ. cum Summit. P. ii. Corticis Citri exterior. ℥ i. Fol. Sen. mundat. ℥ viii. Turbith. Hermod. an. ℥ iii. Tartari albi ℥ iv. Omnia conciſa ponantur in Doliolum, cui affund. Vini Rhenani Pintæ x. Aq. Spadenſ. Pint. iv. Fiat Infuſio per octiduum ante uſum. Capiat per Dies *viii.* primò bis in Die hauſtum unum longè à Paſtibus.

Syrupus Spinæ Cervinæ. Extractum Ellebori Bovii. Pilulæ ſenioris nigræ.

Pilulæ aſſajeret vel macri aut Rufi cum Diaphor. Chalybeata cum Antiepilepticis.

Mr. *Reyder*.

℞ Purg. iterum cum ə i. Coch. min. gr. x. ♀ii. ¢ Fol. aur. N°. vi. Lap. Bezoar. gr. vii. Pi-

lulæ Rufi cum Diaphoretico an. quotidie ſumendo manè ad. ə i. vel ʒ ß.

Extractum Elleb. nigri more Bovii ad acuendas Pilulas, etiam aliquando cum extract. Alhandal. ℞ Pil. ə i. utriuſque extracti an. gr. ii. Ol. Garyoph. gutt. ii. Ms.

Horis pomerid. Julep. Cephalicum præſcript.

Lieni Cucurbitula.

Hirudines Ano.

Ad dolorem Capitis Gargariſm. cum Sinapi & Aceto mane.

Chalybeata cum Cephalicis.

Tartari Cremor. Lunaris & Martialis.

Spiritus Vitrioli Lunæ.

Litus ſpinæ nervalis.

Bona victus Lex inprimis.

Melancholia cum Aſthmate.

12 *Octob.* 1618.

Duabus proſpiciendum in nobili hoc Subjecto, affectionibus contumaciſſimis & curatu difficillimis. Melancholiæ Hypochondriæ occupanti, & univerſam partium naturalium Oeconomiam pervertenti, atque adeo Aſthmati partes ſpiritales multis ab hinc Annis hæreditaria veluti Lege permoleſtè fatiganti In curandis Morbis Operæ pretium eſt noſſe quid primum, quid ultimum.

Equidem Arbitror delenda prius vel ſaltem emendanda infimæ regionis vitia, quæ mediæ & ſupremæ per ſe jam ſatis laborantibus vim inferunt per conſenſum. Sic fiet ut poſtea facilius cæteris proſpiciatur vicinorum Membrorum importunitate maxima ex parte liberatis. Quædam tamen ſimul & ſemel poſſunt debentque præſtari, ne dum uni tantum conſulitur, cætera neglecta, vel per tranſennam ſaltem curata invaleſcant. Anni tempeſtas Opportunitatem Curationi præbet, affectuum gravitas dilationem non patitur & citæ præſidiorum adminiſtrationis imponit neceſſitatem. Victûs rationem ſicco Pede tranſeo, ne toties repetitam ab omnibus Medicis crambem curiosè potius quàm utiliter recoquam. Medicamenta iſta ſunto,

℞ Decoct. commun. Emoll. & Carmin. Clyſt. ℔ i. Catholic. ʒ i. El. lenit. ʒ ß. Mellis mercurial. Sacchari rubri an. ʒ i ß. Ms. Fiat Enema, Injic. circa Veſperam, levi Cœnâ ſubſeq. pridie Purgationis ſequentis.

℞ Radic. Chin. ʒ ii. Radic. Tuſſillag. ʒ i ß. Radic. Cichor. Agrimon. Chamæd. Betonic. Ceterach. Epithym. an. Ms. flor. Cordial. & Primul. Ver. an. P. i. Semin. Car. Bened. & Citri an. ʒ ii ß. Cappar. à Sale Mund. Paſſul. an. ʒ ß. Poma Redol. minutim. inciſa cum Corticibus N°. ii. Fiat omnium decoct. in Colatura. Infunde decoque Fol. Sen. mund. Vino albo odoro nutrit. ʒ ii. Agarici recent. Trochiſc. ʒ vi. Turbith. Hermod. an. ʒ ß. Cynamomi ʒ i. Caryop. N°. vi. Facta Expreſſione & Colatura reducta ad ʒ xii. Diſſolve Syrupi Roſi Pall. comp. Agar. & de Fumariâ ſolut. an. ʒ ii. Ms. Fiat Apozema pro iii. Doſibus matutinis ſumendis Diebus alternis, Horis *iv.* ante Juſculum cum debitâ Cuſtodiâ, ultima Doſis ſi opus fuerit acuatur ə iv. Diaphœnici,

nici, poſt primam Doſin aperiatur Baſilica vel mediana Cubiti dextri ad ʒ vii.

Poſtridie vel perendie ultimi Apozem. affigantur 4 Hirudin. margini Ani, & extrahantur Sanguinis ʒ ix. cum Aq. Calent. Interim dum iſta fient, præparetur Vinum Chalybeatum ſequens, utendum per Dies *xxx.* vel *xl.* continuos.

℞ Radic. Filic. Fœmin. Rub. Tinct. Cichor. Fœnicul. ſicc. an. ʒ i. Polypod. ʒ ii. Rad. Tuſſilag. ſicc. fumar. Chamædi Betonic. Agrimon. an. M. i. Veronicæ mariæ Garyophyll. totius an. M. ii. Raſuræ Cornu Cervi & Eboris an. ʒ ß. Cynamomi craſſioris ʒ ii. Macis ʒ i ß. Limaturæ Chalybis per multiplicem in Aceto & Vino Malvatico extinctionem, atque in Porphyrite lævigationem præparatæ ʒ xii. Vini Rhenani optimi ℔ xv. Fiat Infuſio in amplo vaſe, loco tepidulo, vas quotidie bis, terve agitando per Dies *xii.* ante uſum. Capiat ſingulis Diebus, ʒ v. manè Horis *iv.* ante Prandium Corpus exercendo.

Alternis Diebus, vel etiam quotidie, ſi ſegnior ſit Alvus immediatè ante Prandium vel Cœnam ſumatur hauſtus Ptyſanæ lax. cum Senâ.

In ingreſſu lecti utatur Syrupo de Eryſimo, de Rore Solis, de Hedera terreſtri ſenſim lambendo è Cochleari, vel bacillo Glycyrrhizæ contuſo.

Poſt iſtius Vini uſum, iteretur Apozema purgans præſcriptum, in duas Doſes.

Toto iſtorum Remediorum decurſu Dominus ſit valdè temperatus & exactus in victûs ratione, abſtineat ab omnibus cruditatibus. Potus ordinarius ſit Hydromel pectorale, præparatum cum Raſura Guajaci, cujus prima infuſio rejiciatur, valdè parcus ſit in Vini potu, & Veneris uſu.

His factis, cogitandum ſaltem erit & præcipuè de Aſthmatis Curatione, ad cujus inſultus, & feroces Paroxyſmos præcavendos primò erit habenda ratio Capitis. Pyrotica quæ nunc inuſta ſunt continuò geſtentur.

℞ Succini flavi ʒ i. Maſtich. Sandarac. an. ʒ iii. Olibani ʒ ii. Roſ. rub. Semin. Coriand. & Nigell. rom. an. ʒ i ß. Ms. Fiat omnium Pulvis craſſiuſculus, cujus Portio Manè & Veſperi Prunis injiciatur, pro ſuffitu Operimentorum Capitis.

Caput manè diu retrorſum fricetur Sacculis ex Tela aſperiori farcta Pulveribus Cephalicis.

Maſticatoriis ex Radice Pyrethri Staph. Agr. Cubeb. Cyna. Maſtiche Pulvere. Nodulo incluſ. Pituita in Os prolectetur, ſedulo expuendo id quod attrahetur.

Ramulo Roriſmarini vel Lauri manè titillatæ Fauces magnam fundem viſcidiſſimæ Pituitæ copiam.

Neque inutilis fuerit aliquando Fumus Tabaci, Majoranæ Salviæ, florum Lavendulæ, Succini è Fiſtula hauſtus, inſtillatis Guttis aliquot Olei Roriſmarini.

Pectoralia viſcidum Phlegma Bronchiis, impactum Liquantia, Obſtructionem Pulmonum tollentia, Expectorationem promoventia ſunto ſequentia.

Syrupus

Syrupus. ℞ Radicum Enulæ Camp. ℥ ii. Ireos Florentiæ ℥ i. Radic. Aron. ℥ ß. Foliorum Eryſimi Marubii albi Hederæ terreſtris, roris ſolis an. M. i ß. Scabioſæ, Garyophyl. lotæ totius Veronicæ maris an. M. i. Summit. Hyſſopi P. iii. Paſſularum Damaſcenarum par. x. Jujubarum, Sebeſten. an. par. vii. Dactylorum mundat. par. v. Fiat omnium Decoctio in Hydromelite diluti ſſimo. Colatura clarificata reducatur ad ℔ i ß. In qu. diſſol. Mellis Paſſularum ℔ ß. Sacchari Cand. ℥ x. Succi Glycyrrhizæ in Aq. Scabioſ. diſſol. ℥ ii. Meſſ. Syrupus, qui reddatur acidulus, ſ. q. Olei Sulphuris per Campagnam extracti, guttatim inſtillati ad Saporis gratiam Bacillo Glycyrrhizæ contuſo.

Oleum Sacchari. ℞ Radicum Tuſſilaginis ℥ ii. Radic. Enulæ ℥ i ß. Ireos Florentiæ ℥ ß. Corticis Ligni ſancti ℥ i. Corticis Saſafras ʒ iii. Fol. ſiccorum Marrubii albi Hyſſopi an. ʒ iv. Fol. Scabioſæ, Veronic. utriuſque Saniculæ an. ʒ iii ß. Glycyrrhiz. recent. per Taleol. Sectæ ʒ vi. Aquæ Vitæ ℔ ii. Infund. per octiduum in frigido, mox fiat Colatura, de quâ cape ℔ i. Sacchari candi ℥ iv. Incendantur, & fiat continua agitatio, ad Spiritus combuſtibilis conſumptionem, reduc. in Syrup. cui add. Mellis Paſtularum ℥ iii. Acetoſitatis Sulphuris, q. ſ. ad gratum Saporem. Ms. Utatur ut ſupra ſenſim deglutiendo.

Conſerva ſive Electuarium. ℞ Conſervæ florum Tuſſilaginis ℥ ii. Conſ. florum Betonic. ℥ i. Pulpæ Paſſularum & Dactylorum an. ʒ vi. Pulp. Radicum Altheæ ʒ v. Pulveris ſubtiliſſ. Glycyrrhiz. ℥ ß. Pulver. Rad. Enul. & Hyſopi an. ʒ iii. Pulver. Pulmon. Vulpis præparati Lactis Sulphuris an. ʒ ii ß. Ms. & cum Syrupo de Eryſimo, vel de rore Solis Fiat Electuar. inſtar Opiatæ, quod reddatur Acidulum Guttis aliquot Ol. Sulphur. Teneat ſubinde in Ore ſedulò extuſſiendo id quod inciſum attenuabitur.

Nihil imminet Periculi ab Acidis quæ ex profeſſo præſcribuntur ut Tuſſim moveant, neceſſariam ad Pulmonis Evacuationem, licet nullo modo moleſta futura ſit iſta Tuſſis, imò tractu temporis ob uſum & Conſuetudinem nulla.

Tabellæ. ℞ Pulpæ Radicum Altheæ extractæ per decoct. in Aqua Hyſſopi, Pulp. Paſſul. an. ℥ i. Pulveris ſubtiliſſ. Glycyrrhizæ ʒ iii. Pulv. Ireos florent. ʒ ii. Lactis Sulphuris ʒ iii ß. Sacchari albiſſim. ℥ xii. Olei Aniſi ℈ i. Ms. Fiat Paſta, ex qua formentur Tabellæ lento Calore, vel ſaltem ad Aërem. Siccandæ in uſum ordinarium, qui erit in Ore tenendo, & ſenſim deglutiendo id quod diſſolvetur.

Mumia ex Pulmonibus. ℞ Pulmones unius Agni & quatuor vulp. abluantur Vino albo, ſcindantur in fruſta, & poſt exemptum Panem reiterata in Clybanum immiſſione citra aduſtionem ſiccentur, ac Pulveres, vel in Fruſtula ſcindantur, add. Radic. Enulæ ſicc. ℥ i. Radic. Tuſſilag. ℥ i ß. Ireos florent. ℥ ß. Raſuræ Ligni Sancti ʒ x. Saſafras ʒ iii. Fol. ſicc. Marub. alb. Pedis Cati, Hyſſopi, Roris Solis an. ʒ iii ß. Omnibus in Phyal. poſit. affundatur ea quantitas Hydromelitis Malva-

Malvatirati quæ ſupernatet, *viii.* Digitis, fiat Infuſio per Dies viii. mox expreſſio & per Chartam Colatura, de qua cape ℔ i. Sacchari candi ʒ vi. Mellis Paſſularum ʒ iv. Extracti Glycyrrhizæ cum Aq. Hyſſopi, in B. parati ʒ ii. Moſchi Orientalis ə ß. Ms. Lento Calore reducantur omnia ad Mellaginem, de qua capiat aliquando in Ore, inſtar minoris Avellanæ, ſenſim deglutiendo.

Iſtis utatur Remediis Dominus longè à Cibo, præſcribuntur autem varia, ne Natura uni aſſueta ejus vim reſpuat, eludatve operationem.

Proderunt Suffitus humidi ex Tuſſilagine & Marrubio virid. coct. in Olla optimè clauſa, ad Putrilaginem, ſuperpoſito poſtea Infundibulo, per cujus Tubum Vapor in Pulmones attrahatur manè, quoties præſertim Phlegma inhærebit viſcidiús.

Proderunt & ſicci ſumpti Jejuno Ventriculo, ex Pulvere Tabaci, Majoranæ, Roriſmarini, Tuſſilaginis, additis Guttis aliquot Olei Aniſi vel Saſafras. Hauriatur autem iſte Fumus ex Fiſtula, ut Artis eſt.

Obſervet Dominus bonam victûs Legem ut dictum eſt, pro Potu autem ordinario utatur ſequentibus.

℞ Zarz. parill. ℔ i. Rad. Chin. ʒ viii. Saſafras, Radic. Enulæ an. ʒ iv. Rad. Tuſſilaginis ʒ vi. Foliorum Scabioſ. in iv. Dactilorum, Jujubarum, Paſſularum an. ʒ iii. Bulliant omnia in ℔ xxxii. Aquæ Pluviæ, per Horam, deinde fiat Colatura, cui addantur Mellis albiſſimi ℔ iv. Coq. ad perfectam Deſpumationem, adde fermenti Cereviſiæ ℔ i. aut Tincturæ florum Lupuli extractæ per Infuſionem in Vino Rhenano ℔ ß. Caryophyll. Nodul. incluſ. Cynamomi Macis an. ʒ i. Sinatur fieri Fermentatio ad Depurationem. Liquor ſervetur ad uſum. Si nimis potens ſit & generoſus Potus diluatur novo Hydromelite dilutiſſimo ex profeſſo parato uſus tempore.

Paſſulatum. ℞ Raſuræ interioris Ligni Guajacini ℔ ß. Zarzæ parillæ alb. & medulloſæ ℔ i. Radic. Chinæ, Tuſſilag. Enulæ an. ʒ iv. Fol. Scabioſ. M. iv. Florum Primulæ Veris & Betonicæ an. P. vii. Fiat omnium Decoctio in ℔ lxxx. Aquæ pluviæ aut Fontanæ puriſſimæ ad quartæ partis Conſumptionem, Colatura adhuc calens affundatur ℔ vii. Paſſularum, Doliolo contentarum, & ſinatur fieri Fermentatio ad perfectam depurationem.

Singulis Menſibus purgetur Bolo ſequente. ℞ Caſſ. Fiſtulæ recenter è Canna extractæ ʒ vi. Diaphœnici ʒ ii. Thereb Venetæ ə ii. Pulveris ſubtil. Glycyrrhizæ ə i. Ms. Fiat Bolus, exhib. è Cochlear. cum Syrup. violato Horis tribus ante Juſculum. In magna Plenitudine, præſertim Pulmonum poterit aliquando Vomitus moveri, id quod commodè & citra Periculum fiet exhibito ſequenti Potu. ℞ Croci Metallorum ſubtiliſſimè pulveriſati, grana xii. Vini Rhenani ʒ iii. Fiat Infuſio per Noctem, Manè fiat Colatura, in quâ diſſolve Oxymelitis ſimplicis ʒ i. Aquæ Cynamomi ʒ i. Ms. Fiat. Potio. Poſt ſingulos Vomitus detur hauſtus Juſculis Pingu. ad facilitandum Naturæ irritatæ Conatum, pro

effectu istius Medicamenti, poterit Croci quantitas augeri ad grana xiv. vel xvi. satius tamen in istis infra subsistere quam nimis valido Remedio Corpus exagitare supra modum.

Ingruente & sæviente Paroxysmo.

Injiciatur Clyster acrior.

Fiant Frictiones, & Ligaturæ dolorificæ Artuum, præsertim inferiorum.

Provocetur Vomitus, vel præsertim Infusione, vel exhibita ʒ i. Vitrioli albi dissoluti in quovis Liquore.

Mittatur Sanguis ex Brachio alterutro.

Affigantur Cucurbitulæ Scapulis & Lumbis cum multa Flamma, aliquando urgente necessitate, cum Scarificatione foveatur Pectus Spongiâ imbutâ decocto emolliente, additis Oleis Liliorum alborum. Viol. Amygdalarum dulcium.

Invalescente Periculo applicentur Vesicatoria magna Cervici, & utrique Brachio. Vesicæ autem diu serventur apertæ, pingui aliquo Medicamento.

Purgatio detur satis valida ex Sena, Agarico, Diaphœnico.

Vitet omnes Aquas minerales.

Benè & secundum Sanitatis Legem vivat.

Abstineat à Venere & Baccho.

Pro Nobili Polono *Hypochondriaco, cujus Melancholia incipit figi Cerebro.* 1 *Octob.* 1618.

VIrum generosum Temperamenti ex Sanguineo in Biliosum vergentis, in quo calor præter naturam auctus Adustionem Humorum facit, aliquot ab hinc Annis exercet affectus Melancholicus, quem Morbi foco Hypochondriacum à Symptomate flatulentum appellant. Malum invexit primò naturalium partium nutritiarum, fervida Intemperies acceleravit auxitque calidiorum Remediorum Series longa, & tandem confirmavit horrenda non minus quàm notanda Sanguinis detractio, per quam reficcato Corpore, subditum calori calcar, & exasperatum Melancholicæ fæcis crassamentum, sublato Humore cujus benignitate ipsius ferocitas demulcebatur. Temporis exinde decursu factum ut qui partes saltem infimas infestabat Morbus supernis Negotium facessere incœperit: Fæculentus Humor, per Fermentationem attenuatus tetris atrisque Vaporibus Cor impetere, Cerebrum percellere, obumbratis Spiritibus, principes Facultates labefactare, unde fit ut Metu & Mœstitia perculsus atque absitus æger, & vigilans & dormiens tristia & terrifica observari sibi imaginetur, rationis aræ in mali consortium & consensum tracta per Cerebri vitium quod in quadam veluti formali intemperie consistit. Succurrendum strenuè huic affectui, & in defesso Labo-

re

re ſtudendum, ut majus incommodum præcaveatur. Tolleranda ſunt Corporis quantumvis gravia mala, at nihil gravius quàm ſi Homo ſeipſum exuens rationis deplorandum patiatur diſpendium. Neceſſarii voti compotem ægrum reddent Medici ordinarii, qui ipſius valetudini invigilant, ſi per ſequentes Indicationes procedant, quæ jubent nos in univerſum potenter humectare, & quantum ſatis refrigerare, Humores præparare, obſtructa reſerare, fluidos redditos Succos expurgare, mox validius, mox per ἐπίκρασιν primùm Regionem à ſuperfluitatibus mundare, à ſuperioribus revellere, Spiritus recreare, Cor & Cerebrum roborare, at ſuper omnia Atræ Bilis malignitatem domare & extinguere. Hiſce ſatisfacient intentionibus Inſtrumenta Medica tria quibus ſalis diræ Morborum Peſtes averruncantur. Victûsve ratio, Medicamentorum adminiſtratio, Manuum ſalutaris Opera. Diætam præſcribant aſtantes Medici, quæ Calorem frigiditate temperet, ſiccitatem humiditate infringat. Cibi ſint boni ſucci, coctu faciles, Potus omnis generoſus, & minimus quivis noxius. Venus, Motus, Quies, Somnus, Vigilia, omnia ſint mediocria. Aër, quam puriſſimus eligatur, ejus N. conditionem ſequuntur Spiritus, ſolutum Curis Animum ſervet, & Senſibus Ratio imperet, tranquillitatem denique proſpiciat, ut Excrementis omnibus liberrimè pateant omnes naturales viæ, quæ ſi reſtiterint, Natura ſegnior ad ſua munera obeunda, Idoneis præſidiis opportunè adhibitis ſollicitetur. Pharmaceutica iſta ſunto,

Purgatio ſolemnis, Verna & Autumalis.

℞ Decocti communis emol. & Carmin. Enematis, ℔ i. Catholic. ʒ i. Hier. picr. ʒ ß. Mellis Mercurialis Sacchari rubri an. ʒ i ß. Ms. Fiat Clyſter injiciendus ante omnia manè pridiè Purgationis ſequentis.

℞ Radicum Filicis Fœmin. Polypodii an. ʒ ii. Radic. Graminis Fœniculi Petroſelini, Fragar. Cortic. Rad. Cappar. & Tamariſ. an. ʒ i. Foliorum, Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Chamæpyt. Ceterach. Veronicæ, Macis, Epithymi, Cuſcut. an. P. i. Florum trium Cordial. & Primulæ veris an. P. iii. Summit. Anthoſ. P. i ß. Seminis Cardui benedicti & Citri an. ʒ iii. Fiat omnium Decoctio in Colatura infunde & decoque Foliorum Senæ mundatorum Vino albo odoro nutritorum ʒ ii. Agariſc. recenter Throc. ʒ vi. Radicum Ellebori nigri purpureum florem gerentis ʒ vi. Caryophyllorum ϑ i. Cynamomi ʒ i ß. Facta Expreſſione & Colatura reducta ad ʒ xii. Diſſolve Syrupi roſar. Pallid. comp. cum Agaric. & de fumaria ſolutivi an. ʒ ii. Ms. Fiat Apozema pro tribus Doſibus matutinis, ſumendis Horis tribus ante Juſculum Diebus alternis, cum debitâ Cuſtodiâ. Ignotum mihi an facilis ſit ad Purgationem æger ſi prima Doſis ſegnius operata fuerit, cæteræ acuantur Drachmâ unâ vel alterâ Confectionis Hamech.

Phlebotomia profuſior ut valdè noxia in hoc Subjecto, ſic moderata apprimè utilis quocirca

circa poſt primam Apozematis Doſin aperiatur Baſilica vel mediana, Vere quidem dextra, Autumno à. Siniſtra, & mittantur Sanguinis ʒ vii.

Repurgato ita Corpore inſtituatur Balneum Aquæ dulcis tepidulæ, additis Foliis malic. Violar. Parietar. ſalicis, Nympheæ Lapathi, &c. Eo utatur bis in Die longè à Paſtibus, atque in eo moretur citra faſtidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterſo Madore quieſcat. Liniantur autem Hypochondria Oxyrrhodino. Balnei uſus producatur ad tres quatuorve Dies pro ratione virium, ea obſervata cautione, Balneo nihil melius ad Humores contemperandos, idcirco tempeſtate calidiore hoc quàm ſæpiſſime utatur præſidio, vitato omni Caloris Exceſſu, poſtridiè vel perendiè ultimi Balnei Horis quatuor anteSolis occaſum, affigantur Hirudines N°. iv. Margini Ani, per Aquæ calentis Vaporem extrahantur Sanguinis ʒ x. hinc fiat tranſitus ad ſpecificum Remedium, atterendæ Atræ Bili deſtinatum, cujus uſus ter quaterve, tempeſtatibus conſequentibus repetatur, donec efferus Humor manus det, & domitus concidat.

℞ Conſerv. Florum Betonicæ rubræ ſive Garyophill. ʒ ii. Conſ. Florum Primulæ Veris, Betonic. Hyperic. an. ʒ i. Confectionis Alkermes ʒ vi. Conſ. Meliſſ. & flor. Calendul. an. ʒ ß. Pulveris ſubtiliſſ. Chamædr. Chamæpyt. an. ʒ iii ß. Pulv. Fumar. Salv. vit. ſeu Rutæ, Murariæ an. ʒ iv ß. Pulveris Corticis Citri Flav. Magiſter. Perlar. & Corall. Ocul. Cancr. præparat. an. ʒ iii. Cremoris Tartari albiſſimi Lapid. Gagat. præpar. Lapidis Lazuli præparat. an. ʒ x. Ms. Et cum Syrupo de Pomis redolentibus fiat Electuarium inſtar Opiatæ in uſum ſequentem.

℞ Hujus Electuarii ʒ ii. Pulver. ſubtiliſſ. Fol. Senæ Limaturæ Chalybis per Sulphur. in Colorem roſeum, ſalvo Sapore atramentoſo præpar. an. ʒ ß. Pulver. ſubtiliſſ. Jalap. ʒ ii. ə ii. Ms. Et cum Syrupo ex Cynamomo infuſ. in Vino Malvat. Fiat Elect. dividendum in octo partes æqualis Ponderis, pro totidem Doſibus matutinis, ſumendis Horis quatuor ante Prandium, Corpus per Horam unam & alteram moderatè exercendo.

℞ Electuarii primi ʒ iii. Chalybis præparati ʒ v. ə i. Syrupi Cynam. ʒ ii. ə ii. Ms. pro octo Doſibus.

℞ Electuar. ʒ ii. Pulveris Fol. Sen. Fol. Ellebori nigri præparat. an. ʒ ß. Jalap. ʒ ii. ə ii. Chalyb. præp. ʒ v. ə i. Syrupi q. ſ. ut Fiat Elect. pro Doſibus.

℞ Electuar. ʒ ii. Chalyb. exactiſſimè præparati ʒ i. Trochiſcorum de Capparib. Dialacca & de Abſynt. an. ʒ ii. Ms. pro octo Doſibus matutinis, ſuperbibi poterit quotidie aliquid Vini albi Aqua ſtillatitia Borraginis, vel Pomorum redolentium diluti; exercitium verò eſt iſtorum Remediorum Anima, quo intermiſſo irrita fuerit eorum aſſumptio.

Diebus quibus Electuarium non Catharticum aſſumetur, niſi fluat Alvus, ſubducatur injecto Enemate, pro neceſſitate ex præſentium Medicorum conſilio.

Poſt omnia purgetur Dominus doſi una & altera Pulveris

valeſci

valeſci mox deſcribendi, cujus ad iſtum affectum inſignis eſt efficacia.

His omnibus ſubjungatur Lactis Aſinini uſus, continuandus per Menſem unum & alterum, capiat quotidiè manè, ejus ex ubere calentis ℥viii. cum Manus Chriſti perlat. ℥i. pro ratione effectus Lacti ſuperdormiat, vel vigilet. Totus iſte proceſſus Autumno & Vere ſequentibus repetatur, ut dictum eſt.

Uſualia iſta ſunto.

Pulvis digeſtivus. ℞ Seminis Aniſi & Fœnic. dulcis an. ℥ß. Seminis Coriandr. præpar. ʒ iii. Corticis Citri & Arant. condit. ſicc. an. ʒ ii ß. Magiſterii Perlarum & Corallorum dulcis an. ʒ ii. Cynamomi Macis an. ʒ i ß. Ambræ griſ. ʒ ß. Sacchari albiſſimi quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool, utendus è Cochleari Hora dimidia poſt ſingulos Paſtus.

Tabellæ Cardiacæ. ℞ Magiſterii Corall. & Perlarum dulcis, Oculorum Cancri præpar. an. ʒ ii ß. Lapid. Lazuli præpar. Lapid. Gagat. præp. an. ʒ iii. Pulver. Cortic. Citri Flav. & Cynam. interioris an. ʒ iv. Lapid. Bezoar. Oriental. ʒ ii. Fiat omnium Alkool. & addit. ℥iv. Sacchari albiſſimi fiat Paſta cum Muccag. Semi. Cydoniorum ex qua formentur Tabellæ Ponderis ʒ i. Quibus ſubinde utatur ſenſim deglutiendo ſuperhauſto Cochlear. uno vel altero Aq. meliſſ. & Capitis Cervini.

Potus Medicatus, (Vinum Oligophorum Cervi Hydromel) paretur in uſum ordinarium, cum Hyperic. multo, Betonica, Meliſſa, Agrimonia, Pimpinella, Summitatibus Roriſmarini. Ulmaria, &c. Frequentes ſint Lotiones Pedum & Tibiarum cum decocto Cephalico. Tempeſtatibus minus frigidis abluatur Caput (cujus breve admodum ſit Capillitium) decocto Betonicæ, Primul. Veris, Majoran. Lauri Hyperic. plurim. parato in Lixivio Ciner. Juniperi. Sed tunc Caput optimè deterſum, diligentiſſimè ſiccetur.

Pyrotica, inurantur utrique Tibiæ internæ, ſub Genu.

Aquæ Acidulæ Ferri & Vitrioli Viribus prægnantes idonea tempeſtate, calido & ſudo Cœlo bonæ. Thermales malæ.

Iſtis omnibus citè obſervatis ſpero fore ut Vir generoſus priſtinam recuperet valetudinem, quod pro ſua munificentiſſima benignitate faxit D. O. M. Datum *Londini* Calend. Octobr. 1618.

My Lady *Finch.* 20 Aug. 1620.

Hypochondr. ad Tabem prona. Purul. excret. cum Urina fœtens.

TEmperamento Calido & Sicco.

Hepar calidum, offenditur Potu Vini, aut Aquarum calidiorum Cynamomi, Mari Cœleſt. & ſimilium.

Non offenditur nunc Potu Vini aduſti, à quo minus tuſſit, quàm à Potu Cereviſiæ.

Melancholica, omnibus Hypochondriacis Symptomatis vexatur,

atui, Palmo Cordis, Suſpiriis, Fletu, Mœrore, Metu, Deſidia ſumma, & ſui negligentia, &c.

Magnos bibit hauſtus ; Urinas reddit crudiſſimas, albas, tenues ; non ſitit tamen.

Non eſt Sputatrix.

Aliquando paſſa eſt periodicum Urinæ fluxum, qui nunc ſubſtitit.

Nunquam fluxêre Hæmorrhoides.

Menſes benè fluere ſoliti per octiduum, nunc recurrunt decimo quarto poſtquam ſubſtiterunt Die.

Satis fluida Alvus.

Hypochondria Ventremque non contrectavi.

Ventriculus nihil evomit, niſi vi Tuſſis.

Nunquam peperit. Nullus uterinus fluor.

Uno abhinc anno conflictari cœpit Catharro labente à Capite in Pulmones, unde Tuſſis ingens, præſertim Manè & Noctu fatigans circa Horam primi Somni.

Sputum craſſum, viſcidum, parum admodum habens flavi, ſaltem id quod vidi, vi elicitur ex Pulmone.

Poſt Tuſſim nocturnam ſatis benè & placidè dormit. Corpus admodum emaciatur, & Tabes eſt præ foribus.

Nunquam febricitat. Pulſus velox, utcunque durus ob Corporis ſiccitatem, conſtans tamen & æqualis.

Calor nullus, niſi in Volis Manuum.

A Cibo friget potius quàm incaleſcit.

Sputum nec ſalſum, nec dulce, nec fœtidum.

A longo Tempore in Hypochondrio dextro Dolorem percipit, qui etſi divagetur aliquantulum, Centrum tamen habet fixum propè, ſive ad Ilia.

Duobus abhinc Menſibus excrevit cum Urina ſubſtantiam mucoſam, viſcidam, purulentam, fœtidam, inſtar Carnis putridæ, ſine ullo dolore, aut Urinæ ardore.

Nulla Stranguria, aliquando obturato meatu ſubſtitit Urina, quæ expulſo Pure illico continuo Filo copiosè, & ſine Moleſtia reddita fuit.

Nullus Lumborum Dolor, nullus Calor, nulla Colica, nullus Vomitus, nullum Uretrum Pathema. Nullus Veſicæ Teneſmus.

Nihil quod appareat Hyſtericum.

Nuperrimè fluxerunt Menſes, & ab eo tempore excretum purulentum parcius & minus fœtens, Dolor lateris minor.

NB. Sumpſit Rubin. ♃ ſive ♃ in Oleo Therebenth. diſſolut. eſt ab eo tempore quamdiu hauſit ingratum hoc Medicamentum excrevit albam illam materiam, relicto eo deſtitit excernere mucum.

Olim laboravit albo ſatis copioſo, à cujus ceſſatione ſemper malè ſe habuit.

An id quod per Urinas redditur eſt Materia fluoris albi.

Theoria.

Complicatus eſt affectus, atque in Morbi præſentis Idæa concurrunt 1°. Melancholia Hypochondriaca ab Obſtructionibus Viſcerum naturalium, eorumque

que καταφραγία quæ Collectionem Humoris atri, craſſi, mali fecit in Venis quæ ramum ſplenicum conſtituunt, & in ipſo Liene.

2. Vomica paulatim collecta, & ſine Doloris magni ſenſu in ipſo Hepatis Parenchymate (forſan à refluxu Humoris minus in Liene digeſti) quæ Vomica nunc per Urinas ſine incommodo expurgatur. Fœtet materia ob diuturnitatem Collectionis ſuæ, ob Putredinem Humoris toto genere præter Naturam in parte calida & humida collecti, eſt viſcida ob Cruditatem.

At vide num in Renibus poſſit etiam eſſe factus Abſceſſus, id quod ſine Doloris ſenſu facilè contingit in ipſorum Parte carnoſa, ut in Regina Anna, in Caſaubono, in Famulo Germano Domini *Riverii*, & infinitis aliis.

Renem dextrum affectum indicat Doloris & Caloris Senſus nonnunquam recurrens poſt quem Urinas magis turbidas reddit.

Humor iſte Cyſti concluſus poteſt fracto conceptaculo & exeſis Renum Papillis in Uretres fluere, atque inde labi in Veſicam.

Nunc poteſt Pus iſtud etiam à Pulmonibus, qui teſte continuâ Tuſſi valdè affecti ſunt, ferri in Urinas, & per quas Vias? Empyema aliquando per Urinas purgatur.

NB. In Hepate Vervecum ſæpiſſimè reperiuntur vomicæ, quas Animal etiam Pingue & Alacre circumfert.

3. Diſpoſitio ad Tabem, imò Conſumptionis principium in fluxione magnâ & continâ in Pulmones, quorum metuenda διάφυσα etiam ſine Ulcere.

Praxis.

Urgentiori nunc eſt occurrendum, nempe Tuſſi & Maciei ſine Tabi quæ nunc eſt præ Foribus.

Non negligendum Ulcus, cujus Deterſio & Conſolidatio unâ eâdemque Operâ poterit præſtari.

Affectus Melancholicus ſedatis aliis magis metuendis paulatim emendandus erit.

Remedia.

Præſcripſi Syrup. de Tuſſilag. & Jujubini an. ℥ i. Syrup. de Papav. ℥ ii. hujus Cochlear. i ß. Tuſſim ſedavit & Somnum placidum per totam Noctem conciliavit.

Ungentum dedi ad Pectus, ſed ita motus fuit Stomachus ut vomuerit, propterea abſtineat à Linimentis, ſiquidem ea naturaliter averſatur.

Data Ptyſanæ laxant. Doſis ex ʒ ii. Senæ, Pulp. Caſſ. & Tamarind. an. ℥ i. Glycyrrh. recent. ʒ i ß. Tarda & lenta admodum fuit Operatio, ſed facilis & ſatis copioſa ſucceſſit, Horis pomeridianis Purgatio ad 4 aut 5 Sedes.

Data Juſcula Chinæ additis Pectoralibus & Cremoris Tartari ʒ i. ad triduum, nihil moverunt.

Dixit ſe à minori quantitate ♀ aliquando purgatam ad xii. Vices, ſed puto additum Scammon.

Repe-

Repetenda Purgatio addita ʒ ß. Mannæ ad dictam purgantium quantitatem.

Lac Aſininum cum Saccharo tali. ℞ Sacch. roſat. ℔ i. Pulver. ſubtiliſſ. Roſar. rubr. ʒ ß. Oculor. Cancr. præparator. ʒ iii. Coralli rubr. præparat. Margarit. in Magiſtr. dulc. reductar. an. ʒ iii ß. Ms. Hujus Cochleare unum admiſceatur ʒ vi. Lactis recenter mulcti & ex Ubere calentis. Capiat Manè in Lecto ſuper dormiendo.

Trochiſci Gordonii ratione Ulceris utiliter admiſcebuntur Lacte, vel eorum loco tales.

℞ Medull. Semin. Melon. & Cucurbit. recent. an. ʒ i. Nucleor. Ceraſor. Mund. Amygdal. dulc. mundator. an. ʒ vi. Semin. Canab. mundat. ʒ ß. Semin. Lactuc. & Papav. alb. Alkekeng. recentiſſ. an. ʒ iii. Pulver. Glycyrrh. ʒ ii ß. Gumm. Arabic. Pruni & Ceraſor. an. ʒ i ß. Oculor. Cancr. præparator. Magiſter. Perlar. an. ʒ iii ß. Semina cum Nucleis macerentur in Aqua Roſarum, deinde terantur in Mortar. marmor. & additis cæteris bene præparatis fiant Trochiſci quorum exhibeatur ʒ i. Manè ſuperhauſto Lacte condito Sacchara roſato communi.

Ad Tuſſim Pilulæ de Styrace, Syrupus præſcriptus Noctibus alternis aut ſingulis pro neceſſitate.

Tabellæ de Althea cum Pulpa Paſſularum.

Succus Glycyrrhizæ medicatus. Electuar. de Tuſſilagine.

Syrupus reſumptivus pectoralis.

Oleum Saccharı ex Ovo.

Fumus Tuſſilaginis per Tubum loco Tobaci, quo nimium, utitur idque peſſimé.

Pyroticum Nuchæ.

Emplaſtrum Suturis.

Cucuſa.

Suffitus operimentorum Capitis.

Ad Tabem præter Lac.

Reſumptiva, Gelatina Nefrendis, Gelatina Cornu Cervi, Eboris, Offium bubul. ut Sanguis utcunque ſpiſſior factus minus fluat.

Brodium Chinatum. Gelatina Chinæ.

Pandaleon. cum Piſtach. Pineol. &c.

Balneum cum Aqua, Lacte, Capitibus Vervec. Vitul. &c.

Cereviſia Medicata pro Potu ordinario. ℞ Radic. Chin. optimæ ℔ i. Zarz. parill. ʒ iv. Raſur. Cornu Cervi & Eboris an. ʒ iii. Radic. Alth. Symph. major. Nenufar. an. ʒ iii ß. Radic. Tuſſilag. ʒ v. Folior. Equiſeti M. iii. Fol. Bugl. Brunell. Sanicul. Veronic. utr. an. M. i. Flor. Nenufar. Primul. Veris Vetonic. rubr. an. P. vi. Nuc. Moſch. ʒ i. Fiat Decoctio in Galonib. iv. Cereviſiæ Lupul. fortioris ad unius Conſumptionem. Maceratio fiat per Noctem, deinde per Setaceum Colatura, add. Galon. iii. Cereviſ. recent. cum pauco fermento & admiſce Succi Pomorum redolent. maturor. ℔ iii. Succ. Meliſſ. Agrimon. Borraginis an. ℔ i. Sinatur fieri Fermentatio exacta, Liquor depuratus ſit in uſum ordinarium. Si nimis validus ſit Potus temperetur permiſſione debilioris.

Hydro-

Hydromel Vulnerarium & Pectorale.

Pro eadem. 5 Octobr. 1620.

Diæta præſcribenda humect. refrig. Omnibus addat. China.

Brodium Chinatum : Gelatina Nefrendis.

Amygdalatum, hordeatum loco Cœnæ cum decocto Pectorali, non omiſſa Scabioſa. Apoſtemkraut.

Lac Aſinin. bis in Die, quarta Matutina, & quarta pomeridiana.

Syrupus reſumptivus : Adferantur è Gallia Teſtudines nemorales.

Hydromel Chinatum cum Rad. Chinæ Tuſſilag. Garyophyll. Scabioſ. Pulmonar. Herba coſta, Ling. Cervin. Paſſul. Glycyrrh. Mellis parte una, Aqu. Pluv. part. xii. Aromat. Pulver. Ireos florent. Cum tempore, addentur Guajac. & Zarza parilla.

Boſchetum ex iiſdem.

Interim paretur Cereviſia Medicata præſcripta.

Pectoralia. Mumia ex Pulmonibus.

Electuar. de Bechio, Electuar. de Styrace.

Oleum Sacchar. Cand. cum Pomo, vel in Ovo.

Syruptus cum Paſſulis, Glycyrrh. coct. in Aqu. Hyſſop. in Patina, addito Saccharo.

Syrup. de rore Solis. Meus pctoralis.

Suffitus pro Capite. Tobaco cum Succino, quorum Fumus per Tubum hauriatur more ſolito.

Loco Emplaſtri Suturis applicand. Sacculus farctus Succino & Pulvere Garyophyllor. continuò geſtandus.

Pyroticum poſteriori Collo applicetur inter primam & ſecundam Vertebram & diu ſervetur apertum Ulcus.

Pro eadem. 12 Novembr. 1620.

Ad quemvis vel leviſſimum Errorem externum concepto Frigore, *&c.* ingraveſcit Tuſſis.

Duplex eſt excretum, alterum tenue, quod fluit à Capite per novam Fluxionem ; alterum craſſum, viſcidum, ſubflavum, ſubviride, penè purulentum, quod à Pulmonibus, quorum metuenda eſt διαφθορά.

Tuſſis in Ingreſſu Lecti eſt moleſtiſſima per Horam, mox ſedatur, mox ſatis placida, forſan ab aſſumptione Diacodii. Manè poſt Expergefactionem Tuſſis recurrit.

Nunc præ Tuſſis violentiâ Menſes, qui ante octiduum ſatis bene fluxêre, eruperunt denuò : At nota cùm fluerent ægram ſuavis Odoris Sacculos & Unguenta Moſcho & Zibetto plena tractaſſe, & citiùs ſolito fluxum ſubſtitiſſe. An igitur accuſanda ſaltem ea quæ per Tuſſim fit totius Corporis Concuſſio, an verò Venarum Uteri plenitudo, ex quibus Sanguis iſto conatu expreſſus liberiùs nunc quam alio tempore fluat ?

Catarrhum fluentem ſiſtito.

Quod in Pulmonibus latet per ἀναχάλαρσιν educito.

Partis Corruptionem præcaveto.

Maciem Analepticis emendato & Corpus renutrito.

Alvum ne ſollicitato nimium.

Redeat ad Lactis Aſinini uſum intermiſſum, bis in Die.

Veſperi vel perſeveret in uſu Syrupi de Papavere, vel capiat Pilularum de Styrace mearum gr. vi. è Conſerva Roſ. rubrar. cum eâ cautione ut iſta Hypnotica exhibeantur Hora dimidia antequam Lectum petat, ut videlicet obrepat dormiendi Deſiderium, antequam ſeſe componat ad ſoporem, & ita Tuſſis tempus tranſigatur, quæ moleſtior eſt ægra decumbente quàm ſedente.

Pectoralia iſta ſunto.

Looch. ℞ Radic. Alth. Tuſſilag. recent. an. ℥ i ß. Rad. Symphyt. major. ℥ i. Coquantur in Aqua Hordei adPutrilaginem, terantur, Pulpa per Setaceum trajiciatur, de qua cape ℥ ii. Mellis Paſſular. ℥ i ß. Penid. recent. ℥ iii. Succ. Glycyrrh. non combuſti ʒ ii. vel Pulveris ejuſdem ℥ ß. Pulv. Ireos florentiæ & Lact. Sulphuris an. ʒ i ß. Syr. de Caulebus & de rore Solis an. ℥ i. Ms. Fiat Looch. utendus è Bacillo Glycyrrh. contuſo ſenſim deglutiendo.

Interdiu utatur Trochiſcis Bechicis albis ſive Rotulis pectoralibus deſcript. in noſtro Antidot.

Vel Succo Glycyrrh. compoſ. ſeq. ℞ Succi Glycyrrh. non Combuſt. ℥ iii. Pulp. paſſular. ℥ i. Pulp. Radic. Alth. & Tuſſilag. an. ℥ ß. Penid. Sacchar. Cand. an. ℥ i ß. Ireos florent. Trit. ut Alkool. ʒ ii. Magiſter. Perlar. dulcis ʒ iii. Ocul. Cancr. præpar. ʒ ii ß. Pineol. recent. Amygdal. recent. an. ʒ vi. terantur Pineol. & Amygdal. in Pultem, Succus diſſolvat. in Aq.Hyſſopi,add. Pulp. &c. Et lento Calore inſpiſſentur ad duriuſculam conſiſtentiam, add. Ambr. griſ. ə i. Moſch. gr. iv.

Mumia ex Pulmonibus. ℞ Pulmones Vituli unius, Pulmon. Vulp. N°. iv. Scindantur,abluantur diligentiſſ. Vino albo, optimè ficcentur Linteo mundo, deinde ex iis ſuccus extrahatur in duplici vaſe ut artis eſt. Magma in Clybano ſiccetur ſine Uſtione, atque ex eo cum Aquâ Hyſſop. Tuſſilag. Heder terreſtr. Tinctura ut artis eſt extrahatur. ℞ Succum extractum totum qui cum ana Partib. æqual. Succ. depur. Caul. & Mell. optimi Sacch. Cand. Mellis paſſular. an. ¼ coq. ad Mellaginem & ſervetur.

℞ hujus Mellaginis ℥ vi. Tincturæ Pulmonum ℥ ii. Succ. Glycyrrh. Pulveris ejuſdem an. ℥ i. Pulv. Ireos florent. ℥ ß. Penid. recent. ℥ iii. Pineol. Amygdal. recent. in Aqu. Tuſſilag. vel Pulmonar. macerat. an. ʒ x. Gumm. Tragacant. ʒ ii. Magiſt. Perlar. Corall.Ocul.Cancr. dulc. an. ʒ iii. Syrup. roris Solis & Heder. terreſtr. an. ℥ i ß. Sacch. Cand. ℥ iv.Ms. & Lento igne ſecundum Ordinem debitum fiat Electuarium, cui frigido add. Lactis Sulphur. ℥ ß. poterit Odor conciliari, nec non qualitas Cardiaca & Spiritus inſtaurans dari addit. ʒ ß. Ambr. griſ. cum gr. vi. Moſch. In Aq. Flor Arantidiſſolut.

Syrup. de Rore Solis, de Hedera terreſtri, de Eryſimo mixt. ad Expectorationem.

Lac

Lac Sulphuris ad ə ß. cum ə i. Benjoin ex Ovo Sorbili manè Horis tribus ab Aſſumptione Lactis. Vel ℞ Lactis Sulphur. ə ß. cum Flor. ə i. Sacch. roſat. ʒ ß. Miſceantur cum pauco Lacte Aſinino, aut cum Aqua tuſſilag. ſummò manè & Lac ſuperbibatur. Quidni etiam Veſperi?

Emplaſtrum pro Suturis.

℞ Maſſ. Emplaſtr. de Beton. magiſtralis ℥ ii. contra Ruptur. ℥ i. aut Cæſaris Laudani puriſſ. ʒ vi. Maſtich. Thuris, Sandarach, Benjoin. an. ʒ ii. Gummi Tacamahaca ʒ iii. Succini ʒ vi. Caryophyllor. Macis an. ʒ i. Balſami Peruviani q. ſ. ut fiat Emplaſtr.

Cujus Potio extendatur in Aluta ad formam Literæ T. applic. Suturis raſo Capillitio.

Reſumptiva.

℞ Olei Amygdal. dulc. recent. Butyr. recent. extracti ſine Igne Pingued. capi recent. Butyr. recent. an. ℥ i ß. Medull. Crurum Vituli Unguent. flor. Arantior. an. ℥ i. Sperm. Ceti recent. ℥ ß. Ms. Inting. Charta griſea vel Lint. huic Liniment. applic. toti Pectori Manè & Veſperi.

Gelatina Cornu Cervi & Chinæ ſimul.

Succus Carnium in duplici vaſe.

Lac Aſininum.

Syrupus reſumptivus ex Teſtudinibus.

Pandaleon, Paſta Regalis, Marcius Panis.

Aqua mea Analeptica.

Aqua Capi perlata.

Perlæ & Corall. In omnibus ad firmandum Humidum radicale.

Pro eadem. 4 *Decembr.* 1620.

Præter increſcentem indies Phthœn. cum Maraſmo, Urinæ cruentæ & fœtidæ redduntur, nigricantes ſeu potius fuſcæ; ſumma Virium debilitas Pulſus vix perceptibilis.

Parva reſtat Spes Salutis præſertim ſæviente præter morem Hyeme.

Tuſſis moleſtiſſima; ſummus Capitis Dolor, Renis dextri Ulcus, à quo exeſo & apertâ Venâ Urinæ cruentæ.

Vulneraria in omnibus Symphytum, Equiſetum, Veronica, Brunella, Sanguinar. Plantago, ex his Syrupus Lacti admiſcendus, vel per ſe ſumendus.

Trochiſci, ut Gordonii, Pulvis Chinæ, Zarz. Spodii, Herniar. Perl. Ocul. Cancr. Corall. Equiſet. cum Lacte.

Emulſiones vulnerariæ, Ptyſana, Hydromel. Cereviſia, *&c.* Emplaſtr. Lumbis ἰχαιμον.

Emplaſtrum pro Suturis ſuſpendens, roborans.

Pilulæ de Styrace Hora Somni.

Reſumptiva. Gelatina Nefrendis, cum vulnerar. equiſet. craſſula. Syrupus ex Teſtudinib. Aqua ex Succo Carn. Sanguine, Lacte, Cancris, addit. Magiſter. Perlar. & Corallor. dulc. *&c.*

Lac Perlar. Corall. Ocul. Cancr. in omnib. Pandaleon.

Quæ ex Sulphure, Lac Sulphuris.

Looch. cum Pulpa aut Melle Paſſular. & flor. aut Lact. ♃ ejuſque Oleo.

Flores Benjoin. ex Ovo Sorbili cum Lacte ♃. Potus

Potus ordinarius ex Chin. raſur. Corn. Cervi & Ebor. Glycyrrh. Paſſulis integr. Semin. Plantag. Symphyto, Equiſeto.

Domina de St. *Marc.* Decembr. 1622.

Cachexia in Hydropem prona.

EXegit Annum Ætatis *xviii.* Nunquam fluxêre Menſes. 20 abhinc Menſibus poſt curatos pallidos Colores, ſive Cachexiâ perſanatâ, Tuſſicula ſicca poſt Somnum tantum fatigans, de cætero Corpus ſatis ſanum.

24 aut 22 Septembr. 1621. Ventriculi Dolor, Diarrhæa quæ levi Cathartico ceſſerunt.

26 quo Die inceſſum Templum Charenton, ingens Pavor ob Parentum Diſcrimen, qui tunc aberant ab Urbe, expoſiti Rabiei commotæ Plebis.

Triduo poſt Dolor Ventris, Suffocatio, Vomitus per Dies *xv.* decubuit, Sitis magna.

Hæc fuit ab Utero Suffocatio ut patuit à Juvenibus, quippe convaluit applicato Emplaſtro è Pice Umbilico cum Granis aliquot Zibetti.

Ab eo tempore Languor continuus.

Per totam Hyemem Fluxio cum Tuſſi, & Sputo ex flavo albeſcente, quo Pelvim replebat: Excretum ſatis viſcidum.

Tentat varia: Conſerva Laridi, Apium China. Cucurbitulæ, Balneum. Phlebotomia, Cauteria duo in Brachiis.

Interdiu ſatis benè valet, ſatis valet Appetitus.

Poſt Cœnam corripitur Febricula.

Nox Inquieta, inſomnis.

Minus quàm antea tuſſit; quum autem tuſſit ad Latus ſiniſtrum Pectoris ſentit & percipit Pondus inſtar Sacci commoti & agitati. Notanda iſta ægræ relatio petita ex ipſo Senſu.

Parum admodum emaciatur.

Ambiguunt Medici de Morbo, & de parte affecta.

D. D. Duret. Seguin. Gotræus ſtatuunt Ulcus eſſe in Pulmonibus, atque ad iſtam affectionem facientia præſcribunt.

Sputa pronuntiant purulenta.

D. Duretus jubet ut bis in Menſe mittatur Sanguis ad Viſcerum fervidorum contemperationem, idque è Brachio ad ʒ iv. quavis vice.

Alii credunt nonnunquam tundendam Saphænam ob Menſium ſuppreſſionem.

Balneum ſæpius uſurpari volunt.

Præſcribunt Hydromel Conſervam pectoralem; Looch de Pulmone Vulpis, *&c.* Flores Sulphuris. Suffumigium ex Myrrhâ, & ex Thure.

Purgatione ex Rheo, Caſſia, Manna, infuſo Senæ, Syrup. Flor. Perſicor. & Roſar. Pallidarum volunt ſubinde exhauriri Serum.

Pyrotica duo, unum Occipiti, alterum ſub Genu. Hypnotica nonnunquam ſive Arteriaca incraſſantia.

Diacod. Pilul. de Cynogloſſ.

Lactis Aſinini conſtantem uſum cum Saccharo roſaceo.

Victum refrigerantem, humectantem.

Pro

Pro Conglutinatione deterſi Ulceris Lac Caprinum ſolum imperant.

Alii Medici negant Ulcus eſſe in Pulmone ; metuendum concedunt, & præcavendum ſuadent.

Ordo Invaſionis notandus.

Cachexia, Icterus Virgineus.

Tuſſicula arida.

Ventriculi Dolor, Diarrhæa.

Terror, ſumma Animi Perturbatio.

Hyſterica Suffocatio.

Languor.

Fluxio in Pectus per totam Hyemem cum Tuſſi.

Sputum multum, viſcidum, ex albo flaveſcens.

Sacculi materiâ aliquâ pleni. Motus in Latere ſiniſtro inter Tuſſiendum, veluti fluctuatio.

Minus nunc tuſſit ſolito.

Non admodùm progreſſa macies.

An per ſe laborat Pulmo ? Ulceratus ab Annuo Catarrho ? An per refluxum Sanguinis menſtrui ? Anno Ætatis 18 cum præſertim fuerit Hyſterica.

An Empyema illegitimum à Phlegmate putri ?

An Hyderus Pulmonum ? Aph. Diſtillationes quæ fiunt in Ventrem ſuperiorem.

An convenit frequens Purgatio ?

An Phlebotomia frequens utilis ?

An ex Brachio, Malleolis, Hæmorrhoidib. ad movendos Menſes ?

An Pyrotica bona, & ubi, in Cervice, Brachio Tibiâ ?

Conſilium.

Videtur languens nobilis Puellæ Corpuſculum aliquot ab hinc Annis pertinaciſſimis obnoxium fuiſſe Obſtructionibus, quæ icterum virgineum ſive Febrem albam invexerunt: Norunt omnes quanta ſit in hoc affectu facultatum proſtratio, quàm perenni Fomite à functionum Læſione omnis generis Excrementa quotidiano proventu ſuccreſcant ; in Cachectica iſta diſpoſitione quæ regia eſt ad Hydropem via, fluctuat in Venis Ichor, quo diluta & veluti in Muriam verſa melior Sanguinis Portio dum ad partes nutriendas appellit, eas quas formavit natura debiles ſuperfluis onerat, quorum ſub Pondere ipſas tandem ob Expultricis Imbecillitatem fatiſcere neceſſe eſt : Forſitan à prima Conformatione infirmus in hoc Subjecto Pulmo, quid ſi etiam gentilitio vitio ad Congeſtiones, ipſamque διαφορὰν pronus : Hinc illa inanis Tuſſicula præſentis Affectionis prænuncia, cujus infortunium acceleravit violentius Animi Pathema, terror videlicet ingens conceptus ob Parentum Periculum, quorum Vitæ dum acriùs metuit Filia, Cacochymi Corporis humores omnes & Spiritus conturbati fuere, non ſecus ac Vina Tonitru Fragore perculſa in Doliis omnibus ſui partibus confuſis perturbantur & abeunt in Vappam. Ipſe Uterus (cujus Venas Lunaribus intervallis reſeratas Sanguinem fundere per Ætatem ægræ deceret) paulò poſt ſuas excitavit Tragædias & propriis Symptomatis

ſe in univerſalis mali parilitatem tractum fuiſſe teſtatus eſt. Succeſſit Hyems, cujus decurſu dum nativus Calor confuſorum Segregationi, Crudorum Concoctioni, Heterogeneorum adæquationi, ſuperfluorum denique Eliminationi incumbit, factus in Pulmones excutiendæ Sarcinæ impares decubitus, quam partem ab inferioribus attrahentem, à ſupremis ſuſpicientem in præſentiarum graviter affligunt præter Collectionem, defluxum, & ἀναδοσμὴν. Ita opplentur Pulmonum Bronchia, Viſcido & putri Obice, qui aliquatenus intercludit Spiritum, & cùm partis moleſtum Hoſpitem averruncare geſtientis Conamine Tuſſim facit, per quam prodeunt Sputa multa, craſſa, ex albo flaveſcentia. Notatu digna ægræ ab ipſo Senſu petita Relatio, dum aſſeverat ſe inter Tuſſiendum percipere ad Latus ſiniſtrum Thoracis Materiæ alicujus Sacco, ut loquitur, ſeu Conceptaculo aliquo concluſæ Inundationem. De cætero interdiu ſatis benè ſe habere ſatis vegeto eſſe appetitu, à Cœnâ verò Febriculâ corripi Noctes inquietas & inſomnes ducere, attamen nunc minus quàm antea tuſſire, & parùm admodum emaciari perhibetur. De affectu pronuntiant doctiſſimi Medici Pariſienſes & φθοὴν ſive Pulmonis exulcerationem adeſſe ſtatuunt, excretum aſſerunt purulentum; blandiuntur ſibi ex aliorum relatione Parentes, Filiæ meliora non dubitant ominari, dum audiunt Sputa eſſe ex pituitâ putri, cruenta nunquam prodiiſſe, ſucculentum utcumque habitum vident, Febrem nocturam ſaltem notant, diurnas Horas ſatis tolerabiles obſervant & accipiunt ſecundario ſaltem Pulmones affici, forſan à Menſium Anno Ætatis decimo octavo nondum erumpentium refluxu: Vulgare eſt ut qui cupit aut metuit grata ſibi Somnia fingat. Equidem malo Artis peritis aſtipulari, quàm vagam ſequi Sententiam plauſibili potius quàm certo ſubnixam Fundamento, & ſiquidem ægræ multis à me paraſangis diſitæ poſtulatur Curatio, ex Hypotheſi meum daturus Conſilium mihi cum Pulmonibus inteſtina Labe madeſcentibus, & recens exulceratis rem eſſe Arbitror: Obſarctu laborantia Viſcera, menſtrua ſuppreſſa, Sanguinis Maſſam ſeroſi Liquaminis, ſive reſoluti ſalis copiâ corruptam. Caput meteoriſmis obnoxium ſubjectas partes Catarrhis patentes, Materiæ fluentis tenuitatem, ejuſque fluxit aut congeſta eſt Viſciditatem & putredinem: Habitus, licet lentam, extenuationem conſidero; Febriculam potius remittere quàm intermittere ſuſpicor: Neque fallacem ut puto conjecturam deſumo ex fluctuatione illa in Thorace, quæ forſitan arguit aliquid Hydro analogon latitare, quod in præcedente Cachexia vel à Capite, vel à partibus ſpiritualibus eaſque alluentibus Venis in thoracis Cavitatem ſtillavit. His poſitis Medico tot malorum Syndromen expugnaturo, ſequentia pro re nata ordine facienda, & graviſſimo Morbo (qui Phthiſin indomabilem, & forſitan eum ipſa conjunctum Hydropem præ foribus eſſe minatur) optima ſelectiſſima decernenda

Remedia

Remedia Autumno. 1. Emendandam affirmo Viſcerum calidam & ſiccam Intemperiem victu, atque peccantium ſuccorum præ Femore tumultuantium Vacuatione. 2. Reſerendas Obſtructiones, & (ſi non adſit Sanguinis penuria) movendos Menſes potius ex conſequenti quàm ex profeſſo cùm calidiora hic non conveniant καταμήνια. 3. Capiti mittenti conſulendum per derivantia, & Cerebrum cum ex ſiccatione roborantia. 4. Fluxionem fientem incraſſandam, & pro neceſſitate danda Arteriaca quæ blandum Somnum concilient. 5. Procurandam ἀναχαθάρσιν ad Muci Puriſve Pulmonum aſperos Tubos opplentis prius attenuati facilem Excluſionem. 6. Siquid Thorace contineatur quod vel non prodeat per Sputum, vel per Alvum non defluat educendum etiam Chirurgicis Auxiliis. 7. Detergendum & ſiccandum unâ eademque manu Ulcus & permiſcendas Indicationes quàm perpetuò madens Pulmo & irritatum Ferina fluxione Ulcus ad exſiccationem ſummè refractorium non patiatur ejus dilatationem. 8. Præcavendam vel ſi ſerpſerit jam ſiſtendam Pulmonis διαφθοράν ſpecificis partem affectam reſpicientibus. 9. Denique Analepticis etiam contemperantibus renutriendum Corpus, & triplicis ſubſtantiæ indeſinenti Effluvio pereuntis reſarciendam Jacturam. Hiſce Intentionibus complendis, atque optatum Finem perducendis proportionata Inſtrumenta ex Medicinæ Fontibus petita iſta ſunto.

1. Obſervetur Victûs ratio refrigerans humectans à Medicis præſcripta: Inter cætera autem Diætetices capita Aërem purum, tenuem, nulla Caligine, nullis Nebulis Fumiſve Opacum plenis hauriat ægra Pulmonibus, cujus magnam eſſe in hujuſmodi malis vim indicat ſolemnis illa Galeni ad Tabias ſuorum ægrorum tabe affectorum Relegatio. Hic Cœli ſolique ſingularis habeatur ad ordinariam Manſionem delectus.

Pulmonicos validis aut crebris Purgationibus fatigare Piaculum; ſiquidem per Cathartica plurimum de viribus parùm aut nihil de cauſa morbifica decedit, atque ut plurimum tabidi ſuperveniente Alvi Profluvio citius moriuntur: Antecedentem tamen cauſam & peccantes ſeu in primis viis, ſeu in ipſis Venis Humores per Epicraſin blandè ſubducere licet, interpolatis Vicibus petito ex Virium ſtatu Conſilio: Enemata lenientia alvinam repurgabunt Saburram. Ventriculum Meſaraicos ductus, Hepatis cava & Lienem ſubindè everrent Pilulæ *Scaligeri* dictæ. ℞ Rhabarb. elect. ʒ iii. Cynamon. interioris ʒ i ß. Infund. per Hor. xxiv. In Aq. Cichor. ſuper Cinerib. tepidulis. Mox fiat fortis Expreſſio, In qua diſſolv. ʒ i. Aloes Succotorin. Fiat Exhalatio ad Inſpiſſationem ita ut Maſſa poſſit reduci in Pilulas, capiat ʒ ß. vel ə ii. Hora dimidia ante levem Cœnam ſemel in Septimanâ.

Melior erit Operatio Maſſæ Pilular. ſequentium quæ grana Angelica appellantur. ℞ Fol. Sen. mund. inciſor. ʒ i. cum

Tart.

Tart. ℥ ß. Infundant. per Hor. iv. ad levem Calorem in ℔ iv. Aqu. Pluviæ; mox adde Fol. Betonic. Scabios Chamæpyt. Fumar. Veronic. utriuſque an. M. i. Flor. Stœchad. Arabic. Primul. Veris ſummitat. Roriſmarin. an. P. i ß. Semin. Aniſ. & Fænicul. an. ʒ iii. Glycyrrh. recent. ℥ i. Bulliant ad trium partium Conſumptionem, fiat Expreſſio, & Colatura in quâ diſſolve ℥ iii. Aloes Succotorin. Fiat Exhalatio ad Mellaginem, cui affundatur Infuſio (& fortis Expreſſio) ℥ i. Rhabarb elect. & ℥ ß. Myrobal. Citrin. ſeorſim fact. in Aqu. Cichor. exhal. ad Pilul. Maſſam de quâ cape ℥ i. Maſtich. ʒ ii. Myrrhæ ʒ i. Croci ʒ ß. Tartari vitriolat. ə iv. Ol. Aniſi & Fænicul. dulc. an. ə ß. M. Fiat Maſſa ſervanda in Vaſe vitreo, capiat ə i. ʒ ß. ə ii. eodem quo ſupra ante Cœnam intervallo ſemel in Septimana.

Si quando validior requiratur Purgatio in promptu ſit exhibendus ex Medicorum præſentium Conſilio ſequens.

Syrupus Magiſtralis. ℞ Radic. Tuſſilag. Rad. Cich. Oxylapath. an. ℥ i. Glycyrrh. recentis ʒ x. Fol. Betonic. Pulmon. Scabioſ. Agrimon. Capillarium Omnium Veronic. utriuſque an. M. i. Semin. Aniſi Fæniculi dulcis Coriandr. præpar. an. ʒ iii. Fiat omnium Decoctio in ℔ x. Aquæ ad medias, deinde Colatura, in qua clarificata bulliant paſſul. Damaſcen. mundat. ℔ i. Uvarum Corinth. ℥ iv. Jujub. Sebeſten. Dactyl. ficuum an. ℥ ii. Agitentur continuò & fructus Cochleari Ligneo vel Argenteo conterantur Cocturam prorogando ad Inſpiſſationem, fiat per Setaceum aut Canapatium denſum Expreſſio quæ ad Mellis conſiſtentiam reducatur. Interim,

℞ Fol. Senn. mundat. minutim inciſor. ℥ iv. Agaric. recenter trochiſcat. ℥ i ß. Rhabarb. elect. ℥ ii. Cynamom. Santal. Citrin. an. ʒ ii. Zinziberis ʒ i. Macis ə iv. Fiat Infuſio in ℔ iii. Aqu. Scabioſæ & ℔ i. Hydromelit. dilutiſſimi quæ inſtillat. paucis guttis acetoſitatis Sulphuris levi acore perfundantur, digerantur per Biduum in B. Mox poſt aliquot Ebullitiones leves fiat Expreſſio, cui adde Sacchar. Roſat. Tabellati penid. recent. an. ℥ viii. Mannæ Calabrin. arte noſtra depurat. ℥ vi. Mellis Paſſular. præſcripti Syrupi Roſar. pallidarum ſolutivi an. ℔ i. M. atque in B. vaporoſo fiat Exhalatio ad conſiſtentiam Syrupi qui aromatizetur Nodulo continente Ligni Aloes ʒ ii. Croci ʒ i. Ambræ griſ. gr. v. Servetur ad uſum talem. ℞ Ptyſan. laxantis ex ʒ ii. Sen. pulp. Tamarind. & Medull. Caſſ. an. ℥ i. Clarificat. Doſin unam in quâ diſſolv. Syrup. Magiſtralis ℥ i ß. vel ℥ ii. Fiat hauſtus exhibend. Manè Horis tribus ante Juſculum cum debitâ Cuſtodiâ.

Ἐμφάξιν naturalium partium tollent Tartari Cremor magiſtralis, Tartarus Vitriolat. Sal Abſynthii Nitrum defæcatiſſim. In Chinacis aperientib. Juſculis diſſolut. atque pro temporum & Indicationum ſecundum occaſiones ſumendarum diverſitate propinatâ.

Ἐυκρισίαν Medico ordinario captandam relinquo, cujus momentum fugax abſentes præterit

vel

vel oculatiſſimos. Hic de Phlebotomia, quam ut ἐκφαρκτικώτατον & ſummè temperans Remedium in Plethora gravi agnoſco, ſed in Cacochymiâ nimium frequentem, licet parcam admittere non poſſum. Urgente neceſſitate, impenſius moleſtante tenui & ferino Catarrho Coſtas cum Pulmonibus diſrumpente Tuſſi, ingruente Hæmoptoë, auctâ Febre, eaque ex Symptomaticâ in primariam ob Putredinem verſâ, tundantur Venæ ſuperiores, parcâ tamen manu & rarò: At ut provocentur Menſes obſervato Naturæ motu, incidantur Saphænæ, id quod ſuadeo audaciùs cum procerum artis Conſilium Phlebotomiam bis in Menſe præſcribentium, Inopiam Sanguinis præſupponere vetet, hujus Evacuationis Vicaria erit Hæmorrhoidum per Hirudines apertio, quam ſæpiſſimè ob partium viciniam & vaſorum communionem ſine ullo alio Remedio Ani, Venis etiam non ſurgentibus, Sanguine tamen univerſaliter redundante Menſes prolectaſſe obſervavi.

Capiti applicetur Emplaſtrum de Betonica, & contra rupturam raſo ſupra Coronalem & ſagittalem Capillitio ad formam Litteræ T. Suffitus matutinus & veſpertinus fiat Capitis Operimentis ex Maſtiche, Thure, Sandaracha, Styrace, Benjoin. Succin. Semin. Coriandr. Nigell. Roman. & Roſis Rubris.

Pyrotica derivantia & revellentia applicentur Inio & Brachio ſiniſtro, quorum diutiſſimè aperta teneantur Ulcera, inditis etiam Globulis Humores ex alto attrahentibus.

Arteriaca incraſſantia & ſuſpendentia ſunto Horâ Somni exhibenda Diacodium, Pilulæ de Styrace, pluribus etiam Noctibus conſequentibus ſine ullo Diſcrimine dandæ ad Grana decem, & (cæteris irritis) in graviori caſu Laudanum opiatum ad Grana ii. vel iii. quæ mea præſcribo non aliena, utpote de eorum tutiſſimo effectu per multorum Annorum experientiam certiſſimus.

Expectorationem interdiu promovebunt lambendo & ſenſim deglutiendo uſurpata.

Electuarium de *Helenio*. ℞ Radic. Enul. recent. ℥ vi. Radic. Tuſſilag. recent. & Altheæ an. ℥ iv. Paſſular. Damaſcenar. ab Arillis mundatar. ℥ v. Bulliant in Ptyſanâ forti ad Putrilaginem, piſtentur, & Pulpa trajiciatur per Setaceum, quæ cum reſiduo Decoctionis addit. duabus partib. Sacchari Cand. & Mellis albiſſim. deſpumati (quæ ſimul ad æquum Pulpæ Pondus redeant) Coq. in Electuarium lento Calore, continuò agitando, & addendo Pulver. ſubtiliſſ. Glycyrrhiz. Hiſpan. ʒ i. Ireos florent. ʒ iii. Pulv. Aniſ. & Fœnicul. dulcis an. ʒ ii. Sacch. roſat. ℔ i. Teneat hujus Medicamenti Bolum in Ore ægri, quem Lingua volutet ut ſenſim liquatum Remedium ſecundum aſperæ Arteriæ parietes lento lenique Fratnitè deeret.

Syrupus Pectoralis aut Mel. ℞ Raſuræ Ligni ſancti interioris nigerrimi ʒ ii. Radic. Chinæ ʒ iii. Radic. Altheæ Tuſſilag. an. ʒ iv. Radic. Enulæ ℥ ii ß. Ireos florent. ℥ ß. Glycyrrhiz. recent. ℥ ii ß. Folior. Scabioſ. Pulmonar. Ve-

ronic. Fœminæ Gar, phyllatæ totius Ophyogloſſ. Buglæ an. M. i. Eryſimi Hederæ terreſtr. Pedis Cati ſive Gnaphal. montani Roſis ſolis Herbæ Coſtæ quæ eſt ſpecies Hieracii an. M. ii. Fiat omnium Decoctio in Hydromelitis dilutiſſimi ℔ xii. ad duarum partium Conſumptionem, Colaturæ clarificat. Adde Sacchar. Roſat. ℔ ii. Penid. Mellis Paſſular. liquidi an. ℔ i. Fiat lentâ Coctione Syrupus, vel per longiorem Exhalationem Mellago, cujus Portio poterit inſtar Oxymelitis reddi Acidula Guttis aliquot Olei Sulphuris, utenda è baccillo Glycyrrhiz. contuſo quoties craſſior materia ipſumque Pus inſignem attenuationem & deterſiorem poſtulabunt.

Lateri ſiniſtro ubi grave pondus & fluctuatio premunt, Emplaſtrum Epiſpaſticum aut Dropax applicetur; Veſicatorio pars exoneretur ſi quæ certa ſint materiæ contentæ indicia: Quidni etiam Latus transfoſſum aperiatur, ut vel Puri, vel Ichori putri Pulmones inficienti exitus pateat? De his indicent Oculi fideles & peritæ Manus, quibus hujus conjecturæ veritatem indagandam relinquo.

Ulcus detergendo ſiccabunt etiam Guajaci Decoctum, cujus inſignis eſt Virtus in ſanioſis Pulmonibus: Habet Balſamicam naturam Lignum hoc, quæ interna Ulcera terget & conſolidat, dumque in excrementitios Succos agit, intactis Alimentariis & Maſſam Sanguinis ejus Fibras colligante exhaurit Sero, fit ut qui nondum deplorati Phthyſici aut ſuppurati hoc Remedio utuntur, licet febricitantes, non incaleſcant, & paulatim evadant pinguiores.

℞ Ligni Guajacini interioris nigerrimi, reſinoſi recentis ℥ ii. Radicis Chinæ ℥ iii. Radic. Tuſſilaginis ℥ iv. Folior. Scabioſ. Garyophyllat. totius, Pulmonar. Piloſell. Buglæ Veronicæ utriuſque an. M. i. Glycyrrhiz. recent. ℥ i ß. Omnia ut decet præparat. infund. per Horas *xxiv.* Vaſe probè clauſo ad levem Calorem in ℔ viii. Aqu. ſtillatit. (ex lact. Vaccin. Succ. Pom. redolent. Scabioſ. & Heder. terreſtr. commixtis) mox fiat Decoctio vel per Alembicum latiſſimi Capitelli Diſtillatio ad medias fiat Colatura & Expreſſio quæ per Manicam ſæpius acta reducatur ad ℥ xlviii. pro viii Doſibus, bis in Die ſumendis longè à Paſtibus idque per Dies *xx. xxx. xl.* aut plures, pro ratione effectus, & pro Diſpoſitione Stomachi ad ſalutare iſtud præſidium nequaquam nauſeantis. Augeri poterit pro εὐφοείᾳ Guajaci quantitas ad duplam Proportionem.

Medicum oportet eſſe ſedulum obſervatorem ut pro juvantibus aut nocentibus ſua dirigat conſilia.

Decoctum ſi diſpliceat vel mutationem Remedii natura unius operationem aſpernata poſtulet ex prædictis ingredientibus quadruplicata Guajaci quantitate Syrupus paretur ex cujus ℥ i. cum ℥ iii. Aqu. ſtillatit. præſcriptæ aut alterius Analepticæ & pectoralis ex profeſſo paratæ fiat Julep. vel etiam Syrupus aſſumatur è Cochleari.

Hydromelitis ſeu mulſæ Vulnerariis ſimplicibus medicatæ frequens uſus etiam pro Potu ordi-

ordinario ſalutaris admodum fuerit, fiat cum Aqua pluviæ partibus xii. & parte una Mellis puriſſimi, præ cæteris incoquantur Herbæ Tuſſilag. Pulmon. Piloſell. Buglæ Garyophyllat. Guajac. & Chin. Rad. ne omittantur. Fiat Colatura per Manicam ſupra Pulverem Glycyrrhiz. & Coriandri recondatur Lagenis Lapideis Subere apprimè obturatis, & ſervetur in Cella ſubterranea Liquor, unde depromendus ad uſum.

Suffumigia in Pulmonum affectionibus primas tenent ad Ulceris Exſiccationem mirabilia, quippe integris Viribus per Bronchiorum Mæandros ſeſe inſinuant, & ad malum uſque deferuntur.

Tuſſilaginis Folia ſiccata eorumque hauſtus per Tubum Fumus inſtar Tabaci proſunt: Potentius ſiquid Betonicæ, Roriſmarini, Tabaci indici, & Pulveris Succini adjiciantur.

Nulli ſecundum Auripigmentum quo tutò utaris dummodò cautè, ℞ Maſtich. Thuris Sandarac. an. ʒ ß. Benjoin. ʒ v. Succini Rubinor. Auripigmenti an. ʒ iv. Fol. ſicc. Tuſſilag. Chamæpyt. an. ʒ vi. Ms. Fiat omnium Pulvis cujus ʒ ii. vel iii. pro vice inſpergantur Prunis, & Tecto Capite Fumus excipiatur, atque Ore operto in Pulmones inſpirando attrahatur, ſedulò exſpuendo id quod per Tuſſim ſeparatum avulſum fuerit. Iterabitur pro effectu ſuffitus iſte manè & veſperi longè à Paſtibus.

Vi ſpecificâ Pulmones à Putrilagine vindicabunt Flores Sulphuris arte ſingulari à fœtido nidore liberati, ejus etiam Lac, ſi alterutrius ə i. cum eadem quantitate Benjoin. ex Ovo Sorbili manè deglutiatur ſuperhauſto Hydromelitis momento. Ex iiſdem concinnentur Tabellæ, Electuaria, Eclegmata, quæ cum Oleo Sulphuris ſi fiant acidula erunt gratiora ſimul & utiliora.

Inprimis verò uſualis eſto Mumia ex Pulmonibus Talis. ℞ Pulmones Vulpinos optimè per Sectionem, ablutionem cum Vino albo & lentam Exſiccationem in Clybano præparatos N°. viii. Raſuræ Ligni Sancti reſinoſi ʒ ii. Rad. Enul. ſicc. ʒ i. Glycyrrhiz. pulv. ʒ iii. Fiat Extractio Tincturæ per Aquas ſtillat. Hyſſop. Tuſſilag. ac Scabioſ. cum Oleo Sulphur. acidulas Coagul. ad Mellaginem, de quâ cape ʒ viii. Pulp. Paſſul. ʒ vi. Pulp. Dactylor. & Ficuum an. ʒ i ß. Sacchar. roſat. Penid. recent. an. ʒ x. Mellis Narbonenſis deſpumati ʒ v. Pulp Radic. Altheæ ʒ iii. Pulver. Radic. Symphyt. major. ʒ i. Pulver. Ireos florent. magiſter. Perlar. & Oculor. Cancr. dulcis Benjoin. puriſſ. an. ʒ ß. Flor. Sulphuris non fœtidor. ʒ ii. M. & lento Calore continuo agitando fiat Electuarium mediocriter ſpiſſum, utatur ægra tenendo in Ore, & ſenſim deglutiendo quod diſſolvetur.

Reſtant Analeptica curationi additura Colophonem, quæ ſigillatim pro neceſſitate decernentur & adminiſtrentur à Medico.

Lac Aſininum cum Saccharo roſato. Brodium chinatum. Gelatina Nefrendis, additis pectoralibus. Condimentum ex Lacte & Limacibus Inſperſione Sac-

char.

char. Candi perpurgatis, plurimo Saccharo roſato dulcoratum.

Aqua ſtillatitia capi & Succi Carnium adjecto Aſinino Lacte recenter mulcto & Aqua Roſarum albarum. Hiſce omnibus addatur Lac Chymicum Perlarum & Oculor. Cancri cum Aqu. reſumptiva & Oleo Sulphuris rectificato præparatum.

Juſculis inſtilletur Perlarum Oleum. Conſtantibus viribus idque ſinente Anni tempeſtate & conſtitutione Cœli, Balneum inſtituatur ex decocto Hordei, Capitum & Omazorum Vervecis & Vituli, Lacte vaccino, & Emulſione Amygdalar. & Semin. Cucurbitæ.

Ex hoc ſelectorum & extra vulgarium cenſum Remediorum penu, ea depromantur quæ in rem præſentem vel utilia vel non omittenda judicabunt Medici qui perdifficilis Morbi Curationi ſunt in poſterum præfuturi. Acutorum brevis eſt decurſus, & pauciſſimis Remediis abſolvitur Fabula: In Chronicis varietas utique ægrotantis Naturæ & Genio grata, Morbo neceſſaria. Medico ſolamini, Arti non indecora.

Vota inNobilis ægræ ſalutem, & Parentum & noſtra ſecundet omnipotens Deus, à quo ut Vitæ ſic Sanitatis fons ut petendus ſic impetrandus eſt.

Datum in Aulâ Britannicâ. *Newmarket* Die *xii.* Decembr. An. 1623.

The. Mayerne.

Domina *Balmerino* in Scotia. Septembr. 25. 1622.

Cancer Uteri.

ANnorum 40. multis abhinc Annis Melancholica Hypochondriaca cum ob Diſpoſitionem naturalem, tum ob caſus Fortunæ ſævientis adverſus Fratrem & Socerum.

Laboravit diu affectionibus Lienis & Uteri.

Hepar præcalidum.

Pallor faciei.

Catarrhus frequens magnus.

Uterus frigidus, humidus perpetuò.

Sterilitas immedicabilis.

Menſes ordinati, ſed parci, cum Fluore albo.

NB. A ſubito Pavore Menſe Junio proximè elapſo Menſes fluentes ſubitò reſtricti, deinceps veluti per Uteri ſtillicidium Sanguis inordinatè per trimeſtre alternis diebus vel tertio quoqueDie effluxit ſine dolore, adhuc perſeverans.

Succeſſit Dolor in Inguine ſiniſtro, & totum Hypogaſtrium ab Oſſe Pubis ad Umbilicum occupans, continuus.

Hunc poſt aliquot Septimanas ſequutus eſt Tumor durus, renitens, rotundus, inæqualis, qui ſi contrectetur eſt indolens: At ad ægræ ſenſum dolore pungente moleſtus eſt.

Mammæ eodem modo affectæ truhuntur in conſenſum, & tument.

Memento

Memento Fæminæ Pariſienſis quæ Cancrum habebat in Mamma ſiniſtra, Hepate, & Utere, à quibus gravida intra *vi.* Menſes jugulata fuit. Cancer Mammæ non excedebat primò magnitudinem Piſi, apertus ab Agyrta intra Menſem in horrendam crevit magnitudinem.

Tumor mobilis, à Medico ſentitur & ab ægra percipitur.

Latus ſiniſtrum ἴλιων occupat.

Ovi magnitudinem ſuperat.

Omnis decubitus difficilis, ſedentis ſitus ſolus tolerabilis.

Surgens aut ambulans Pondus molis ad Pudenda labentis percipit; poſt ambulationem levius ſe habet.

Nec Inteſtinum rectum, nec Veſica hoc Pondere premuntur.

Urinæ craſſæ, confuſæ, parcæ.

Alvus aſtricta, Solis validis commovetur.

Animi crebra Deliquia, levia. Cardialgia ab aſſumpto Cibo.

Ante tumorem ſtupor Cruris dextri per Menſem qui nunc evanuit. Id Melancholicum.

Pharmaca omnia evomit.

Vomitu ſemper levatur.

Enemata ſtatim rejicit.

Pulſus creber, magnus, inæqualis, intermittens, quod non eſt mirum in Hyſterica & Melancholica.

Non febricitat.

Medicus ait eſſe Schirrum cancroſum, ex Humore craſſo & pituitoſo, Melancholiæ permixto genitum, vel potius rudimentum Cancri, cujus confirmationem metuitur ſi Humor Atrabilarius efferetur.

Timet Hydropem Uteri.

Credit Calculum eſſe in Rene dextro.

Theoria.

Valdè melancholica eſt iſta Domina, ſplenetica, hyſterica. Sterilitas naturalis reddit Uterum aptiorem ad Infortunia, & fluor albus longus poteſt tandem Ulcus invehere.

Suppreſſio ſubitanea Menſium fluentium, Sanguine ad Principia refluxo, & in vaſis Uteri ſubſiſtente potuit ob παλίνδρομην & Congelationem, (tum ab ipſius Sanguinis Naturâ & Conſiſtentiâ, tum ab ipſo pavore conſtringente) factam, Tumorem creare, in ſiniſtro potius quàm in dextro Latere ob Lienis viciniam, qui nonnihil etiam materiæ tumori ſubminiſtrat.

Scirrhum Cancrumve intra trimeſtre ſpatium formari potuiſſe non credo, niſi forte obſcura & imperceptibilis fuerint ejus rudimenta multis ab hinc Annis; id quod in Melancholicis & Hyſtericis non eſt novum.

Hic verò Arbitror vel liceat bonis ægræ rebus conjicere eſſe ſaltem tumorem à collectione Menſium & Sanguinis craſſi & fæculenti qui in Hypogaſtrico ramo (ad Uteri ſiniſtram partem delato per quem lunaris fluor evacuari ſolet) concrevit.

Eſt Schirrus forſan incipiens, qui poſſet fieri Cancer tractu temporis.

Non eſt in Corpore Uteri, qui totus merſus eſt in cavitate Pelvis, in Muliere præſertim quæ nunquam concepit: Præterea nec premitur Veſica nec rectum Inteſtinum, & facile ſedet.

Præterea mobilis eſt, & in

decubitu quoquoversum fertur, ac molestitiam parit.

Ideo vel in vasis Membranis, & Ligamentis Uteri, vel in Testiculo sinistro, quò concurrunt Venæ & Arteriæ plurimæ.

Unde Stillicidium, & cur? A Sanguine congelato qui subinde adventante Sero, sive Ichore fluorem album faciente diluitur, & sic per vasa Uteri stillat.

Punctorius Dolor annon ab Imaginatione præsertim in Muliere acutissimi ingenii quæ more Melancholicorum omnia timet, sibique omnia pessima ominatur, forsan audito Medici prognostico. Suum præsertim contrectatus Tumor sit planè indolens?

An Puncturæ à flatibus vicinas partes distendentibus?

Cætera omnia Symptomata sunt Melancholica atque ipse Stupor Cruris dextri, qui non evanuisset si subesset in Rene dextro Calculus tantæ molis qui potuisset facere Stuporem.

Si adesset Uteri Cancer, istud Stillicidium sanguinolentum metum incuteret jam factæ Ulcerationis, adessent Dolores magni Lumborum & Coxarum interiorum, &c.

Ista postulant Contrectationem & αὐτοψίαν.

De Hydrope Uteri; forsan poterit fieri, non puto tamen adesse, cum non tumeat Hypogastrium Stillicidium indicet Os interius Uteri hiare.

De Mola nihil suspicor, cum Domina nunquam conceperit, cumque sit manifesta causa Refluxus & Collectionis à pavore, &c.

Ergo.

Concretum humorem dissolvito post longam & seriam Emollitionem.

Menses ducito.

Atrabilarium Succum quacumque arte emendato, & per convenientes vias ducito.

Ab Utero revellito, Vomitu, Phlebotomia.

Principalia omnia Membra roborato, Cor, Cerebrum, Hepar, Lienem, Uterum.

A Liene & Utero per Hæmorrhoid. Iterato vacuato.

Praxis.

Purgatio primò sit admodum blanda, cum Infusione ʒ iii. Senn. facta in Omphacio aut Vino Rhenano in frigido, per Horas *xxiv.* Expressio admisceatur Jusculo communi dissolutionis ʒ ß. Cremor. vulg. & ə ii. aut ʒ ß. Crem. Martis.

Phlebotomia Brachii dextri ad ʒ v.

Jusculæ ix. aperientia emollientia cum Radic. Alth. Cortic. Med. Fraxin. Rad. Capp. & Tamarisc. Rad. Asparag. Fœniculi, Ruscі, Rasur. Dentis equ. Marin. & Cornu Cervi Fol. Agrimon. Ceterach. Capill. Vener. Borrag. Bugloss. Artemis. Meliss. Incolat. ʒ viii. Dissolv. Crem. Magistr. ʒ i. Tart. vitriolat. gr. xii. Salis absynth. gr. x. M.

Alternis Diebus addatur Infusio ʒ ii. vel ʒ iii. Fol. Sennæ.

Decimo Die purgetur Pilulis Coch. minor. & de Lapide Lazuli fideliter præp. Cape de hac Massa & Calomel. an. ə i. Fol.

Auri

Auri N°. vi. M. Fiat Doſis, vel loco Foliorum ſumatur ə ß. Auri molliti.

Poſt iſtam Purgationem tundatur Saphæna ſiniſtra ad ʒ vii.

Balneum Aqu. dulcis Tepidul. cum emollent. plurimis, in decocto Omazorum per quatriduum ſemel in Die mané.

Poſtridie ultimi Balnei aperiantur Hæmorrhoid. ad ʒ vii. ſub Horam quartam pomeridianam.

Hinc fiat proceſſus ad Chalybeata.

Vinum cum Alth. Rad. Scrofular. Gladioli, Sigill. Salomon. Filipend. Spong. Bedegaris, Solutione Ocul. Cancror. Solut. Perlar. & Corallor. Tartaro multo, ſale Abſynth. Tamariſc. Hyſterica addantur καταμήνια, Dens Equ. marini.

Electuarium cum Saccharo Martis ſolut. Ocul. Cancr. Perlar. Corallor. Diaphoret. ♂ vulgar. Lap. Gagatis, Lazuli. ☉ Feriente, ♐, Sal Abſynth. Arſemis. Fraxin. Tamariſc.

Pilulæ cum iiſdem & Ammoniaco. Ut ℞ Gumm. Ammon. in Infuſo Sen. & Rhab. colato diſſoluti & coagulati ʒ ß. Aloes Succotrin. ʒ i. Specierum Hier. Picr. ʒ ß. Myrrh. ʒ ii. Croci ʒ i. Lapid. Lazuli præparat. ʒ i ß. Crem. Tartar. Magiſtral. ʒ ii ß. Sal. Abſynth. Artemiſ. & Tamaraſc. an. ə ii. M. & cum Aqua aurea Rullandi parata cum Vino Malagenſi, id eſt, cum Infuſione Alhandal. fiat Maſſa, de quâ capə ə i. Sacchari martis ə ß. Diaphoret. Michelii gr. vii. M. Fiat Doſis, quâ utatur cum exercitio, per Dies xl.

Vel ſi deſit Saccharum Martis, ℞ Maſſ. Pilul. præſcriptar. gr. xii. xv. xx. Croci Martis aperientis cum ♃ prepar. & ☉lum ſapientis gr. xx. Diaphoret. Michel. gr. vii. viii. x. M. Fiat Doſis per Dies xv. mox augeatur quantitas Martis ad ʒ ß. per Dies totidem, tandem per Dies x, ad ə ii.

Poſt decimum quemque diem Chalybis cap. Doſim unam ☿ & quieſcat vel ante vel poſt per Diem.

Poſt uſum Chalybis productum ad Dies x, veniendum erit ad Topica, atque ante Aſſumptionem Pilularum faciendus fotus valdè emolliens, Bryon. Cucum. Aſinin. Sigill. beat. mar. admixtis hyſteticis minus calidis.

A fotu Litus longus cum Valentia de Scabioſa & Oleo Syriaco, id eſt, Malvarum viridiſſimo. Vel ſic,

℞ Malvarum viridium conciſar. & contuſar. M. vi. Chamomill. virid. M. iii. Bulb. Lil. alb. N°. ii. Rad. alth. conciſ. ʒ iii. Colubros integros abſciſſis extremitatibus N°. ii. Succi Cicutæ ℔ i. Olei communis ℔ iii. Aceti Scyllitici ℔ ß. Vini Malvatici ℔ i ß. Bulliant omnia ad Succorum Conſumption. & Herbar. cæterorumque Putrilaginem. Mox fiat Expreſſio fortis; Oleum ſedulò reſervetur & admixto Arantiorum Butyro aromatizetur. Fiat Litus longus.

In hoc Fotu & Litu, hoc quidem bis in Die, illo manè ſaltem uſurpando, perſeverandum quamdiu Chalybe utetur Domina ad minus per Dies x, aut xv.

Ejus uſu exacto Emplaſtrum continuò geſtetur ſupra Tumorem:

rem: Emplaſtrum autem de Minio cum Sapone Trognii.

℞ Olei præſcripti ℥ iv. Ceræ flavæ ℥ vi. Laudani puriſſ. ℥ iii. Tacamah. Caranna, Elemi an. ℥ i. Miſceantur exactè. Adde Gum. Ammon. in Succo Cicut. diſſolut. ℥ ii ß. Lapidis Pyritis præparat. ℥ iii ß. Croci Metallor. ſubtiliſſ. pulverat. ℥ ii. M. Fiat Emplaſtr. Add. Pulv. Fol. & Radic. Cicut. ℥ i ß. Pulv. Flor. Chamom. Rut. & Melilot. an. ℥ ß. & ſi opus ſit Amalgamatis ♄ & ♐ ℥ v. Fiat Emplaſtrum.

Obſervandum conſuetum menſtruæ Purgationis tempus, quale fuit ante Morbum, quatriduo ante præparandus erit ad Expurgationem Uterus inſeſſu, vel Fumo in Sellâ perforatâ, excepto ex decocto emolliente & Hyſterico; Menſes movente.

Noctu geſtandus Peſſus ex Pulvere Artemis Nepet. Gentian. Ariſtoloch. Myrrh. Sabin. & Radic. Hellebor. nigr. Sacculo exceptis, humect. Succo mercurialis & Vino malvatico.

Vel ex Ammoniaco in Succo Rutæ & Nepet. diſſolut. Addito Pulver. Sabin. & Hellebor. nigr. Rad. Fiat Naſeale cum Syndone rarâ.

Ipſo Purgationum Die ordinario & ſequentibus duobus excipiatur in Uterum Fumus per Embotum ſi opus fuerit ex Lixivio diſſolutionis Scoriæ ſeu Fæcum ♁ ℈ii. plenarum quæ ſeparantur in præparatione Reguli.

Deinceps uſualia ſunto.

Syrmaiſmus frequens, & Vomitus provocatus cum Croc. metallor. quater in Anno.

Elleboriſmus nonnunquam, præſertim ſi Tumor cancroſus evaſerit.

Pomum transfixum Fibris Rad. Ellebori nigri comedatur, Toſtum rejectis Radicibus, quater aut ſexies in Anno alternis Menſibus.

Panchimagogon Crollii primum optimum ad ℈ i. vel ʒ ß. aut ℈ ii.

Iſta ad validiores Evacuationes.

Mercurii magna vis ad internos Tumores, & ad Ulcera ſemel in Menſe ſumatur cum Panchimagogo, vel Pilulis ante deſcriptis.

Bis in ſeptimana Pilulæ de Ammoniaco præſcriptæ, aut Pilulæ Rufi cum Ana Diaphor. Michelii, capiat ℈ i. ʒ ß. ℈ ii. Manè ſuperhauſto Juſculi aut Cereviſiæ medicatæ momento; acuantur gr. iv. extract. Alhandal.

Aſtricta Alvus ſolvatur paſſulato Lax. quotidie ſumpto ſi opus fuerit, at non niſi validis movetur, adde Cochlear. 1. Infuſ. Scammon. in Vino albo.

Electuarium roborans ſpecificum adverſus Cancrum utendum Manè & Veſperi inſtar Avellanæ majoris.

Balneum aut Semicupium frequens, præſertim ſi materia fiat cancroſa.

Vide de Thermis Sulphuratis ad diſſolvendum Tumorem eâ Lege ut Symptomatis Hypochondriacis proſpiciatur.

De Aquis Medicatis ♂ & ♁ Abredine. Spa.

De Lacte aſinino.

Victus ſit humectans, refrigerans modicè, aperiens.

Si

Si fiat Cancer.

Mercurius crebrò detur.

Diaphoretico magiſtrali humor malignus digeratur.

Elleboro purgetur.

Pilulæ ſenioris nigræ diu uſurpatæ cum Lapide Lazuli.

Vide Inunctione externa cum Oleo Auri pigmenti ad Inguen aut ſub Inguine, donec fiat aliqua Evacuatio per Cutem citra Ulcus.

De Exhibitione Spiritus aut ♁ ♄ ad Internum refrigerium, & fluentis Humoris maligni coagulationem.

De Floribus ♈ ad Uterum.

Si ulceretur erit immedicabile.

Attamen,

Dentur Vulneraria. Injiciantur, applicentur ♄ intus & extra.

Mercurius dulcis.

Diaphoreticum Solare. ☉ Tinctura.

Laudanum ad dolores demulcendos.

Suffitus cum Cinnab. & ♂.

Oleum Mercurio ſublimat. aſſumptum Sol è puteo Vallenſis, *&c.*

Ordo Agendorum.

Clyſter cum Croco Metallorum.

Præparatio per biduum cum Syrup. de Pomis acido cum Oleo ♎.

Vomitus cum Infuſ. Croci Metallor. ℥ ii. & ℥ i. Oxymelitis.

Pro ratione Plenitudinis iteretur Præparatio per biduum.

Vomitus repetatur.

Quies per Diem unum & alterum.

Purgatio blanda.

Phlebotomia Brachii.

Juſcula *ix.* alternis Diebus Purgantia.

Pilulæ cum Colomel. Panchimag. Crollii. gr. xv. aut xx. Calomel. ə i. Fol. Aur. N°. iv. Olei Saſafras gutt. ii.

Phlebotomiæ Saphænæ.

Balneum per quatriduum.

Hæmorrhoides.

Pilulæ Chalybeatæ per Dies 40.

A decimo Die Chalybis uſque ad *xx.* aut amplius pro ratione effectus καὶ ἐυφορίας Fotus manè Horâ unâ ante aſſumptionem Chalybis.

Litus poſt Fotum longus multùm fricando.

Finito Linimenti uſu applicetur Tumori Emplaſtrum continuò geſtandum.

Quatuor Diebus ante conſuetum Menſium tempus ingreſſu vel ſuffitus, aut vaporarium Hyſtericum.

Peſſus noctu geſtandus.

Ipſo Menſium Die ordinario Fumus ex ♎ aurato ℥ ii. & duobus Diebus ſequentibus manè.

Ultima hæc Menſes reſpicientia iteranda aliquot Menſibus conſequentibus.

Frictiones Coxarum internarum, Cucurbitulæ ad ductum cruralis, *&c.*

Præcedentia uno Tenore fiant ad majus Curationis opus aggrediandum.

Uſualia poſtea ſunto.

Vomitus ad ſingulas Anni Tempeſtates cum Infuſione E-

meticâ provocandus, ad minimum Vere & Autumno.

Syrmaismus semel aut bis in Mense post largas Epulas Vespertinas.

Panchymagogon cum Mercurio sublimat. dulci vel per se ad ʒ ß. semel in Mense in ultima Lunæ quadra biduo post Vomitum à Cœna.

Pomum cum Elleboro si opus sit aliquando.

Pilulæ de Ammon. cum Diaphoret. Michel.

Semel aut bis in septimana perseverante malo.

Passulum ad solvendam Alvum quoties restiterit, & Domina cætera omiserit, alternis Diebus si Pilulæ nolit.

Si Enemata brevia potuit retinere, iis utatur, Stomacho cætera fastidiente: Alternis Diebus, vel tertio cæteris omnibus.

Ingravescente malo.

Electuarium Ipecacuanh. ad præcautionem Cataci & Curationem ex nondum multum provecto.

Balneum, Sectio Venæ frequens.

Nunc Vesicatoria, Phlebotomiis Bathonicis.

De Aq. Rubefacientibus.

Pulvis digestivus.

Aqua Cardiaca ad Animi deliqua.

Cerevisia Medicata.

Victus refriger. humectans, &c.

Phlebotomia utcunque frequens, frequentior Saphænæ; Hæmorrhoid.

Sir *Edward Conway.* 12 Jan. 1623.

Asthmaticus, in Hydropem pronus, Scorbuticus.

VIR Militaris olim Vulnus magnum lato Ense accepit in Thorace, à quo tantam profudit Sanguinis copiam, ut penè tunc extincto Calore nativo diu frigida Membra torpentia, & deinceps ad motum minus prompta restiterint; Prostratæ tunc facultates quæ nunquam potuerunt pristino reddi Vigori.

Ab eo tempore invaluit Asthma, nec mirum, cum tantum pallæ sint partes spiritales infortunium.

Ipsa quam elanguit Venus funeratis plane Genitalibus.

Conformatio Thoracis vitiosa, gibbum sapiens.

Spiratio difficilis cum Stertore.

Tussis molesta, præsertim circa noctem.

Fluxio à Capite descendens tenuis.

Pituita Bronchiis Pulmonum inhærens crassa, viscida, cinerea, non flava, aut viridis; non adeo [illegible].

Mucus expectoratus.

Nulla in tenui Catarrho Saliva.

Caput valdè humidum, frigidum.

Hepar debilius ichorosum generat Sanguinem, unde aliquando Tibiarum Tumor Oedematosus: Ingens Hæmorrhagia Viscous debilitavit.

Hernia.

Ventri-

Ventriculus debilis male coquit, Flatus.

Lien flatulentus, ſine Dolore tamen.

Renes arenulis vexati à longo decubitu in curando vulnere Thoracis.

Urina ſatis laudabilis.

Scorbuticis Remediis ſæpius uſus, an etiam aliqua ejus mali Veſtigia? Metuit, neque id ſine cauſa, facilis admodum eſt ad Purgationes, & quotidiè ſatis copiosè fluit Alvus.

Agenda.

1. Coctionem primam juvato, ſuperflua tollendo ex Ventriculo, Ventriculum corroborando.

Pilul. Maſtichinæ Fernel. De Hiera, ex tribus, Scaligeri. Macri magiſtrales *Mayern.* Aloe roſata, cum infuſo Rhabarbari. Quæ uſualia ſunto.

Roborantia. Vinum vel Cereviſia Abſynthytes paulò ante Paſtus, vel etiam Hydromel alteratum Abſynthio romano, Meliſſa, Mentha, Cynamomo, &c.

Pulvis digeſtivus. Grana Juniperi cum Ambra ad Ventricul. Renes, Pulmones, Cerebrum.

2. Hepati languenti, & Efſœto, Lienique conſulito.

Bilem & Pituitam nonnunquam ducto Syrupo magiſtrali. Obſtructiones aperito, & Varios ſum genus ſuperfluo Sero exhaurito.

Tartar. Cremor. Magiſtral. Tartar. Vitriolat. Sal. Abſynthii. In Juſculis Hepaticis & Antiſcorbuticis.

Magiſter. Perlar. Ocul. Caner. Corallor.

Vinum Abſynth. Chalybeatum.

Saccharum Martis in Juſculis.

Julep. extinctus Garyophyll. cum Spirit. Vitriol. addito Syrupo Corallorum.

3. Hydropicam & Scorbuticam Diſpoſitionem appropriatis emendato.

Cereviſia medicata cum Antiſcorbuticis, continuo Hydromel. cum Hepaticis Pectoralibus, Scorbuticis, Raphano ruſticano, Cochlearia utraque, Naſturtio Aquatico, &c. bis in Die.

4. Renes everrito quoties Opus fuerit, & Arenulæ aut minores moleſtabunt Calculi.

Clyſter. emoll. leniens. Carminativ. cum Thereb. &c.

Nitrum in Cereviſiâ ad aliquot Dies ſalitum.

Lignum Nephriticum in Aq. Parietar. vel compoſito maceratum, additis Syrup. de Althea, & de Raphano, Aquæ lunariæ, &c. Iſta urgente neceſſitate.

Sublatis impedimentis generationi dicatæ partes revirescent, quæ aliis ad ſua Munia quacunque arte excitari nequeunt.

5. Caput calfacito, ſiccato, ab eo & à Dolore revellito.

Cucu[illegible]

Suffrigio operimentorum Capitis. Cubiculi, quo Paſſilios ſive Aviculas, per Aëratorium Caſſolette.

Sero. Pyxoni ſum Imo, Brachio Lateris vulnerato oppoſiti.

Gargariſm. Diaſynap. Cucurbitulæ, Frictiones, &c.

Folio Aſari Naribus indita.

6. Fluxionem tenuem incraſſato, Arteriacis, cavendo ab Hypnoticis validis. Exhibeantur præſertim Hora Somni tunc cum

cum magis molesta est Distillatio.

Trochisci cum Bolo, & Terra sigillata Omn. human. ad albedin. usus.

Pilulæ de Styrace Meæ. Philonium Mednicum.

Syrupus de Papavere.

Sed in istis esto cautus, quæ dentur tantum in summa necessitate, & ob ingentem Tussim ἀγρυπνίαν.

7. Interdiu procurato ἀναχάθαρσιν Phlegmatis Viscidi prius sedulò incisi & attenuati.

Lohoc gratum cum Melle Passularum, Pulpa Radic. Altheæ, & Tussilaginis, extracto Hyssopi, Glycyrrhizæ, Ireos florent. Enulæ, Lacte Sulphur. Saccharo, Melle, Acetositate Sulphuris. Syrup. de Erysimo, de Rosis siccis &c.

Electuarium ex Enula.

Passulæ Pectorales incidentes.

Oleum Saccchari compositum etiam cum Spiritu ♃ acidulum, Lac aut. Flores Sulphuris ex benjoin. vel etiam ejusdem Flores ex Ovo Sorbil. manè per x. aut xii. Dies. Vere [illegible] Autumno.

8. Pulmonis Diaphoresin arcentur Remediis ex Sulphure.

Mutua ex [illegible]ionibus.

9. Illuvies sive Humiditatem Pulmonis Sicco.

Sumit. [illegible] Tabacc. Hyssog. Marrub. [illegible]p. cum Oleo Anisi.

Addatur Electuarium per Tubum sive Fistulam.

In graviori casu & Summo Bronchiorum obstructu Suffitus ex Regal. solar. cum aliis mixtis.

10. In Paroxysmo.

Enemate forti revellito.

Ligaturæ fiant & Frictiones partium inferiorum, Cucurbitul.

Vomitus in Mortis metu, quia συσεμὴς est æger ob Conformationis vitium.

Phlebotomia Ol. Sacch. validum. Suffitus Regal. solar. Emplastr. Capiti.

Viris Clarissimis D. D. N. N. N. &c. Jacobi I. *Magnæ Britanniæ Regis & Caroli Principis F. Medicis ordinariis* Theodorus de Mayerne.

ἀρχίατρ. ὑγιαίνειν καὶ εὐπρεπίζειν.

Discedenti mihi atque diutius forsan quàm vel officii vel necessitatis ratio postulet (bona tamen cum Domini nostri Regis veniâ) à vobis ab futuro (Viri Fratres) Visum est ex amplissimâ sylvâ Remediorum in Consiliis vestris Medicis ad Regiæ valetudinis prosperæ Conservationem, collapsæ instaurationem delectorum, ea seligere, quæ vel Domini Naturæ, mihi Annis ab hinc quatuordecim perspectissimæ maximè convenirent, Principi Medicamina [illegible] minus ingrata: Affectionibus quibus vel conflictari solitus est, vel obnoxius esse posset (Omen absit verbo) utilissima futura existimavi; assumpsi in delectus Consortium vobis absentibus experientissimo nostro Collega Doctore *Atkins*. Medicos circa Salutem ægrorum qui sese ipsorum Curæ commisserunt convenire, sibique mutuis Consiliis invicem subvenire jubet

bet

bet ſummus Dictator. In curando Rege ut arcenda turba, quæ *Hadriano* Imperatori olim funeſta fuit, ſic advocandi Artis Proceres, quorum exiguus at ſelectus Numerus, placitis Authoritatem conciliet, Doctrinæ & in Operibus Artis certitudo, ægri Animum erigat ſpe, atque Fiduciâ confirmet: Idiotis verò & Nugacibus ad Nutum Magnatûm fictis Parafitaſtris (qui Aularum peſtiferi ſunt aſſeclæ) Silentium vel ſupercilio imperet. Vobis hæc incumbit Sparta (Viri Excellentiſſimi) præ Oneris pondere vel firmiſſimis Humeris reformidanda, licet præ Honoris fulgore (qui Auliti Fumi captatorum Oculos perſtringit) exoptandæ Fælicitatis eſſe videatur. 1. Hoc ſuadeo ut communi omnia inter vos conſenſu peragantur. 2. Remotis Arbitris inter ſolos Medicos (niſi aliquid tractetur Chirurgicum) de agendis deliberetur. 3. Si quæ incidant Contradictiones collatis rationibus ſolvantur, atque tam exacte adæquentur Objectionum nodi, ut ante veſtrum digreſſum nihil reſtet dubii, quod latus veſtrum aperiat Diſputationibus illis conſuetis, non minus futilitate aſpernandis, quam occaſionis neglectu per Scholaſticas iſtas Blaterationes periculoſis. 4. Id de quo ſemel ſtatutum fuerit ſcripto conſignetur. 5. Pharmacopœo Scheda aſcriptis nominibus veſtris confirmata tradatur; qui deinceps Munus ſuum, ut tenetur etiam vobis præſentibus exequatur. 6. Extra Medicum Conclave ſi tranquilitatis veſtræ amantes vivitis, nihil de præmiſſis, quaſi ex Tripode pronuntietur ſaltem concluſio. Hoc pacto Principis ſecuritati, Artis Majeſtati, Artificum quieti, apprime conſuletis, ut peritos utique, & cordatos decet. Alias Monadis ſtudio titillari Scioli, Opinionem propriam Mordicus tenere pertinacis, ne arrogantis dicam, Aroâſin cum Oſtentatione Poetica coram Idiotis facere, & loquacitatis frigore Aſtantium aures ſubinde obtundere Agyrtæ: Statuta inter Collegas clam improbare maligni. Denique Domino decumbenti ad famam gratiamve captandam, contra Artis regulas, & communem Medicorum ſententiam, aliquid quod placeat, potius quam profit inſuſurrare, non Adulatoris modo, ſed Sicarii eſt. Abſit ut cuiquam veſtrum, quorum mihi noti ſunt Mores, tam infames inurere velim Maculas: Verum vos ita monendos duxi, ut eos caute vitetis Scopulos quibus undique obſitum eſt, Aulæ procelloſum Mare: Cujus minax æſtus inter Aſſentatorum, Ardelionum, & Calumniatorum, Brevia & Syrtes, maximo cum nominis vitæ præferendi Periculo, ſæpius mihi penetrandus obtigit. Sic ad *Æneam Didonem*;

Haud ignara mali miſeris ſuccurrere diſco. Ad rem.

Morboſas diſpoſitiones, Singulas quarum diſcrimini patere Regium Caput ſuadere poſſet nimium officioſa ſedulitas, hic perſequi importunum, & ſupervacaneum duco; Maximopere urgent quæ pro vario cauſarum externarum, internarumve, ap-

pulsu & motu, per incertos circuitus recurrunt satis frequenter.

1. *Ventriculi Cruditas*, cum flatibus & 2. *Vomitu*. 3. *Diarrhœa*. 4. *Hepatis Obstructio*, cui Consectarius *Icterus* fugax. 5. *Flatus Hypochondriacus*, Lienis male affecti Symptoma. 6. *Nephritis*. 7. *Catarrhus*. 8. *Tussis*. 9. *Arthritis*. 10. *Hæmorrhoidum* perennis fere fluor, & nonnunquam succedens *Ani cum dolore inversio*. Metuenda sunt, *Hydrops*, *Scorbutus*, *Renum ulcus*, *Pulmonum Corruptela*, *Syncope*, *Apoplexia*, *Catarrhus præfocans*, atque ut in fervida ista tempestate adversus *Febrem purpuream*, Epidemice grassantem, Arma parata esse debent, quæ vel ipso primi insultus momento depromantur; sic Medicum Vitæ Magnatum invigilantem Alexipharmacis instructum esse oportet, *quæ Venena* superent eorum feralem vim reddant evanidam, & partes principes ab internecione sartas, tectasque tueatur.

Affectus omnes præter naturam futuros præcavent, præsentes quantum Arti datum est corrigunt tolluntve; *Victus ratio*, *Pharmaca*, *Chirurgi manus*; curandum quum habeamus Regem cujus Corpus est delicatum, Sensus exquisitissimi: εὐπαθέστατον, Medicorum præceptis parum propitius Animus, à Pharmacis alieniſſimus; ea præscribenda sunt, quæ si non probari, minori saltem cum horrore ab ipso admitti valeant.

Diætetices minutias vobis percurrendas, & pro re nata Domino satis ad hanc Fabulam lurdo indicandas relinquo.

Mihi sufficit notasse errorem in *Potus* Quantitate, Qualitate Numero, Ordine, sine mora emendandum; paulatim tamen declinando ab isto excessu; ne nimium repentina mutatio sit Naturæ ut nova sic periculosa. *Somnos* nocturnos velim esse magis placidos; & vel arte, vel edacium curarum sub pulvinari sepultarum sepositione reddi longiores.

Denique *Animi Pathemata* optarim mitiora: Mœrorem rationis solliditate dilutum, Temperamenti benignitate castigatum: Iras minus frequentes, minus igneas, imò (licet breves sint) planè nullas. In istis siquidem peccatur maximè, subinde inculcanda transitus in contrarias partes necessitas.

Dicto audientem. Si nacti essemus Principem, quem secundum Artem, Sanitati litare juvaret, Anniversariis iisque solemnibus trium Corporis regionum successivè factis vacuationibus. 1. Insultus Arthriticos retardari; breviores & mitiores reddi. 2. Profusam & (per Spirituum dissipationem vi facta nativo Hepatis Calori) discriminis plenam. Diarrhœam præveniri, vel (quod nimium est) frænari. 3. Arenulatum Renes obsidentium, calculique materiam subtrahi. 4. Animales partes cum vitalibus adversus ambientis injurias firmari posse confido. 5. Nec non arceri malorum metus, qui ministrorum Domini amantissimorum Animos merito sollicitos habent.

Verum siquidem id quod decet non licet, eo saltem quod per E. Majest. tolerantiam licet bonis

nis Avibus fruamur; & primò quasdam assignemus formulas *vacuantium* à præsentibus Medicis pro ratione occasionum & necessitatis in usum revocandorum: *Mox singillatim* ad prædictos affectus quædam describamus Remedia, partim longo jam usu Regio Corpori familiaria, partim malis augescentibus magis accommodata, & majoris efficaciæ; quibus addere aut detrahere ea etiam immutare juxta indicationes peritis integrum relinquo.

Vomitoria.

Infusio Croci metallorum in Vino Hispanico diu facta, ea proportione ut ad ʒi. Pulveris sumatur ℔ i. Vini potens est ἐμέτικον cujus ʒi. ʒ x. vel ad summum ʒ i ß. cum ʒ vi. Ozymelitis simplicis, sufficient ad subvertendum Domini Ventriculum Blennâ onustum: Eâ lege ut post singulos vomitus aliquid seri Cerevisiæ (Possetum vocant) propinetur.

Blandius movent *Cataputiæ majoris* Semina Annotina quæ mundata sumantur Numero xx. xxv. xxx. & cum duabus tribusve Amygdalis dulcibus trita cum jure Pulli, vel Aqua Hordei in Lac reducantur, pauco Saccharo dulcorandum.

In gravi casu, qui citam & validam postulat opem transcendenda forsan hæc Dosis, habita virium & affectus ratione.

Novi peccandum potiùs in defectu quam in excessu: Attamen in certis Morbis crudelis est Pietas, malesuada Timiditas; Cunctatio semper periculosa.

Peractâ Vomitorii Operatione, Alimento reficiendæ Vires, corroborandus Ventriculus, & Cardiacis Spiritus refocilliandi, qualia sunt Jus consummatum, Carnium succus. Jus cum Vino, Ovorum vitellis, Saccharo & Cynamomo concinnatum: Ala maciata, Vinum Claretum cum Ramulo Rorismarini, Caryophyllis Saccharo ustum. Vinum generosum per se, impermixtum. Confectio Alkermes, & similia.

Cathartica.

Passulæ Laxantes. ℞ Fol. Sennæ mundatorum minutim incis. Succo Limon. irrorat. ʒ iv. macerentur per hor. *xxiv.* super Cinerib. tepidulis in ea quantitate Vini Rhenani & Aq. Cichorii quæ supernatet duobus Digitis, mox fiat Expressio; in qua macerentur & leviter bulliant Uvarum Chorinthiac. Vino albo ablutarum ʒ xvi. quæ postquam intumuerint, Pulpa trajiciatur per Setaceum, & cum residuo Infusionis lento Calore coquatur ad consistentiam Electuarii, addendo Pulpæ Tamarindor. rec. ʒ ii. Crem. Tartar. ʒ vi. Mannæ Calabrinæ puriss. ʒ iii. Sacch. Cand. ʒ iv. Sem. Anis. & Coriandr. præparati. an. ʒiii. Pulv. Glycyrrhiz. Hisp. ʒ iv. Ms. Fiat Elect. cujus Dosis sit ab ʒ ß. ad ʒ i. sumend. è Cochleari Horâ dimidiâ ante Prandium. Vocetur Passulatum laxans.

Ptysana laxans. ℞ Fol. Sen. Mund. ʒ ii. ʒ iii. ʒ ß. Semin. Coriandr. præparat. ʒ i. Sena incisa, Semen contusum, includantur Nodulo è Syndone, iisque affundantur

dantur ʒ viii. ferventis Ptyſanæ multa Glycyrrhiza pregnantis; tegatur Vas, & ſinatur per *vi.* Horas fieri Infuſio: In Expreſſione forti diſſolve Pulp. Tamarind. Medull. Caſſ. recent. Mann. Calabrin. an. ʒ i. Clarif. cum Ovi albumine: Colatura propinetur, Horis duabus ante Prandium, pro unâ Doſi.

Alias ſi ſimpliciori Remedio per ἐπιχεσιν ſtabulantes in viis naturalibus corruptos ſuccos ducere eſt Animus, iterato per aliquot Dies labore. ℞ Fol. Sen. ʒ ii. iii. iv. Santali Citrini in fruſtula diſſecti ʒ i. Caryophyl. N°. iii. Glycyrrhiz. in Taleol. Sect. ʒ ii. Bulliant ℔ ii. Aquæ fontan. quæ fervens affundatur ſpeciebus, tegatur Vas. Aqua poſtquam refrixerit coletur. Exhibeatur Cyathus ter in Die, Mane, Horis duabus ante Cœnam, & in ingreſſu lecti.

Vel ʒ ii. Senæ nodulo incluſæ infund. per *vi.* Horas in ʒ vii. Ptyſanæ fortis fervidæ. Exemplo, nodulo ejuſdem Ptyſanæ addatur ℔ i ſ. & fiat Colatura ſuper ℥ i. Cynamomi optimi.

Eodem modo fit cum Rhabarbaro in Taleolas pertenues ſecto.

Conſerva. ℞ Roſar. Damaſcenarum, vel (quod melius) Mus Catellinarum, paulo poſt Solis exortum, collectans & mundat. ℔ i. Sacchar. Cand. ℔ i ſ. Mannæ per diſſolutionem in Aq. Stillatitia Roſar. Filtrationem & Coagulationem depuratæ ℔ ſ. Terantur in Mortario Marmoreo, addito Ambr. griſ. ℥ i. cum granis iv. Moſchi Oriental. recond. vaſe Vitreo, & expon. Soli vel ſervetur Conſerva in Hypocauſto, alternis diebus Spatulâ eburnea vel lignea verſando, donec bonam adepta ſit conſiſtentiam. Doſis ʒ ii. ſuperhauſto Seri Lactis optime depurati Cyatho.

Serum Cereviſiæ laxans. ℞ Fol. Sen. ʒ vi. Rhabarb. elect. Agar. rec. Thi. an. ʒ ii. Zinzib. ʒ i. Cynam. ʒ i ſ. Infunde per Hor. xxiv. in ʒ viii. Vini Rhenani optimi ad leviuſculum Calorem: Fiat Colatura & fortis Expreſſio, quæ redibit circiter ad ʒ v. ſeorſim bulliant ʒ v. Lactis vaccini recenter mulcti, cui ferventi admiſceatur Infuſio frigida, addita ʒ i ſ. Sacchari, vel ſi lubet ʒ i ſ. Syrup. Roſar. pallid. ſolutivi clarif. cum Ovi albumine, ut a. e. & fiat per exiguam Manicam ſæpius Colatura. Haud ingratus iſte Potus blande in Corpore lubrico, & ſatis copioſe operabitur.

Circa eam Depurationem quæ cum albumine Ovi fit, quam clarificationem Pharmacopœi indigitant id notandum, iſtâ Encheiriâ vim Catharticorum infringi, unde augenda venit (alias in minori Doſi ſuffectura) Medicamenti quantitas. Ita ſi in decocto ʒ i. Senæ diſſolvas ʒ i. Catholici, vel Diaphœn. ʒ vi. & clarefacias, limpidam, gratam, & efficacem potionem habiturus eſt.

Claretum laxativum. ℞ Fol. Sen. ʒ ſ. Rhab. per Taleol. tenuiſſ. ſecti ʒ ii. Sem. Coriandr. præparat. ſubt. trit. ʒ i. Irrorata pauco Limonum Succo infunde per Horas *vi.* in Aq. ſtillatit. Agrimon. vel Cichor. ʒ iv. Vini Rhenani, vel Gallici albi tenuis ʒ viii. mox iſta infuſio agatur per Manicam ſæpius, ſuper ʒ ii. Sacchari ʒ i. Mann. Calabrin. & ʒ ii.

Cynam.

Cynam. in tenuiſ. Pulverem reducti. Lacte ſi prius imbuta fuerit Manica, limpidior evadet Liquor, ſine nauſea ebibendus.

Emulſio Cathartica. ℞ Medullæ Sem. Cartham. ex eo Annotino, Aquæ fundum petente & ſucculento extractæ ℥ i. Amygdal. dulc. par. iii. Ex his in Mortario Marmoreo contritis cum Aqua Hordei vel Jure Pulli fiat Emulſio, cui adde Jalap. in Alkool, contrit. ʒ ß. vel ad ſummum ə i. Mann. ℥ i. Gumm. Arab. in Aq. Roſ. diſſolut. ʒ ß. Ms.

Panis Marcius purgans. ℞ Jalap. ſubtil. Pulveris (quæ unica eſt ipſius Præparatio) ʒ i. vel ſaltem ə ii. Amygdal. dulc. recent. mund. ℥ i. Sacch. albiſſ. ℥ iii. cum parca Aq. Roſ. & tantillo albuminis Ovi terantur, & fiat paſta ut a. e. quæ extenſa in fruſto Nebulæ, in Hypocauſto ſiccetur & recondatur ad uſum pro una Doſi.

Pulvis etiam Meditulli Jalap. ad ə ii. vel ʒ i. poterit admiſceri Amygdalato vel hordeato & addito ad Saporis gratiam Saccharo, nec non Aquæ Cynamomi tantillo propinari.

De Scammoniatis. Validioribus in Domini Corpore Diarrhœæ nimium obnoxio vix ac ne vix quidem utendum.

Attamen ſi quæ Scammoniata credantur aliquando neceſſaria, ea licet omnia Hepati infeſta eſſe exiſtimem, minus inferent Noxæ quæ ſequuntur.

℞ Cremoris Tartari albiſſimi per diſſolutionem facti ʒ i. Colophoniæ, ſive extracti Scammonii primo per Vini Spiritum diſſoluti, deinde cum Aqua frigida præcipitati, & in Charta ſiccati grana xii. xv. xx. Olei Cynamomi guttam unam, vel Oleo Aniſi, aut Saſafras gutt. ii. Miſceantur omnia exactiſſime, & diſſoluta in Vino albo, vel jure Pulli propinetur. Loco Scammonii prædicti (quod tum minus cæteris nocere poteſt) poſſunt ejuſdem Crudi ad Sulphuris nidorem in Charta Bibula præparati gran. x. vel xii. ſumi. Aut Lac Scammonii cum Vino albo per Infuſionem præparatum, in quantitate unius Cochlear. vulg. Syrupo Roſ. pall. Auguſtano diaſereos, vel etiam Juſculo diſſolutionis ʒ i. Cremoris Tartari permiſceri.

Diacydonium Lucidum laxans. Paratur ſi ſucco Cydoniorum depurato, admiſceatur Saccharum, ſimulque coquantur in Gelatinam, cui removendo ab Igne affundatur Spiritus Vini continens Tincturam Scammonii (pro ℔ i. Succi Tinctura ℥ i. Scamm.) cum Granis aliquot Moſchi, omnia optimè Spatula commiſceantur, & Liquamen effundatur in Pyxides, ſinaturque refrigerari.

Extractum Scammonii. Cum Aqua Cichorii præparatum & inſpiſſatum utiliter ad guttas aliquot admiſceri poteſt Syrupo Cydoniorum. Nulla hic fit Pilularum Aloen recipientium mentio, cujus Acrimonia, amarore perfuſa, Hæmorrhoidibus nimium in Domino apertis contraria eſt.

Diuretica.

Quorum occaſiones, & momenta, captanda Medicis præſentibus magna cum cautione,

ne impuro Corpori cruditatibus ſcatenti, obſtructionibus obnoxio, intempeſtivo exhibeantur.

Cremor Tartari. Per diſſolutionem præparatus digeratur cum Spiritibus Vitrioli, Sulphuris, Salis, & lento Calore fiat Exſiccatio. Hujus Pulveris ə i. ʒ ß. ə ii. ʒ i. diſſolvantur in Jure Pulli, nimia vero Aciditas corrigatur ſufficienti quantitate Sacchari.

Tartari vitriolati ə i. Eodem propinetur.

Nitrum depuratiſſimum. Sive Lapis Brunellæ diſſolvatur in Cereviſia vel Ptyſana, à ʒ i. ad ʒ ii. & Sapor Lixivii corrigatur admixtione Sacchari. Poteſt etiam dari in Potu ordinario, quemadmodum jam ante fœlici cum ſucceſſu factum eſt in prægreſſis. E. M. Morbis.

Cryſtalli Pulvis per ejus multiplicem in Aqua ſtillatitia Urticæ Extinctionem paratus Urinas potenter movet, ſi detur ex Aqua Bardanæ, Parietariæ, Linariæ, vel ex Liquore Raphani cum Saccharo cando extracto. Potentius agit Cryſtalli Liquor ex ejus ſale, cum eadem Aqua Urticæ extracto, & per deliquium in Oleum abuſivè dictum ſoluto. Hujus guttæ aliquot ex Vino albo, vel Aquis Linariæ, & Parietariæ propinentur vel ex Poſſeto cum Radice Altheæ cocto.

Pulvis Diureticus. ℞ Lapidis Tiburonum, Oculorum Cancri præparatorum an. ʒ ii. Lapidum in Capitibus Piſcium Percarum, & *Whitings* dictorum repertorum an. ʒ i ß. Oſſium Meſpil. ʒ iii. Putamin. Ovorum recentium Cryſtalli calcinati an. ʒ ii ß. Hermariæ Virgæ Aur. utriuſque an. ə v. Tartari vitriolati ʒ ß. Ms. Fiat Alkool, cujus doſis ſit ʒ i. ex hauſti Poſſeti dicti ex hordeato. Aut ſumatur Pulvis involutus nebula, & iſta ſuperbibantur. Poſſent & alia concinnari ex Grillis, Cicadis, Millepedibus, quæ ſciens prætermitto ne Remediorum numerus in immenſum ſine neceſſitate excreſcat.

Sudorifica.

Sudores ſerio in E. M. poſt univerſalia, Diæta ſive decocto Hydrotico provocari Operæ pretium foret. Id nobis in votis eſſe debet, verum dubitandum ne ſit, irritus votorum Labor. Quod ſi in vapore Melancholico, Cor percellente, vel in maligno aliquo affectu διαφορησιν poſtulante ad habitum propellendum ſit nihil præſentius Antimonio Diaphoretico per Nitri Spiritum fixato ſicut à Crollio deſcribitur. Hujus Grana x. xii. xv. dentur è Theriacæ vel Mithridati ə i. & pari portione Confectionis Alkermes, atque exhibeatur ſuperhauſto Poſſeto vel Aq. Ulmar. Card. Bened. Scordii, provocando Sudorem ſuperpoſitis Stragulis. Quicunque dabuntur Liquores ſudorem provocaturi Glycyrrhiza dulcorentur.

Syrupus Ambroſii dictus. Nonnunquam vel Medici vel aſtantes in Rege nomen Antimonii, (licet ſine cauſa) reformidant: propterea ad provocandum Sudorem utiliter dabitur vel Aqua Petaſitis Oxonienſium vel Syrupus ſequens provocans Sudorem, & ſitim extinguens, utilis in Febribus.

℞ Milii

℞ Milii excorticati quantitatem convenientem, v. g. ℔ i. decoquatur donec crepet. ℞ ℥ v. hujus decocti bullientis, Vini albi odoriferi ℥ ii. Exhib. calidè, bene cooperiatur Corpus: Mirum in modum ſudabit.

Ad Ventriculi Cruditates & Flatus.

Pulvis digeſtivus. ℞ Panis Toſti in Vino Malagenſi diſſolutionis granorum iv. Ambrægriſ. & ii Moſchi Orientalis, ter macerati & toties ſiccati ℥ ii. Cydoniati craſſioris ſicciſſimi ℥ i. Semin. Aniſi. Fœniculi, dulc. & Coriandr. præpar. an. ℥ ß. Corticis Citri & Aurant. conditi ſicci an. ʒ iii ß. Magiſter. Perl. dulc. Cynam. inter. an. ʒ ii. Roſ. rub. ſummitatum Menthæ Hortenſis an. ℥i. Ambræ griſ. ʒ ß. Sacchar. albiſſ. quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſim. utendus è Cochleari, Hora dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

Cydoniatum craſſius cum Ambra griſea præparatum detur poſt Paſtus.

Vinum Abſynthite bibatur Hora dimidia ante Paſtum.

Sapæ Cydoniorum, cum paucis guttulis Spiritus Vitrioli acidula, è Cochleari ſumatur manè.

Item guttæ iv. aut v. Balſami Peruviani nigri, dentur è Vino Alicantico, Malagenſi, vel alio generoſo.

Julep ex Tincturis. ℞ Flor. Vetonicæ rubr. P. iv. Roſ. rub. P. ii. Flor. Anthoſ. P. iii. Summitat. Menth. rub. P. ß. Summitat. Meliſſ. & Thymi Citrati ân. P. i. Cynam. inter. ʒ ii. Aquæ ad medios Chalybeatæ, cui incoxerit Cruſta Panis toſta, cum paucis guttis Spiritus Vitrioli Acidulæ ℔ ii. Extrahatur Tinctura per digeſtionem Colaturæ, addatur tertia pars Vini Malagenſis, adde Syrupi Conſervationis Cydoniorum & Mororum rub. Idæi an. ℥ ii. Ms. Fiat Julep. Aromatiz. granis aliquot Ambræ & Moſchi.

Ad Vomitum.

Toſta Panis Vino Alicantico imbuta conſpergatur Pulvere ducali, ex iv. partibus Sacchari, & una Cynamomi; addantur guttæ aliquot Spiritus Menthæ, hoc Ferculum comedendum apponatur.

Claretum Stomachicum. ℞ Aquæ ad medias Chalybeatæ, cui incoxerint Cydonia condita ℔ i. Vini rubri auſteri (vel pro Rege Alicantici) ℔ ß. Succi granatorum ℥ iv. trajiciantur ſæpius per Manicam, ſuper ℥ vi. Sacchari &c. ℥ ß. Cynamomi addendo P. i. ſummit. Menth. hortenſis; hujus Hippocratici exhibeantur ℥ iii. vel iv. bis terve in die.

℞ Ovum recens, ex quo perforato extrahatur albumen, Vitello autem permiſceatur optimus Vini Spiritus, cum pauco Spiritu Menthæ, addatur aliquid Sacchari, per ſe coquitur Ovum, comedatur vel per ſe, vel ſorbeatur dilutum pauco Jure Capi.

Os Ventriculi ungatur Oleo Nucis Moſchatæ ſtillatitio, mox applicetur ſequens *Cataplaſma.* ℞ Panis Syncomiſt. Toſti in Vino rubro auſtero macerati ℥ iv. ſummit. Menthæ & Abſynth. recent. an. M.i. Fermenti veter. ℥ ii.

Pulver.

Pulver. Cortic. Aurant. ʒ ii. Nuc. Moſchat. Caryophyll. Cynam. an. ʒ i. Mithridatii ʒ ß. terantur omnia exacte in Mortar. Marmor. & affuſo pauco Aceto Roſato, & Vini Alicantici momento, Fiat Cataplaſm. applicandum è Stuppis lineis pexis, & bis in die renovandum.

Perſeverante Symptomate, exhib. Laudani gran. i. gr. i ß. vel gran. ii. cum ə i. Mithridatii vel Confectionis Alkermes. Aut ə ii. Nepenthes tabellati, repetendo hanc Doſin, ſi opus fuerit.

Ad Diarrhœam.

Pro ratione materiæ fluentis Enemata injiciantur, vel ejus Acrimoniam contemperantia, vel detergentia Humores Tunicis Inteſtinorum adhærentes, vel impetum eorum ſiſtentia.

Clyſter temperans Anodynus. ℞ Fol. Tapſi barbati M. ii. Flor. Chamomill. Meliſotis an. P. ii. Roſ. rub. P. i ß. Sem. Lini. & Fænugrec. an. ℥ ß. Hordei mundat. Cochlear. duo coquantur diu in Lacte vaccino recenter mulcto, ad Lactis inſpiſſationem, cape de Colatura ℔ i. In qu. diſſolve Syrupi Violat. Sacchar. albi an. ʒ ii. Vitell. Ov. N°. ii. Ms.

Clyſter detergens. ℞ Fol. Agrim. M. ii. Roſar. rub. Furfur. Macri Hordei, integr. an. P. ii. Flor. Chamomill. P. i ß. Sem. Aniſi & Fœnicul. an. ʒ ii. Fiat decoct. in Poſſet ala, vel Sero Lactis, in cujus ℔ i. diſſolv. Mell. Roſ. Sacchar. alb. an. ʒ ii. Vitell. Ov. N°. i. Ms.

Clyſter frænans & ſiſtens. ℞ Fol. Tapſ. barbat. Plantag. Centinod. an. M. i. Roſ. rub. P. iii. Flor. Melilot. P. ii. Myrtil. ʒ iii. Seminis Fœnicul. ʒ ii. Fiat Decoct. in Lacte recenti. In Colat. ℔ i. diſſolv. Syrupi de Roſis ſicc. ʒ ii. Gumm. Arabic. in Aq. Plantag. diſſoluti Diaſcord. an. ʒ ii. Vitell. Ovor. N°. iii. Ms.

Vel, ℞ Lactis Vaccini recent. mulcti ℔ i. Sacch. alb. ʒ ii. Butyri rec. inſulſi ʒ i ß. Theriacæ Andromach. ʒ i ß. Vitell. Ovorum N°. ii. Omnia hæc etiam in Dyſenteria valent.

Purgatio ex Rhab. ℞ Rhab. elect. ʒ ii. Santal. Citrin. Cynam. inter. an. ə i. Myrobalan. Citrin. ʒ i. Infunde per Noctem ſuper Cinerib. tepid. in Aq. Cichor. ʒ ii. Aq. Menthæ ʒ ß. Vini granatorum depurati ʒ i. Manè fiat Expreſſio fortis & Colatura, in qua diſſolve Sapæ Cydon. ʒ ß. Pulver. ſubtiliſſ. Rhabarb. torrefacti ə i. Spiritus Vitrioli guttas iv. Ms. Fiat Potio.

Diaſcordium ad ʒ i. vel ʒ i ß. Laudanum ad gran. i. vel gr. ii. è Conſerva Roſ. rub. Menthæ, vel Mitridatio exhibeantur.

Syrupus Mororum Rubi Idæi, vel eorum Gelatina, Rob. de Ribes Sapa Cydoniorum, dentur cum granis xii. xv. xx. Croci Martis Corallini i. Vitrioli Martis ad ſummam Rubedinem calcinati.

Magiſterium Corallorum dulce in omnibus Juſculis cum Aqua ad medias Chalybeata præparatio exhibeatur ad ə i. addita Gelatina Cornu Cervi ter quaterve in Die.

Vinum

Vinum Granatorum, & Vinum Alicanticum tinctum (à quo denigrantur fæces) ſunt in hoc caſu E. M. uſualia in iis ut pergat ſuadeo.

Emplaſtrum Diaphœnicon alterutrum, pro varietate cauſæ, & partium naturalium diſpoſitione Ventri applicetur vel Emplaſtrum de Cruſta Panis Montagnanæ.

Sæviente autem Bile, & ut olim ſæpius per Choleram Morbum utrinque erumpente, ne omittatur Cryſtalli exactè lævigati exhibitio, cum Conſervis Roſarum, Mororum rubi Idæi, Oxalidis, Oxytriphilli.

Ad Hepatis Obſtructionem & Icterum. Præter Purgationes quoties Opus fuerit reiterandas, Vias inſigniter aperient frequens uſus Cremoris Tartari vulgaris & magiſtralis, & aſſumptio Tartari Vitriolati, diſſoluto in Juſculo aperiente.

Liquor vinoſus reſerans. ℞ Aq. ſtillat. Pariet. & Agrimon. ex earum ſuccis in B. M. extractæ Vini Rhenani puriſſ. an. ℔ i. Spiritus Vitrioli, vel Acetoſitatis Sulphuris ʒ i. vel q. ſ. ut Liquor ſit intolerabiliſis Aciditatis, inſtilletur ea quantitas Olei Tartari per deliquium parati, quæ ſublata Aciditate Liquorem iterum edulcoret, adde Syrupi Ceraſorum acidorum vel Syrupi Capill. Ven. Monſpel. q. ſ. ad gratum Saporem, exhibeatur Hauſtus circiter ℥ iv. bis terve in Die.

Crocus Martis Saccharinus. Anima Hepatis dictus ad grana x. xii. xv. detur è conſervis flor. Calendul. Geniſt. Cichor. ſuperhauſto Vino Abſynthite, idque per Dies aliquot conſequentes. Fit a. Crocus prædictus ſi Laminæ ferri nitidiſſimæ liniantur Oleo Vitrioli, & ſuſpendantur ſupra Ollas, Aq. tepid. plenas intra quatriduum efflorescet Crocus Penicillo ex Filo Ferreo deturbandus, iteretur Operatio.

Aquarum Mineralium Potus Spadanar. *Tunbridge*, *Wellemburg*, omnibus naturalium partium Affectionibus Regis valetudinem exercentibus eſſet admodum proficuus, ſi præmiſſis univerſalibus, & obſervata conveniente Diæta iis uti, atque earum debitam quantitatem haurire aut vellet, aut poſſet E. Majeſtas.

Ad Flatum Hypochondriacum. Subſiſtente ut ſolet in hoc affectu Alvo, ſit frequens Clyſter emolliens purgans cum Catholico, & Electuario lenitivo.

Blanda & quæ per ἐπιεικείαν ducat, inſtituatur & ſæpius repetatur Purgatio, cum Paſſulato, vel Ptyſana laxante inter Cathartica deſcriptus, ea conditione, ut alternatim ſucci peccantes præparentur, atque evacuentur. Foveatur fluxus Hæmorrhoidum, intra Mediocritatis Limites, quos ſi excedat cohibeatur, ſi plane ſubſiſtat affixis Hirudinibus ſumpta occaſione provocetur.

Tetri & maligni vapores, vitæ Arcem percellentes & pulſum interturbantes arceantur.

Tabellæ de Alkermes. ℞ Conf. Alkermes ℥ ß. Magiſterii Corall. Perl. & Ocul. Cancri dulcis an. ʒ ii. Oſſis de Corde Cervi ʒ i ß. Cornu Cervini ad Albed. Calcinati, Terræ Sileſiacæ an. ϑ iv. Lapidis Bezoar. Orientalis, Lapidis Contrayerva dicti an. ʒ ß. Sacchar. albiſſ. ℥ vi. Ms. & cum

Muccag. Semin. Cydoniorum extracta, in Aq. Florum Arantiorum fiat Pasta ex qua Tabellæ, lento Calore siccandæ, & reponendæ loco sicco.

Lapidum prædictorum Pulvis utiliter dabitur ad gran. x. vel xii. è Vino generoso.

Lieni applicetur Emplastrum. ℞ Gummi Ammoniaci in Aceto Rutaceo, & Sambucino dissoluti, & inspissati ʒ iv. Laudani puriss. ʒ ii. Gummi Karenna, & Tacamah. an. ʒ i. Pulvis flor. Lavendulæ ʒ ß. Pulv. subtiliss. Caryoph. ʒ vi. Ceræ flavæ ʒ iii. Balsami peruviani nigri ʒ iv. Ms. Fiat Emplastrum, cujus Portio extend. in Aluta ad formam linguæ Bovis, diu gestetur & octavo quoque die renovetur.

In Paroxysmo. Ubi Cor premitur, difficilis est Respiratio, & Pulsus intercidit (ut Rostonii contigit) Cucurbitæ magnæ cum multa Flamma vicissim applicentur Lienis Regioni. 1. Enemate Flatus discutiente, & purgante fiat Revulsio, & Vaporum dissipatio. 2. Cardiaco Liquore, ut Aqua Capitis Cervini, Cor muniatur à Teterrimi Hostis in Fausto appulsu. 3. Tibiæ fricentur. 4. Animus quacunque Ratione erigatur. 5. Tandem postquam desævierit Tempestas, Fermentum Catharticis educatur.

In refractario isto affectu nihil præsentius, nihil potentius Chalybeatis, à quibus quum Rex sit alieniss imus, in iis describendis vanam & inutilem operam collocare nolui.

Ad Nephritidem & Arenulas.

Calculi Carnificinam præcavebit (sublata in ipso generationis principio Materiali causa) *Vomitus* aliquoties in Anno provocatus, etiam post largiores Epulas.

Vias Urinarias Lubricas reddet Butyrum recens cum Saccharo Cando subactum, ad ʒ ii. vel iii. sex ultimis Lunæ Diebus Comestum manè, superhasto Vini albi vel Cerevisiæ tenuis & limpidæ Infusionis Ligni Nephritici Cyatho.

Everrent potentius Crystalli Pulvis & Oleum seu Liquor. Aqua ex residentia Tartari vitriolati restibilis, (quod fuit alias triviale satis) Macolonis adeo decantatum secretum. Ejus Cochleare unum vel alterum, cum Aqua Parietariæ, Petroselini, seri Lactis, & Syrupo de Althea propinetur.

Omnium optimè & innoxiè Lapis Brunellæ in Cerevisia, vel decocto Glycyrrhizæ dissolutus. Videndum tamen ne ista Diuretica præposterè exhibeantur. Domini Medici sint opportunitatis judices.

Sæviente malo, & Urgentibus Lumborum, Renum, Ureterum Doloribus, Vomitu, Urinæ ardore, aut suppressione, convolandum illicò ad Clysteres, bis, ter, quaterve si opus fuerit repetendos.

℞ Fol. Malv. Violar. Parietar. Atriplic. Betæ an. M. i. Chamomill. virid. M. ii. summit. Anethi Fœniculi an. P. ii. Sem. Anisi ʒ iii. Sem. Lini, Fœnugr. Melon. an. ʒ ß. Fiat omnium Decoct.

coct. in Posseto, cape de Colatur. ℔ i. Cathol. ʒ i. Diaphœn. vel Bened. lax. ʒ iii. Syrupi violati Sacch. albi an. ʒ i ß. Olei Amygdal. dulc. ʒ ii. Thereb. venet. ʒ ß. Ms. Fiat Clyster.

Perseverante malo Enemati aliquoties repetito utiliter addentur Diuretica, ut Lapis Brunellæ: Nec non Oleum Scorpionum. Equidem memini me cæteris irritis, ad Calculi Ureteri impacti exclusionem præsens in sequenti Enemate invenisse Remedium.

℞ Fol. Parietar. Virg. Aur. utriusque Percepierre Anglorum, Bupleuri an. M. i. Flor. Chamomill. P. iii. Seminis Paliuri & Alkekengi an. ʒ iv. Fiat Decoct. & Colatura ad ℔ i. In qua dissolv. Electuar. lenitivi Nephrocathartici ʒ i. Bened. lax. ʒ ß. Ol. Scorpion. ʒ x. Ol. Amygdal. dulc. ʒ ii. Therebent. venet. ʒ iii, Vitell. Ov. N°. i. Ms.

Rejectos Clysteres excipiat Fotus ex Materia multiplicata Decoctionis Clysteris, additis Radicib. Altheæ, Bryoniæ, Bardanæ, Apii, Petroselini: Foliis Hyperici, Sambuci, Eupatorii, Avicennæ, Nasturcii aquatici, Berulæ, Saxifrag. utriusque Floribus Genistæ, Caprifolii, Seminibus Alkekengi, Paliuri, Lithospermi, Cæpis albis, & Bulbis Liliorum alborum fiat Decoctio in Aqua & Lacte; ex Magmate contuso, additis Farinis Fœnugræci, Lini, Hordei & Oleis Chamomillæ, Lilior. Scorpionum & Axungia Cuniculi, concinnabitur Cataplasma applicandum Lateri dolenti.

Sequetur Semicupium ex Materia fomenti præparatum, addito si sit ingens Dolor Oleo multo. Decoctum Raporum potenter emollit, cui si addatur Raphanus in magna quantitate, procurabitur etiam Expulsio Lapidis in meatu hærentis.

In ipso Semicupio saltem tepente detur Lapis Brunellæ à ʒ i. ad ʒ ii. ex Aqua Parietariæ, & Oleo Amygdalarum dulcium. Vel quoniam Domini Ventriculus ingrata & pinguia inusitata non admittit comesto Butyro cum Saccharo cando subacto; superbibatur Nitrum in Cerevisia dissolutum.

Detur hujus defectu Tartari Vitriolati Liquor ut supra cum Syrupo de Althea.

Vel in Aquæ Diureticæ ʒ ii. Syrupi de Althea ʒ i. detur ʒ i. Pulveris Nephrocathartici, aut Pulvis exceptus Conserva Florum Malvæ utriusque deglutiatur & Aqua sola ad ʒ ii. cum ʒ i. Vini Rhenani superbibatur.

Pulvis Nephriticus Mayern. Idem pene est cum Pulvere Diuretico proprio Capite descripto, minus tamen compositus, minus ingratus; ℞ Lapid. Tiburonum ʒ ii. Magisterii, Oculor. Cancri Crystalli præparati, Cortic. Ovorum recent. non coctorum præpar. an. ʒ ß. Lapidis reperti in Capite Piscis *Whiting* dicti, Ossium Mespilor. an. ʒ iii. Glycyrrhiz. Hispan. ʒ ii. Ms. Fiat Alkool.

Aquæ Diuretica Mayern. ℞ Succi Urticæ urentis recenter expressi ℔ iv. Succi Linariæ, & Melon. matur. an. ℔ ii ß. Succi Parietar. Caprifol. Argentinæ, Fœniculi, Petrosilini, Urinariæ, Limon. an. ʒ xvi. Vini Rhenani optimi ℔ iii. Fiat in B. M. distillatio,

latio, Liquori extracto adde Aq. ſtillat. Siliquarum, Fabarum & Fragorum aa. ℥ xii. In his mixtis macera Glycyrrhiz. Hiſpan. conciſ. ℥ iii. Ligni Saſafras cum Cortice Radicis ℥ i. Senellarum maturarum ℥ ii. Ceraſorum nigrorum ſiccorum ℥ iii. Sinantur loco calido, vel ad Solem per Dies xx. aut Menſem, deinde coletur Liquor & ſervetur uſui.

Ventris ſecundum Ureteris ductum frictitio deorſum, & aliquando Cucurbitulæ ſucceſſiva Applicatio deſcendendo ad Regionem Veſicæ profuit.

Porrò in iſtorum Remediorum applicatione ſervanda Mediocritas, ne multiplicitas à Domino rejiciatur, vel continuata vexatione, ejus Vires frangantur & Spiritus diſſipentur.

Sæpius, doloris Acerbitas nos ad Laudani exhibitionem adigit, quo operante, interim dum ſopiturDoloris ſenſus Natura exurgens noxium fæliciter expellit. Nonnunquam etiam in metu Inflammationis, veræque Nephritidis, Phlebotomia Brachii & Pedis, non utilis modo, ſed neceſſaria.

Ad Catarrhum.

Præcipuum eſt ut E. M. Procatarcticarum cauſarum imprimis ambientis appulſum injurioſum vitet, & Hyemali tempeſtate præter Galerum, Caput etiam Pileo tectum habeat.

Crudori Cerebri jam concepto proderit ſuffitus Operimentorum Capitis ex Maſtiche, Sandaracha, Olibano, Succino, Roſis rubeis, Seminibus Nigellæ Rom. & Coriandr. præparat.

Proderunt Aviculæ Cypriæ ex Roſis, Benjoin. Ladano puriſſ. & Maſticha ad ſuffitum Cubiculi.

Pomum Ambræ odoratum

Balſamum ſuccini Salviæ & Roriſmarini, ex eorum Oleis depuratiſſimis, Spermate Ceti recenti, vel Medulla Pedum Vituli lota, ad ſummam Albedinem exceptis, ad Inunctionem Naviū internarum; his irritis ſi Catarrhus perſeveret & continua Diſtillatione Pulmonibus minetur Corruptelam de Pyroticis erit cogitandum.

Ad Tuſſim.

Hoc Symptoma licet in E. M. ut plurimum tam cito ceſſet ut vix ſuppetat tempus præparationi Remediorum, attamen ſequentibus ipſius violentia, levari & demulceri conſuevit.

Tabellæ de Althea. Radices Altheæ decoquantur in Hydromelite, ad Putrilaginem, deinceps piſtentur, & trajiciatur Pulpa, per Setaceum, de qua cape ℥ i. Pulveris ſubtiliſſ. Glycyrrh. Hiſpan. ℥ ß. Pulv. Roſ. Rub. ʒ i. Sacchar. albiſſ. ℥ vi. terantur ſimul, & addita pauca Aq. ſcabioſ. vel Hyſſopi fiat Paſta, ex qua Tabellæ, ad continuum uſum, qui erit tenendo ſubinde in Ore, & ſenſim deglutiendo id quod diſſolvetur.

Manus Chriſti. Inſtillatis guttis aliquot Olei Aniſi bene facit, quando viſcidum Phlegma jam nigrum Bronchiis Pulmonum adhærens incidi, & per Expectorationem rejici poſtulat.

Violentiori exiſtente hoc Thoracis & Pulmonum motu, præſente

ſente Febris Periculo, & Fluxione in nimia tenuitate peccante, ſi Noctes Inſomnes tranſigat Dominus convenient Laudani gran. unum vel alterum datum è Conſerva Roſarum. Syrupus de Papavere ab ʒ ß. ad ʒ vi. vel ʒ i. Pilulæ de Styrace à gran. viii. ad x. Hora Somni. Verum nunquam iſta niſi ab ipſo Medico, ſumma urgente neceſſitate exhibeantur.

Ad Arthritidem.

Arthritidem curari poſſe aliquot me docuerunt Experimenta: Rarò autem bonum hoc Arthriticis contingere quotidie comprobant ægrorum Mores, genio ut plurimum contra rationem indulgentium. Accuratam victûs rationem in pertinacis mali Depulſione poſſit *Hippocrates*, quam in Domino non auſim mihi polliceri, nihilominus Medicum iſtud ipſe audiat Conſilium.

Vomitus, per inferiora Purgatio, Sudorum provocatio per circuitus Anniverſarios, quoties Morbi ratio expetit celebrata potentiſſima ſunt Præſidia ad Præcautionem, quibus accudantur Brachiis inuſta Pyrotica. Curatum vidi Medicum melioris notæ, plurimos alios egregiè ſublevatos, quo ad Paroxyſmorum frequentiam & Dolorum acerbitatem utique & durationis Tempus, repurgato ſingulis Menſibus Corpore Pulvere Arthritico dicto, & quotidiana aſſumptione Pilularum de Chamæpyti non purgantium.

Pulvis Arthriticus. ℞ Cranii Humani non ſepulti Turbith. Hermodact. Senæ, Jalap. Tartar. Cremor. Diagridii optime præpar. Caryophyllor. an. ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſ. cujus Doſis ſit à ʒ i. ad ə iv. è Juſculo, Vino albo, hordeato, Sero Lactis, cujus hauſtum amplum ſuperbibere Operæ pretium fuerit. Sumitur circa Plenilunium, quum maximè Humores turgent.

Qui graviùs ægrotant, circa Novilunium itidem repurgandi, cum debitâ cuſtodiâ. In Rege qui ἀνθρωποφάγυς odit, Cranium humanum in Oſſium Bubulorum Raſuram poterit permutari.

Pilulæ de Chamæpyti. ℞ Ivæ Arthriticæ ʒ ß. Glycyrrhiz. ʒ ii. Betonicæ ʒ i ß. Oſſium Meſpilor. ʒ iii. Reducantur omnia in Pulv. ſubtiliſſ. & cum ſ. q. Therebentin. Cypriæ fiat Maſſa in Mortario & Piſtill. calid. Exhibeatur ʒ i. quotidie mane per Annum integrum Horis tribus quatuorve ante Prandium, ſuperbibendo aliquid Cereviſiæ. Qui Remediorum minus patientes ſunt, ſaltem per *xl.* Dies Vere, & totidem Autumno iſto efficaci Remedio utantur.

His annectatur quotidiana Unctio Junctrarum dolentium vel debilium, cum Oleo Salis Ægineteæ, vel potius cum ſequente majoris Virtutis Linimento.

℞ Olei Keyrini per multiplicem Flor. Infuſionem præparati (quibus ſi addantur Flores Tapſi Bardati & Primulæ Veris, melius erit) ℔ i. Salis Marini decrepitati, in Alkool. reducti, Saponis Veneti albi an. ʒ iv. Ms. & longa nutritione in Mortario; fiat Linimentum; applicetur calidè, ſuperpoſitis Laneis Tibialibus,

bus, Manicis, & Cheirothecis, ut omni Arte arceatur Frigus.

Hæc ad Præcautionem ſufficient.

Invadente autem Dolore ad Anodyna properandum, quæ omnia Regi cæteras formulas rejicienti, ſub forma Cataplaſmatis adminiſtranda ſunt. Præterea quum nigredinem ob Caſſiam, quæ antea uſus eſt affectet, & aliis Medullam Ægyptiam non recipientibus, aliquid quod tingat permiſcendum eſt.

Cataplaſma ἀνοδύνον. ℞ Radic. Conſolid. maj. rec. per Taleol. ſect. ℔ i. Coq. in Lacte ad Putrilagin. Piſt. trajic. per Setaceum. Cape de hac Pulpa molli ℥ vi. Micæ Panis albi cum Lacte in Pulticulam ſubactæ ℥ iv. Medull. Caſſiæ recent. ℥ ii. Mucilag. Semin. Pſyll. & Cydon. extract in Aq. Verbaſii ℥ iii. Axung. human. Medul. Crur. Bovis an. ℥ ii ſ. Croci ʒ i. Ms. Fiat Cataplaſma. Huic addi poterunt Spermatis Ceti recent. ℥ ii. Camphor. ℥ ſ.

Aliud. ℞ Micæ Panis albi in Lacte recent. mulcto maceratæ ℥ iii. Radic. Conſol. Maj. in Lacte coct. Piſt. traject. Medullæ Pomi dulcis cocti an. ℥ ii ſ. Medull. Caſſ. ℥ ii. Mucilag. Sem. Pſyll. & Cydon. extract. in Aquis Verbaſii,& Sperm.Ran. ℥ iv. Sperm. Ceti recent. Axung. human. an. ℥ i ſ. Croci ʒ i. Ms.

De Narcoticis. In ſumma Dolorum acerbitate, uſurpandis dubitant Medici, ii præſertim qui Magnatibus aſſiſtentes, Famæ potius conſulunt quam Morbo. Equidem (præter Aſclepiadarum Authoritatem) juncturas Doloris continuitate plus lædi Calorem nativum diſſipari, & partium Tonum diſſolvi Autumno quamcujuſcunque Medicamenti, etiam ſenſum ſopientis Applicatione.

Narcotica. Licet in exceſſu frigida perhibeantur, attamen ſi eorum Fœtorem, Amaritudinem, quæ eſt in pleriſque ſulphureæ ſeu oleoſæ ſubſtantiæ in mixto Dominium, ejuſque ad Flammam concipiendam aptitudinem ſpectes, vix huic aſtipulari velis ſententiæ.

Radicis Alterci Pulverem,Pulpamve, vel ejuſdem & Papaveris Semina in Lacte cocta, ipſa etiam Folia ſub Cineribus cocta, Cataplaſmatis (ſumma & implacabili urgente,imo jubente neceſſitate) innoxiè admiſceri poſſe credo & ſcio, præſertim ſi ceſſante dolore Nervalia calida, partes Spermaticas foventia, & corroborantia applicentur.

Ipſe in Magnate fæmina omnibus aliis irritis ter quaterve fæliciter hoc ſum expertus Topicum, à quo paulò poſt ſedati Dolores, Somnus ſucceſſit placidus, cito evanuit Tumor, nullus partium Stupor, brevi rediit Pedibus robur.

℞ Radic. Symphyt. maj. recent. ℔ i. Caulium virid. & Rub. Cicutæ totius an. M. iv. Radic. Alterci ℥ vi. Coq. omnia in Lacte recent. ad Putrilag. piſt. trajic. per Setaceum, adde Micæ pan. alb. in Lacte macerat. Medull. Pomi Toſti an. ℔ i. Flor. Caſſ. ℥ iv. Sperm. Ceti ℥ iii. Medull. Crur. Bovis ℥ v. Pulv. ſubtiliſſ. Croci ʒ ii. Ms.

In

In ſummo dolore ejuſque perſeverantia, Enema crebrum, Phlebotomia, Laudanum.

Notandus Error gravis, quem in ἀνοδυνῶν nimis longo uſu committitur. E. M. Ea ſive Paregorica ſint ſive Narcotica, illico omittenda ſunt, poſtquam deſiit Dolor, & ad ea ſine Mora veniendum, quæ laxos Articulos conſtringere infirmos confirmare valeant.

Cataplaſma roborans. ℞ Farin. Fabarum, Panis Syncomiſt. totius, ad nigredinem Toſti an. ℥ vi. Coq. in Vino Alicant. ad Pulticulam, coctis adde Pulv. Rad. Conſol. maj. & Fol. Cupreſſ. an. ℥ ii ß. Pulv. Chamæpyt. Roſ. rub. an. ℥ i. Maſtich. Balſam. ſicc. an. ʒ x. Lactis Aluminis, Gelatinæ Cornu Cervi, cum Vino Alicant. paratæ an. ℥ iv. Medull. Cervi ℥ iv ß. Liquidum bar. ℥ i ß. Ms. Fiat Cataplaſma.

Aliud. ℞ Pulp. Radic. Conſol. maj. in Vino rub. auſter. ad Putrilag. coct. ℥ xii. Farin. Fabarum cum eodem, ad Pultic. reduct. ℥ vi. Gelatin. Cornu Cervi cum Vino Hiſpan. præpar. Lactis Alum. an. ℥ viii. Pulv. ſubtil. Roſ. rub. & Salviæ an. ℥ ii. Pulv. Hermod. Ireos Flor. an. ℥ i ß. Unguent. Arantior. Ol. Maſtichini, an. ℥ iv. Ms. Fiat Cataplaſma.

Aliud. ℞ Cruſtæ Panis ad nigredinem Toſtæ Farin. Fabarum Furfur. Macri an. ℥ iv. Radic. Symphit. maj. Raſuræ pertenuis Cornu Cervi an. ℥ iii. Coq. in Aqua Fabror. & Vino rub. auſtero ad perfect. commixt. & Pulticulam; adde Pulv. Roſ. rub. Chamæpyt. Fol. Cypreſſ. Hermodact. an. ℥ i. Florum Chamomillæ, Melilot. Hyperic. Pulv. Abſynth. an. ℥ ß. Croci ʒ ii. Mellis cum Foliis Lauri Roriſmar. Majoran. ac Vino Alicantico ad Conſiſtentiam Cocti ℥ iv. Olei Lumbric. Unguenti Arant. an. ℥ ii. Ms. Fiat Cataplaſma.

Diſcuſſis Tumoribus Oedematoſis. Muniendi eſſent Articuli, Emplaſtro de Hermodactylis vel Sandicis, quod minorem pruritum excitat; quoniam tamen ab omnibus Emplaſtris, E. M. eſt alieniſſima, ſicut & Lotionum ſeu Balneorum impatiens; ut decoctum ſæpius fruſtra præſcriptum hic non deſcribo, ſic minus poſtulo Curioſitatis, in Emplaſtrorum perquiſitione, quorum omnium inſtar erit Emplaſtrum Diacalcitheos, quod ſi tam inſigniter non proſit, ſaltem nunquam eſt nociturum, Mille alia poſſent redigi in commentarium, ſed ad quid? Quum à conſueta Remediorum ſemita ne latum quidem Unguem recedere E. M. ſtatutum ſit pariter & conſuetum.

Ad Ani Inverſionem, & dolorem Hæmorrhoidum.

Foveatur pars dolens Sacculis farctis Floribus, & Fol. Tapſi barbati, Chærephyll. Radicib. Scrofular. maj. & Chelidon minoris, Semine Lini in Lacte Coctis.

Vel ℞ Corticis Alni (*Alder Tree*) ℥ iii. bulliant in Aqua ℔ iii. ad Medietatis Conſumptionem, adde Aluminis ℥ i. foveatur pars calide. Poſt Fotum Linimentis lotus erit è Bombace molli applicandis. ℞ Unguenti

guenti populei ʒ vi. Butyri insulsi ʒ ii. Olei Seminis Lini ʒ i ß. Opii gran. iv. Agitentur diu in Mortario Plumbeo, & fiat Linimentum.

℞ Olei Nucum sine Igne expressi ℥ viii. Florum Tapsi barbati M. iii. Aquæ ejusdem ℔ i. bulliant ad Aquæ consumptionem; mox fiat Olei expressio, accipe Scarabeos N°. 50. Millepedes N°. 400. bulliant in Oleo Putrilaginem; fiat fortis Expressio.

℞ istius Olei ℥ i. Olei Lini ℥ ß. Ung. populei ʒ vi. Cass. recent. extract. Mucilag. Sem. Psyll. & Cydon. extract. in Aq. Sperm. Ran. an. ʒ iii. Sacchari Plumbi ʒ i ß. Opii ə i. Vitell. Ov. Crud. N°. i. Ms. Agitentur diutissime in Mortario plumbeo & fiat Linimentum.

℞ Axung. Verris ℥ iv. Minii ℥ iv. Mercurii crudi ℥ ß. Mercurius cum Axungia sedulo subactus extinguatur, addatur Minium & fiat Linimentum in gravissimo casu usurpandum.

Sacculus, plenus radicum Scrofulariæ majoris & Chelidon. minoris assutus Femoralibus, ad regionem Ani continuo gestetur, & octavo die renovetur.

Chirurgica Auxilia.

Phlebotomiæ frequentem usum, sicut & Hirudinum applicationem in Domino excusat continuus Hæmorrhoidum fluxus, cujus statum Medicis præsentibus exquisite notandum supra monuimus.

Pyroticis autem nihil præstantius, nihil quod Regi magis sit necessarium, tum ad Catarrhi, tum ad Arthritidis materiam divertendam, tum ad magnos Morbos præcavendos. Meminerit Dominus nunquam (vel saltem leviter) ipsi molestam fuisse Arthritidem, quamdiu Brachii ulterius Tubercula ad Suppurationem subinde deducta ulcera fecerunt, à quibus occlusis Fluxionibus in Humeros & Brachia, & Junctura rum doloribus maximè fuit obnoxius. Utrique Brachio ea inuri velim inter Bicipitem & Deltoeiden Musculos.

De pertimiscendis Morbis (quem tamen Timorem nobis potius sollicitudo incutit quam præsens ullum Periculum) adscriptæ ullæ Cautelæ nequid in hoc nostro Consilio desideretur.

Hydropem præcavebunt Remedia ad Hepatis Obstructionem & Icterum præscripta, atque datis Diarrhœæ frænis viscer is tonus conservabitur.

Scorbutici si quid appareat ad Cochleariam utramque Nasturcium aquaticum, & Beccabungam confugiendum, quæ in Cerevisia Jusculis, Syrupo conserva exhibeantur.

Neque omittenda Chalybeata; in primis, Lymatura Chalybis sine Igne & Aceto in tenuissimum reducta Pollinem, quæ Remedia, omne ferent Punctum, in partium naturalium Curatione.

De Ulcere Renum & διαφθορᾷ Pulmonum.

Nihil quippe consequentes affectus sublatis prioribus radicibus non sunt metuendi.

Ad Syncopen facient Aqua Capitis Cervini descriptionis meæ, Aqua

Aqua cœleſtis imperialis, Mariæ Liquor Ambræ & Moſchi cum optimo Vini, Corticum Citri & Meliſſæ Spiritu per infuſionem & Percolationem præparatus; Vinum generoſum, quæ è Cochleari Faucibus ingeruntur, parcè tamen, quippe Domini fervida Viſcera calidiorum uſu inſigniter læduntur. Recurrant in Memoriam Aphtæ Roſtonienſes quæ uſui Aquæ Cynamomi quum in diverſorio Animo defeciſſet E. M. profuſius forſan exhibitæ ſucceſſerunt.

In Subitaneo caſu, ut Apoplexia vel Catarrho præfocante, Clyſter acrior, ex decocto Cephalico, Hiera Pachii vel etiam Logadii, Melle Anthoſato & Infuſione Croci Metallorum injiciatur, & ſi Opus fuerit bis terve iteretur.

Vomitorium. Ex ℥ii. Infuſione Croci Metallor. cum ℥i. Oxymel. ſimplicis vel etiam Scyllitici.

Purgatio cum ʒii. Pilul. Coch. Min. in Aqua Pæoniæ diſſolut. additis aliquod guttis Spiritus Vitrioli.

Frictiones Aſperæ partium inferiorum.

Cucurbitulæ Scapulis cum multa Flamma & profunda Scarificatione.

Veſicatoria magna applicentur Inio pone Aures, Brachiis, & Veſicæ ſublata Epidermide, diu aperta teneantur appoſitis Braſſicæ vel Betæ Foliis ad Ignem tabefactis.

Butyro illitis vel Oleo.

Radatur Caput, & ſuperponantur Stuppæ Vaporis plenæ Fumo Succini, Caſtorei, Styracis, Calamitæ, Baccarum Juniperi.

Ungatur Spina multum fricando Balſamo Catellorum & Oleis de Succino & Caſtoreo, addito optimo Spiritu Vini.

Dentur per Os Aqua Antiepileptica Langii, Antiapoplectica Quercetani cum Spiritu Vitrioli Antiepileptico Spiritus Caſtorei. Extremis Morbis, extrema Remedia.

De Sanguinis Miſſione, nihil ſtatuo, quam Apoplexiæ (niſi ea Sanguinea ſit) noxiam credo. Hæmorrhoidum Suppreſſio longa, hoc generoſum, anceps tamen poſſet forſan ſuadere Præſidium.

Ad Febrem purpuream.

Graſſatur hoc Anno 1624. (præter conſuetam Cœli in Septentrionali iſto tractu conſtitutionem flagrante periculoſiſſima iſta Febris, non tam contagioſa quam ob univerſalis Cauſæ Diſpoſitionem communis, multas in eadem domo corripiens, & pleroſque jugulans, Malignitatis pleniſſima quæ ab inſigni Exuſtorum Humorum Putredine orta ebullientis in majoribus Venis Sanguinis feralem Fermentationem Comitem habet, percellitur Cor, languent Spiritus, & Vis ὀφυγμικὴ intercidit debiliſſimè ſaliente Pulſu.

Unicum hic eſt ut primis Diebus Eventilatione interni incendii ſiſtatur Ebullitio, & Cordi per Phlebotomiam, ſi omnia conſentiant procuretur Refrigerium. Id vero in E. M. non ſine Cautela, parcius ſi pro more fluant Hæmorrhoides, uberius ſi ſalutaris Fluxus multis ante Diebus ſubſtiterit.

Deinceps detur Antidota, Lap. Bezoar. Radix Contrayerva, Pulvis gulbeus Hannonicus, Bolus Bezoardicus, Diascordium Fracastorei.

Diascordium magistrale meum, Antidotus Saxonica viperina, Electuarium de Ovo, Diaphoretic. Antimon. Aqua Theriacalis, Aqua de Cordibus mea, repetenda Cardiaca, pro eorum effectu, & ægri dispositione ad oblata.

Provocandus Somnus Syrupo de Papavere, frontali.

Refrigerandum, & corrigenda Putredo, Ptysana vulgari, Emulsionibus, Julepis, Jusculis alteratis acidis Oxalide, Oxytriphyllo, succo Citri, Limonum, Spiritu Vitrioli, Sulphuris, Salis.

In iis etiam utiliter dissolventur Crystalli Oxalidis & Oxytriphylli.

Lapidi Brunellæ ad complendam istam intentionem nihil est secundum.

Clyster refrigerans & leniens sit admodum frequens.

Revellendum à Corde & Cerebro, Cucurbitulis, Vesicatoriis, Columbis dissectis applicitis Plantis Pedum.

Hæmorrhoides si subsistant, poterunt aperiri, præsertim si Caput infestetur.

Venæ sub Lingua aperiendæ in Delirio & Brunellana.

Cor muniendum. Epithemat. solid. ex Melissa Cortice Citri, Thymo citrato Theriaca. Conf. Alkerm. & Pulveribus cordialibus, addito Aceto.

Oleum Scorpionum, Matthioli Pulsibus illitum est efficax Remedium.

Penitus extincta malignitate, apparentibus signis Coctionis in Urina, purgandum benedictis, vix ante ne vix quidem ante decimum quartum Diem.

Oraculus Rex ut Medicis quam primum post ipsum Morbi insultum se committat, alias Occasio calva fit in D. Duce de Lenox nuperrimé.

Ad Venena.

In omnibus assumptis Venenis necessarius Vomitus sine Dilatione, qui vel pinguibus, vel infuso Stibii, vel Vitriolo albo in quovis Liquore ad ʒ i. dissoluto provocetur.

Acria, septica (qualia sunt Arsenicum & Mercurius sublimatus) post Vomitum, Lactis, Oleive communis, vel Emulsionis Amygdalarum dulcium largum Potum requirunt.

Crystallus, præparatus est Mercurii Sublimati Antidotum.

Cætera omnia, quæ vel ex Animalibus, vel ex Plantis desumi possunt Venena, certo superabunt.

Antidotus Saxonica vera: Eadem Viperina ex Pulveris Saxonici, & Cordium, atque Jecinorum Viperinorum ejusdemque Feræ Carne æquis partibus, cum Melle Theriacali concinnata.

Oleum Scorpionum Matthioli, intus & extra usurpatum.

Plura conquirere curiosum est, & sine Utilitate laboriosum.

Ista sunt (Viri Excellentissimi) quæ Trutinæ vestræ expendenda, Judicio subigenda, atque in rem præsentem depromenda, Prudentia dirigenda relinquuntur.

tur. Operæ pretium fuerit, Regiam Majeſtatem, de ſolido circa ipſius Conſervationem, inter nos capto Conſilio, & de Remediis poſt tertias, & quartas Cogitationes, communibus Suffragiis à nobis ſcripto conſignatis, certiorem fieri, Arctioris vero Conſilii Proceribus, & Cubiculariis inſinuari, Regios Medicos munere ſuo plene, & ſine ulla Exceptione defunctos eſſe; atque unum hoc reſtare, ut Precibus, votiſque potius, quam rationibus (quarum Dominus in Sanitatis diſpendium, ex acutiſſimi ingenii penu ſibi ſerit Myriadas) ab ipſo in poſterum majorem valetudinis curam, de Arte Medica digniorem Opinionem, & Medicarum præceptionum pleniorem Fidei obſervationem extorqueant. Interim Remediorum neceſſitatem avertat omnipotens Deus, Regi optimo Neſtoreos Annos indulgeat; voſque omnes, & ſingulos diu ſervet incolumes.

Datum *Londini* Die 20 *Auguſti*, 1624.

The. Mayern, Regis Medicus primarius.
He. Atkins.
J. Chambers.
Jo. Craig.
Mattheus Liſterus.
David Betthun.

Monſieur *Hendelot* de Laingres le Conſeil m'eſt demande par Monſieur *Monginot* Medecin du Roy demeurant a *Paris*. 13 Decemb. 1625.

A profuſo Sanguinis à Liene in Ventriculum effuſi Vomitu, Hydrops incipiens.

ÆGER eſt Annorum 37. Valde iracundus. Sanguine abundat. Melancolicus.

Duobus abhinc Annis, quotidiè per Annum integrum immiſſo in Fauces digito Matutinum Pituita Vomitum provocavit cum ὑυφοείᾳ, Fluxio perenniæ à Capite in Pectus ipſum ad hocce Remedii genus adegit ex Amicorum Conſilio.

23 *Auguſti*, 1624. irritato pro more Vomitu, evomuit dimidium Sanguinis Cyathum, & per quinque Horas manifeſtè ſenſit Apertionem forſan hiantis, forſan ruptæ Venæ quæ Sanguinem fundebat in Inteſtina, & in Thoracem (vicinia partium dereptus, potius in Ventriculum) cum crebro & magno Animi deliquio. Poſt Horam vomuit quinque libras Sanguinis cum Animi defectu. Miſſus tunc Sanguis frigidæ hauſtum ſumpſit, ceſſavit Vomitus, & poſt triduum ad conſuera rediit Munia, & deinceps per Annum vixit immunis ab hoc Symptomate.

1625. 8 *Septembris*, Horis duabus à Prandio Syncope, cum

pro

profusissimo Cruore vomit. Sanguinis excitato tussi data Remedia opera exhibitio.

Hactenus Diebus quinque eâdem Die, iterum vomuit tres Pelves Sanguinis Pelves, cruore cum Gummis & Frustis insitis Manus, fœtidissimus.

In hoc Agone creberrimum Animi deliquium, cum Convulsionibus, quæ Mortis præforibus existente duxerunt per Horas xii. Profierunt frigida in faciem Projectio, Aquarum Cynamomi & imperialis exhibitio. Immediatè successit violentissimus Vomitus, cum incredibili Conatu, & exprevit æger circiter ℔ i. Humoris flavi, & viridi, amarissimi, & supra Fidem fœtidi, sine ullo Sanguine, quem Humorem ex Lienis fundo procedere finxit.

Ab isto Vomitu per Dies xxi. Vigilia horrenda ἀπορία Animi cum Syncopis crebra & Convulsiones ad singulas Horas quadrantes, illarum facultatibus Animæ principibus. Successit hisce Symptomatis Horis quinque ante Novilunium Diarrhæa, & Lienteria, Noctu fluente Alvo ad 50. aut 60. Vices. Ipso Novilunii momento, Oculorum obscuritas, totius Oris & partium omnium in eo contentarum Nigredo instar Atramenti, Oris Contorsio, Dentium Clausura, ita ut vi Os diducere cogeti fuerint assistentes.

Postridie Novilunii cœpit Cibum degustare, & paulatim ad se redit, ita ut nunc, & operatur & comedat Delectatione & bibat in 24 Horis Vini albi & Aquæ Decoctionis graminis ad ℔ i.

Nunc elapso (à periculosa Symptomatum (ut supernus natatorum) fine) septem Hebdomadarum spatio bene se habet, bene se dormit, quotidie egerit perfectum fæces laudabiles, nullum evomuit Sanguinem. Ratò per Nares stillat aliquid Cruoris.

Nunc tumet Venter cum Torminibus, uno ab hinc Mense, indies augetur Tumor, Tormina Soli applicationi Linteorum calidorum cedunt. Nulla præterea Corporis pars tumida apparet.

Usus est Clysteribus, à quibus prostratæ Vires, & increvit Abdominis tumor.

Non potest nisi supinus quiescere, & vix valet in alterutrum Latus Corpus volvere.

Abhorret à Catharticis, à quibus metuit ne Vomitus excitetur, & pristina Symptomata recurrant, præsertim Vomitus Sanguinis. Ad solam Cathartico-rum Mentionem Alvus ipsi fluit.

Excepto Ventris Tumore seipsum tam sanum arbitratur quàm unquam antea.

Consilium poscit ad Tumorem quem a Flatibus esse credit, & ad præcavendum Sanguinis Vomitum.

Credit æger processisse Morbum ab ingenti Animi mœrore ob sinistra negotia. Sanguinem, cujus quantitas ad ℔ xvi. ascendit à Liene profluxisse, quia naturaliter Hæmorrhoidibus est obnoxivæ, quæ licet tumeant, nunquam

quam tamen fluxerunt. Obſcurè explicat relatio Morbi, & dubium eſt num planè nunquam fluxerint, num quæ antea fluxerunt nunc ſint ſuppreſſæ.

Non poteſt abſtinere à Vino, quo in ipſo Morbi Vigore, urente Febre, coactus fuit uti, quippe eo relicto in periculoſiſſimam incidit Diarrhæam, quæ vix ſiſti potuit.

Poſt Morbum, ad ſe redeunte natura, abſceſſit à Pedibus, ad maleolos uſque ἐπιδέρμις in variis Corporis partibus Pruritus, cum Scabie ſicca pauca.

Notandum quod poſt prædictos vomitus erat in regione Lienis cavitas, quæ Pugnum poterat admittere.

Medicorum Pariſienſium Conſilium Monginot. Arbaud. Brunier Fougerait.

Sanguis à Liene per Vas breve effuſus in Ventriculum, idque per ἀνοσόμησιν Hepate multum Sanguinis generante, & ſe in Lienem exonerante, qui Sanguis nullum habens per Hæmorrhoides ſæpe tumentes, nunquam fluentes, exitum, quâ data porta ruit.

Cauſæ mali, Temperamentum calidum, Sanguinis aduſti & Melancholici hæreditaria generatio.

Iracundia, Negotia. Vini meracioris Potus, Peregrinatio. Violentiora Animi Pathemata. Mœror, Vomitus quotidiana per Annum integrum Provocatio.

Sanguinis extra propria Conceptacula effuſus concreſcit, putreſcit, fœtet, unde Cibi faſtidium, Syncope, Convulſio.

Febris ardens. Oris nigredo, horrendus Fœtor Humoris oleoſi flavi viridis quem Vomitu rejecit, injiciunt Suſpicionem abſceſſus in Liene, cum præſertim ex hauſto Hypochondrio ſiniſtro, poſt depoſitam ſarcinam, cujus locum manus potuit deprehendere, manifeſtum ſucceſſerit.

Ab ingenti Sanguinis profuſione, reſiccatum & refrigeratum Hepar, ſucceſſit ἀτονία Ventriculi. Lienis, Inteſtinorum, Venarum, & totius Corporis, cum Balſami radicalis Conſumptione. Inde Hydrops. Tympanites, in quo plurimis Flatibus aliquid Aquarum eſt permixtum.

Nondum clauſum eſt Orificium Vaſis brevis.

Venæ debiles ſunt, neque ſatis aptæ retinendo Sanguini ſeroſo, & acri, unde fit per Nares crebrum ſubſtillum.

Duo facienda. Siſtendus Vomitus Sanguinis ſi recurrat. 2. Inſtaurandum Corpus & reſtituenda partium Symmetria, curando Hydropem ventoſum & aquoſum.

Ad Vomitum ſiſtendum.

Tundantur Venæ utriuſque Brachii & Malleolorum ad ℥ i. pro vice, idque ſine Morâ aut Interpoſitione.

Cucurbitulæ Regioñ. Hepat. Scapul. Oſſi ſacro, Frictiones, Ligaturæ.

Dentur ſucci Plantaginis ℥ vi. vel Bolus aſtringens.

Lintea imbuta Oxycrato addito Plantag. Succo applicentur Hepati, Lumbis, Teſticulis.

Si Sanguis concretus ſit in Stomacho detur Oxycratum. Ap-

plic. Hirudines Venis Hæmorrhoidalibus.

Poſt omnia Diacodium vel Laudani gran. iv.

Poſtquam ſubſtiterit Sanguis vacuum repleatur & inſtaurentur Vires victu laudabili.

Ad Vires, Calorem nativum, humidum radicale, & Spiritus inſtaurand. & reficiend.

Victus ratio, conſiſtens in debita ſex rerum non naturalium adminiſtratione.

Potus eſto Vinum rubellum dilutum decocto Raſur. Eboris Cornu Cervi Rad. Acetoſ. Santal. rub. parato in Aqua Chalybeata, aliquando cum Aqua ferrata cum decocto Graminis cum Tincturâ Roſarum extracta cum Spiritu ☉li.

Parum bibat, ne ultra ℔ i. in 24 Horis.

Cibi boni ſucci, & coctu faciles ter indie exhibeantur. In parvâ quantitate ſingulis Vicibus.

Acidis ſuccis, & Herbis refrigerantibus Edulia condiantur.

Ad naſcentem Hydropem.

Per Dies xv. manè, Horis tribus ante Prandium ℥i. Syrupi Corallorum cum ʒ iii. Tincturæ Roſarum. Per Dies x. in Ingreſſu lecti Horis iv. à Cœna detur ʒ ß. Perlarum præparatarum è Conſerva Roſarum.

Tertio quoque Die dum utetur Syrupo Corallorum Enema ex decocto Carminante, cum Electuar. lenitivo Antinephritic. Quercetani, vel benedicta Oleo Scorpionum, & Cryſtallo mine-

His factis purgetur, data quotidie vel Diebus alternis ʒ ß. Rhabarbari ex aliquâ Conſerva, vel hauſta Aqua Rhab per Dies xii. vel xv. bis in Die. ℞ Ptyſanæ ℔ iii. Rhab. ʒ i ß. Fiat Infuſio per biduum, mox levis Fervor, Colatura propinetur.

Huic poſtea addatur Syrup. Roſ. pallidarum, incipiendo à ʒ ii. & procedendo paulatim ad ℥ i. ſequatur Vinum Chalybeatum Hepaticum ſpleniticum.

Sexto quoque Die purgans ſpecificum, & nonnunquam Diaphoreticum Sudores movens. Diureticum neceſſarium.

Poſt Rhabarbari uſum affigantur Hirudines Ano.

Hæmorrhoides niſi tumeant provocentur Suppoſitorio exMelle Aloe, Colocynthide vel Frictione cum Foliis Ficus.

Lac Vaccinum proximo Vere erit proficuum.

The. Mayern *Conſilium circa prædicta.*

LIEN Hepatis vicarium Viſcus Succo melancholico ſi turgeat, neque eum pro Naturæ Lege conficiat, & ſeroſa Excrementa (quæ plurima in iſta Concoctione ſecernuntur & per Arteriam Cœliacam in Aortam, inde in emulgentes naturaliter amandantur) deponat, tractu Temporis ſpongioſi Parenchymatis Conditione intumeſcit, invehitur præternaturalis Calor, à quo Putredo, quæ Succorum attenuatorum Fermentationem, & Ebullitionem parit. Tumultuatur in Venis & Arteriis Lienis, imo

imo in ipso Visceris Corpore, ejusque Substantia Sanguis, non amplius crassus, torpidus, hebes, sed fervidus, Fluxui aptus, acer, qui viam quærens, proximam capessit: Vas nempe breve, quod quotidie patet in Ventriculum vicinum, Sero acido appetitum excitaturo. Istud ut membranosa Corpora solent, quantitatis impetu, & Caloris impulsu dilatatur, & sic Sanguis quâ data porta ruens, semel inchoato Fluxu continuo Filo effunditur, ad ultimam usque Guttam, nisi succurreretur Prorupterus, ob Venarum universalem continuitatem. Eodem planè modo quo videmus per Tubum in acutum Angulum reflexum, Situlæ Aquæ plenæ immissum, præmisso levi Suctu, totam Aquam exhauriri. In isto Fluxu duo maximè sunt periculosa; Excreti quantitas, cum quo effunduntur Spiritus, disperditur nativus Calor, & Natura fatiscit: Et Sanguinis in Stomacho Coagulatio, atque ipsius extra propria Conceptacula putrescentis malignitas.

Syncopen Convulsionès & alia sævissima Symptomata accersit. Hocce Mali genere conflictatos vidi plurimos. Melancholicos omnes, qui recurrente per aliquot etiam Annorum intervalla affectu, tandem Hydropici omnes mortui sunt.

Motus principium facit ipsius Materiæ ὁρμάσμος in plerisque, in hoc ægro Vomitus quotidie provocati Violentia, Cataractæ apertionem acceleravit.

Inter cæteros, *N. Drumond* ter incidit in istum affectum, interpolatis Annis, & me curante restitutus est. Quarta vice ad alium convolavit Medicum. Hydropicus factus sæpissimè & satis strenue purgatus fuit, & per duos Annos supervixit.

Hydropis species quæ tantæ Evacuationi ut plurimum immediatè succedit, est Tympanites, quippe Natura non fert vacuum, & Sanguini ἀῤῥοῦντι fluenti succedunt Flatus, quibus generandis siccitas Viscerum, & nativi Caloris debilitas Ansam subministrant. Tractu verò temporis semper Ascites succedit, ob Hepatis Refrigerationem & ἀπονίαν, unde fit ut Sanguis aquosus generetur in effœto visceris Parenchymate.

A Flatu membranosum Peritoneum & Intestina distendente Tormina. Dubitatur nunc abscessus sive putridæ Bilis flavæ & æruginosæ fœtidissimæ Collectio fuerit in Liene, num verò Sanguinis portio in Ventriculum effusa per primum Vomitum, una cum Alimentis in ipsius fundo putruerit, cum præsertim Excrementitii isti Succi vitellini & prassivi in Stomacho soleant gigni. At sensit in isto conatu manifestam Attractionem à Liene. Forsan & aliquid inde manavit, si non totum. Sed cur nihil rejectum Sanguinis? An amaro & acido ac pontico Succo occlusum Os Vasis brevis, & quasi contractum, an αἷμα φοβοῦμενον ab isto Veneno fugiens ad sua rediit tunc temporis Principia?

Prognosticon. Ex Ascite tandem Confirmato verendum ne irritis omnibus Remediis æger iste (quod longissimum erit) Verno Tempore pereat.

Quoni-

Quoniam tamen ſæpiſſimè Natura præter Spem reſurgit, & ipſa ſibi ad Morborum graviſſimorum Curationem vias molitur, producitque effectus; in ægro juvene, Auxilio flagitante, ſatius eſt anceps, imo noſtro etiam judicio inutile futurum Remedium experiri, quam nullum.

Agenda.

Præcavendus Sanguinis Vomitus.

Si recurrat, omni Arte quam primum ſiſtendus eſt.

Hydropi conſulendum, per cauſarum Remotionem Ventriculus, Hepar, Lien, Inteſtina confirmanda, & partibus languidis reddendus Tonus.

Sanguinis maſſa rectificanda per ſeparationem ſuperflui Seri, ejuſque Acrimonia dulcoranda ſublato Aculeo Expultricem irritante.

De Purgatione.

Hiſce Intentionibus ad optatum Finem perducendis perneceſſaria eſt puri ab impuro Separatio, & Excrementitiorum Humorum Sanguinem corrumpentium Expurgatio. Abhorret à Catharticis æger, & ad ipſorum Nomen nauſeat, timetque Vaſis novam Anaſtomoſin, neque immerito. Medici Rhabarbarum ſuadent, utpote Hepati Amicum, & aſtrictione proficuum, additis benignis Hydragogis, ad Evacuationem Seri.

Equidem arbitror ſi Ichor per Venarum Tubos fluctuans, Sanguinem diluens, ejuſque Fibras corrumpens Medicamentis etiam validiuſculis (ſervata tamen Virium cautione) educatur fore ut nullum ſit apertionis Vaſis Periculum. At iſta præſertim quæ Diacrydium recipiunt debilitant Hepar.

℞ Præparetur Ritæ Scammonium, & in debita Doſi exhibeatur, Idoneis intervallis. Hepar poſt Evacuationes inſigniter confirmetur. Atque illud recurrat in Mentem quod nihil in Medicina plurimum prodeſt (quoad Cathartica) quod aliquantulum non noceat. Medici periti eſt noxam inevitabilem emendare, quùm præſertim maturè facta opus eſt in Morbo qui non dat indutias.

Drumond Aſciticus quarto quoque Die, vel ad ſummum ſexto fœliciter purgabatur Pulvere Cornacchiay ſeu potius Dublæi ex Scammonii per ♃is nidorem præparati granis x. Diaphoretici vulgaris ♂ ter uſti granis viii. & Cremoris ♆ ℈ i. Detumuit, & ut ante dixi ad biennium Vitam protaxit, tandem tamen diſtento ad ſummum Ventre mortuus eſt ex Hydrope.

At hic æger Diarrhœæ eſt obnoxius & metuenda ὑπερκάθαρσις. Fluida nimis eſt Alvus ob copiam Seri, quo ſi paulatim Venæ exhauriantur, alternatim exhibitis Catharticis & corroborantibus ſicceſcet Alvus, & liquida fundere deſinet.

Ad Vomitus Sanguinis Præcautionem.

Serum divertatur per Alvum, per Urinas, per Sudores, licet habitus Via ſatis ſit importuna.

Viden-

Videndum quò Natura vergat, eòque ducendum.

Ultimum sit Sudoris provocatio? fiat Revulsio & evacutio Sanguinis melancholici per Hirudines Hæmorrhoidibus affixas: Aliàs parca sit Phlebotomia ad Præcautionem, ratione Hydropis.

Retentrix in Hepate & Liene confirmetur, cujus vitio Natura semel commotum Sanguinem finit elabi.

Ventriculo per leviter Astringentia corroborato, Vas breve non erit adeo aptum ad Apertionem.

Quoad Victûs rationem nihil in Consilio Medicorum immutandum censeo. Vinum tantum diluatur Aquæ Cisternæ, Decoctionis Battituræ Ferri præparatæ, quæ utique & Hæmorrhagiæ & Diarrhææ proderit.

Per Alvum vacuantia sive admissa, sive assumpta.

Enema frequens ex decocto Absynthii Rosarum rub. Baccar. Lauri & Juniperi Lign. Sasafras Cortic. Arantior. addito Vino Hyacynthino ad ℥ ii. iii. iv. sive ullo alio Cathartico & Melle ex professo parato cum Cumino, Aniso, Fœnicul. Semin. Angelic. Bacc. Juniper. Guajaco, &c. Lavendula costo hortens. Agerato. Torminibus vigentibus add. Malvaticum Castoreum, & pro Flatibus aliquid Olei stillatitii Cumini & Ligni Sasafras.

Conserva Rosarum Damascenarum Muscatellinarum cum gr. iii. iv. v. Resinæ Scammon. per $\frac{s}{v}$ præparatæ præcipitando.

Syrupus Rosarum pallidarum cum eadem Resina, instillatis Guttis aliquot Olei ♃is vel ♁; Marini vel Spiritus ☉, cujus fœtor relicto diu vase aperto exhalarit.

Scammon. Resina dissoluta in sapa Cydoniorum.

Diacydonites lucidum laxativum in parva quantitate Cremoris Tartari ʒ i. vel ə ii. Resinæ Scammon. gran. iv. v. vi. Olei Cynam. gutt. ii. propin. ex Vino albo.

Calomel. gran. xii. xv. xx. cum granis iv. v. vi. ejusdem Resinæ è Pulpa Pomi, addito Saccharo.

Si validiora postulet Hydrops, & Vires sinant, dabitur Cornachini Pulvis.

Vel Pilularum Diacamboti grana xiii. xv. xx. Satius tamen est infra subsistere.

Elaterium non placet, quippe calfacit, exsiccat & sitim inexhaustam in plerisque parit.

Datur tamen utiliter plurimis in Ascite ad gran. i. vel gran. i ß. aut gran. ii. ad summum cum ə i. Aggregativarum, sed quoniam præter alias noxas etiam sæpe Vomitum excitat, hic videtur omittendum.

Rhabarbarum potius ut roborans, quam ut purgans usurpandum. Sumatur in substantiâ, masticetur, & deglutiatur immediatè ante Cibum ad ə i. vel ʒ ß. præsertim torrefactum, superhausto Vini Absynthitis momento, vel deglutiatur è Conserva Menthæ, Melissæ, Rosarum rubearum.

Mercurii superius facta mentio Calomelanici, quo nihil est præstantius ad Hydropem, &

excluſionem Humorum flavorum & viridium Putrium de quibus in relatione ægri.

Per Urinas ducentia.

Lapis Brunellæ frequenter exhibeatur, qui ut gratior ſit cum Ana Sacchari cand. coaguletur & ſucco Ceraſorum nigrorum, vel Tinctura Santali rubri per Vini Spiritum extracta tingatur; admiſceatur diſſolutione ☉i hac Tinctura, & fiat ut Artis eſt, per Exhalationem cryſtallizatio. Detur ʒ i. è Ptyſana facta cum Aq. Hyperici Agrimon. Cichorii Liquor vinoſus ex baccis Juniperi manè hauſtus.

Paſſulatum vinoſum cum iiſdem Baccis Juniperi per Fermentationem præparatum, addito Ligni Saſafras. Radic. Anonidis & Santali & fruct. Alkek.

Hydromel Diureticum, addito Nitro. Capiat bis in die.

Liquor ex Raphano vulg. & Ruſticano cum Sacchar. cand.

Succus Cancrorum fluviatilium.

Succus ex Ovis Formicarum expreſſus cum Aquâ Diureticâ, Saccharo dulcoratus.

Antiſcorbutici Succi. Raphani ruſticani Cochleariæ utriuſque Naſturcii agnatici Berulæ Beccabungæ. Trifolii paluſtris, &c.

NB. Aquæ vitriolatæ & ferruminoſæ perutiles, ſi cum Saccharo bibantur per Urinæ vias, ſi cum Sale per Alvum tranſeunt.

Vinum album tenue prægnans Salibus Alkali Abſynthii. Juniperi, Geniſtæ, Filicis Fœminar, & ſimilibus, ex quorum Cineribus ad ſummam Albedinem calcinatis, fiat Lixivium Aromatizandum Ligno Saſafras, infuſioni additò, & Saccharo dulcorandum.

Liquor Vini æmulus cum Vino albo Ol. ♀ & ☉li, ex quo cum Lyn. & Saccharo Hypocraticum.

Tartarus vitriolatus, &c.

In Morbis longis varietate Remediorum opus eſt, ut Mutatione illecta Natura cum profectu & utilitate Dolo bono fallatur, & ipſi ægro ad recoctam Crambem nauſeanti fiat ſatis.

Hepar corroborantia.

Coralli Syrupus, Magiſterium, Tinctura in primis per acidum quercus extracta Lac.

Santalorum omnium frequens uſus, & ex iis cum Roſis, Spodio, Cornu Cervi ad Albedinem uſto. Corallis Margaritis, & Rhabarbaro torrefacto, addito Croco Martis Corallino Tabellæ.

Mars optime præparatus, non plane aperiens ſed ad aſtringentem qualitatem Uſtione penè deductus.

Anima Hepatis Crocus Martis Saccharinus.

Saccharum ſive Vitriolum Martis ex quo formentut tales Pilulæ. ℞ Pulveris electuaria tria Santali triplicato Rheo ʒ ii. Diambræ ʒ i. Magiſterii Perlarum & Corallorum dulcis an. ə iv. Cornu Cervi uſti ad Albedinem Spodii ex Ebore an. ʒ ii ß. Rhabarbari torrefacti ə vi. Tinctura Corallorum ʒ ii ß. Ms. Et cum extracta Abſynthii Pontici & Hypericonis totius, fiat Maſſa Pilularum,

lularum, cui addantur Guttæ paucæ Olei Cynamomi; ad ſingulos hujus Maſſæ Scrupulos addantur Sacchari Martis grana quinque pro una Doſi, exhib. per Dies xx. xxx xl. ſuperhauſto pauco Vino Abſynthite.

Si dum hiſce utetur Purgatione opus ſit (ut erit) Aloe diſſolvatur in Succ. Roſ. Rub. & Abſynth. pont. & coaguletur. ℞ hujus Extracti ſolidiuſculi Rhab. & Maſtiches an. fiat Maſſa. Doſis à ə i. ad ʒ ß.

Sed ante ♂is exhibitionem Corpus vacuetur Hydragogis præſcriptis, & deinceps etiam quoties opus fuerit.

Vinum Chalybeatum licet bonum ſit, tamen ob ingratum Saporem Ventriculo forſan obfuturum eſt. Ferri ſit in omnibus uſus in Potu. In Juſculis. Electuarium de Squama Ferri. Syrupus de Scoria ferri Hepaticus & Spleniticus.

NB. ♂ præterquam quod aperit potenter Obſtructiones, & Viſcera naturalia inſigniter corroborat, Humoris Atri Malignitatem, domat, & temperat Acrimoniam, quæ hic in primis requiruntur.

Lieni neceſſaria.

Quæcunque Hepati proderunt præſertim Martialia, proderunt etiam & Lieni, & Ventriculo, ejuſque appendicibus inteſtinis. Itaque ex Hepatis Capite petantur.

At notandum Lienem torpidum eſſe & ſui officii immemorem vivere, itaque ut Sanguinis fæcem atram concoquat, & ſeſe à ſuperfluitatibus per conveni-entes ductus exoneret excitandus eſt ipſius languidus Calor. Frictione partis longa, quotidiana quæ fiet vel Linteo, vel ſaltem Manu calefacta. Agitatione blanda Hypochondrii, Fotu Emplaſtro. Vide de Cucurbitula.

Sanguinis Maſſa rectificabitur, peccans copiâ, Sero, Sale.

Per prædicta omnia.

Per Aquarum mineralium quæ habeant ⊕. ☉ ♂ Potum.

Dulcorabitur per Corallum, Perlar. Ocul. Cancr. Chelas Cancror. majorum reduct. in Alkool. per Salem ☿ per Crocum ♂is Saccharinum.

Atque hiſce generoſis Remediis, ſi ſit curabilis præſens curabitur Hydrops.

De Lactis exhibitione nihil habeo dicendum, quam potius noxiam niſi plane reſtituto Corpore quàm proficuum Autumno.

Topica Ventri appoſita parum adferent utilitatis, nihilominus Emplaſtrum de Baccis Lauri cum ♃ & ☉ Cumino, Saſafras & Ol. Spicæ non erit noxium.

Recurrente Vomitu Sanguinis.

Phlebotomia parca ad ʒ i. vel ii. ex Brachiis, Malleolis, Ano, uno eodemque tempore.

Frictiones, Ligaturæ extremitatum.

Cucurbitula Lieni præſertim, nec non etiam Hepati Applicatio, Oxycrati ex Succis aſtringentibus & Aq. Spermat. Ran.

Aceto

Aceto & Nitro ad Lumbos, Hepar, Teſticulos.

Exhibitio talis. ℞ Aq. Spermatis Ranarum & Roſarum an. ℥ iv. Succ. depur. Plantaginis, Portulac. Lamii Flore albo an. ℥ iii. Phlegmatis aluminis ℥ ii. Syrupi Corallorum & de Symphyto an. ℥ i ß. Spiritus Vitrioli q. ſ. ad gratam aciditatem. Ms. propinentur boni haſtus frigidé.

Tinctura Roſarum extracta in Aq. Plantag. Centinod. ſemperviv. major. Spermat. Ranarum, addatur Tinctura Corallorum.

Lapis Brunellæ in iiſdem Aquis diſſolutus propinetur.

Poſſetum ex Alumine, addita pauca Mentha.

Mentha ad omnem Vomitum facit, ideoque operæ prætium fuerit ejus Decoctum, Extractum, Tincturam vel Spiritum. cæteris omnibus in parvâ quantitate admiſcere.

Vinum Decoctionis Hypericonis ex Rhazi ad omnem Sanguinis Vomitum compeſcendum facit.

His non proficientibus.

Laudani grana iii. vel iv. dentur cum ʒ i. Croci Martis Corallini.

Philonium perſicum.

℞ Acaciæ, Seminis, (vel potius Antheæ) Roſar. rubrar. Balauſtior. Gummi Arabici Terræ ſigillatæ Opii præparat. an. partes æquales. Fiat Maſſa cum Syrupo Myrthino. Doſis ʒ i. quæ ſi triplum Syrupi ſumatur, ad reliqua non habet ultra gran. ii ß. Opii, quæ eſt innoxia quantitas.

Micleta cum Aqua Menthæ, Portulacæ, Meliſſophylli. Eſt commune Medicamentum ad omnes Vomitus ſpecies.

Mixtura excellens ad Fluxus omnes Sanguineos *Mayern.* ℞ Gummi Arabici ℥ i. ʒ x. Gummi Tragacant. In Aq. Plantag. Roſ. Sperm. Ran. diſſolut. in conſiſtent. ſatis liquidam ʒ iv. Acaciæ hypocytid. an. ʒ i ß. Penidiorum recentium Syrupi de Symphyto & ex ſucco Plantaginis an. ℥ iv. Croci Martis Corallini ℥ ii. Succ. depur. Berberis granat. Acetoſell. Sylveſtr. an. ℥ i. Ms. Exhibeatur ter quaterve in Die longè à Cibo Cochleare unum. Potentius erit Remedium ſi addideris Tincturam Corall. rub. ʒ Ai. Tincturæ Radic. Biſtortæ & Tormentillæ Tincturæ Cynamomi craſſioris an. ℥ i.

Dat. *Londini*, 13 *Decemb.* 1625.

Conſilium pro Dom. Phœbe Challoner.

GEneroſæ huic Dominæ quæ affectus Melancholicus, calida Viſcerum naturalium intemperies, pertinax Meſenterii, Hepatis, Lienis Obſtructio, Ventriculi imbecillitas à Cruditate, Uteri à refractario Fluore albo ἀτονία, Cordis & Cerebri in Conſenſum Tractorum labefactatio.

Mentis ipſius Angor & Moleſtia, Corporis olivi ſucculenti & boni habitus extenuatio, virium denique Proſtratio multis ab hinc Annis fatigant. Quæ Remediorum in tanta Symptomatum

matum Complicatione neceſſariorum Seriem averſatur & ſcire loco neſcio, Deſultorias ſaltem aggreditur Curationes: Huic inquam nullum præſentius, nullum efficacius præſidium in præſentiarum aſſignare poſſum Aquarum mineralium Potu, quæ per Ferri Fodinas fluentes prope Pagum *Wellemburg* in Comitatu *Northamptoniæ* ſcaturiunt.

Sperandum quippe fore, ut univerſali iſto everriculo, maxima pars indicationum quæ abſolutæ debentur Curationi adimpleatur. Nequaquam autem perſuaſum habeat Domina, levioris momenti rem eſſe fontes adire medicatos, & magnam Aquæ copiam Viſceribus ingerere, quæ ut ſecundum artis Regulas obſervatis cautionibus proficua eſt admodum, ſic perfunctorie pota, plurimum etiam irrecuperabilis noxæ invehere poteſt. Monitam itaque cupio Generoſam ægram, ut niſi ſerena & ſicca, conſtanſque in iſtis qualitatibus fuerit Anni Tempeſtas, Aeriſque ſuda Conſtitutio, niſi fixum ipſi ſit animo optimam ob obſervare victus Legem, diluculo ſurgere, Aquam quotidie ut mox dicetur bibere, Corpus à Potu exercere, uno Verbo ad Unguem Conſilium vel meum, vel præſentis Medici ſequi, ab uſu generoſi iſtius Remedii plane abſtineat, neque ſatagat importuno & umbratili ſaltem Obſequio infamare Præſidium quod ipſi alias poteſt eſſe Saluti. His præmiſſis poſtquam fœliciter ad Fontes Domina pervenerit, Operæ pretium fuerit ante omnia Ventriculum blando Medicamine repurgare. Novi quantum ipſa ſit averſa à purgantibus, quæ vel levia ipſius Corpus valde exagitant. Innoxia tamen erunt Pilulæ ſequentes.

Pilulæ Maſſæ Pilul. Stomachicar. cum Gummis & Macri Magiſtralium an. ʒ ii. Aloes roſatæ ʒ ß. Ms. & cum extracto Sennæ liquidiuſculo fiat Maſſa, de qua capiat ʒ ß. Manè ſuperhauſto Juſculo, dilato ad duas horas Prandio. Pro iſtius quantitatis Effectu forſitan Corpus ſemel ſaltem purgare ſufficiet. Quod ſi Doſis iteranda videatur ex præſentis Medici Conſilio, interpoſito uno Die dentur ejuſdem Maſſæ ə ii.

Poſtridie vel perendie Purgationis manè Hora ſeptima ad ſummum adeat Fontem, atque ex ipſo primo Die hauriat Aquæ Cyathos quatuor, quorum ſinguli capiant Uncias octo. Poſt ſingulos hauſtus comedat aliquid Seminum Fœniculi dulcis, vel Aniſi, Conditorum, & deambulet. Inde Domum revertatur, & ſi Ventriculus gravatus ſit Aquæ pondere, vel lædatur frigiditate, foveatur calentibus Linteis. Quoniam autem Renes & Vaſa Uterum petentia everrere eſt perneceſſarium, Hora antequam Fontes petat 1. ſexta, deglutiat Drachmam Pilularum ſequentium, idque per octiduum ſaltem.

2 Terebinth. Cypriæ, Coctura in Aquis Roſar. & Plantag. induratæ & Pulver. ʒ ß. Pulveris ſubtiliſſ. Glycyrrh. ʒ i. Pulveris Rad. Petroſ. & Cynaræ, an. ə ii. gran. v. Oſſium Meſpilor. ʒ ß. Pulvis excipiatur ſ. q. Therebint. Venetæ, & fiat Maſſa,

ex cujus ʒ i. formentur Pilulæ ſex devorandæ.

Secundo, tertio, quarto quinto Die procedat Domina in Aquarum Potu ut ſupra, quotidie duos Cyathos prioribus addendo, ſicque paulatim augeat Aquæ quantitatem ad eum uſque Terminum, qui cum facili Ventriculi tolerantia conveniat, & poſt tertium quemque Cyathum aliquamdiu quieſcat & obambulet. Ea tamen lege ut intra horam unam totum id quod bibitura eſt Aquæ hauriat. In hac quantitate Ventriculo quæ non ſit Oneri, perſeveret per Dies viginti ad minus, mox ſenſim minuendo per Dies quinque ad eam unde inceperit quantitatem regrediatur. In Cyathis ejuſdem Capacitatis, (nempe unciarum octo vel circiter) Urinas reddat, quarum quantitatem potuit, quæ reſpondere debet, ſedulo obſervet, & coloris in flavum mutationem expectet. Antequam Prandeat, forſitan primis Diebus ſeginius per Urinæ vias deſcendet Liquor, donec venoſum genus Sero turgeat; id ſi per tres quatuorve Dies ſaltem contingat nihil inde Periculi, ſi diutius perſeveret cum Corporis & Capitis præſertim gravitate, purgandum; denuò & Aquis erit valedicendum. Promovet expulſionem Aquarum expulſionem per Veſicam Vinum album ad duo, vel tria Cochlearia primis Cyathis additum. Item Syrupus de Althea, Saccharum, Spero tum fore ut reſeratis per Terebinthinam hiſce viis, nullo ulteriori opus ſit Vehiculo; credibile eſt lubricam admodum naturaliter in hoc Subjecto ſatis fluxuram Alvum. Aliquando ad eluendam Meſenterii Sentinam, quæ nova, ſubinde congerie hic turget ə i. Pilularum Catharticarum Veſperi ante Cœnam Craſtinæ Aquæ potandæ vias utiliter aperit. Pro re nata in Arena erit capiendum Conſilium. Aquarum uſum niſi ſatis ſuperque repurgatum fuerit, Corpus claudat aſſumptio Pilularum præſcriptarum Catharticarum, vel Ptyſanæ laxantis ex Senna, Caſſia, Manna & Tamarindis, qua nullum fœlicius in delicato iſto Corpuſculo Medicamentum eſſe, ſæpius expertus ſum.

Quod ad Diætam attinet, Domina veſcatur Cibis boni Succi & Coctu facilibus; Carnibus ut plurimum aſſatis, liberatius prandeat, parce cœnet. Abſtineat ab omnibus Crudis & Craſſis: Leguminibus, Fructibus, Caſeo, Lacticiniis Piſtoriis operibus, Aromatibus, Cereviſiam defæcatam in Mapalibus ad Manum habere difficile credo. Potus cum magna ſit habenda ratio, ejus defectu bibat Vinum album tenue, Oligophorum, ipſa minerali Aqua optimè dilutum. Poſt ſingulos Paſtus capiat Hora dimidia Cochleare parvum Pulveris digeſtivi ſequentis.

℞ Sem. Aniſi & Fœnic. dulc. an. ʒ ß. Sem. Coriand. præparat. ə iii. Cruſtæ Panis albi in Succo Cidon. macerat. & ſiccat. ʒ i ß. Cortic. Citri & Arantior. Condit. ſiccor. an. ə v. Folior. Tenellor. Meliſſæ Condit. ſiccor. ə vi. Roſar. rubr. ə ii. Nucis Moſchat. ə i. Sacchari candi quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſimus ſervandus

dus in Pixide optimè clausa loco sicco. His ita observatis fieri nequit quin Aquæ minerales generosæ Dominæ magno sint futuræ Emolumento, quas ubi relinquet Uterus (de cujus humidissima intemperie, & excreto albo plusquam par esset sollicita: est) Artibus sequentibus siccabitur utique & pristino quod fuit ante laboriosum partum roborì Deo juvante reddetur.

Ex duabus partibus Radicis Tormentillæ, & una Lysimachiæ purpureæ & Alchimillæ cum Aquis Rosarum & Plantag. Fiat extractum Mellagine spissius, quod cum duabus partibus Ossium humanorum ad summam Albedinem calcinatorum, & una Succini albi præparati reducatur ad consistentiam Pilularum, capiat ʒ i. quotidie mane superhausto Aquæ Plantagin. Lysimach. Archangel. albæ momento. Si Pulverem malit ℞ Gummi sancti ℥ ß. Succini albi ə ii. Rad. Symph. major. Lilii albi an. ʒ i. Alchimil. Nepetæ, Sclareæ, Mastiches, Olibani, solut. Perlarum, Saccari Saturni, Santali albi an. ʒ ß. Ms. Fiat Pulvis subtilissimus de quo capiat ʒ ß. mane, & tantundem Horis tribus à Cœna levi, superhausta aliqua ex dictis Aquis. In altero istorum Remediorum perseveret per duos, trésve Menses continuos, abstinendo ab omni Medicamento quamdiu Menstrua fluent. Quoniam verò ab istis astringentibus durior forsitan Alvus sollicitanda erit, id vel Enemate fiat, vel Pilula Stomachica pro Dominæ libitu. Injectiones mox describendæ fiant in Uterum, Suffitus Tubo excipiatur, Infessus adstringens usurpetur si opus fuerit. Emplastrum etiam Cæsaris, vel Comitissæ, addito Saccharo Saturni multo, & Ossibus humanis optimè calcinatis supra Lumbos & Os Sacrum continuo gestetur.

Ordo in Victu observetur. Violentia ne sint exercitia, quæ Lumbos præsertim fatigent, imprimis verò pessima Animi Pathemata, Ira & Mœror Cane Pejus & Angue fugiantur, alias irritus erit Dominæ Labor & inanis Medicorum Opera cedet in Artis Artificumque dedecus, quod averset omnipotens Deus.

Mutabilis rerum vicissitudo, & Tempestatis nunc intemperatissimæ Nivibus, Nimbis diffluentis Inclementia forsitan Dominam ab istis salutaribus Limphis arcebunt, ipsamque in patriam Domestica negotia revocabunt. Quod si ita sit, iniquum certè foret ipsam Spletis Aquis in Terra Remediis carere. Itaque in hoc casu fiant sequentia.

Interim dum expectatur donec Anni æstus deferbuerit, temperetur Lumborum Calor Jusculis refrigerantibus, Emulsionibus Seminum frigidorum majorum, Balneo, Litu partium calentium cum Oleo rosato, & populeo Ungento, quibus additum fuerit Saccharum Saturni. Autumno proximo semel atque iterum Ptysana laxans propinetur, mox per octiduum dentur Brodia alterata sequentia, quorum utilitatem Domina jam antea Experientia comprobatam habet.

℞ Zarzæ parillæ, albæ & Medull. ℥ i ß. Radicis Chin. ℥ i. Concisa macerentur in ℔ viii. Aquæ

quæ fontanæ per Horas iv. ſuper Cineribus tepidis, mox in iſto Liquore bulliat Gallus decrepitus, cujus Ventre ineludantur ſequentia. ℞ Radic. Fragar. Viſc. Fœmina an. ʒ i. Hord. Mundi P. ii. Raſuræ Cornu Cervi, Eboris, Dentis Equi marini. an. ʒ iiß. Cicerum Rubror. Cappar. à Sale mundatar. ana Cochlear. unum, Paſſul. integrar. Par. xii. Maris florem unum contuſum Animal elixetur, addendo ſub finem Coctionis Folior. Agrimon. Burrag. Bugloſſ. Summit. Lupuli & Urticæ an. M. i. Flor. Violar. & Primulæ veris an. P. iii. Summit. Roriſmar. P. i. Fiat Decoctio ad ℔ i. pro duobus Juſculis, in quorum ſingulis diſſolv. Cremoris Tartar. albi ə ii. Cremoris Tartaris Magiſtralis, Magiſterii Perlarum, & Oculorum Cancri dulc. an. gr. x. Miſce, capiat mane horis iv. ante Prandium, moderatè ſuperambulando.

℞ Aquar. Stillat. Pomor. redol. ʒ ii. Aquæ ſtillat. Fragor. ʒ i. Syr. de Pomis redol. & Viol. an. ƶ vi. Spiritus Vitrioli q. ſ. ad gratam Aciditatem. Ms. Fiat Julep, detur iiſdem Diebus Horis quinque à Prandio, duabus ante Cœnam.

Iteretur Purgatio ſemel cum Pryſana laxante, cujus iſta eſt Deſcriptio. ℞ Folior. Sennæ Mundator. minutim conciſor. ƶ iii. cum ƶ i. Sem. Coriandri macerentur per Horas ſex in ℥ viii. decocti Glycyrrh. quod bulliens affundatur, mox fiat fortis Expreſſio in qua diſſ. Medullæ Caſſiæ, Pulpæ Tamarind. Mannæ Calabr. an. ℥ i. Fiat cum Albumine Ovi clarificatio, ut Artis eſt, & Colaturæ pro uno hauſtu, addantur guttæ aliquot Aquæ Cinamomi.

Sr Purgationem iſtam ſolemnem ſequatur Hæmorrhoidum Apertio, maximum inde accedet generoſæ ægra ad Sanitatis Recuperationem compendium.

Hinc ad Syrupum ſequentem Tranſitus & Meditul. Scoriæ Ferri, Malleo ab ambientibus impuritatibus ſeparatum, igneſcat decies, & in Vino Alicantico extinguatur, ita ut totum abſumatur Vinum, mox reducatur in Alkool. de quo cape ʒ vi. Rad. Torment. Biſtortæ, an. ʒ ii. Cortic. Rad. dulcamaræ, Agrimon. Acetoſellæ ſylveſtris an. ʒ i. Santali Citrini ƶ vi. Folior. ſiccor. Plantag. Sanguinar. totius perſicar. Macul. Alchimil. an. M. i. Roſarum rub. Florum Nenuph. & Papaver. errat. an. P. iii. Antheræ Roſar. rubrar. & Nymph. utriuſque an. ʒ ß. Semin. Plantag. & Sophis Chirurg. an. ƶ v. Granor. Kermes recent. ƶ x. macerentur per triduum æquis partibus Vini albi Rhenani, & Succi Cydonior. in Matratio amplo ſuper Cineribus calidis quotidie vas agitando, tandem fiat per Chartam Colatura, de quâ cape ℔ ii. Vini tincti ʒ viii. Sacchari candi vel potius roſati ʒ xx. reduc. in Syrup. lenta Exhalatione. De hoc capiat Domina ʒ i. quotidie vel per ſe vel cum Aqua Borrag. & Meliſſæ, idque manè Horis iv. ante Prandium, per Dies xxx. xl. & plures ſi opus fuerit. Semel aut bis in Hebdomade ſubducatur Alvus & primæ viæ repurgentur Pilulis Maſtichinis, & de tribus Fernel. ſumptis ad quantitatem ə i.

Horæ

Hora quadrante ante Cœnam levem.

Toto istius temporis decursu incumbat ægra deficcandis & corroborandis Mulieribus Loculis, id quod apprimè fiet sequentibus.

Injectio. ℞ Succi Salviæ ʒ iv, Aquæ Caprifol. Vini albi an. ʒ vi. Flor. Rorismar. M. i. Mellis ros. ʒ iv. Bulliant simul ad Despumationem Mellis, clarificatus Liquor servetur ad usum. ℞ Rasuræ Ligni sancti ʒ ii. Rad. Torment. Bistortæ an. ʒ i ß. Santali Citrini Rubri, Ligni Brasil. & Rhodii, an. ʒ i. Fol. Salv. Rorismar. an. M. i. Alchimil. Sclaræ an. M. i ß. Nucis Mosch. Cinnam. crassioris an. ʒ ß. Fiat Decoctio in Aqua Fabrorum, & Colatura ad ℔ ii. quibus adde Vini Muscatellini, Vini tincti an. ℔ i. Liquoris prædicti ʒ viii. Ms. Pro Injectione facienda per Metrenchyten, Manè & Vesperi ter quavis Die.

℞ Mastich. Oliban. Sandarach. Gummi. Guajaci an. ʒ i ß. Gummi Anim. Laudani, Benjoin. an. ʒ x. Lign. Rhodii, Santali Citrini, Junip. Cedri, an. ʒ i. Foliorum siccorum Lauri, Salviæ, Rorismar. an. M. i. Cinnam. Nucis Moscatæ an. ʒ vi. Fiat omnium Pulvis crassiusculus inspergendus Laminæ Crassæ Ferreæ candenti pro suffitu excipiendo per Tubum Ligneum multis Foraminibus pervium. Poterunt ista Diebus alternis usurpari, vel matutinis Horis suffitus, in ingressu Lecti Injectio. Emplastrum pro Lumbis ne omittatur. Satis futura tam generosa Remedia Arbitror. & credo ad domandum pertinax adeo malum. Ne desint tamen quæ possint restibili alicui Labi addere Colophonem, omne laturum est Punctum Electuarium sequens.

℞ Conservæ Rosar. rubr. Flor. Lysimac. purpureæ, Archangel. albæ, Sclaræ, Beton. rubræ, salviæ an. ʒ i. Tincturæ Corallor. cum acido Quercus extracta ʒ x. Crystallor. Martis ʒ ii. Ms. Et cum Syr. Moror. rubi Idæi. & sapa Cydoniorum fiat Electuarium, de quo capiat à ʒ i. ad ʒ ii. quotidie manè, superhausto Vini albi momento, idque per Mensem unum & alterum, abstinendo ut dictum est tempore menstruæ Purgationis.

Crystalli Martis. ℞ Limat. Ferri purissima quantum volueris, cui instilla paulatim & successivè Oleum Sulphuris donec nulla fiat Ebullitio; affundatur Aqua Pluvia distillata; fiat Distillatio. Hanc Filtra per Chartam Emporeticam, eique Spiritum Vini permisceto Crystalli, intra paucas Horas decident ad fundum, quos in Charta siccatos reponito ad usum. Pilulæ itidem ante Pastum fumantur, restitante Alvo, vel Alimenta minus appetente Ventriculo.

Continua sit bonæ victûs rationis observatio, à qua per præposteram libertatem, aut lascivientis Stomachi impetum, ne latum quidem Unguem discedat. Pastus sequenti Pulvere digestivo claudantur.

℞ Crustæ Panis albi in Succo Cydonior. & Vino Alicantico quater maceratæ & totus siccatæ ʒ ii. Medullæ Zarzæ Paril. Rad. Chinæ imperforatæ an.

℥ i ß. Semin. Anis. & Fœnic. dulcis, Sem. Coriand. præpar. an. ℥ vi. Oculorum Cancri Corall. alb. & rubri Margarit. communi saltem modo præparat. an. ℥ iii. Cort. Citr. Cond. sic. ℥ x. Sumit. Mell. Melliſ. condit. sicc. an. ℥ iv. Cinnam. interior. Ros. rubr. an. ℥ ii. Macis, Nucis Mosc. an. ℥ i. Sacchari Ros. quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis subtiliss. servandus in Pixide Loco sicco.

Potus ordinarius per Menses aliquot esto Cerevisia Medicata sequens. ℞ Zarzæ parillæ albæ & Medull. ib i. Rad. Chinæ ℥ viii. Radic. Filicis Fœminæ ℥ xii. Ligni lentisci ℥ vi. Santali albi & rubri an. ℥ iii. Rasuræ Cornu Cervi, Primar. recent. Eboris Ossium Bubulor. majorum an. ℥ ii ß. Folior. siccor. Agrimon. Buglæ, Prunel. Lysymac. purpur. Pilosel. Veron. utriusque an. M i. Florum integrorum Nymph. utriusque an. P. vi. Nucis Moscatæ ℥ ii. Squamæ Ferri in Vino sæpius extinctæ & levigat. ib i. Bulliant Herbæ & Radices & in Galonibus sex Alæ generosæ ad duorum Consumptionem. Deinde sinatur fieri per Noctem macceratio, mane fiat per Setaceum Colatura, cui addantur ejusdem Alæ Galones iv. Doliolo indatur Squama Ferri Sacculo inclusa, cum ℥ ii. Rad. Safafr. cum Cortice, sinatur fieri Fermentatio ad perfectam Depurationem. Liquor limpidus recondatur Lagenis Lapidicis, Subere optime obturatis, reservandis loco subterraneo.

Satis superque habet Domina Remediorum ad malum multo gravius eo quo nunc conflictatur percurandum. Sit saltem Sedula in ipsorum administratione, & cogitet non Verbis sed Medicamentis, Tempore, Loco, & Ordine sumptis & admotis Morbos depelli posse. Consilio huic nostro faventi Numine aspiret omnipotens Deus, & lectissimæ Dominæ collapsæ valetudinis Instaurationem, & perpetuam Fœlicitatem, benigna & cita manu largiatur. Datum *Londini* Die 2 *Julii*, 1626.

Epistola data ad Doct. Medic. William Hatton *habitantem* Herefordiæ, *in gratiam* my Lady Johnes. 13 *Octob.* 1626.

GEneroſæ ægræ gratulor (Vir ornatissime) quæ te in ancipiti, ne inextricabili dicam calu, Medicum in Arte herclè peritum nacta, ut jam Graphice in tuo scripto istam Malorum Hydram exprimis, quæ jam per aliquot Annos ineffœto Corpore, fractisque Viribus, quas ingens saltem Animus sustinet, luxuriante & subinde redivivo Fomite triumphat, ut si dictorum Repetitionem inutilem moliar, Labor iste vanus utrique nostrum sit pariturus Fastidium. Tecum penitus sentio, advertendum ut præparati, & fluidi redditi peccantes Succi. Inprimis autem Atrabilarius Humor, (qui suapte Naturâ refractarius, Remediorum Vires eludit) Idoneis Catharticis ducantur Obstructiones naturalium Viscerum, præ-

sertim

ſertim Lienis referentur, potiſſimum autem curandum eſſe ut ejus ad Generationem peſſimi ſuccî aptitudo tollatur: Denique corroborantibus rem peragendam, quæ tonum Partibus reddant, & Spiritus longâ Afflictione diſſipatos inſtaurent. Optandum eſſet ut Corpori ægro ſuppetias Ferretamini (ſi poſſet impetrari Tranquillitas, & externorum Cœli ſolique Diſpoſitio,) ſuas in Dominæ compendium præſtaret Vices. Verum ubi neceſſaria deſunt, poſſibilibus inniti prudentis eſt. Præparantia quibus ſæpius fæliciter ex meo præſcripto uſa eſt Domina, ſunt Vitrioli Spiritus, Sulphuris aciditas, Liquor ex Tartari Sale per deliquium paratus, in Julapiis, Apozem. Brodiis, alteratis Herbis affectas Partes reſpicientibus, Tartari Cremor in Olla Ferrea ad Aquæ modice bullientis ſuperficiem elevatus. Purgavi ipſam benedictis, inter quæ primas Sena tenet, cujus cum Tartaro Combinatio magni eſt effectus, ipſius Tinctura funditus extrahitur, in quovis Liquore, cui additum fuerit Salis Tartari prædictum Liquamen. Profuit Syrupus de Pomis cum Elleboro Deſcriptionis meæ, & Ellebori nigri extractum deſcriptum à Borio Italo Medico, cujus in Melancholicis Morbis Vires ſatis explicari non poſſunt; levis eſt Præparatio, at efficax; Remedium nonnunquam Pilulas de Ammoniaco dedi, ad coagulatam Blennam diſſolvendam, & aperiendas vias ſufficient iſta ex quibus tute ea ſeliges quæ in rem præſentem neceſſaria credideris. De obſtruens univerſale & corroborans Viſcerum naturalium eſt Chalyb. in cujus Exhibitione ut uſque & uſque pergas per Tempeſtatum circuitus ſuadeo. Diverſimode præparatur & vel in Infuſo datur, vel in Subſtantiâ. Ego ad ſubſtantiam [redacted] Vitrioli Saccharati redigo, cujus grana octo, decem, duodecim do ex Conſervâ idoneâ. Vinum chalybeatum Hepaticum Splenicum, Hyſtericum, hauſit ſæpius cum εὐφοσίᾳ. Corpus Metalli cum Sulphure uritur ad Colorem obſcurè rubentem, Pulvis Vitriolum ſapit, alias ad aperiendum planè eſt inutilis. Ejus gran. xv. xx. xxv. xxx. uſque ad Scrupulos duos & Drachmam unam dantur ex Electuario alterante ſimpliciter, vel purgante per Dies plures, ſi magnum Morbum velis debellare: Paratur & ſolius Aquæ Affuſione, citra Ignis adminiculum Crocus Ferri impalpabilis, qui nunquam vel variſſimè nauſeam movet. Mitto præparatum Chalibem, in cujus uſu, ſuadeo ut à minimâ quantitate v. g. gran. x. vel xii. exordiaris, paulatim aſcendendo ad ʒ i. ſi opus fuerit. Dato cum Electuario Cathartico, vel Pilulis, primo Diebus aliquot conſequentibus mox ſaltem Diebus interpolatis Corpus repurgetur. At quoniam in Chalybis diſtributione Exercitio opus eſt, ſi ei peſſundatum Corpus impar videatur noris me aliquando fœliciſſimè per Annum integrum Infuſionem Chalybis exhibuiſſe. Pura non addam apud Artificem. Virtus ſubſtentabitur bona & exactâ Victus Lege, cui acendi velim ad recreandos Spiritus, Remedia con-

cin-

cinnata ex Perlarum Corallorum & Chelarum Cancrorum Marinorum Magisterio, Lapide Bezoar. Rasura Dentis Equi Marini Lapide Gagatis, Succino albo præparato, & Lapide Lazuli usto, [illegible]us minima quantitas, specifica vi polleris, sufficiet ad retundendam Exitialium Vaporum Cor & Cerebrum percellentium Malignitatem. In Viperis consistit contra Deleteriæ sive externa sint sive innata aut ingenita potens Magisterium. Vino viperino, Pulvere, Sale bonis Avibus utatur. Denique magnifacito Herban. Hypericon. quam fugam Dæmonum vocant Botanici. Si quo unquam in Morbo apparuit τὸ θεῖον in hoc proculdubio apparet, licet ad istas conjecturas, post omnia irrito Labore tentata, vel invitus descendere debeat Medicus. Sæpe occurrunt Morbi, in quibus quid non sit, quàm quid sit facilius est asseverare. Tincturam Hyperici cum ejusdem, Verbenæ, Cardui benedicti ut Ulmariæ Aquis Stillatitiis extrahito in extractum coagulato & omnibus Medicamentis exhibendis permisceto. Plura alia festinanti Calamo ocurrunt, quæ in præsentiarum Chartæ committere per Aulicum meum servitium non licet. Siquidem ad Pensum propero interim ut pro Laudibus quibus me prosequeris tibi Gratias ago, quippe acceptum mihi est istud propensi erga me Animi Testimonium; sic me ab inani Titulorum Affectione alieniissimum esse scio. Etsi apud Aulicos Vinum, nequaquam tamen pastor Fumo. Uno Verbo mecum habita & noris quam sit mihi Curta supellex. Tu vale, & me licet tibi ignotum Ama. Datum *Londini*, 13 *Octob.* 1626.

Monsieur *Gobelin* Conf. de la Cour de Parlement de *Paris*. *Londin.* 7 Novemb. 1626.

NAtus Patre satis Valetudinario, qui ex Renum Calculo obiit.

Annum Ætatis agit 48.

Temperamento ex bilioso, in Melancholicum inclinante.

Puer aliquâ de Causâ, cœpit Animo angi, & eo tempore Faciei Color, qui antea Floridus erat, cœpit mutari in Flavum, & deinceps si vigilet, aut violentiori aliquo Animi Pathemate torqueatur, Cutis, Oculi, &c. suffunduntur ictero, qui tamen fugax est, & post quietem Corporis vel Animi evanescit.

Functiones omnes habet inculpatas. In primis quotidie semel minimùm copiose satis fluit & respondet Alvus.

Nuper ob immaturam Amici Mortem mœrorem incredibilem concepit, à quo necdum planè emersit, Hepar habet calidius. Cerebrum frigidum, humidum, multum mungit.

Naturaliter ipsi tremunt Manus, magis tamen post Corporis exercitium, Perturbationem Animi, & Æstate.

Abhorret à Medicamentis vulgaribus, & Parisiensi methodo. NB. In Italia sæpe usus est Pulvere ♁ ter cum ☉ ad Albedinem usti, idque magno cum Successu.

ſu. Nonnunquam fuit purgatus & dulci, non recuſat tamen benedicta Cathartica, ſi ea proficua cenſeantur.

Cauſa diſpoſitionis Ictericæ quærenda eſt in Hepate, quod vel plus æquo bilioſum Sanguinem per Exaſſationem generat; vel Felleum Excrementum minus fideliter in Cyſtin deponit, per ſeparationem Superfluitatum, vel ob Vaſorum Anguſtiam facilè obſtruitur, vel denique ob ἀτονίαν Secreticis & Expultricis Munia ſegniùs exequitur Obſtructionis vitium per quod Fel in Venas refluit, & copioſiori dilutus Sero totam Sanguinis Maſſam inficit, & Cutem deturpat, non tam in meatu χοληδοχῷ quàm in Tubis ab Hepate in Cyſtin delatis eſſe Arbitror.

Vigiliæ Sanguinem, ejuſque Fontem Hepar impenſe calfaciunt. Perturbationes Animi totam Sanguinis Maſſam conturbant, eodem ferè modo quo Tonitra Vina ipſa Doliis contenta permiſcet, fugax eſt malum in Juvene Ætatis vigentis, & Caloris adhuc ſatis vegeti; adde quod levium & momentanearum cauſarum effectus minus ſunt pertinaces. At ſi vel frequentia, vel Activitate cauſæ invaleſcant, metuenda in poſterum Cachexia, Hydrops, Tabes.

Tremor ab imbecillitate Motricis facultatis, & Nervorum nimiâ Humiditate, quæ à Cerebro per Spinalis Medullæ Longitudinem labitur, invaleſcit à Spirituum agitatione per Paſſiones, per exercitia, item per Æſtivæ Tempeſtatis Diſpoſitionem.

Agenda.

Ponendum fidum Coctionibus omnibus Fundamentum ipſo Ventriculo, qui à Cruditatibus ſubinde everrendus eſt, & modicè calefacientibus corroborandus.

Hepatis inprimis, & Viarum ad ipſum ducentium magna eſt habenda ratio, deplendæ Venæ Meſaraicæ, & ad Alvum Fellea Saburra prolectanda eſt Eccoproticis, ſive injectis, ſive aſſumptis. Reſerendi Venarum per Jecoris Parenchyma reptantium Tubi. Sanguificatio bona procuranda conſervando Partis principis Tonum, quæ omnium ſummè neceſſaria eſt indicatio, ita ut hic aperire & ſimul roborare ſit Operæ pretium.

Habenda etiam tertiæ Coctionis ratio, cujus Excrementa oportet ut per habitum ſubinde eliminentur, ſive procurata διαφόρῃσι manifeſtâ per Sudores poſt univerſalia citra magnum Calorem excitatos, vel inſenſibili, apertis habitus Poris per Balneum, Frictiones ordinariæ, &c. Exercitia.

Animo deinceps imperanda Tranquillitas, Vigiliæ fugiendæ. Moderata ſint & tempeſtivi Corporis Motus & Exercitia.

Venus parca. Victus quoad Cibum & Potum temperatus, in primis qualitatibus activis medius, mediocriter humectans, ne Superfluitatibus Sanguinis per naturales Sentinas deponendis deſit ſufficiens Vehiculum; aperiens, & quoad quantitatem moderatus.

Cerebrum ſiccandum ſedulò, & calfaciendum modicè, repurgandum & à pituì Solis Excrementis liberandum per Derivationes particulares.

Nervoſum Genus ſiccandum confirmandum,

Remedia.

Hyemali tempeſtate præſenti non licet integram iſtius mali Curationem aggredi; videndum ſaltemve altius gliſcat Morbus, & conſulendum Ventriculo & primis viis, Hepati & Cerebro.

Pro Ventriculo.

Pilulæ Angelicæ uſuales cum Chamæpyti, Betonica, *&c.*
Pilulæ Macri reſpiciunt Stomach. & Caput.
Pulvis digeſtivus.

Pro Hepate.

Diluatur Vinum infuſo vel levi decocto Ligni lentiſci, potius Ligni Nephritici.

Hydromel aliquod Medicatum, Hepaticum, Cephalicum.

Pro Cerebro & Nervis.

Frictiones Cap. cum Sacculis farctis Cephalicis.

Suffitus Operimentorum Capitis, Cucuſa.

Odoramenta.

Balſamum pro Nucha.

Gargariſmat.

Litus Narium cum Balſam. Norimb. cum Oleo Succini rectif.

Depletio Cerebri cum Ramulo Roriſm. vel Lauri.

Proximo Vere ante omnia erit inſigniter, blandè Catharſis.

Purgandum Corpus, & ſingulæ Regiones viciſſim deplendæ. Abſolvetur a. univerſalis Purgatio ſequentibus.

Cathartica blanda non admodum ingrata iſta ſunto.

Infuſio Rhabarbari & Senæ in Vino tenui, dulcor. Manna & Aromat. Aq. Cynam, Fiat Claretum, quod poterit dilui Aqua Pomorum.

Præmittatur Purgationi Clyſter, & pro ratione Operatione, bis, ter, quater, Catharticum Diebus conſequentibus vel interpolatis repetatur.

Poſſetum ex Vino & Aq. Cichor. aut Pomorum in quibus purgantia fuerint infuſa, addatur Lac. clarif. dulcor. Manna poterit addi Infuſ. Roſ. Conſerv. Roſ. Damaſcen. cum Pulvere Rhab. Mechoacan. Jalap. vel Conſerva per ſe, ſuperhauſto Aquæ Cyatho.

Ducenda Bilis, pituita & aliquando Ferum Bile multâ perfuſum.

Vitet Scammonium Ptyſana laxans ſatis valide.

Purgandus Humor ſemel atque iterum, blando Remedio, ad novam Evacuationem præparetur.

Juſculis Hepaticis aperientibus in quibus diſſolv. Cremor. Tartar. uterque. Sal. Abſynthii. Tartar. Vitriolatum. Vel paretur ♀ ☉lat. liquid. cum Salibus ♀ & Abſynthii per deliquium diſſolutis & Vitrioli Spiritu, aut potius Oleo rubro, ut Artis eſt.

Liquor Vini Æmulus detur Hepaticus per octo Dies bis in Die, longè à Paſtibus.

Repe-

Repetatur Purgatio bis aut ter pro neceſſitate.

Balneum Aq. dulcis tepidæ.

Apertio Hæmorrhoidum.

Per triduum Sudor provocetur Diaphoretico Hartmanni ſuperhauſt. Aq. Card. benedict. & Spirit. acido Tartari rectificato.

Vinum Chalybeatum Abſynthite, additis Hepaticis per Dies xxx. aut xl. Ante hauſtum Vini deglutiatur Bolus ex extracto Chamæp. Betonic. Agrimon. Hepatic. Eupator. Meſu. Santal. &c. addito Diaphoretico ℥ß. ipſi noto. Superambulet, vel alio modo Corpus exerceat.

Tertio quoque Die Pilulæ de Ammoniaco, & de tribus Fernel. addito Diaphoretico. Vide proceſſum Michelii.

Poſt uſum Vini purgetur iterum.

Pulvis Digeſtivus poſt Paſtus. Santalinus, &c.

Æſtate. Aquæ Forgenſes, vel propter Thermarum Borbonenſium, quæ Tremori utiles futuræ ſunt Viciniam Pugiacæ.

Thermæ Ducia ſive Capitis exalto Irrigatio cum Aqua Thermali.

Poſt reditum præter uſuales Purgationes dictas quæ Vere & Autumno, item ſingulis Menſibus celebrabuntur, aut cum Infuſionibus prædictis, aut cum Pilulis ante Cibum ſumendis, uſualia Remedia ſunto.

Brodia Medicata cum Hepaticis, in quib. diſſolvat. Cremor. Tartari uterque Tartar. Spiritus acidus optimè rectificatus. Tartarum Vitriolat. liquid. de quo ſupra. Magiſterium Perlarum, Corallorum, Oculorum Cancri cum Ol. ♆ præcipitatum ut A. eſt, non quidem ſimul & ſemel, ſed ſucceſſive & pro re nata iſta facienda erunt.

Vinum Hepaticum, Cephalicum ex Chamæpyt. Betonic. Eupator. Hepat. Chelidon. Dulcamar. Rad. Oxylap. &c. Santal. Tempore Vindimiarum paratum, bibendum paulò ante Paſtus adventante ictero. Idque per *ii.* vel *iii.* Dies.

Quæ eſt Corallo. Syrupus, Tinctura, Sal Oleum.

Electuarium Hepaticum vel Extractum aperiens ex Santal. Citrin. Chelidon. Cort. Berber. Oxylapath. Tartar. Sale ♂is Corali Magiſterio, &c.

Syrupus chalybeatus.

Varia iſta proponuntur unius ejuſdemque Virtutis & efficaciæ, ut Remedii mutatio Naturæ & Ventriculo Domini ſit gratior vel novitate minus laborioſa.

Diaphoreticum ℥ quo uti ſolet Dominus magnarum eſt Virium, ad Sanguinis depurationem & Viarum Reſerationem, licebit ipſi eo uti, ſingulis Menſibus ante Novilunium per *iii.* Dies, & per totidem ante Pleniluniun. ℞ Diaphor. ʒ ß. Magiſter. Perl. Corall. & Ocul. Cancror. an. gran. x. Ms. pro una Doſi ſumend. Superhauſto Vino Abſynthite, vel Aqua Amara Abſynthii.

Ne omittat ea quæ ad Caput & Nervos præſcripta fuerunt, in primis Colli Vertebras. Ungat Balſamo Peruviano, vel abluat Spiritu Vini Salviato, addit. Flor. Lavendul. Prodeſt Balſam. Succini copia Caraman. applic. inſtar Emplaſtri in graviori caſu.

Veſi-

Vesicator. Cauterium Coll. Brach. sinistr.

Chamæpyt. & Betonic. frequens usus; vide de Electuario Arthritico, in quo Ossib. human. supponat. Succinum album.

Remedia:

Pilulæ Angelicæ usuales. ℞ Foliorum Agrimon. Fumar. Chamard. Chamæpyt. Betonic. Ceterach. Veronic. maris an. M. i. Rad. Chelidon. majoris mund. Oxylap. Cichor. Tarac. an. ʒ i. Florum Calendul. Primul. Veris Veton. rub. an. P. ii. Semin. Anisi & Fœnic. dulcis an. ʒ iii. Macis ʒ ii. Glycyrrhiz. ʒ ß.

℞ Fol. Sen. mundat. minutim. incisorum ʒ iv. Infundantur in s. q. Aquæ super Cinerib. Tepid. per Horas *xxiv.* Mox fiat Colatura, in qua coquantur blando admodum Igne prædicta simplicia, mox fiat Expressi Liquoris per linteum Colatura. In qua macera per Diem Rhabarbari electi succo Limon. irrorati ʒ ii. Fiat iterum Colatura & Expressio.

℞ Aloes Succotorin. ʒiv. dissolv. in Liquore prædicto & in Balneo roris fiat Exhalatio ad consistentiam Pilul. addendo pro singulis Unciis Salis Absynthii Cremoris Tartari an. ʒ i. Capiat semel in septimana ʒ ß. ə ii. ʒ i. Hora una ante levem Cœnam, & pro ratione effectus hoc Remedio utatur longioribus vel brevioribus intervallis.

℞ Massæ ʒ i. Trochisc. Alhandal. ə i. Ms. Dos. à ʒ ß. ad ə ii.

Pulvis digestivus. ℞ Semin. Anisi & Fœniculi dulcis an. ʒ ß. Semin. Coriand. præpar. ʒ iii. Corticis Citri & Arant. Condit. sicc. an. ʒ v. Fol. Tenell. Melissæ. Condit. sicc. ʒ vi. Santali citrini ʒ ii. Rasuræ Cornu Cervi & Eboris Ocul. Cancr. præparat. an. ʒ iii ß. Cynamomi interioris ʒ ii ß. Ambræ grisi. ʒ ß. Sacchari albiss. quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat omnium Pulvis subtilissimus, utend. è Cochleari, Hora dimidia post singulos Pastus.

Decoctum Lentisci, vel potius Infusum.

℞ Aquæ fontanæ puriss. ℔ xii. Rasuræ Ligni lentisci crassioris non evanidi ʒ iii. Fiat in vase fictili probè obturato Infusio per triduum Colatura, diluatur continuo Vinum. Experientiâ compertum habeo tunc Aquam multum pellere per Urinas in Domino *Paulet* Parisiensi.

Infusum Ligni Nephritici ineundem usum ejus ʒ i. Sufficiet ad Aquæ ℔ xii. Fiat Infusio in Tepido donec Color Opalinus, ex Flavo cœruleus, Aquam tingat uterque Liquor, per se poterit bibi Æstate, vel cum Syrupis Idoneis ut acetoso simplici. Capillorum Veneris Rob. de Ribes. Rob. Cerasorum. Mororum Rubi Idæi & similibus instar Julepi.

Possetum purgans limpidum & gratum.

℞ Foliorum Senæ mundatorum minutim incisor. ʒ vi. ʒ i. Rhabarbari electi concisi ʒ iii. Santali Citrini Cynamomi Cremoris Tartari an. ʒ ii. Pulpæ Tamarindorum ʒ ß. Infundantur omnia in ʒ viii. Vini albi tenuis per Horas *xxiv.* ad levem Calorem,

rem, fiat Colatura & Magmatis Expreſſio. ℞ Lactis vaccini recenter mulcti ʒ viii. bulliat, eique bullienti admiſceatur Infuſio prædicta frigida, ſeparabitur caſeoſum Coagulum. Fiat limpidæ partis Colatura cui adde, & Cola per Manicam ſæpius, donec ſit limpidiſſimus Liquor, Detur manè cum Cuſtodiâ.

Pro ratione Operationis poterit augeri Catharticorum quantitas, quippe Clarificatio ſemper ex dimidio minuit vim Catharticam.

Liquor præparans digeſtivum univerſale. ℞ Vini albi tenuis ut. Andegavenſis aut Coignacenſis ℔ i. Aquiæ fontanæ, aut Ciſternæ, Decoctio Radic graminis Ruſii Fœniculi Filicis Fœminæ, vel etiam Infuſionis validæ Ligni Nephritici aut ex Crollio Decoctionis Paſſularum, aut Uvarum Corinthiacarum & Cynamomi ℔ ii. Olei Vitrioli ʒ iii. Ms. Et agita optimè, poſtea affunde ſtillatim eam Olei Tartari quantitatem quæ ſufficiat ad delendam ☉li Aciditatem, dulcor. Saccharo vel Syrupo aliquo grato, ut Ceraſorum. Fiat Julep bis in Die ſumendus longè à Paſtibus.

Vinum Chalybeatum, Hepaticum. ℞ Croci Martis aperientis ſemel cum Aqua puriſſima loti (ad tollendum ☉lum vomitivum) ℔ i. vel potius Squamæ Ferri cum Sulphure uſtæ more Berreii, ſumatur ad ℔ i. ſive ʒ xvi. extend. in Linteo Pulvis ſubtiliſſimus, cui inſpergat. Santal. Citrin. Pulv. ʒ ii. Ligni Safafr. & Rhodii an. ʒ i. Caryophyllorum Macis an. ʒ ii. Cynam. ʒ ß. Irror. Vino Canarino, & ſic. ſin. per biduum, mox pon. in Lagen. Lapidi Fictil. aut Vitri ſatis ampl. affuſis ℔ xvi. Vini albi generoſiſſimi, ſtent in loco calido per Dies xv. ſæpe uſum. Vas quotidie bis aut ter concutiendo. Doſis ab ʒ ii. ad iii. & iv. Si metuatur Calor, temperetur additione Aquæ Pomorum redolentium Cichor. Fumar. ſuperambuland. Ante hauſtum Vini ſumatur Extractum ſequens.

Extractum hepaticum. ℞ Radicum Cichor. Tarax. Oxylap. Chelidon. major. Cortic. Rad. dulcori an. ʒ iv. Santali Citrini ʒ ii. Corticis Arantior. & Citri Flav. an. ʒ i. Fol. Chamædr. Chamæpyt. Fumar. Agrimon. Eupator. Meſu. Veronic. Maris Cuſcutæ Betonic. ſicc. an. ʒ i ß. Florum Calendulæ Betonic. rubræ Salviæ an. ʒ x. Cum Aquis Cichor. Cardui Benedicti & Meliſſ. extrahatur Tinctura ut Artis eſt, quæ in B. Vaporis coagul. In extractum Mellaginem, de quo, ℞ ʒ vi. Pulveris Aromat. roſat. Specierum Diatria Santal. & Diarrhod. Abbat. an. ʒ i. Trochiſcorum Dialacc. & de Abſynthio an. ʒ i ß. Diaphoretici ex Regulo ter uſto præparati ʒ iii. ʒ iii. Miſceantur exactiſſimè omnia in Porphyrite ut Artis eſt. Exhib. ʒ i ß. vel ʒ ii. in Bolo involut. Nebul. vel per ſe, differatur Prandium ad quatuor Horas. Interim dum Dominus utetur Vino Chalybeato, cujus uſus protrahetur utiliter ad Dies xl. Obſervata bona Victus Lege & interpoſitis Idoneis purgantibus.

Vinum Medicatum Vindemiarum Tempore parandum.

Veſicator. Cauterium Coll. Brach. ſiniſtr.

Chamæpyt. & Betonic. frequens uſus; vidè de Electuario Arthritico, in quo Oſſib. human. ſupponat. Succinum album.

Remedia:

Pilulæ Angelicæ uſuales. ℞ Foliorum Agrimon. Fumar. Chamard. Chamæpyt. Betonic. Ceterach. Veronic. maris an. M. i. Rad. Chelidon. majoris mund. Oxylap. Cichor. Tarac. an. ʒi. Florum Calendul. Primul. Veris Veton. rub. an. P. ii. Semin. Aniſi & Fœnic. dulcis an. ʒ iii. Macis ʒ ii. Glycyrrhiz. ʒ ß.

℞ Fol. Sen. mundat. minutim. inciſorum ʒ iv. Infundantur in ſ. q. Aquæ ſuper Cinerib. Tepid. per Horas *xxiv*. Mox fiat Colatura, in qua coquantur blando admodum Igne prædicta ſimplicia, mox fiat Expreſſi Liquoris per linteum Colatura. In qua macera per Diem Rhabarbari electi ſucco Limon. irrorati ʒ ii. Fiat iterum Colatura & Expreſſio.

℞ Aloes Succotorin. ʒiv. diſſolv. in Liquore prædicto & in Balneo roris fiat Exhalatio ad conſiſtentiam Pilul. addendo pro ſingulis Unciis Salis Abſynthii Cremoris Tartari an. ʒ i. Capiat ſemel in ſeptimana ʒ ß. ə ii. ʒ i. Hora una ante levem Cœnam, & pro ratione effectus hoc Remedio utatur longioribus vel brevioribus intervallis.

℞ Maſſæ ʒ i. Trochiſc. Alhandal. ə i. Ms. Doſ. à ʒ ß. ad ə ii.

Pulvis digeſtivus. ℞ Semin. Aniſi & Fœniculi dulcis an. ʒ ß. Semin. Coriand. præpar. ʒ iii. Corticis Citri & Arant. Condit. ſicc. an. ʒ v. Fol. Tenell. Meliſſ. Condit. ſicc. ʒ vi. Santali citrini ʒ ii. Raſuræ Cornu Cervi & Eboris Ocul. Cancr. præparat. an. ʒ iii ß. Cynamomi interioris ʒ ii ß. Ambræ griſ. ʒ ß. Sacchari albiſſ. quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat omnium Pulvis ſubtiliſſimus, utend. è Cochleari, Hora dimidia poſt ſingulos Paſtus.

Decoctum Lentiſci, vel potius Infuſum.

℞ Aquæ fontanæ puriſſimæ ℔ xii. Raſuræ Ligni lentiſci craſſioris non evanidi ʒ iii. Fiat in vaſe fictili probè obturato Infuſio per triduum Colatura, diluatur continuo Vinum. Experientiâ compertum habeo tunc Aquam multum pellere per Urinas in Domino *Paulet* Pariſienſi.

Infuſum Ligni Nephritici ineundem uſum ejus ʒ i. Sufficiet ad Aquæ ℔ xii. Fiat Infuſio in Tepido donec Color Opalinus, ex Flavo cœruleus, Aquam tingat uterque Liquor, per ſe poterit bibi Æſtate, vel cum Syrupis Idoneis ut acetoſo ſimplici. Capillorum Veneris Rob. de Ribes. Rob. Ceraſorum. Mororum Rubi Idæi & ſimilibus inſtar Julepi.

Poſſetum purgans limpidum & gratum.

℞ Foliorum Senæ mundatorum minutim inciſor. ʒ vi. ʒ i. Rhabarbari electi conciſi ʒ iii. Santali Citrini Cynamomi Cremoris Tartari an. ʒ ii. Pulpæ Tamarindorum ʒ ß. Infundantur omnia in ʒ viii. Vini albi tenuis per Horas *xxiv*. ad levem Calorem,

rem, fiat Colatura & Magmatis Expreſſio. ℞ Lactis vaccini recenter mulcti ʒ viii. bulliat, eique bullienti admiſceatur Infuſio prædicta frigida, ſeparabitur caſeoſum Coagulum. Fiat limpidæ partis Colatura cui adde, & Cola per Manicam ſæpius, donec ſit limpidiſſimus Liquor, Detur manè cum Cuſtodiâ.

Pro ratione Operationis poterit augeri Catharticorum quantitas, quippe Clarificatio ſemper ex dimidio minuit vim Catharticam.

Liquor præparans digeſtivum univerſale. ℞ Vini albi tenuis ut. Andegavenſis aut Coignacenſis ℔ i. Aquæ fontanæ, aut Ciſternæ, Decoctio Radic graminis Ruſii Fœniculi Filicis Fœminæ, vel etiam Infuſionis validæ Ligni Nephritici aut ex Crollio Decoctionis Paſſularum, aut Uvarum Corinthiacarum & Cynamomi ℔ ii. Olei Vitrioli ʒ iii. Ms. Et agita optimè, poſtea affunde ſtillatim eam Olei Tartari quantitatem quæ ſufficiat ad delendam ☉li Aciditatem, dulcor. Saccharo vel Syrupo aliquo grato, ut Ceraſorum. Fiat Julep bis in Die ſumendus longè à Paſtibus.

Vinum Chalybeatum, Hepaticum. ℞ Croci Martis aperientis ſemel cum Aqua puriſſima loti (ad tollendum ☉lum vomitivum) ℔ i. vel potius Squamæ Ferri cum Sulphure uſtæ more Berreii, ſumatur ad ℔ i. ſive ʒ xvi. extend. in Linteo Pulvis ſubtiliſſimus, cui inſpergat. Santal. Citrin. Pulv. ʒ ii. Ligni Safafr. & Rhodii an. ʒ i. Caryophyllorum Macis an. ʒ ii. Cynam. ʒ ß. Irror. Vino Canarino, & ſic. ſin. per biduum, mox pon. in Lagen. Lapid. Fictil. aut Vitri ſatis ampl. affuſis ℔ xvi. Vini albi generoſiſſimi, ſtent in loco calido per Dies xv. ante uſum. Vas quotidie bis aut ter concutiendo. Doſis ab ʒ ii. ad iii. & iv. Si metuatur Calor, temperetur additione Aquæ Pomorum redolentium Cichor. Fumar. ſuperambuland. Ante hauſtum Vini ſumatur Extractum ſequens.

Extractum hepaticum. ℞ Radicum Cichor. Tarax. Oxylap. Chelidon. major. Cortic. Rad. dulcori an. ʒ iv. Santali Citrini ʒ ii. Corticis Arantior. & Citri Flav. an. ʒ i. Fol. Chamædr. Chamæpyt. Fumar. Agrimon. Eupator. Meſu. Veronic. Maris Cuſcutæ Betonic. ſicc. an. ʒ i ß. Florum Calendulæ Betonic. rubræ Salviæ an. ʒ x. Cum Aquis Cichor. Cardui Benedicti & Meliſſ. extrahatur Tinctura ut Artis eſt, quæ in B. Vaporis coagul. In extractum Mellaginem, de quo, ℞ ʒ vi. Pulveris Aromat. roſat. Specierum Diatria Santal. & Diarrhod. Abbat. an. ʒ i. Trochiſcorum Dialacc. & de Abſynthio an. ʒ i ß. Diaphoretici ex Regulo ter uſto præparati ʒ iii. ʒ iii. Miſceantur exactiſſimè omnia in Porphyrite ut Artis eſt. Exhib. ʒ i ß. vel ʒ ii. in Bolo involut. Nebul. vel per ſe, differatur Prandium ad quatuor Horas. Interim dum Dominus utetur Vino Chalybeato, cujus uſus protrahetur utiliter ad Dies xl. Obſervata bona Victus Lege & interpoſitis Idoneis purgantibus.

Vinum Medicatum Vindemiarum Tempore parandum.

[illegible] Paril. alb. [illegible] fidullo-
[illegible] Oxylap.
[illegible] Dulcamar. an.
[illegible] Adpatag.
[illegible] an. ʒ vi. Rad.
[illegible] Mediam.
[illegible] an. ʒ iv. Fol.
[illegible] Chamædr.
[illegible] Capillar. omnium
[illegible] Eupator. Mesu. Salviæ
[illegible] mit. Anthos. an. ʒ iii ß. Flo-
rum Calendulæ Primulæ Veris
Keyri, Veronic. rubi an. ʒ ii ß.
Baccarum Juniperi maturarum
Succuli ʒ v. Foliorum Sinæ Mun-
datorum ʒ ix. Musti albi gene-
rosissimi Libras five Pintas *Lon-
dinenses* 20, aut *Parisienses* 150.
Sinatur fieri Fermentatio ad per-
fectam Depurationem. Vinum
defæcatum secundatur Lagenis
subere & Vesica exactissimè ob-
turatis ad usum.

NB. Duplex poterit præpara-
ri Vinum alterum alterans quo-
die sitendum bis, Horâ unâ an-
te Pastus per totam Hyemem.
Alterum purgans sumendum
tertio quoque Die ad quantita-
tem ℥ viii. Hora dimidia ante
Prandium. Vel etiam aliquot
Diebus consequentibus pro re na-
tâ.

Electuarium Hepatis Tonum
præs[illegible]

℞ extracti Hepatici præceden-
[illegible] descripti ℥ vi. Magist.
[illegible]rum, Corallorum, Ocul.
Cancr. [illegible] an. ʒ i. Tinctura
Corallorum puriss. ʒ x. Tinctu-
[illegible] cum Succo Limon. extract.
[illegible]spissat. ʒ iv. Diaphoret. ℈
[illegible] Ambræ [illegible] ʒ ii. Moschi
[illegible]talis ℈ i. [illegible] in Por-
phyrite ut Artis est, unus sit su-
[illegible]ndo ad quantitatem Avella-
[illegible] vel ℈ i. S. Superchaulto V.
no Absynthite. Vel Vino medi-
cato præscripto, semel aut bis in
septimanâ.

Memento hic Salis vel ⊕ ʒ ex
Squama parati. Croci Martis
aperientis Serrii ex eadem cum
♃ usto Anim. Hepatis. *&c.*

Sic redditum fuit Domino Gobellino *Consilium.*

COnqueritur Vir generosus de fœda Cutis & Icterica dispositione, subinde recurrente, præsertim post Vigilias & violentiores Animi motus, quod Symptoma licet nullo Sensum dolore feriat, & saltem Oculis Speculum consulentibus creat Molestiam, nequaquam tamen negligendum est, cùm per redundantis Excrementi & naturalium Actionum commercium, à Morbis sensim, cum Cachexiæ, Hydropis, Tabis Periculo gliscentibus ducat Originem. Importunus est ipse etiam Manuum Tremor, per Exercitia, Animi Pathemata, Æstáteve, & quæcunque Spiritus agitando, eos, rarefaciunt calefactos, invalescens. Flavedinis habitum tingentis causa quærenda est in Hepate, quod vel nimis biliosum Sanguinem generat, vel ob Vasorum Angustiam facilè obstruitur, vel ob ἀπορίαν, Secreticis & Expultricis munia segniùs exequitur; dum Felleum Excrementum ascitanter à Sanguinis Massa separatum, minus fideliter deponit in Cystin, cujus Emissarium χολαιδοχον non tam hic affici, quam Tubos à Jecore in Vesicam dilatos Arbitror. Vi-

giliæ

giliæ Sanguinem ejuſque Fontem Hepar impenſe calefaciunt. Perturbationes Animi totam ipſius Maſſam diſturbant, eodem penè modo quo Tonitru Vina Doliis contenta permiſcet, fugax hactenus mutum in Juvene Ætatis vigentis, & Caloris adhuc ſatis vegeti, adde quod Momentanea num Cauſarum effectus minus ſint pertinaces. At ſi vel frequentia vel activitate eadem cauſæ invaleſcant, metuendus ſiniſtri prognoſtici eventus. Tremor ab imbecillitate Motricis facultatis, & Nervorum nimia humiditate, quæ à Cerebro per ſpinalis Medullæ longitudinem labitur. Affectibus hiſce præter Naturam ut obviam eatur & majora præcaveantur incommoda, fidum generationibus omnibus Fundamentum ponendum eſt in ipſo Ventriculo, qui à Cruditatibus ſubinde liberandus, & modicè calefaciendus corroborandus. Hepatis in primis & viarum ad ipſum ducentium magna eſt habenda ratio; deplendæ venæ Meſaraicæ, & ad Alvum Fellea Saburra prolectanda; & Eccoproticis reſerandi Venarum per Jecoris Parenchyma reptantium ductus, Sanguificatio bona procuranda, conſervandus partis Principis Tonus, quæ omnium ſummè neceſſaria eſt Inatio, ita ut hic aperire & ſimul roborare ſit Operæ pretium. Neque omittenda tertiæ Coctionis cura, cujus Excrementa oportet ut per habitum ſubinde eliminentur, procurata Diaphoreſi manifeſtâ, per Sudores poſt univerſalia, citra magnum Calorem excitatos; vel inſenſibili, reſeratis habitus Poris, per Frictiones, Exercitia, Balneum. Cerebrum calefaciendum modice, ſedulò exſiccandum, repurgandum, & a pituitoſis ſuperfluitatibus liberandum, per derivationem, & particulares Evacuationes. Nervoſum genus ſiccandum & confirmandum. Animo deinceps imperanda eſt Tranquillitas, Vigiliæ fugiendæ. Moderati ſint, & tempeſtivi Corporis motus, Venus parca. Victus quoad Cibum & Potum temperatus, in primis qualitatibus activis medius, humectans mediocriter, ne ſuperfluitatibus Sanguinis per naturales Sentinas deponendis deſit ſufficiens Vehiculum. Aperiens, & in quantitate moderatus. Diætæ minutias Medicis clinicis explicandas relinquo, qui pro re nata Errores commiſſos carpturi, & neceſſaria juxta Anni tempeſtates, & Corporis diſpoſitionem præſcripturi ſunt. Ad inſtrumenta tranſeo, Remedia nempe, quibus abundè intentionibus prædictis ſatisfiat.

Hyemali tempeſtate præſenti, non licet integram iſtius mali Curationem aggredi, videndum ſaltem ne Radices agat altius, & ſequentibus præſidiis conſulendum Ventriculo, Hepati, Cerebro. ℞ Ligni Nephritici minutim conciſi & leviter contuſi ʒ i ß. Pon. in Vas fictile non poroſum, affundendo Aqu. ciſternæ non calentis ℔ xvi. tegatur Vas, & fiat Infuſio ſuper Cineribus tepid. per Horas xxiv. Colatura conſervetur in Lagenis vitreis optimè obturatis. Et ſit vel per ſe pro Potu ordinario, aromatiz. pauco - Cinamomo, aut Semine Coriandri, vel ad diluendum

luendam Vinum. Ligni Lentisci ex Insula Chio, vel ejus defectu Hispanicâ pectoris magna est vis in eosdem usus, ejus assulæ dilectæ & contritæ ʒiii. infundantur per triduum ad levem Calorem in Aquæ fontanæ puriss. ℔ii. Colatura usurpetur ut sup.

Semel in septimanâ aut brevioribus vel longioribus intervallis exhibeantur Pilulæ Magistrales notatæ A. ad ℔ ʒii. ʒi. Horâ una ante levem Cœnam pro ratione effectus, vel urgentis necessitatis Conditione.

Pulveris digestivi notati B. Assumptio dimidia post Cibum Horâ singulos Pastus sequatur.

Caput quotidie manè diu pexum, asperius retrorsum, fricetur Sacculis farctis simplicibus Cephalicis.

Alternatim Pituita per Choanam à Cerebri Ventriculis attrahatur in Fauces excreanda, Palati Titillatione matutina cum Ramulo Roriſmarini vel Folio Lauri. Et Gargarismate, cujus Materia constet ex partibus duodecim Vini albi, sex Aceti acerrimi, quatuor Mellis, & tribus Sinapi in Pultem redacti ut ad Condimenta solet præparari.

Suffumigentur operimenta Capitis, præsertim nocturna, Mastiche, Sandaracha, Thure, Benjoin. Succino multo, Carrophyll. & Nuce Moschata, in crassiusculum Pulverem reductis, & accensis. Gestetur sæviente Brumâ Cucufa capillata.

Manè liniantur Nares interiores Balsamis Majoranæ, Salviæ, Roriſmarini, Succini commixtis, quæ ex eorum Oleis stillatitiis præparari solent.

Balsamo Peruviano nigro ingressu lecti ungantur Vertebræ Colli diu multumque fricando, addito ad Penetrationem Spiritus Vini optimi momento.

Denique perseveranti Tremore, vel sine magno successu in usum revocatis Remediis per aliquot Menses, Cephalicis supra præscriptis, Pyroticum posteriori Collo, vel (quod minus molestum) alterutri Brachio applicetur.

Vere proximo instituatur solennis Purgatio, per successivam singularum Corporis Regionum Evacuationem, præmittatur Purgationi Enema. Purgatio autem non validis (iis præsertim quæ Scammonium Hepati inimicissimum recipiunt) sed blandis Catharticis absolvatur. Præparetur Claretum ex Sena, Rhabarbaro, Tamarindis in Vino albo tenui & Aq. Cychorii per Horas xii. ad leviusculum Calorem infusis, Colatura per Manicam acta dulcoretur Mannâ, & Aromat. paucâ Aq. Cinamomi propinetur, addito pauco Tartari Cremore. Vel fiat Serum purgans notatum C. quod nec Oculis displicebit, neque admodum Palato. Mitiora sunt ista Remedia quæ citra Corporis Perturbationem agunt, ideo exhibitionis frequentia compensandus erit Activitatis ipsorum defectus.

Purgatio repetenda ad tres quatuorve Vices, quinto quoque Die exhibitis duobus intercalaribus, iis quæ Humores sequaces reddere, & Corpus fluidum facere valent. Qualia sunt Jusculæ aperientia, in quibus Tartari

tari Cremor præſertim Martialis, Tartarus vitriolatus, ſolidus vel liquidus, Sale Abſynthii diſſolvantur, vel potius Liquor notatu ☉ qui pro digeſtivo univerſali poteſt uſurpari. Purgationem abſolutam ſequatur Balneum Aq. dulcis, tepentis, additis emollientibus, utendum per tres quatuorve conſequentes ſemel aut bis in Die, habita ratione virium, per Horam unam aut alteram quavis vice citra faſtidium & Sudorem, longè à paſtibus.

Poſtridie ultimi Balnei affigantur tres quatuorve Hirudines Margini Ani, & extrahantur Sanguinis ʒ vii. beneficio Aqu. calentis ſub Veſperam.

Deinceps interpoſito uno Die quietis, tribus Matutinis provocetur ſine magno externo calore Sudor, exhibitis gr. *xii.* vel *xv.* Diaphoretici Magiſtralis à Crollio deſcripti, ſuperhauſta Aqu. Card. Benedicti cum ʒ i. Spiritus Tartari rectificati.

Tandem Doſis una Seri Cathartici exhibeatur cum debito Regimine. Poſtea fiat progreſſus ad Vinum Chalybeatum notatum F, cujus uſus extendatur ad trigeſimum vel quadrageſimum Diem, pro Domino.

Εὐφοεία & Medicorum præſentium Conſilio. Parva aſſumatur primis Diebus iſtius Vini quantitas, v. gr. ʒ ß. cum pari quantit. Aqu. Cichor. poſt 3 Diem augeatur per triduum ad ʒ ii. deinde per quatriduum ad ʒ ii ß. dehinc ad ʒ iii. per Dies ſex, tandem ad ʒ iv. ſi tantum Liquoris facile Ventriculi ferat.

Hauſti Vini præmittatur Bolus extracti Hepatici notati E. Aſſumptionem iſtorum ſequatur Corporis exercitium ad Madorem uſque, non violentum quidem, ſed extenſum ad horas duas, & differatur per Horas quatuor Prandium. Victûs ratio per totum hujus Curationis Decurſum ſit admodum exacta, Cibi ſint boni ſucci, & coctu faciles. Potus qui fuit ante præſcriptus, & in quantitate obſervetur Mediocritas.

Quarto quoque Die, dum aſſumet Dominus Vinum Chalybeatum, deglutiat ə ii. vel ʒ i. Pilularum Magiſtralium quæ A. notantur Horis duabus à Cœna levi, & poſt omnia ſemel atque iterum (ſi opus fuerit) reiteretur Purgatio vel cum Clareto, vel cum Sero Cathartico prædictis.

Æſtate adeat Aquas Forgenſes, vel (quod magis proficuum cenſeo, ob Thermarum viciniam) Pugnenſes, quas poteſt per aliquot ſeptimanas, obſervatis omnibus cautionibus, quæ ipſi ab experientiſſimis Medicis præſentibus, proponentur. Ab Aquis Thermas Borbonenſes petat quarum Sulphureis Lymphis Caput & Collum ex alto irrigentur.

Quod ſi ab his nimis incaluerit, Æſtus conceptus iterato Aquarum vitriolatarum Potu reſtinguatur.

Interim dum hæc fient, ut deinceps, Cerebri cura nunquam negligatur, ſed quotidiana ſint ſuperius aſſignata ad Derivationem, Depletionem, & corroborationem præſidia.

Aniverſariis intervallis, Vere, & Autumno in poſterum Corpus erit repurgandum, qua de re conſulat Dominus Medicum ordinarium. Autumno vero proximæ Æſtati ſucceſſuro præparetur

Vinum Medicatum Tempore Vindemiarum notatum G partibus affectis dicatum cujus hauſtum ſumat quotidie, vel alternis Diebus Hora una ante Paſtus, Hyeme præſertim; Item Electuarium Hepaticum ſpecificum notatum H. cujus aſſumptio bis in Menſe repetatur, tribus Diebus conſequentibus ante Plenilunium, & totidem ante Novilunium, dilato ad tres quatuorve Horas Prandio. Pulvis ille Diaphoreticus (Margarita Mineralis Angeli Salæ) quo hactenus adeo fœliciter Dominus utitur, magnarum eſt Virium ad Sanguinis depurationem, & Viarum apertionem, ipſum ideo ſpecificis admiſcui. Si Vere ad Varietatem Loco Electuarii Hepatici ipſum ſumere malit ſingulis Menſibus; potentior hoc Pacto reddetur.

℞ Pulveris dicti ʒ ß. Magiſter. Perlar. Corall. & Oculorum Caneri, dulcis an. gr. x. Ms. pro una Doſi, ſuperbibat vel Vini Medicati, vel Abſynthitis, vel Aq. Abſynthii hauſtum.

Iſta ſi bene obſerventur, ſufficient ad Domini valetudinem inſtaurandam, & conſervandam Imò ex iſtis forſitan plura demi poterunt, pro primorum Remediorum effectu. Ut nolim ipſum nimia Medicamentorum mole, aut importuno Numero onerare, ſic neceſſarium duxi hoc meo conſilio, pene Medicum inſtruere, ex quo urgente neceſſitate præſidia affectus haud contemnendæ conſequentiæ dedebellatura depromantur.

Cœpit noſtris aſpirare Omnipotens Deus, & Domino Mentem ſanam in Corpore ſano munificâ manu largiatur. Dat. *Londini* Die x. *Novembr.* Stil. vel Anno 1626.

My Lord Conte de *Marc.*

Fiſtula Ani cum Urinæ Ardore.

MUltis ab hinc Annis laborat Fiſtulâ in Ano, cujus Os eſt ad Finem Perinæi.

Effluit Ichoroſa materia, præſertim ſi vel iraſcatur, vel Melancholico Pathemate agitetur.

Renes præcalidis plurimum fundunt Sabuli rubri.

Satis bene ſi velit Urinam retinet.

Liber patet Lotio exitus, neque quidquam eſt in Urethra, vel Ulceris vel Carunculæ.

Adacto cereo bis uſque in Veſicam nihil offendi in viâ quod ingreſſum impediverit, nihil in Veſica quod Calculum ſubeſſe ſignificaverit.

Ante Annum & plus Thermas ingreſſus eſt, à quorum uſu nimis excalfacto Corpore, & præſertim Lumbis cœpit conqueri de Urinæ Ardore, qui adhuc perſeverat.

Ardor percipitur ſub Glande in Urethra ante egreſſum Urinæ potiſſimum.

Glans, præſertim Orificium, meatus inflammantur ſubinde, & ſuccedit Excoriatio cum magno Rubore, ut vidi.

Sive ambulet; ſive equitet, ſive curru vehatur, cum dura Corporis ſuccuſſatione nunquam reddit Urinas cruentas.

Sedimentum

Sedimentum Urinæ diu asservatæ nullo modo est viscidum aut mucosum, sed tantum arenosum.

Urinæ laudabiles in Colore & substantia. Nunquam fœtent.

Fuit Dominus Temperamenti Sanguinei biliosi, nunc senex est ultra Annum sexagesimum, & in eo ratione Ætatis magis abundat Pituita.

Senibus familiara sunt viarum Urinæ excludendæ dicatarum incommoda, & ista Ætate facile generantur Calculi. In iis præsertim Corporibus, quæ per anteactam Vitam indulserunt Genio & Crapulæ, aut liberioribus Epulis dedita fuere. Dubitatur num in isto Viro nobili sit Calculus in Vesica, quem licet, per Cerei Explorationem invenire non potuerim, attamen sæpius latet, vel Parietibus Vesicæ adhærens, vel muco contectus ipsius etiam Cathæteris argentei appulsum eludit. Cum tamen Urinarum contenta vix Calculum arguant, cum nihil unquam Cruoris per valida etiam Exercitia egerat, cum nunquam subsistat Urina, quam diu potest sine incommodo continere agedum lactemur spe abesse Calculum, & alias satis potentes rimemur istius Infirmitatis.

Ardoris vid. Urinæ, & Inflammationis atque Excoriationis summæ glandis causas.

Primo certum est Renes laborare intemperie calida & sicca & fœcundos esse in Sabuli rubri Generatione, cujus Exclusio penè continua non vacat Ardoris Sensus, præterquam quod continuò ad Arenarum Evacuationem, irritata Expultrix, partes etiam membranosas, Sensus admodum exquisiti fatigat. Præter naturalem Renum Temperiem, ejusque à Causis internis excessum, adaucta est ista qualitas plurimùm præter Naturam importuno Thermarum usu, à quibus Aquis Sulphureis calefacti Lumbi & fervidior redditus totius Sanguinis Fons, qui etiam nunc in Vena cava fervet, unde non mirum est si ipsius Serum acre est, & Urethram in Excretione lacessit.

Potentior tamen istius mali causa mihi videtur Ani Fistula, quæ ad Perinæum desinens forsitan habet aliquot Cuniculos, qui ad Prostatas Glandulas pertingunt, forsan ad Vesicæ Sphincterem, forsan ad Urethram extenduntur. Tanta est istarum partium connexio, ut Hæmorrhoides tumentes, Inflammatio Ani, ejusque abscessus, Urinæ non modo difficultatem, verum etiam aliquando omnimodam Suppressionem & Ardorem summum invehant. Memini cognati mei D. Augusti Prevost, qui nunc est in Vivis.

Illæ Fistulam habet in Ano, quæ cum Doloribus & Ardoribus magnis sæpissimè materiam Purulentam fundit per Urethram, ita ut æger Gonorrhea virulenta laborare videatur.

Itaque credo Viscera, Hepar, cum tota Sanguinis massa.

Renes, Intestinum Rectum fistulosum, &c. à Thermis Phlogosin quandam concepisse, quæ adhuc durat, & à partibus Nutritiæ separatum Ichorem acerrimum subinde in Fistulam amandari

dari, tanquam in Cloacæ emiſſorium. Ab iſta Acrimonia affici Collum Veſicæ & Proſtatas, quæ partes dum Diſpoſitionem (etſi levem) Inflammatoriam patiuntur in tranſitu Urinæ itidem Acris læduntur & Doloris ſenſum extremitati Penis communicant, ut fieri ſolet in omnibus Urinæ difficultatibus, in quibus Veſica patitur, vel à proprio affectu, vel à contentis. Reduplicatur in extremitatibus Senſus, unde in iis per totum Corpus majores Dolores percipiuntur. A Doloris autem continui Tabe, & crebra Urinæ Egeſtione, forſitan & Glandis Contrectatione & Frictione, Inflammatio, Excoriatio, &c.

Agenda.

Temperanda ſunt Hepar. Sanguis, Renes, Victu & Remediis.

Urinæ demulcenda Acrimonia.

Everrendæ ſubinde primæ Viæ & purgandi Renes blandis Medicamentis.

Revellendum à partibus affectis Vomitu & Phlebotomiâ.

Leniendi Urinarii meatus, & ſubinde everrendi ab Arenulis.

Fiſtulæ habenda ratio, quæ vel curetur Ligatura ſi fieri poſſit, vel ſaltem Injectionibus in Anum factis, detergatur inteſtinum, & roboretur, nec non fotu, & Suffumigio. Quidquam per Fiſtulam injici non patitur Orificii Anguſtia, præterquam quod pars nequaquam debet irritari, niſi ad perfectam Curationem progredi ſit Animus.

Victus ſit humectans refrigerans. Abſtineat Dominus ab omnibus quæ Calculum poſſunt generare, vel vim Renum λιθοποιητικὴν confirmare.

Frequens Enema.

Vere & Autumno Purgatio univerſalis.

Phlebotomia nunc poſt Purgationem Vernam.

Emulſiones, vel Ptyſana aut Poſſet Ala cum Radic. Altheæ, Glycyrrhiz. crebr.

Semicupium ex Lacte, & emollientibus.

Apertio Hæmorrhoidum. Vide de Saphænæ apertione.

Lac Aſininum, vel Caprillum, addita Aq. Stillat. Malv. & Saccharo roſato poſt univerſalia per Menſem unum & alterum.

Vide de Sero Lactis clarificato.

Vomitus à largiori Cœna ſemel in Menſe.

Purgatio cum Caſſia Glycyrrh. Gumm. Arab. Thereb. Diaphoren. Diaprun. Solutiv. in Lunæ decurſu.

Electuarium, Pilulæ. Emulſio. Syrupus quæ vias leniant per quatuor Dies à Purgatione.

Everrentia blanda per triduum. Ut infuſum Ligni Nephritici Pulvis Oſſium Meſpil. & Lapid. Tiburorum Lapid. Merlarum, Percarum, &c. addito Gummi, &c. exhib. ex Vino albo cum Sryupo de Altheâ.

Cereviſia medicata Vias leniens cum Rad. Alth. Symphyt. major. Glycyrrhiz. pariet. Malv. & Gummis.

Aqua Lactis, &c. ad Urinæ Ardorem ſumenda urgente incommodo.

℞ Seri

℞ Seri Lactis recentis ℔ viii. Succi Parietariæ Malv. an. ℔ i ß. Succ. Melonum maturorum Cucumeris & Cucurbitæ an. ℔ i. Semin. Aniſi Fœniculi Coriandr. an. ʒ ii. Fiat Diſtillatio in Vaſe refriger. In B. M. Cape de Aqua Stillatitia ℔ vi. Pulveris Glycyrrhiz. Hiſpanic. ʒ iv. Sacchari roſati ℔ i. Ligni Nephritici ʒ i. Fiat Infuſio in B. per biduum. Fiat Colatura in qua diſſolv. Gummi Arab. ʒ i. Gummi Pruni & Ceraſi an. ʒ ß. Ms. Servetur in Ampulla probè obturata cap. ʒ ii. vel iii. Urgente Urinæ Ardore.

Injectiones ex Lacte in Urethram aliquando.

Ex Trochiſcis albis Rhazis diſſolutis in Aqua Roſarum Plantag. Spermat. Ranarum.

Succus Glycyrrhizæ utiliter diſſolvetur in Injectionibus.

Injectiones in Anum ex decocto Sclopetario.

Aq. Ariſtolochiæ debilior.

Applicetur glandi Ægyptiac. diſſol. in ▽ Roſ. Plantag. Sperm. Ran. vel Aq. calcis, Aq. Cœrulea. Aq. Alumines Fallop. valde temperata.

Quæ ex Scoria Ferri & Battitura ad Injectiones.

Vide de uſu Ferri, ut Squamæ vel Scoriæ aut de ☉lo ♂is ob affectum Ani potenter ſicca citra Calorem & Sedis affectionibus medetur.

Uſus acidularum & *Wallemburg*, & ſimilium quæ Vitriolum ſed potiſſimum Ferrum contineant proximâ Æſtate.

Geſtatio Radicum Scrofulariæ utriuſque ad Ani Regionem.

Fotus Ani cum Tapſo, Scrofularia utraque, & Perſicaria maculata.

Suffitus ſiccus ex Sandaracha ſuccino, Sulphure, &c.

Vide de humido, ex decocto parato in Aq. ferratâ & Aceto projecti in Pyritem calentem.

De Aquis Thermarum Borbonenſ. ex Relatione Pharmacopæi Chavenon.

EX Aquæ putealis magna quantitate per ſimplicem Evaporationem & Conſumptionem in Lebete ſupra Ignem Aquam reſiduam vidi ℔ ß. Pond. Coloris ſubrubei, Saporis leviter ſalſuginoſi ſubſidebat Pulvis griſeus leviter ſalſus cum deſiccatur.

Ex eo Pulvere ceu ſale Aq. diſſoluto, loto & in Chryſtallos poſt Colaturam per Chartam Emporeticam & Aquæ Evaporationem reducto aluminoſa Materia elicitur Colore & Sapore in Crucibulo ad Ignem Fuſilis. Et hæc materia ſi Igne vehementiori urgeatur conſumpta liquidiori parte rubeſcit inſtar Vitrioli.

Aqua prædicta ampliùs evaporata ſi Phialâ recondita deponetur in Cella concreſcit in Glaciem Chryſtallinam impensè frigidam compactamque ſubſalſi Saporis quæ non niſi rupta Phiala educitur.

In Fornicæ Regio Canalem derivatum è Puteis excipiente ſubſidet Bitumen Mellis conſiſtentiâ, Guſtu ſubdulce, ſubauſterum, Coloris è rubro nigricantis.

Non colligitur alibi. Balneum magnum non tectum supernatat viridis substantia, è qua per desiccationem elicitur Materia ferruginea valde gravis.

Puteorum parietibus adhæret substantia levissima flava quæ Aquæ injecta Fundum petit. Ex ea superfundendo Aq. fortem (ut solvatur Metallum) quæ demum post dissolutionem cum Aqua salsa vel Aceto præcipitetur, Cuprum Forma Pulveris elicitur quod in Corpus malleabile cogitur per fusionem.

Quod residuum est ex Aq. fortis dissolutione Sulphur est combustibile. Substantiæ flavæ levissimæ sic notatæ * permixtæ Pilulis de obstruentibus Vires esse magnas ad Cachexiam & Icterum Virgineum prædicat.

Aquæ notatæ ° Virtus commendatur ad sedandos Dolores Podagricos è splenicis calidiusculé.

Speculationes variæ super Aquarum Thermalium Potu & Balneo.

Potantibus Aquæ haustæ Vomitus frequenter incidit. Unde? An à nimia Liquoris copia confertim hausti? An à Tepore ejusdem? An à Cœna largiori? Certe etiam plerique à Sale Prunellæ quem ad ciendam Alvum Cyathis intermiscent Saporis ad Nauseam provocantis.

Capitis gravitas & Sopor ab Evaporatione Aquæ stabulantis adhuc circa Viscera præsertim cum celerius Prandium assumitur. A Sale, qui etiam circa Vesperam à Cruditatibus Ventriculi immio Cibo farcti in Prandio dum sibi multi persuadent satisfaciendum appetentiæ quam Mineralis Aquæ conciliat.

Oedema Pedum. Ab Aquarum in Pedis decubitu ob decliviorem situm, præsertim ex longiori Deambulatione. A nimia Potûs Copia quæ per convenientes ductus cùm prompte non possit excludi, alias sibi Vias quæret. An etiam à Constipatione Cutis præpedito Sudore.

Emaciatio in alioqui sanis Aquas potantibus, vel ad corrigendam duntaxat Viscerum intemperiem vel ad everrendos Renes? Ab Evacuatione quæ fit ante Aquas, per Aquarum usum & post Aquas per Alvum, & per Phlebotomiam.

Volant quidam Aquam Putealem prægnantem Mineralibus siccandi facultate prædictis etiam leviter desiccare. Verùm tantùm abest ut emacientur, quin contra pinguescant vexati Doloribus Colicis & qui laborant antiquis & contumacibus Viscerum Obstructionibus, Inappetentia, Vomitione Alvi fluore, &c. Dum scilicet restituitur Oeconomia naturalis.

Observavi Tremorem universalem & Motricis Imbecillitatem in Domino salvere, sed Fugacem à longiori Balneatione & nimia Sudorum profusione.

Cur citò potandum & non ita largis haustibus? Quia Virtus Aquarum istarum dependet ab actuali Calore & vectore Spiritu, quorum dissipatio præcavenda.

Potestne refrigerare hausta Aqua actu calida?

Dupliciter, vel per accidens vacuatis Humoribus calidis, & solutis Obstructionibus, unde Calor

lor putridus introducitur: Vel obruendo partium Calorem Humoris copiâ, tertio ob Calidum Vaporem ad Corporis habitum elatum & Poros reſerantem, unde Ichorum acrium Diffiatio, &c. dici etiam poteſt Aquæ ad ſuam Naturam & qualitatem reductione poſtquàm per Sudores cum levi Spiritu Calor exhalavit ab Ebullitione ſubterranea, duntaxat accidentaria contractus. Forſan etiam refrigerat eo ſenſu quo Juſcula è Cichorio, Lactuca, Portulaca, Cucumere refrigerare dicuntur, hoc eſt minus calefacere, & blando Calore nativum augere.

An à bituminosâ & ſulphureâ Exhalatione fugax tantùm introducitur Æſtuatio, ab Alumine verò & Nitro per totam Aquæ Molem diffuſis refrigeratio diutiùs permanens & partes omnes afficiens quibus Aqua ſeſe applicat. Multa ſunt actu frigida, quæ poteſtate calefaciunt. Calx Hyeme, Hydropi, &c.

At inſtar omnium Rationum eſt Experientia, quæ ultra Stomachum non penetrare Calorem iſtum actualem Fidem facit; ſed nec in Stomacho per Horæ dimidium obſervari; contra verò poſt Horam nec amplius unam, ſi non celeriùs manifeſtum circa Præcordia Refrigerium ſentiri.

Verùm cur Calor internus naturali contrarius non augetur acceſſione qualitatis Homogeneæ in iis quibus æſtuant Viſcera? An quia in levi Materia minùs urit Calor? An quia Calor Aquæ putealis eſt blandus & Analogus nativo, cum quo conjunctus extraneum meliùs vincit? An quia celeriter diſtribuitur, nec in certa parte figitur poſtquam è Ventriculo ſeceſſit, qui quidem Ventriculus propter ſubſtantiam membranoſam & Spermaticam à Calido minùs læditur? An quia Aquæ copia Caloris activitas retunditur. Calor Aquæ videtur additus ad Penetrationem & Colliquationem viſcoſorum Humorum & impactorum, haud aliter ac Spiritus ceti Julepis refrigerantibus admiſcetur ad Vehiculum refrigerantis qualitatis & ad Putredinem coercendam.

Quomodo ſolvit Aqua Thermalis Alvum? Pondere Viarum ampliatione, ſuccorum craſſorum eliquatione, Irritatione levi quam movet Sal ſive Spiritus nitroſus & Vi Bituminis.

Humectatne an deſiccat hæc Aqua? humectat, mollit, laxat, liquatque in quantum Aqua certo gradu calida. Siccat verò Aſcititia ex mineralibus qualitate Paralyticæ & reſolutæ partes exſiccantur Sudore vacuatis Humoribus per apertos & laxos Corporis Poros poſtquam ii liquati ſunt. Et Caloris nativi Actionem parte liberata difficili & contumaci Obſtructione quæ Spirituum commeatum intercipiebat. Itaque contractis à Siccitate ut medearis Aquæ ſimplici perfuſione contentus eſto, quæ molliatus laxet, meatus dilatet, ſed non ad Sudorem provocet.

Mirum quod obſervaſſe ſe mihi dixit D. *Druyn.* Præfectus Thermis Medicus, tertio quoque Die meliùs reddi & geri potas Aquas. Ego certè nihil vidi tale, Monſieur de la *Trouſſe* licet Aquas epotas per meatus convenient & egereret probè, Veſperi tamen

tamen circa Viſcera Pondus gravitatemque ſentiebat. Unde? An à largiori Prandio? An à Regeratione Humoris Obſtructionem facientis? An ab Humoribus ad Lienem & Omentum impulſis Aquæ curſu, unde exitum non habeant obſtructis adhuc iſtis partibus? Qui quidem Humores partibus impacti incaleſcunt, & fermentantur dum non ampliùs Aqua Medicata diluuntur & temperantur.

Pruritus unde Aquas medicatas bibentibus? (frequentior eſt iis qui Balneo utuntur intempeſtivè & præpoſtere à Cibo præſertim propter interturbatam Coctionem) An ab impuritatibus quas Serum in Venas Aqua rapit, quæ demùm Naturæ robore relegantur ad Cutem? An quia moderatus Calor Aquæ Portionem aliquam ſeroſi Sanguinis & nitroſi convertit in vaporem, qui non diffiatus præ meatuum Obſtructione, vel non ſatis attenuatus ut Cutem compactiorem pervadat, vel ad cutem frigidiorum allidens repercutitur, circa cutem hæret & ei Acrimoniæ ſuæ Senſum paulatim imprimit. Quomodo prodeſſe poteſt Aquarum iſtarum Pulmonicis Potus? Rationes antecedentis cauſæ Viſceribus refrigeratis, ex quorum æſtuantium Exhalatione cietur Rheumatiſmus calidus acris & erodens: Vel etiam Viſceribus roboratis, unde minori copia ſuccreſcunt Excrementa? An etiam per blandos Sudores ceu potiùs Madores diverſione Seri ad Thoracem influxus? Ratione verò cauſæ conjunctæ Pituitam craſſiorem viſcidamque colliquando, ut eâ expeditus Pulmo liberiùs agat? An tenuiorem & Pulmonis cõnatum eludentem blanda deſiccatione ſpiſſando?

An ſpecifica facultate dum in aſperam Arteriam aliquid deerrat Pulmonem Sulphuris permixtione roborando?

Cur improbatur prudentioribus Aquæ medicatæ Potus & Balneum eodem Die, vel ex intervallo tantum Horarum aliquot? Quia contrarii cientur utrinque motus, quos Natura ſine moleſtia & ægritudine diu non ſuſtinet? An quia in Corporibus infirmis qualia ſæpe ſunt ad Thermas ſe conferentium tot Vacuationibus minùs franguntur Vires? An quia Balneum Aquæ portionem hauſtæ per Corporis interna diffuſam, nec dum excretum rapit ad extima & nervoſum genus imbuit jam ſatis occupatum cum eo fine tantùm uſurpetur ut cunjunctum Obſtructionis Nervi cauſam expugnet, liquet, & reſolvat. In convulſis à ſiccitate alia ratio, prodeſſet enim interna humectari & non ita diſſito intervallo externa blando & duntaxat temperat Calore (ita ut Sudor non eliciatur) emolliri. v. g potare Horis matutinis, Balneum verò Veſpertinis inire ante Cibum Alvo liberâ. Multi in Febres continuas incideranr cùm Borbonii agerem contrarium Conſilium ſequentes. Nil tamen impedit quo minus eodem Die potus mane, duccia vero Veſperi, celebretur, nempe quæ non totum vacuat, ſed in Cubiculo non in Hypocauſtis aut Fornicibus Regiis excepta, partem tantùm cui infunditur, roborat & Humore liberat impacto.

Me

Me certè Febris invaſit Balneum bis tantum Diebus alternis ingreſſum manè citra Potum, nec ultra Horæ quadrantem in eo moratum, Femoris Articulo ſuperiori tenuis, ob perceptum Iſchii Dolorem à Diebus aliquot, imò præmiſſa Balneo Phlebotomia. Si Dolor recurrat Conſilium eſt Domi, non in Fornice ut antè (licet minùs calido) Aquam Thermalem Pube tenus ſubire, quæ parum evaporavit & de Calore ſuo remiſerit ne Sudor eliciatur vi, pars quæ roboratur interim.

Cur nocet Balneum Aquæ Thermalis Lue Venereâ ſpureatis? Quia Sudorem eliciendo ſcil. in Hypocauſto ſumptum nullo Fructu Vires dejicit cùm Morbus iſte ſpecificis expugnari poſtulet, ad quæ cum acceditur ſuo Sero Humores deſtituti minùs parent & Corpus impenſiùs exſiccatur & incaleſcit, cum marcoris metu. Verùm prodeſſet ni fallor ad Præparationem tum Humorum tum meatuum præmiſſis univerſalibus Aquæ potus medicatæ & intervallo aliquot Dierum dato Balneum moderatum Aquæ ſulphureæ tepentis vel ſaltem non æſtuantis, quibus Curatio per Specifica poſtmodum ſubnecteretur. Dom. *Gaultier* Chirurgus aulicus proceſſum talem, multis breviorem Redintegrationem procuraſſe aſſeruit.

Tumores internos Aquæ Potu quin & externos quam plurimos pertinaces & Schirri naturam referentes molliri, reſolvi aut ad Suppurationem perduci ſaltem Fide digni Medici mihi retulerunt. Vidi commune jam eſt Regionem Lienis tumidam duccia perfundere, ſed verendum ne ex altiori forſan Irrigatione viſcus Inflammationem concipiat.

Multis qui aliter præparati nolunt præcepi ut Horis à Jentaculo ſumpto duabus Aqua puteali ſeſe affatim implerent, num vel inter potandum, vel illico poſt Potum ſubvertitur Stomachus & Jus deque laxatur, cujus ſe dato tumultu ſcilicet ad Cyathos 4 aut 6 ad ſummum denuò potant dilato Prandio in 4. Horis ab ultimo Cyatho.

Cur Hyemali tempore rarò adeuntur Aquæ Borbonienſes? Adiri certè poſſunt quolibet tempore in caſu neceſſitatis, ſed ubi Electio permittitur potiùs iis utendum tempore clementi & calidiuſculo, quoniam Aquarum vi mirè promovet Tranſpiratio Corporis. Dixi calidiuſculo, non calidiſſimo, nec ſub Ardore Caniculæ, quia tunc debilius eſt nimiâ reſolutione Corpus & vacuationibus minimis facilè fateſcit.

Aquæ frigidæ minerales minùs potentes ſunt ad contumaces Obſtructiones expugnandas, quia Frigus earum actuale Penetrationis & Inciſionis Colliquationiſque craſſorum Humorum vim retundit, à mineralibus Aquæ communicatam. An & quod à Vitriolo & Alumine acriores, à partibus nervoſis citiùs excutiuntur quàm ut convenienter queant Humoribus incidendis applicari.

Quartanas multas etiam Hyeme media Dierum aliquot perfectè ſolutas vidi.

Observata in Usu Aquarum Borbonii Archiepiscopi, *Anno Domini* 1633. *D.* Dufouc.

Sub finem Maii appuli *Borbonium* cum Illustrissimo Principe *Vindocinensi*, cui Potu earum per Dies xv. usus est cum insigni Fructu & Valetudinis confirmatione, sed tamen non tali qualem spe conceperam, idque propter infaustam Tempestatis Constitutionem, scil. Inæqualitatis, ratione Frigoris & Imbrium intempestivorum & hoc Mense insolitorum: Unde factum est plurimi ex iis qui potu Aquarum hoc Vere sunt usi, vel parùm Levaminis persenserint, vel minùs quàm pragressis Annis vel in noxam & pejorem statum lapsi fuerint.

Idcircò crediderim Aquarum earum Potum longè utiliorem & felliciorem fore in hujus Æstatis fine & Autumni principio ratione Caloris accessus, & Æstus qui jam hoc *Julio* viget, qui vehementiâ sua Tarditatem compensare velle videtur.

Hinc colliges, nonnisi urgente Necessitate adeundum *Borbonium* Vere frigido vel Australi & Pluvio, sed potius Autumnum esse expectandum.

Aquæ [illegible] (ut & omnes minerales) magè citius & facilius reddunt per Urinas & Sedes à decumbenti in lecto per 2. aut 3. Horas quàm à deambulantibus. Si hæ [illegible] excludantur per Urinas [illegible] dum [illegible] fal minerale, [illegible] Corpus [illegible] subinde [illegible] dam pro [illegible] parcius [illegible] vus. In [illegible] Sa[illegible]

parat. ad ʒ vi. aut vii. sumend. Horâ dimidia ante Pastum.

Quantitas Cyathorum Aquæ definiri debet Stomachi tolerantia, idque à xvi. Cyathis ad xx. alioquin Nausea vel Vomitus succedit.

In Aquarum usu cavendum nequid nimis; ut enim parcior & brevior earum usus est inutilis, sic diuturnior est periculosus, vel Intemperiem aliquam excitando, & Calorem Hepatis vel totius Corporis, scilicet nimia vacuatione Seri, vel Stomachi debilitatem ab Membranarum Relaxationem, vel Sanguinis sputum, aut mictum, aut Irritationem Hæmorrhoidum; ergo ad Dies xx. aut xxv. bibendum.

Post singulos Aquæ Cyathos multis prodest Anisi leviter Saccharati usus, aliquibus nocet suo Calore.

In usu Aquæ si Intemperies aliqua vel Vigiliæ molestæ sint, Amygdalatum quotidie sumendum Horis quatuor à Cœna dilutum, tenue, & cum Seminis Papaveris albi ʒ ii. & Aqua Hordei.

Post Aquarum usum semper iteranda Catharsis & Phlebotomia; Illa hanc præcedat, si Alvus parcius fluxerit, (sin secus hæc illi præmittatur) & suspicio sit refibilis Aquarum portionis.

Primæ Observationis rationes sunt 1. Quia motu velociù quàm par est effluunt Aquæ per Urinas, sicque non agunt in dissantiores partes Obstructionum Reseratione & Humorum Evacuatione. 2. Motu Aquæ rapiuntur in Corporis habitum, & inutili Sudore diffluunt, nec Urinæ & Alvi ductus permeant.

3. Motu

3. Motu caleſcit Corpus, & Refrigeratione ac Contemperatione quam Aquæ conciliunt, privatur.

De Balneo earundem Aquarum.

Balneum *Borbonenſe* utile eſt iis, qui Nervorum aut Membranarum Atonia, laxitate, contractione, Reſolutione, Refrigeratione, Dolore, vel Tumore tentantur.

Balneum iis eſt periculoſum qui Hepate ſunt fervido, habitu macilento, vel Phthinodi & Pulmonibus intemperie calid. vel Ulcere affectis: Illi enim Balnei abuſu in Febres continuas, vel duplices Tertianas ſolent incidere in Sanguinis profluvia, aut Sputa, & graves Fluxiones, aliaque Symptomata ut Inappetentiam, Sitim, Vigilias, Capitis Dolores.

3. Solent multi Potu Manè uti, Veſperi ante Cœnam Balneo; ſed aliquibus hoc nocet, idcirco Conſultius eſt Manè dimidia uti Potatione, ut Cyathorum octo vel novem & poſt ſeſqui Horam aut paulo plus (vacuatis ſcilicet Aquis) Balneum ingredi.

Regimen Aquarum Mineralium potandarum.

Pro Domino Noe *Regiarum cauſarum Patrono, & ut vocant, Generali Attornato.*

INter tot Remedia quibus Morbi longi & pertinaces ex Medicorum præſcripto debellari ſolent, nullum gratius nullum efficaciùs Aquis Medicatis, quarum Subſtantia liquida, notanda quantitas & Mineralibus Spiritibus pollens qualitas per intimos Viſcerum receſſus ſeſe inſinuat, atque torpentes Succos qui Medicamenta quævis eludere ſolent in ſuis Cuniculis aggrediuntur eoſque eluunt, Correcta partium ipſos corrigentium & continentium Intemperie. Ventriculum nauſeantem & Cibos faſtidientem erigunt & confirmant; Obſtructionibus obnoxias partes, Meſenterium, Hepar, Lienem reſerant & laxiora Parenchymata roborant. Renibus ſuccurrunt languidis atque in Urinariis Viis ſtabulantes Aremulas, Calculos excluſioni aptos non exorbitanti magnitudine, Mucoſque everrunt. Quæ omnes & ſingulæ Partes naturales cum in Excellentiſſimo Viro malè affectæ graviter laborent Operæ prætium ab eo factum in eo quod *Tunbrigenſes* ſcaturigines adire, earumque ſalutari Labice juxta Medicorum ipſius Sanitati invigilantium Regulas Viſcera ſerio proluere propoſitum habeat. Hactenus univerſalibus factum ſatis & purgatum ſive Medicamentis, ſive proprio Naturæ motu, abundè Corpus, nimis fluidum, cujus in exhibendis Catharticis ſingularis habenda eſt ratione violentiori Purgatione frangantur nimium jam attritæ Vires, vel partium inteſtino diſſidio jam pridem affectarum & tenuantium Tonus [illegible] & iſque diſſolvatur. Nuper ab Enemate per aliquot Dies profuſiſſimo fluxit Alvus, nunc citra validioris Medicamentis Exhibitionem ſufficiet

Ventri-

Ventriculi [illegible] primas Vias leviter [illegible] ut facilior pateat Aquis [illegible] aditus, & nulli [illegible] Spiritus Vitales & præpotentis Ventriculi [illegible] & facilem commeatum [illegible] promoveatur, id præstabitur [illegible] ℞ Mastichinarum [illegible] Hora dimidia ante levem Cœnam, idque eo ipso Die quo ad Aquas vel ipsis vicinam domum conductam pervenerit. Postridiem Diem Operationi Pilularum & quieti totum dabit. Tertio die verò sese ad susceptum opus accinget, & Rheda Vectus Fontes ipsos petet, ita ut ante septimam matutinam, imò [illegible] jam radiante Sole bibere incipiat, & quidquid ipsi epotandum [illegible] successive intra tres Horæ quadrantes ad summum absorbeat. Primo die sufficiet ℥ xl. bibere post singulos binosve Cyathos (quorum singuli sint ℥ x.) blande ambulando & ad Flatus Cruditatemve Ventriculi novum & insolentem hospitem admittat aliquid Seminum Fœnicul. dulc. Anis. vel Coriandr. Saccharo Conditorum supermandendo. Secundo Die augeatur Aquæ quantitas ad ℥ l. vel lx. Si Stomachus sit ferendo, & sic [illegible] quotidie quantitate ad lxx. lxxx. xc. & c. Uncias Dominus in hac mensura subsista per Dies [illegible] pro ratione [illegible] ferendi sive utilitatis quam se indies reportasse vel Judicio pependet, vel Sensu ipso experietur. Tandem absoluto Naturæ non gravi, sed jucundo potus Die [illegible] prædictorum Curriculo gradatim mundus [illegible] deambulandi usque ad tum unde inceperit ℥ lxx. Tertio [illegible] & sic Penitum suum absolvat se-

cundo Numine, atque pro re natâ præscribendum à Medico præsente sumat Catharticum, quo præsentis Tempestatis Historiam in regimine Valetudinis suæ claudat.

Primis Diebus duobus tribusve qua sola bibatur qualis scaturit. Sine ulla Additione atque sedulo observetur quomodo cum Tempore conveniat, & à Natura tum distribuatur tum Foras per has aut illas vias exigatur. Ideirco habenda vasa Vitrea ad explorandam Lotii primo plane Aquei, deinde paulatim magis, magisque flavescentis Mensuram & in lazano spectandæ Alvi fœces observando earum Consistentiam & Calorem, qui si niger sit Vim ferri, & Vitrioli partibus impressam & in peccantibus Tumoribus corrigendis laborantem facile erit conjicere. Exercitium distributionis Aquarum Anima vulgo perhibetur, quod tamen ne Dominus aggrediatur violentius suadeo, propter affectum Renem sinistrum, qui subinde cruentas Urinas fundit, & cujus inter ambulandum in Cruris Flexione Sucussatio est periculosa. Modesti pro more Pedibus ambulet, Rheda revehatur Domum, vel vicinos circumeat Agros, aut tollutim Badisanti molliter Asturconi insidens citra Lumborum noxam vacet Exercitio: Quod si importunus sit etiam moderatus Corporis motus, sæpissimè felicius prodeunt in Lecto Aquæ blando stragulorum Calore adjutæ quam alio quovis modo. Sed si ad istam adigatur necessitatem æger. Oportebit ut quam citissime ab Epotis Aquis domum se conferat & committatur

mittat lecto, vel ſine iſtum Laborem ferre Natura potis ſit, dummodo non ſit nimium à Fontibus diſſita Domus Aqua ex validiori fonte, quem Rhegineum vocant hauſta in Lagenis lapideis Subere & Vellita optimè obturatis perniciſſimo veredo afportabitur, atque ex ſingulis Lagenis Cacabo Aquæ calentis immiſces, ita ut medicatus Liquor tantum tepeſcat unicus Ciatus ʒ x. Sumetur ſucceſſive ſic procedendo & Ventrem totum Plumeo pulvinari fovendo donec abſorpta fuerit tota prædicta quantitas ʒ lxxx. vel c. Idem artificium calefaciendæ Aquæ ad ipſos Fontes obſervandum erit & factitandum ſi Ventriculo importunum ſit frigus Aquæ ut ex Terra prodit hauſtæ. Aliquando ut Stomacho conſulatur & Aquis ſubducatur Calor, deturque Vehiculum tribus quatuorve primis Ciathis admiſcentur ſingulis Cochlearia duo, tria, quatuor Vini Rhenani optimi nonnunquam Saccharum quod ipſas per Urinas deducit, ubi movendæ in Renibus Camarinæ nullus eſt metus lapidis Prunellæ, cum Saccharo ut artis eſt coagulati momentum adjicitur quæ prudentiæ Medici præſenti, committenda hic cenſeo. In pleriſque Urinarios tantum affectant Aquæ meatus & Alvum ſiccam relinquent, quæ Pilula aliqua ut maſtichina de tribus aut Stomachica ſimili ante Cœnam ſumpta quoties opus fuerit ſollicitanda, ut poſtridie aſſumptionis, Aquæ torrens quidquid à Medicamento commotum fuerit per alvinam Sentinam adducat. In excellentiſſimo Viro credo ſatis purgatam Aquam citra ullum Cathar[illegible] adminiculam, ut verò magis medicatum & partibus Lieni præſertim & Renibus convenientius reddatur hoc nobile præſidium præparatur Electuarium ſequens.

℞ Conſerv. Flor. Geniſt. Ericæ & Thamaricis an. ʒ i ß. Conſerv. Flor. Malv. Pulpæ Rad. Altheæ extractæ per decoctionem in Aqua hordei & Saccharo conditæ an. ʒ ii. Gummi Ammon. in ſuccis fumariæ, Cochleariæ vacuæ, Naſturcii Aquatici & Thamaricis cum Vino albo extractis ſoluti & inſpiſſati ʒ xii. Therebentinæ Cypriæ in Aqua parietariæ coctæ induratæ & pulveratæ ʒ i. Magiſterii Oculorum Cancri, Gummi Arabici an. ʒ ii. Gummi Pruni & Cerafi an. ʒ i ß. Succi Glycyrrhizæ Hiſpan. ſive extracti cum Aquis Parietariæ & malvæ præparati ſine Empyreumate ʒ ii ß. Ms. & cum Syrupis de Althea Fernelii & de ſucco Parietariæ fiat Electuarium, cujus ʒ ß. primo, deinde ʒ vi. ſumantur Hora una antequam Aqua bibatur, ſedulo obſervando Remedii iſtius duritiem ſiniſtri Lateris emollituri & pravos Succos ad exclusionem præparaturi proficuum ut ſpero effectum. Ventriculo robur conciliabitur Pulvere digeſtivo Hora dimidia poſt ſingulos paſtus ad Cochlearе unum aſſumendo.

℞ Sen. Aniſ. & Fœniculi dulc. an. ʒ iii. Sem. Coriandr. præparati ʒ ii ß. Panis albi Toſti ad ſiccitatem & in Vino Malagenſi bis macerati atque iterum ſiccati ʒ ii. Cortic. Citr. & Arantior. flavi conditi ſicci an. ʒ iii ß. Fol. Meliſſ. conditor. Siccor. Roſ. rub.

Tract an.

an[illegible] ℈ß. Sachar. alb[illegible] Omnium[illegible] Medi[illegible] ſuper[illegible] ducaro. Attamen [illegible] orientes, ſeterata, (id quod tamen vix mihi perſuadere poſſum) aut ii Cor alicujus Odoriferum videantur, ſint in promptu Rationes ſequentes urinæ ingeſtis ſenſi longè à le[illegible] Parca Coma.

℞ Cantali Citrin. ℥ ii. Ligni Aloes ℥ i. Raſar. Cornu Cervi & Ebori Raſis de Corde Cervi an. ℈ ß. Magiſterii Perlarum, Coralliorum an. ℈ v. Magiſterii Oculorum Cancri ℥ ii ß. Lapid. Bezoar. Orient. & Lap. Contrayervæ an. ℥ iv. Sacchari Chryſtallini duplum omnium Pondus; vel ut Remedium ſit efficacius æquale fiat Pulvis ſubtiliſſ. qui exceptus Mucagine Gummi Tragacanthæ extracta in Aqua Flor. Arantior. reducatur in Paſtam ex qua formentur Tabellæ Ponderis ℥ ii. lento Calore ſiccandæ & ſervandæ loco ſicco ad uſum dicta. Doſis Tabella una ad ſummum.

Abſolvo iſtius Studii opere perpendendum ninquid Aquarum in Corporis cultus per quotidianam excretionem Obſervationem & tolerantiæ ægri modulum, ereſve de ultima Purgatione cæteris Colophonem additura erit deliberandum.

Victûs rationem ſæpius inculcatam hic non præcipio ſigillatim; hoc tantum ſciat Dominus, Cibos debere eſſe boni ſucci & coctu faciles, paucos & ſelectos non multiplices. Non prandendum ſi Natura belle peragat Munia antequam evacuata fuerit Aqua, ſaltem maxima ex parte in quod ex Urinæ mutato Calore innoteſcit, vel ſi ſegnius tranſmittatur, parius etiam onerandum Ventriculum. Abſtinendum ab omnibus Fructibus, Lacticiniis, Piſcibus, Ferina, & bibendum Cereviſiam bene coctam, bene fermentatam, limpidiſſimam, extremâ defœcatione, vel Vinum Rhenanum, albumve Gallicum tenue, non adulteratum, Aqua Fontis pro Ventriculo diſpoſitione & appetitu regulari dilutum.

Hæc ſufficiant quibus proſpectum ſucceſſum & Viro Excellentiſſimo collapſæ valetudinis integram Reſtaurationem largiri velit omnipotens Deus ex voto ejus qui ipſi omnia cupit, & optat fœlicia.

Datum *Londini* Die 9 *Julii*, 1634.

NObiliſſimam Dominam ab Incunabulis fere valetudinariam, quamvis Juvenculam, numeroſo tamen Partu præcoci & ſæpè laborioſo debilitatam, graviter nunc decumbentem, pro cujus reſtauratione Conſilium petitur, conſulti Medici Phthiſi jam laborare quam Febris Hectica putridæ conjuncta comitatur uno Ore pronunciant. In languenti iſto Corpuſculo conſideranda primum Viſcerum omnium nutritiorum Cacopragia, quibus à primo ortu malè affectis Funeſta fuit Uteri

teri toties vexati vicinia, ut toti Corpori ejusdem cum Principibus omnibus partibus Connexio, & consensus. In naturalibus videtur esse Sedes Febris putridæ cujus Fomitem faciunt variæ impuritates primas vias occupantes, quæ per Putredinem fermentatæ concepto præternaturam Calore, & consequenti totam Sanguinis massam Corruptelæ participem accendunt. Perpenda Cerebri Intemperies humida, & in eo serosæ Colluviei uberrimus proventus, qui Humor ad alendas & continendas partes æque inutilis ex necessitate in subjecta Membra amandatus, ad perpendiculum distillat & Ferinum facit Catarrhum, salsum, tartareum, acrem, à quo labefactatus Pulmo patitur in substantia sua & in vasis.

Totum Pulmonis Corpus superfluâ scatet humiditate, & ab hoc veluti Tabo jampridem aliquam patitur Diaphthoram. Vasa utcunque exesa, unde Sputum cruentum, cui succedanea purulenta Excretio non obscurum dat Ulceris argumentum. Neque tantum partes Thoracicas fatigat Jugis ista Fluxio, verum etiam magnâ sui parte in Ventriculum deerrans frequenti Intestinorum lævitate molesta est & perniciosa. Ita necesse est ut Corpus (quod pravo Sanguine malè nutritur in quo principes partes omnes laborant, Cor in primis continuâ Febriculâ lente consumitur, & ab ægro Pulmone languide imò pessimè ventilatur) tandem tabefactum tot causis morbificis sævientibus redat unde nonnisi infaustum potest edi de præsenti affectu valde complicato prognosticum.

Si tamen humanâ Arte nobilis ægra aliquod audeat sibi pollicerî levamen, interim dum à summo Numine Consiliorum & Remediorum successus expectabitur sequentibus Artubus pugnandum, atque hoc Ordine dirigenda Acies Medica ad lævum, & Lentore dolosum, non minus quàm eventu formidabilem Hostem debellandum.

Diæta in regimine rerum sex non naturalium toti universaliter prospiciet, moderatè siccando, refrigerando, Cor & Spiritus resocillando, Putredinem Humorum corrigendo, præcavendo, Pulmones affectos aere, commodo, utili, Medicato imbuendo. Alimenta sint Phlegmato destata nutriendi ratio Ἐπιχειρῆσιν quæ paulatim Succis pravis Arte eductis, vel à Natura superatis & concoctis bonum succum alimentosum sufficiat & reponat. Per singula Diætetices capita excurrant præsentes Medici, & quæ præsentis Occasionis esse videbuntur, juxta Artis Leges quotidiè præscribant, imperent, exhibeant.

Quod ad Pharmacorum & Chirurgicorum Auxiliorum administrationem, sequentia Judicio Medicorum examinanda, & in Usum revocanda subjiciuntur.

Vitales partes instar Metæ Tela undique vibrata passivè excipiunt, & patent Injuriis appellentibus; partim ab infimo, partim à supremo Ventre. Ut tot Periculis (si fieri possit) eripiantur, præter victûs rationem decernenda sunt alterantia quædam universalia quæ qualitates peccantes paulatim emendent, &

Sangui-

Sanguinis Massâ correctâ partibusque laborantibus confirmatis, procurent ut arefactum Corpus tandem repleatur & laudabili fucco turgidulum evadat. Talia erunt Cerevisia aliqua Medicata Hepaticis, Cephalicis magis temperatis & Pectoralibus, aut Hydromel, medicatum earundem Facultatum. Usus decocti radicis Chinæ, Ligni Nephritici, Lentisci, Santali albi, ex quibus vel Boschetum, quod vocant, tantillo Cinnamomi conditum & pauco Saccharo dulcoratum, vel addita Glycyrrhizâ Hispanicâ, Ptisanâ per iteratam Trajectionem, quam Filtrationem vocant Aquæ ferventis superfusæ præparentur. Porro in præsentiarum sic auspicanda erit Curatio, ut blandis Catharticis Heterogenei Humores, primarum Viarum Cuniculos obfarcientes, educantur: Morbus, partes affectæ, attritæ Vires, nec violentem, nec frequentem impune admittent Purgationem. Quapropter alternatim & successivè iterato longiusculis intervallis purgentur, Bilis, Pituita, Serum mox Enemate ex Jure Carnium, Electuario lenitivo, Saccharo, Ovi vitello, mox Ptisanâ laxante ex perpauca Sena, Tamarindis, Cassiâ, Mannâ maceratis in decocto Glycyrrhizæ, ita ut Infusio satis longa cum Ovi Albumine clarificata (ut loquuntur) & ad justam quantitatem reducta propinetur. Mox Syrupo violato solutivo, vel alio Magistrali ex iis quæ Ptisanam mox dictam ingrediuntur concinnato, sive ex professo præparato. Horum Doses assignare perdifficile nobis in tanto locorum intervallo. Diebus inter Purgationes mediis loco Apozematis dabitur vel Hydromel vel passulatum ex simplicibus Hepaticis, Cephalicis pectoralibus, vel vulnerariis per Fermentationem præparatum, ita ut aliquatenus vinosam qualitatem Remedium adipiscatur quæ ad Virtutem simplicium extrahendam erit potentior, sic absoluta Purgatione pro Virium modulo, & Morbi dispositione ad Vernam usque Tempestatem conveniet Jus Galli descripti Chinatum, quippe durante Hyeme non est locus Lactis deinceps præscribendo, nisi forte ad Muliebris Lactis usum adigat præsentis Periculi necessitas. Hic notandum ad Revulsionem non parvi momenti fore Pyrotici ad alterutrius Cruris internam partem applicationem.

Curam universi excipiat sigillatim partium cæterarum affectarum tractatio. Capitis debentur Emplastrum roborans & suspendens ex Emplastris de Betonica, contra Rupturam, Succino Caryophyllis, Nuce Moschata, Balsamo Peruviano. Suffitus Operimentorum Capitis ex Mastiche, Thure, Sandaracha, Gummi Anime, Succino Ramentis Juniperi & Cedri, Rosis rubeis & Seminibus Coriandri ac Nigellæ Romanæ, item ad derivationem Pyroticum posteriori Collo applicatum inter primam & secundam Vertebram, occluso Ulcere, quod Ferro cadente Bregmati antea inustum fuit. Proderunt Cucurbitulæ siccæ frequenter Humeris applicatæ, & sæviente Catarrho vesicatoria ampla Brachiis apposita ad finem

Deltoidis

Deltoidis Muſculi. Fluxionis materiam potenter ſiccabit & confirmabit Cerebrum, Succini præparati Pulvis Saccharo Chriſtallino permiſtus ſumptus quotidie mane ex Ovo ſorbili Horâ unâ, vel alterâ ante hauſtum Juris Galli chinati prædicti. Cum autem Humor à Capite continuo in Pulmones ſtillans, vel ſit in metu tunc Temporis Acrimoniâ & Tenuitate moleſtus, circa Horas nocturnas potiſſimùm ferociens, vel jam Pulmonum Bronchiæ ipſamque ſubſtantiam ſpongioſam occupaverit, tunc recoctus & tenax; ad fluentem Ichorem facient Syrupi de Jujubis, Tuſſilagine, Papavere rhœade, vel etiam de Papavere, nec non Pilulæ de Styrace ad conciliandum ſine ullo Periculo Somnum, in quo Fluxum penè omnium levamen ingens, ſi non abſoluta Medela, conſiſtit. Hiſce addantur Tabellæ Hyppoglottides ex Cornu Cervi uſto, Terra ſigillata, Spodio, Glycyrrhiza: Item Conſerva Roſarum rubrarum, Saccharum roſaceum Perlatum & Corallatam, quibus ſemper admiſceatur (ut omnibus ferè Remediis Pectoralibus) nunquam ſatis laudatus, Lapis Hæmatites in tabida & ulceroſa Pulmonum conſtitutione ſemper proficuus: Ad Phlegma viſcidum Pulmonibus impactum conducent Anacathartica, Syrupus ex Rapis Magiſtralis Trochiſci de Farfara, Succus Glycyrrhizæ compoſitus, Syrupus de Eryſymo, de Hedera terreſtri non coctus. Looch ex Larido vel ex Butyro recenti. Forſitan tot efficacibus Remediis Natura adjuta reſurget & collapſus Pulmo ab affligentibus continuò Hoſtibus liberatus reſtituetur: Sin minus Balſamicis præcavenda, ſiſtenda, extinguenda, ſi fieri poſſit ipſius Corruptela. In quem Finem dabuntur utiliter Lac vel Flores Sulphuris cum parte alba Benjoin ex Ovo Sorbili, Balſamum Sulphuris Mumia ex Pulmonibus.

Interim Analepticis reſarciendum ſeriò triplicis ſubſtantiæ Effluvium, quam indefinenter internus Ignis depopulatur, quæ inſtaurantia à Medicis præſentibus pro Ventriculi tolerantia & Nutrimenti appoſitione debito tempore & ordine præſcribentur. In Horum cenſu ſunt Lac Aſininum vel ejus defectu Caprinum, quod Vernâ tempeſtate proximâ (ſi Dominæ vitam Deus indulſerit) ſummo Manè cum Pulvere *Haly* vel ſimili in Lecto propinetur ex Ubere calens, addito Saccharo roſato, ſuperdormiendo. Hordeata, Pineolata, Amygdalata, Piſtachiata artificioſè præparata. Oleum Amygdalarum dulcium ſumptum quotidie ad ʒ i. cum pari Pondere Syrupi reſumptivi ex profeſſo præparati cum decocto Pulmonum Animalium, Limacum, Aſtacorum & Teſtudinum facto in Aquis Hordei & ſcabioſæ, addita ſ. q. Sacchari roſati, quæ mixtura detur Horâ unâ ante ſingulos Paſtus. Hic etiam locum inveniet inſtaurans aliquod ſtillatitium, cum quo & Syrupo Analeptico prædicto Julep poterit concinnari.

Chirurgicis Auxiliis antea notis addatur Apertio Hæmorrhoidum per Hirudines, ſi Vires non refragentur; forſitan nequaquam

ſpernenda in Febris putridæ vix ac ne vix quidem, intermittentis præſentia. Item erumpente ex Pulmonibus Sanguine, Sectio Venarum, Brachiorum & Sanguinis eductio κατ' ἐπαφίρεσιν in hoc caſu perneceſſaria Ἰχαίμα ſumpta vel admota ſi formidabile iſtud Symptoma flagitet, ſint ad Manus quæ ex Spermate Ranarum & Ichthyocolla: Bufo ſiccatus pro περιαπτῷ, Crocus Martis Corallinus, tinctura, Sal Magiſterium Corallorum, Saccharum Saturni, Lapis Prunellæ, quæ pro re nata à Medicis adminiſtrentur. Quorum ut peritorum Artificium Fidei, Studio, Diligentiæ, decernendorum, ſeligendorum & agendorum εὐχαιρία ſedulò captanda committatur. Datum *Londini* Die 28 *Decembris*, 1634.

Pro Domina *Stonor* Morborum Myriade affecta ad D. Doctorem *Franciſcum Smith*.

Epiſtola Domini D. Mayern.

QUID hactenus intentatum reliqueris in debellandâ Morborum Hydrâ, cujus numeroſa Propago Repullulatione quotidianâ nimium vivaci valetudinem generoſæ Dominæ *Stonor* miſerrimè per aliquot Annos exercuit, non video (Vir ornatiſſime) pugnatum à te alacriter & animosè ab ægrâ Remedia admiſſa ſunt. Quod verò gratulatione ſeriâ dignum eſt neuter veſtrum ferocienti uſque & uſque Hoſti Manus dat, quin imò alacrius adverſus frequentes & multiformes ipſius inſultus inſurgit. Bonis Avibus, & ſiquidem me tertium in hanc provocatis Arenam, Athletæ pugnaris vobiſcum munere fungi in præſentiarum liceat. Affectuum abs te enumeratorum, eorumque quos ex propriâ Obſervatione & ſenſu ipſa ægra mihi indicavit, ad varia reſpondens quæſita Catalogum hic recenſere ſupervacaneum duco. Laborant in ipſâ partes omnes, nec video quid ſit in ipſius Corpore Sanum, quod omnium diſpoſitionum præter Naturam Injuriis patet. Singulorum vitiorum licèt ſingulæ aſſignari poſſint Cauſæ à Medico, indagine ſagaci minutias omnes perſcrutante, attamen cùm infœlici Corpori malè univerſaliter eſſe nunquam deſinat: Neceſſariò unverſalis aliquis affectus, ſub ambiguâ & verſipelle variorum Morborum larvâ latitans, perquirendus eſt. Hic triſtes ubique apparent effectus ſeroſæ Colluviei, quâ totum Corpus madet. Exundat in omnes & ſingulas partes Muriæ iſtius liquamen, quæ Tartareo multo Sale turgens Dolores ubique creat, corrodit, Vaſa aperit, & vel Putredo Calore concepto, vel per Fermentationem ebulliens Fervorem invehit in Pectore, Mammâ, Scapulâ, Plantis Pedum & Veſicam ipſam dum ejus Excretioni Natura incumbit, Acumine ſuo crudeliter vellicat. Excrementi iſtius, præter Naturæ leges mutati, Minera & Fomes in partibus nutritiis quæratur Ventriculo, Hepate, Liene, *&c.* Quarum actiones naturales inſigniter læſæ ſunt ab intemperie inæquali variâ, Obſtructionibus, ſolutione continui & inde infortunium

tunium multiplex ab hoc veluti Centro in Circumferentiam totius derivatur. Salini fermenti ſedes primaria in Penetralibus Meſenterii. Hepatis (Lienis potiſſimùm) cujus Spiritus acer, Sanguineæ maſſæ permiſtus, Balſamum hoc alimentarium colliquat, & veluti in Tabum ad fidelem partium ſuſtentationem ineptum vertit; unde fit ut Ichor per venoſum genus fluctuans in aſſimulatione à laudabili (ſiquis ſubeſt) Succo ſeparatus, Tragædias iſtas excitet, quæ tam intricatum Medicis Negotium creant. Scio varia & ſolida à nobis proponi poſſe Argumenta, quibus Cauſas antecedentes & conjunctas laborantis Jecoris, Splenis, Stomachi, Renum, Veſicæ, Uteri, Pulmonum, Cerebri ſtabiliamus.

Sed quæſo num in Muliere Melancholicâ cui Gehua labant, & Gingivæ putres à vacillantibus & attractis Dentibus diſcedunt, licet Maculæ nullæ in Coxis, Tibiiſve appareant, poſt tam longam Concatenatorum Morborum ſeriem, accuſandus tibi videtur Scorbutus, cujus ſatis potentes in hoc Corpore Cauſas tu te facilè rimari & deprehendere poteris. Duo ſunt mala eò magis humano generi infeſta, quò magis proditori elatitant, & plures in mortalium perniciem facies induunt, Lues Venerea & Scorbutus, quorum ni extinxeris virulentiam, fruſtranea erit cujuſcunque Medicamenti exhibitio; & certè licet Operâ tuâ tot Remediis huc uſque ſtrenuè ſuſtentata fuerit ægræ tuæ Valetudo, mirum eſt & diſquiſitione dignum cur toties ſubinde recidat. Bonum illud eſt, quod ea quæ Scorbutum debellant præſentibus affectionibus etiam aliunde ortis poſſunt mederi. Sic ſpero fore ut reddito partibus Naturalibus Tono & extincta Acris Ichoris, ubique tumultuantis efficiente Cauſa & Renibus & Veſicæ, & Utero & Pulmoni, Pectori, Artubus, Capiti, Pedibus, uno Verbo toti benè ſit.

Curationis tam laborioſæ apparatum nos decet partiri in ea, quæ univerſaliter totum reſpiciunt ſubjectum, & quæ particulariter ſævientibus affectibus pro re natâ debentur.

Diætam hic ne attingo quidem, cujus aſſignationem tibi, perito Artifici, relinquo. Pharmaceuticorum Remediorum varietas in præparantibus, evacuantibus, corroborantibus ſive alterantibus, conſiſtit: Quæ omnia debito ordine ſecundum occaſiones præſcribenda ſunt, equidem ſequentem Ordinem obſervandum cenſeo, niſi novum aliquod incommodum non prævi-ſum pro More enaſcatur, idque præcavenda ſequentia incommoda Hydropem, Phthiſin, Veſicæ Ulcus, Cancrum, Apoplexiam, Paralyſin, &c.

Præmiſſo Enemate emolliente & carminante, Ventriculus Blenna turgens ad facilem ſubverſionem præparetur per biduum, dato Oxymelite vel propinato bis in die hauſtulo Hydromelitis vinoſi benè fermentati per additionem Guttarum aliquot Olei Sulphuris aciduli.

Deinceps detur Vomitorium, non quidem è Stibio, cujus efferа vis Pulmonibus poteſt eſſe, in præſenti rerum ſtatu, noxia, ſed

ſed vel ex Vitriolo albo depurato, vel ex Seminibus Cataputiæ majoris, quæ Numero xxv. vel xxx. ſeligantur recentia ejuſdem Anni, pulpoſa, mundentur & ex Medullâ additis Amygdalis paucis fiat Emulſio Aquâ Hordei, dulcoranda Sacchato Cryſtallino pro libitu. In Operatione Remedii exhibito Poſſeto facilitandus Ventriculi Motus, ut Artis eſt, ſub Veſperam dandum Cardiacum ex Mithridato, Confectione Alkermes & Lapide Bezoar vel Contrayerva. Pro effectu vel ſufficiet unum Emeticum, vel interpoſito uno & altero Die Præparationi dando repetatur ſine noxâ, ut in penitiſſimos Viſcerum receſſus ſic via fiat, & pateat aditus reliquis Medicaminibus, remotis ab ipſo Limine obſtaculis. Sequatur Humorum per inferiora educendorum Præparatio, quæ apprimè fiet per tres quatuorve Dies præparante illo univerſali Crolliano, in quo acumen Spiritus Vitrioli per Oleum Tartari penitùs extinguitur. Ad Purgationem hic per Epicraſin moliendam faciet Apozema Hepaticum, Spleniticum, Pectorale, Antiſcorbuticum, cui admiſcenda Cathartica ſunto Sena, Rhabarbarum, Agaricus, Fibræ Radicum Ellebori nigri, cum Syrupis Roſarum pallidarum, Diaſereos, ad Melancholiam & Auguſtano de Rhabarbaro. Decoctum autem in Aquâ Ebullitionis Tartari albi præparatur; quatuor ad minus hujus Cathartici Doſes ægræ propinentur Diebus conſequentibus vel alternis, juxta Operationem & Vires: Quo facto, utiham vel tam apta, vel tam prona ad excipiendos Sudores eſſet Domina quàm iſtud Evacuationis genus ipſi neceſſarium duco. Præſcriberem Diætam Sudorificam xx. ad minus Dierum, in quâ dato quotidie Diaphoretico Antimoni magiſtrali, quod Bezoarticum minerale *Hartmannus* indigitat & ſuperhauſto decocto Hydropico ſine ullâ Caloris violentiâ reſeratis Poris Sudores copioſos quotidie elicerem. Sed quoniam Domina videtur ab iſto Remedii genere alieniſſima, vel ejus revera minus eſt capax, non mutatis Intentionibus curativi, purgato ut ſupra Corpore tranſeat ad uſum quotidianum Electuarii Ventriculum, Hepar, Lienem & cæteras partes affectas reſpicientis Antiſcorbutici, cujus Baſin conſtituant vel Sal Martis ejus Anima dicta, vel ejuſdem Crocus ſine Igne, vel Aceto præparatus, & Ceruſſa Reguli Antimonii fixiſſima, Angeli Salæ: Deglutiantur iſtius Electuarii ʒ vi. vel ℥ i. & ſuperbibatur Decoctum Zarzaparillæ, Ligni Rhodii, Santali Citrini, Saſafras, Ramentorum Abietis, Raſuræ Cornu Cervi, dulcoratum Julepo ex Succis Cochleariæ, Naſturtii Aquatici, Beccabungæ & Saccharo ſine Calore in iis per reſidentiam depuratis diſſolvendo. Horâ unâ à deglutitione Boli Corpus moderatè exerceat, præſertim Ambulatione, non Brachiorum agitatione nimia, ne vel Mammæ malè ſit, vel affectæ partes Thorachicæ & ſpiritales lædantur. Differatur ad quatuor Horas Prandium, & exacta ſit ſemper quidem, ſed potiſſimum in decurando hoc Studio boni Regiminis in rebus ſex non naturalibus

ralibus obſervatio. Quoniam verò neceſſe eſt, ut iſta poſt productum effectum eliminentur per Alvum, præſertim ſi Mars in ſubſtantiâ exhibeatur, vel Electuario ſufficiens quantitas Pulveris Senæ & Rhabarbari admiſceatur, vel Decocto iſta addantur Cathartica, vel Pilulæ aliquæ Aloeticæ, acuatæ, ſi opus fuerit paucis Granis Extracti vel Trochiſcorum Alhandal, devorandæ dentur Horis duabus tribuſve à Cœna in ingreſſu lecti, quoties Medico opus fore videbitur. Perſeverandum in hoc Electuario ad Dies xxx. xl. & plures pro ipſius Affectu & aſſumentis Ventriculi εὐφορία, videndo ut Potus ordinarius toto iſtorum Dierum decurſu ſit vel Decoctum Zarzæ, Chinæ, Saſſafras, Abietis, dulcoratum Julepo Antiſcorbutico, vel Cereviſia non lupulata iiſdem liberaliter admixtis, Medicata iſta dum fiant Aquarum Mineralium incidet tempeſtas in quam Tempus Anni devolvetur. Certè multa ſunt in hoc Corpore, quæ univerſalis iſtius Remedii uſum ſuadent, licèt Caput & Pulmones utcunque refragentur. Attamen poſt præcedentia præſtita forſitan Partibus iſtis tam benè erit & impunè naturales iſtæ Scaturigines, imò inſigni cum profectu potari poſſint, eligantur autem vel *Tunbrigenſes* vel *Briſtolienſes*, quæ Ferrum ſapiunt & Vitriolum, & juxta Cautiones neceſſarias exhibeantur. Purgant ſalſuginoſæ Fontis *Epſham*, & Caput minus feriunt, generosè ad everrendam Naturalium omnium partium Saburram, quibus ſi utcumque ſimiles *Winzorianæ* olim à Domina cum noxâ forſitan potæ accuſentur, meminerit ſe ad iſtas Nymphas illotis, ut aiunt, Manibus ſine prævia Præparatione, non omittendâ, acceſſiſſe, quod ſi in Corpore Aquæ potæ remorentur, iis quamprimùm valedicat & quidquid reſtiterit vel Jalap ſolo, aut cum Pulvere Radicis Ireos florent, recentis permiſto, vel pauculis Granis Elaterii cum Pilulis Alephanginis ſubacti educatur. De Thermalibus licèt ratione Sudoris & Colliquationis Cruditatum ubique luxuriantium non inutiles videri poſſint, attamen ratione Sulphurei Caloris, Renibus, Veſicæ, Pulmonibus valdè noxiæ, mihi non ſuſpectæ eſſe nequeunt. Quod ſi ad Vitriolatas ſe accingat ægra earum fœliciter & ſuavior procurabitur per Veſicam tranſitus, præſumpta Therebentina Cypria, ſubacta cum Pulvere Gummi Arabici & Tragacanthæ, vel admixtis Syrupis de Althæâ Fernelii vel de Mucilaginibus. Quod ſi minus ad Aquarum uſum Corpus diſpoſitum videatur, vel aliqua ab ipſis pertimeſcatur noxa, pergendum erit per Septimanas & Menſes in uſu Animæ Hepatis granatim adminiſtrandæ & Ceruſſæ Antimonii quæ pro Conſilio deinceps ſuggerendo uſurpabuntur. Atque hæc circa univerſalia dicta ſufficiant in præſentiarum. Unum illud inprimis notando, quidquid moliturus ſit Medicus, nunquam negligendum eſſe Labis Scorbuticæ delendæ vel præcavendæ Intentionem.

Nunc circa ea, quæ particularem pro ingruentium Symptomatum Varietate & Syndrome

Curam requirunt, ſic procedendum puto.

In Catharrho derivantia, Cerebrum ſiccantia externa, ut Emplaſtrum ad Suturas, Suffitus, egregiè Catarrhi materiam abſumit Succini Pulvis ſumptus Manè ex Ovo Sorbili cum Floribus Sulphuris non fœtidis, Cranio humano non ſepulto, ad Albedinem calcinato & Cornu Cervi itidem uſto, addito Saccharo Cryſtallino.

Recurrente Sanguinis ſputo Phlebotomia Saphænæ, Hæmorrhoidum apertio, ut potens fiat Revulſio ad inferiora. Uſus Lapidis Hæmatitis, Santali rubri, Sanguinis Draconis, ſed cautus, ut etiam Pilularum de Styrace.

In Doloribus vagis Linimentum ἄκοπον, licet ſublatis cauſis leve ſit Laboris iſtius Periculum.

In Dolore Renis ſiniſtri Clyſter refrigerans & leniens & Regionis affectæ Litus cum Nutrito ex Saccharo Saturni & Oleis Roſarum, Violarum & Unguento Populeo.

In Ardore, Urinæ admodùm crudeli Clyſter, Semicupium, Emulſiones, Anodyna omnia & lenientia, Pilulæ ex Gummis Arabico, Pruni, Ceraſi, Tragacanthæ, Syrupus de Mucilaginibus.

In Uteri Sorditie & Flatibus importunis Clyſter Hiſternicus non omiſſis Bryoniâ, Paſtinacâ majore, Trifolio odorato, Injectiones per Metrenchyten, Suffitus per tutum excipiendus.

Propendentis Aqualiculi Oedematoſus Tumor univerſalibus cedet proculdubio: quod ſi perſeveret Emplaſtris idoneis diſcutientibus Epipaſticis, Dropaci aut Phænigmo manus dabit, vel ſi intercutanea hæc Materia aliam poſtulat Evacuationem, affixo Pyrotico paulò poſt occludendo ſine diſcrimine facilè ducetur.

Uſualium etiam habenda ratio. Vomitum tanti facio in hoc Caſu, ut cum ſingulis Menſibus ſemel ad minus provocandum cenſeam, non quidem Emeticis validioribus, quorum parùm tuta eſt frequentia, ſed immiſſo in Fauces Digito, vel inditâ Plumâ Horis duabus à Cœnâ poſt largiores & valde licentioſas Epulas.

Purgatio frequens eſſe debet, ſed benedicta quippe vehementior Vires exolvit, & Calorem nativum diſſipat. Pro peccantium Succorum, Tempore pro redundantium varietate, diverſa aſſignanda Cathartica, ſed in te cogita, Vir ornatiſſime, Mercurium ſeu ſublimatum, ſive præcipitatum dulcem Idoneis Vehiculis commixtum univerſale purgans eſſe, quod Cauſas Morbificas omnes ſerio aggreditur, & debellat.

Inter Serum abſorbentia Principatum tenent Corallia, Perlæ, Perlarum Mater, Cornu Cervi calcinatum & Sal Tartari Chriſtallinus, omnes Aciditates Ponticas & corrodentes dulcificans.

Inculco ſemper Scorbutica, quorum uſus continuus & omnifarius ex unâ Fideliâ plurimos tibi dealbabit Parietes. Utinam More Germanico facilis ægræ eſſet Laconici vel ſicci vel vaporarii Uſus, quo in Plethorico Corpore, poſitis ponendis, nihil videtur eſſe utilius, præſertim ſi ante ipſius ingreſſum cum ſapâ Baccarum

Baccarum Sambuci Diaphoreticum Antimonii Magiſtrale aſſumatur.

Corollarii locum habeant Chirurgica Auxilia. Nolim te deinceps Sanguinis nimiùm prodigum eſſe, ſed generoſum iſtud Præſidium inſtar Triarii Militis, reſervare in urgentem Neceſſitatem, ut quando magnus ſit Humorum in partem aliquam decubitus, quando Dolores intolerandi ſæviunt ubicunque, quando ex Thorace prorumpit Sanguis affatim. Quantum autem poterit meâ quidem Sententiâ, inferiores Venas præ ſuperioribus tundito,

Fonticulos in Coxis perutiles Autumno. Denique Hortor, ut in Veſicatoriis ex Cantharidibus applicandis cautus ſit, propter Veſicæ ſæpius ſummum Ardorem patientis incommodum. Alia ſunt quæ impunè Venenati iſtius, licèt efficacis, inſecti Vicem ſupplere poſſunt. Ut Viburnus Cortex medianus, Ranunculus bulboſus, & ſimilia.

Iſta ſunt, quæ tibi ſcribenda inconſtantis tuæ ægræ Dominæ *Elizabethæ Stonor* compendium judicavi. Tuum eſt captare εὐκαιρίαν & ex amplâ Sylvâ Remediorum ea ſeligere, quæ pro re natâ vel utilia, vel abſolutè neceſſaria credideris. Tu vale, & me, tui amantem, redamare perge.

Datum *Londini*, 1 *Maij*, 1635.

Medico Doctiſſimo, Viro amiciſſimo Domino Doctori *Bavo* tradantur.

Pro Puellâ 13 *Annorum, Melancholicâ, deſipiente, in Maniam pronâ. Filiâ Domini* Thomæ Veete.

VErendum (Vir ornatiſſime) ne generoſa illa Juvencula, deſipiens, melancholica, à fervidis Exhalationibus Cerebrum impenſius percellentibus, maniaca tandem evadat, ſi decimus tertius, quem nunc demum attigit, Annus aliquid Hyſterici vel Eructurienſium Menſium Præludia ſuſpicari ſineret, non longè petenda eſſent Symptomatum Facultates Principes afficientium Cauſæ, ſed aliò collineandum nobis eſt ut inventâ malè occaſione efficacia aſſignare poſſimus Remedia. Audio ipſam aliquando, ingenti Pavore perculſam à fortuito in cænoſam Aquam Caſu, unde fit ut hunc uſque Diem ablati Balnei aſpectum perhorreſcat. Animi Pathemata habent Imperium in Spiritus & Humores, Morborum parentes, & ſubitaneo Metu in Animo parùm firmo nihil potentius ad convellendam Mentem & Rationem à propriâ Sede dimovendum. Sed in iſto Cauſarum obſcurarum ſcrutinio non duco inutilem rabidi illius Canis quem ante aliquot Menſes in Familiam graſſatum, licèt Puellam non ſit aggreſſus, audio. Mira eſt inexplicabilis iſtius Veneni vis, quod afflatu ſolo noxam

am inferre poteſt ad longum etiam Terminum erupturam. Quocirca ſedulus eſto iſtius rei Inquiſitor; interim dum circa Notiora occupatus ægræ rationalem Medelam porrigere non deſinet. Sulphureas & bituminoſas Exhalationes Caput petere inde conjicito, quo ipſa, quæ dum ipſi Mens ægrotat Dolorem nullum ſentit, quando ad ſe rediit, Capite plurimum dolente conqueritur. Equidem Cerebro malam inuſtam Labem & partem nobiliſſimam propriâ affectione laborare, perſuaſum habeo; attamen primarium Focum in Viſceribus Nutritiis, quidni & in Vaſis ad Uterum pertinentibus, quærenda puto? Ut cures, temperandus qualitatum exceſſus refrigerando & humectando, reſerandæ Obſtructiones, ducendi peccantes Humores non tam blandis Remediis, quàm Catharticis, quæ eos in propriis Cuniculis aggrediantur. Roboranda Cor & Cerebrum à quo revellendum ſtrenuè & quibuſcunque Mediis idoneis derivandum, ita ut Caput non tam per ſe quàm ex conſequenti ſentiat levamen, cui etiam ſua debentur Auxilia. Forſitan hic à me expectas formularum aſſignationem ut fœcunda iſta Hydra debelletur. Perdifficile eſt & à meo alienum Genio ignotum Corpus fortuitis vexare Conſiliis. Attamen in Genere hæc habe, Vomitorio Cerebrum nolim concuti, ſed validius Humores duci per inferiora.

Enemata attrahentia crebra ſunto. Purgatio inſtituatur cum Pulvere benedicto *Valeſci* (quem ab *Hali* mutuatus eſt) qui *Hali* per Hieræ additionem efficacius præparato Medicamentum ex Obeliis Lacte madefactis inſtar Boli commodè exhibendum. Dat uterque Author octavo quoque Die, egò ſæpiſſimè fœlici cum Succeſſu Amentibus exhibui. Utrumque Conſulito, Capite de Melanchol. ſorbitionibus crebris, ſive ſint Juſcula alterata, ſeu Serum Lactis, idoneis Herbis Medicatum, ſive poſt ſufficientem Purgationem Lac Aſininum, ſeu Aquæ Minerales: Intimos Corporis receſſus Colluito, & peccantem Humorem efferum diluito & cicurato.

Balneum hiſce addito, tepidulum ſaltem, cujus Uſus longus ſit & frequens, non rejiciendo, Exemplo quorundam qui in Atrabilariis affectionibus totum Annum etiam ſæviente Brumâ Aquis merſi, tranſigunt. Quod ſi Aquam fugiat ægra delirans & tremebunda Rationibus, Monitis, Precibus eò adigatur, ut neceſſarium admittat Præſidium, quod admixto Lacte Speciem Aquæ exuet. Specifica ad Melancholiam ex Ellebori nigri Foliis, vel extracto Radicum More *Bovii* præparato, item ex Lapide Lazuli & extracto Hyperici concinnentur, etiam ſingulis Diebus uſurpanda. Ex iſtorum effectu ſpes, quæ de Curatione poteſt concipi, ſatis elucefcet, deinceps ad validiora erit deveniendum, quæ tunc temporis præſcribentur. Inter Chirurgica Auxilia primas tenet Venarum apertio, quæ tundantur inferiores potius ad utrumque Malleolum, quàm ſuperiores. Affigantur ſæpiùs Margini Ani Hirudines. Pyrotica inurantur utrique

utrique Coxæ internæ, quod ſi Caput aliquid particulare flagitet proderunt Veſicatoria ampla poſteriori Collo & Epomidi Muſculo applicata. Hirudines pone aures & ad Jugulares & Vertius Raſi ex alto Irrigatio cum refrigerantibus & Cephalicis temperatis Aquis refrigerantibus & Lacti incoctis. Unctio cum Oxyrrhodimo, applicatio Galli gallinacei per medium ſecti vivi, inſperſis Betonicæ, Florum Nenupharis, Hyperici Herbæ Paraliſeos, Papaveris Rheadis Pulveribus. Quod ſi ſæviant Vigiliæ, provocetur Somnus primo Diacodio, deinde Ladano. Sed quod Unicum eſt, provocetur Alvi fluiditas, ſeu Clyſteribus lenientibus & valdè emollientibus, ſeu Paſſulis Pruniſve laxantibus cum Sena, &c. ſive Syrupo aliquo Magiſtrali à te præſcribendo. Plura adderem ſi mihi melius notum eſſet laborans Subjectum. Prædictorum Vis, ſi irrita fuerit, Miſeram Puellam magnum manet Infortunium. In omnibus ſecundum Deum opt. max. Curæ tuæ commendata illa ſit de meliori nota. Vale Vir mihi amiciſſime & me ſolito Amore proſequi perge.

Datum *Londini*, 20 *Junii*, 1635.

Pro Generoſa Puella Mrs. *Gorden* laborante Infectione ſquamoſa Cutis, cum pruritu, quæ eſt ſpecies Lepræ albæ; melius ipſi erit erumpentibus Menſibus. Eſt Annor. 13. aut circiter.

Cutis pruritus, Species Lepræ albæ.

POſtquam Generoſa Virgo domum appulerit, purgetur Pilulis Specificis quas ſecum defert, interpoſitis tribus inter Purgationes Diebus, quibus Intercalaribus capiat Julepum bis in Die ex decocto Pomor. redolent. Scabioſ. totius Raſur. Cornu Cervi & Eboris Prunis Brignolenſibus & Hordeo in cujus Colaturæ ℔ ii. diſſolve Syrupi violati de Cichor. ſimplici & de Fumar. ſimpl. an. ʒ ii. Spirit. Vitriol. q. ſ. ad grat. Aciditat. Ms. Capiat ʒ v. pro Doſi ut dictum eſt.

℞ Maſſ. Pilul. Coch. minor. ə i. Calomelan. gr. xvi. Fol. Auri N°. vi. Ol. Aniſ. gutt. ii. Ms. Fiat Doſis ſumendo Mane, Hora 7 ſuperhauſto Poſſeti calent. momento dilato ad tres Horas Juſculo, ad quinque verò Prandio.

Poſt ultimam Pilular. Doſin. quieſcat per biduum à Purgatione, quibus Diebus utatur Apozemate alterante præſcripto. Tertio vero Die inſtituatur Balneum Aquæ dulcis tepentis, cui incoxerint Folia cum Radicibus La-

pathi, Scabioſ. Saponar, Vitis, Salicis, Nympheæ Cortex. Median. Strangulæ Rad. Enulæ, & Folia Malv. Violar. Parietar. addito Furfure multo. Addatur etiam Lac Vaccinum Rec. mulctum, eoque utatur Tepidulo manè per Hor. *ii.* Quavis Vice, idque citra Faſtidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterſo Madore quieſcat.

Perſeveret in uſu Balnei per octiduum, in quo poſtquam per Horam integram morata fuerit capiat magnum Hauſtum Seri Lactis rec. clarific. in quo per Noctem macerat. fuerint Fumar. Cichor. Endiviæ Hepatica.

Hora etiam quinta Pomeridiana capiat hauſtum ejuſdem Lactis.

Exactis octo Diebus Balneum repetat, purgat; mox per octiduum provocetur Sudor Manè in Lecto aſſumpto Bolo ex gr. xii. Diaphoretic. Magiſtralis excepti ʒ i. Theriac. Andromachi & ʒ ß. Conſ. Fl. Calendul. Superbibat huic Bolo Poſſetum præpar. cum Ulmar. Carduo Bened. & Scabioſa, qui Potus calens ſit, & deſuper ſedulo excipiatur Sudor.

Poſt deterſum Madorem & Sudorem, quieſcat per *ii.* Hor. ad minus in Lecto antequam Cibum ſumat.

Sudorem Diebus exactis iteretur Purgatio. Iteretur etiam Balneum per quatriduum & Seri Lactis uſus. Mox veniat ad uſum Electuar. Magiſter. ſequent. de quo capiat per Menſem unum & alterum ʒ vi. ad minus, vel ad ſummum ℥ i. (quod melius eſt) Hor. *iv.* ante Prandium leviter ſuperambulando, ita ut habitus utcunque incaleſcat citra Sudorem.

℞ Pulp. Pomor. redolent. condit. Rad. Cichor. & Oxylap. condit. an. ℥ iv. Conſ. Fl. Violar. Bugloſ. & Borrag. an. ʒ ii. Pulv. Rad. Scabioſ. Veronic. Mar. Fumar. an. ℥ i ß. Chamædr. Fl. Lapul. Salv. vit. an. ʒ vi. Diaphoret. vulg. fixis ℥ iii. Carn. Viper. idoneo Tempore capt. & præp. ℥ iv, Omnia ut decet præparata excip. ſ. q. Syr. de Pom. redol. & de Fumar. ſimpl. Fiat Elect. inſtar Opiatæ. Doſis à ʒ vi. ad ℥ i. quotidie manè ſuperhauſto Sero Caprino cum Herb. convenientib.

Expulſio Materiæ Squamas generantis ad Cutem interim dum utetur iſto Electuario habenda eſt in bonis. Attamen ſi pertinacius Furfures iſti perſeverent deturbandi erunt & curanda Cutis Unguento præparato cum Radice & Succo Lapathi, Scabioſa, Cortice mediano Frangulæ, Betonica Aquatica & Bryonia, quæ omnia conciſa bulliant cum Axungiæ Scilla recenti in Aq. Fabror. ad Herbar. Putrilag. ſeparetur Pinguedo v. a. e. & cum Aceto Decoctionis Lithargyri Auri, addito Oleo Nucum extracto ſine Igne, fiat veluti Nutritum inungendum Partibus Squammoſis.

Victus ſit valde exactus, refrigerans & humectans, abſtineat ab omnibus acribus, ſalſis, piperatis, vel aliis Aromatibus conditis à Saccharo multo & Melle & ab omni generoſo Potu; cujus Vice bibat continuò in Paſtibus & extra, Cereviſiam medicatam ſequent.

℞ Rad.

℞ Rad. Chin. per Taleol. Sect. ℔ i. Rad. Scabioſ. Filic. Fœmin. Oxylap. an. ʒ xii. Rad. rub. Tinctor, Chicor. Taraxaci Oxalid. an. ʒ iv. Fol. Scabioſ. ſaponar. Veronic. mar. an. M. iv. Fl. Fumar. Cuſcut. an. M. iii. Santali Citrini & alb. an. ʒ ii. Cortic. Pomor. red. ℔ i ß. Coquantur omnia in Cerviſ. parum Lupul. Galon. vi. ad ii. Conſumptionem. Affund. ejuſdem Cerviſ. Rec. fervent. Galon. iv. ſinatur fieri Infuſio per Noctem vaſe probe tecto. Manè fiat Colat. per Setaceum cui Doliolo idoneo incluſ. adde Succi Pom. redol. rec. expreſ. ℔ vi. Succi Naſturc. & Beccabung. an. ℔ i ß. Ferment. Cerviſ. Pintam 1. Chalyb. fruſtulatim diviſi ℔ i. Sinatur fieri Fermentatio ad perfectam Depurationem, Liquor limpidus includatur Lagenis Lapid. optimè obturat. Servandi loco ſubterran. unde depromantur ad uſum.

Nunquam careat hac Cereviſiâ.

Pro *My Lady Wray*, laborante immoderato Fluxu Hæmorrhoidum.

Curatio hujus Morbi conſiſtit in ♂ & Corallo.

FLuxus iſte Hæmorrhoidalis qui. in Generosâ Matronâ plurimis ab hinc Annis certis ſtatiſque Periodis Vere & Autumno erumpere ſolitus eſt, Metu graviſſimorum Morborum haud temerè ſiſtendus eſt, ſed qui nunc ferè continuus redditus Dominæ Calorem nativum depopulatur & Vires atterit frænandus, & ſi fieri poſſit in priſtinum ſtatum reducendus. Vitium hoc triduo Hepati calidiori à quo Sanguis fervidus, acer, tenuis, & ut credibile eſt Ichore plurimo ſcatens generatur qui Vaſorum plenitudine turgens & præ Acrimoniâ mobilis ad conſuetum emiſſarium amandatur à Natura, quo reperto quâ datâ porta ruit. Hoc poſito, intemperies Viſceris corrigenda eſt, confirmandum Parenchyma, conſervandus Tonus & roboranda Facultas retentrix. Revulſio ſæpius iteranda & tandem Sedi proſpiciendum quæ pars ab Excretione Fœcum (quas perpetuò molles vel eſſe vel reddi Operæ prætium eſt) ſedulò inſpicienda eſt ut pateat num fiet vas aliquod venoſum aut arterioſum, quod particularem Curationem per Topica requirat. Victum refrigerantem modicè aſtringentem, vel ſaltem Sanguinem incraſſantem præſcribat Medicus Ordinarius non ſine effectu, quippe Domina, in Diæteticis admodum Cautam & dicto audientem eſſe pro comperto habeo. In Regimine magni eſt momenti Potus, quem talem eſſe velim, ut partim ſuperfluum Serum abſorbeat ficcetque, partim per Urinareos meatus educat. Quibus Intentionibus ſatisfaciet Decoctum Chinæ addito Ligno Nephritico quod Cynamomi momento conditum, vel per ſe bibatur, vel permiſceatur Vino Clareto Oligophoro. Ex iiſdem etiam additâ Raſurâ Abietis & in graviori Fluxu ſerraturâ Quercus recenti Cereviſia vel

Ala

Ala medicata præparari poterit, cui si fruſtra aliquot Chalybis Doliola immittenda addantur abundè omnibus Intentionibus in præſenti Caſu neceſſariis ſatisfiet. Revulſionem commodam faciet iterata pro ratione neceſſitatis Phlebotomiâ, quâ ſimul nimium temperabis Calorem, ſed illa in parvâ quantitate celebretur pro præſentis Medici prudentiâ, idque ex utroque Brachio non unâ Vice ſed ſucceſſivè. Regioni Hepatis Cucurbitulas ſiccas ſubinde applicare & Cerato Santalino Regionem Hepatis munire optimum, præſertim ſi id additis addendis in Emplaſtri Formam reducatur. Quod ad Medicamenta alterantibus potiſſimum hic locus eſt, & caute præbenda Cathartica, ne affecta Pars nimis importune ſollicitetur: Eaque ſint talia quæ cum leniendi Facultate ſemper habeant Adſtrictionem, v. g. Caſſiæ & Tamarindorum dilutum cum Infuſione Rhabarbari & Myrobalanorum, licet cum iis additis Polypodio, Sena & Manna poſſit commodè Syrupus aliquis Magiſtralis in uſum ordinarium concinnari. Alterantia uſualia ſunto Julep ex Tincturâ Roſarum extracta cum Aquis ſtillatitiis Scrofulariæ, majoris & Tapſi barbati per Vitrioli Spiritum, acidulis additis Syrupis Mororum rubi Idæi & Corallorum. Iidem Syrupi aciduli redditi ſumantur è Cochleari inter Paſtus. Inter contemperantia locum habeant Aquæ Minerales vitriolatæ & feruminoſæ Idonea tempeſtate potandæ ſecundum Artis Legem. Item Serum Lactis Medicatum Herbis convenientibus, Hepatic. dummodo Ventriculo nequaquam noceant. Sed præter prædicta omne ferent Punctum Chalybeata Remedia, in quibus verti Cardinem iſtius Curationis Autumno. Chalybs vel in Syrupo detur præmiſſis præmittendis vel in Vino Clareto infuſus cum Hepaticis, Agrimonia, Hepatica, Pimpinella, Eborè & Santalis: Dabitur etiam, ſi Opus fuerit, in ſubſtantiâ cum Aceto multiplicem in eo Extinctionem præparatus, & ſi Fluxus ad majora & potentiora adſtringentia adigat, fiat Vitriolum Martis, quod cum Roſar. rubeat. Conſerva (poſt Calcinationem ad Coccineam Rubedinem) mixtum, additis Gummis Arabico & Tragacanthæ, nec non albumine Ovorum ſiccato & in Pulverem reducto inſtar Electuarii ſive Opiatæ pluribus Diebus conſequentibus exhibeatur. Sed id, ut dictum eſt, tantum urgente Neceſſitate, quippe Hæmorrhoidum Fluxus moderatus liberat à magnis Morbis, & in eo profuſiſſimo atque excidium ſubjecti minante etiam per Chirurgiam ſiſtendo, Venam unam apertam relinqui jubet *Hippocrates*. Iſta ſufficiunt, quæ ſi non proſint nihil profuturum credo. Videat tantummodo Medicus ordinarius, ut ſingula Ordine ex Artis Legibus adminiſtrentur.

Datum *Londini*, 7. *Octobris*, 1635.

Domino

Domino Doctori *Harvæo* Medico Regio, *Newmarket.*

Pro Domino Princip. Elect. Palat.

MElius feciſſet (Vir excellentiſſime) Princeps Sereniſſimus, ſi rationem potius quàm appetitum & juvenile Conſilium ſecutus in Urbe uſque ad Regis reditum ſe continuaſſet & refocillandis Viribus à prægreſſo Morbo ſatis exhauſtis ſeriò & patienter incubuiſſet dilatis violentioribus Exercitiis, Equitationis inter Venandum & Sphæriſterii in longius & commodius Tempus, præſertim Hybernâ tempeſtate ſævientibus Aquilonibus horrida & valde inæquali, id non tantum conſulente ſed imperiosè jubente. Verùm is eſt omnium Principum Genius, ut quodcunque volunt audeant, etiam cum Salutis diſpendio, ita ut ipſorum Medici, meritò cenſeri debeant infœlices qui Caſſandræ Perſonam inducunt, & quidquid ſuper Aulæ Theatro ad Præcautionem vel conſulant, vel ex Fundamento pernicioſi eventus prædicant, vel non audiuntur, vel ſi non rideantur, negliguntur tamen. Tandem in Dominos ipſos Spreti Conſilii cuditur Faba. Declarant tuæ Literæ Principis Celſitudinem Laboribus fatigatam in Febrem incidiſſe, cujus Typum tam brevi Temporis ſpatio certo explicare perdifficile fuit. Equidem licet Corpus Humoribus ſatis abundare, iiſque acrioribus putem, attamen in meliorem deſcendens partem eò uſque blandior mihi, ut à concepto Frigore, forſitan ab habitu inter ludendum Pila repentè occluſo, nec Frictionibus quas refugit Princeps, ut decebat, reſerato Febrem hanc ortam mihi perſuadeam, in cujus Ebullitione intrinſecâ Natura diſpoſitam ad Putredinem materia nacta, & agit & viciſſim patitur. Varia circa Morbi Idæam ſcriberem, ſi magis noti eſſent, mihi peccantium Humorum motus & circuitus, quos præſenti ſaltem Medico ſolidè obſervare datum eſt. Vix poſſunt mihi imaginari poſtliminio recrudeſcentem aliquam Malignitatem, poſt Morbillorum efferveſcentiam, licet Agitatio violenta Humorum ſatis potens Cauſa ſit ad procurandam novam ξύμωσιν, per quam ſæpiſſimè poſt Morbillas Variolæ erumpunt, ſatis mihi ſit nunc tecum agere ex Hypotheſi. Febris adeſt non Homotonos, ſed quæ fuit tibi non remiſſione modo, ſed & intermiſſione conſpicua, Capitis adeſt Dolor, forſan à Crudore Cerebri & Catarrhoſa diſpoſitione, quæ Principem hic ſupra modum fatigavit. Benè abs te injecti Clyſteres, benè præſcripta Diæta utcunque tenuis & cautè data Cardiaca; nunc ut ſcribis perſeverante Febre Sanguinem de Baſilica minuere tibi eſt Animus. Febris omnis continuæ potentiſſima Abbreviatio in Phlebotomia conſiſtit. Corpore præſertim exiſtente Juvene, potui Vini meracioris aſſueto & Plenitudine ad vaſa laborante, dummodo generoſo huic Præſidio Vires languidæ non refragentur, Vis Pulſifica natu-

raliter in Sereniſſimo Principe utcunque mihi videtur æquo debilior, propterea ſi Morbus Sanguinis vacuationem poſtulet (poſtulabit autem perſeverante incendio cum Urinis Flammeis, quæ conceptum in majoribus vaſis Ignem teſtentur) quoad quantitatem Evacuationis cautus eſto. Cautiſſimus verò, ſi nihil valdè urgeat in decernendo Remedio, cujus quantumvis ex Arte facta Adminiſtratio vix effugiet Calumniam. Noſti quàm malignè nunc graſſentur Febres Petechiales quarum levia Principia Funeſta paucis Diebus capeſcunt Incrementa. Noſti circa earum primum Augmentum ſæpiſſimè ſubſtillo Sanguinem erupturire Omine valdè infauſto, abſit ut quidquam portendam mali, attamen in Perſona præſertim Principe abundans Cautela nunquam nocitura eſt: Iſta tibi quaſi per Nebulam abſens inſinuo atque Amico prudenti hocce Conſilio præſentes claudo. In gravioribus caſibus Medicos à Medicis conſuli jubet *Hippocrates*, In Principibus omnia ſunt gravia, & ipſe *Galenus* Imperatoris Filio Stomachi attritione laboranti Vinum & Piper innoxia, imò ſalutaria ſolus præbere veritus eſt. Itaque perſeverante affectu vide ne ſis ſolus, & dum Artis Peritiam ſingularia Certamine oſtentare ſtudes, tibique momentaneam conſiliare Authoritatem, cave ne vel incerti, vel longioris Eventus, ne periculoſi dicam Fortuna turbæ Judicio cui Ars noſtra nimium obnoxia in te recidat. Equidem meam in Arte experientiam extra Aulæ Limites probare ſine Arbitris, ſaltem advocatis (recuſatis nunquam) quotidie Satago, ſed regios Morbos non ſine Aſclepiadarum turba mecum unanimiter pugnante aggredior unquam. Principis Celſitudinem ſereniſſimam meo & Collegæ noſtri Domini *Liſteri* Nomine ſaluta: Utinam hic ſimul adverſus Hoſtem, quem brevi averruncari optamus, pugnare nobis liceret. Tibi in arduo tuo penſo omnia ſuccedant fœlicia. Vale per me qui ſum

Tui Amantiſſimus

Mayerne.

Memineris leviſſimè admodum Purgatum Principem & poſtquam deferbuerit Febris melius purgandum, ne alatur novæ Calamitatis Fermentum. Generoſus quidam ex Principis Familia, Nomine Dominus de *Beringhem* ab exercitio Pilæ, licet antea ſæpius purgatus in Morbillos incidit, graviter ægrotavit, & adhuc Diarrhæâ valde importunâ premitur.

Datum *Londini*, Die 3 *Februarii*. 1636.

Thomas Clotworthy, Eques Auratus, hoc Morbo laboravit.

Pro Laxitate προστάτων, Gonorrhæam ementiente.

PRæſens Symptoma Excretionis Humoris cujuſdam viſcidi in Glandulis proſtatis laxioribus contenti, quæ potiſſimum inter nitendum, quando Alvus dura

dura eſt, contingit, tanquam Gonorrhæam curare velle abſurdum, & à rationali Medico alienum eſt. Multò abſurdius, in hoc caſu Mercurialibus uti, quibus partes genitales & quæcunque nanciſcuntur à Cerebro robur convelluntur, colliquatur Corpus, & male mulctatur Cerebrum ipſum, à quo continuus jam per Triennium perſeverat Ptyaliſmus, tum excitatus intempeſtivo & noxio Argenti Vivi uſu. In Corpore Sanguineo redundat ſeroſi Humoris Colluvies, à quo præter Naturam plus æquo diluitur lentus ille Succus, quem in Glandulis proſtatis Natura generari & colligi voluit, ut continuâ Reſudatione diſpenſatus Urethram ad facilem Seminis & indolentem Urinæ Excretionem, lubricet. Quotieſcunque ſpongioſæ Glandulæ (vel per prægreſſas Gonorrhæas longas, aut per immoderatum Coitum relaxatæ) debilitantur, aut quando præ longâ Continentiâ plenitudine turgent, ordinarium eſt, ut in duriorum Fœcum Excretione compreſſa niſu Muſculorum Abdominis Veſica, Mucus iſte exprimatur, qui in Viris, Venerem appetentibus, ſine Semine effluit, ut plurimum in actu venereo Spermatis Ejaculationem præcedit, ipſam cum quadam Vibratione neceſſariâ facilitaturus. Imponit pleriſque tum ægris, tum Medicis hic affectus, quem Seminis fluxum eſſe dejerant, eò conſtantius, quòd continuum ſubſtantiæ licèt Excrementitiæ effluxum ſequatur aliqua debilitas totius Corporis, magis tamen inſignis partium genitalium, Colis præſertim, qui minus firmiter arrigere ſolet, poſt diuturnam Perpeſſionem iſtius affectus. Torquentur ut plurimum magis Animo quàm Corpore ægri, ſibique Tabem aliquam Dorſalem imaginantur; & quoniam pertinax eſt malum, quod Remediis, Seminis Fluxus dicatis, nequaquam cedit, de ſe actum putant. Huic ut præſenti ſubjecto madeamur, præſuppoſitâ bonâ Victûs Lege, moderatè calefaciente & ſiccante, neceſſarium eſt, ut repurgato quantum ſatis ab Humoribus redundantibus Corpore univerſalis inſtituatur Ichoris abſorbendi & abſumendi Deſiccatio, quâ præſtitâ corroborantibus univerſalibus & particularibus Partium affectarum, Ventriculi, Cerebri, Gentalium erit incumbendum, ſervato in agendis ordine, ne præpoſtera intentionum commixtio Confuſionem pariat & Remediorum Adminiſtrationem reddat inutilem. Igitur quando idoneâ tempeſtate Dominus Curationem aggredi inſtituat, juxta ſequentem procedat Ordinem.

℞ Decocti Comm. emoll. & Carmin. ℔ i. Cathol. elect. Lenitiv. an. ʒ i. Mell. Mercur. Sacchar. rub. an. ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciend. pridie Purgation. ſeq.

℞ Caſſ. Fiſtul. rec. è Canna extr. ʒ vi. Diaphœn. ʒ ii. Thereb. Venet. Aq. Parietar. ad Albed. Lot. ʒ i. Pulv. ſubtiliſſ. Rhab. ʒ ß. Cynam. inter gr. v. Ms. Fiat Bolus ſumend. ex Nebul. Lacte madefactis cum Vino alb. dilato ad ʒ Hor. Juſculo.

℞ Tereb. Cypr. ʒ ii. Pulv. ſubtiliſſ. Rad. Petroſel. & Glycyrrhiz. an. ʒ i. Specier. Diarrhœd.

Abbat.

Abbat. & Aromat.Roſ. an. gr. v. Ms. Fiat Bolus ſumend. ſex Matut. conſeq. ſuperhauſt. Jure Capi & Vitulinæ Carnis, in quo diſſoluta fuerit ʒ i. Crem. Tartar.

Elapſis hiſce Diebus purgetur inſigniùs Corpus ſequenti Apozemate.

℞ Zarz. par. alb. & Medullos ℥ i ß. Rad. Chin. ʒ x. Rad. Bardan. Cichor. & Taraxac. an. ℥ ii. Rad. Petroſel. Fœnicul. Apii an. ℥ i. Fol. Agrimon. Hepatic. Capillar. omnium Endiv. Raſtr. Porcin. an. M. i. Fl. Cordial. Nymph. an. P. ii. Paſſul. integr. par. xii. Prunor. Brignol. par. viii. Hord. integr. P. ii ß. Fiat omnium Decoctio in ſ. q. Aq. Font. in quâ per *vi.* Horas præmacerata fuerit ℥ i ß. Fol.Sen. Mund. cum ℥ i. Tart. alb. Pulveriſ. Colat.Addatur Infuſio ʒ vi. Rhab. elect. ſeorſim facta in Aq. Parietar. cum ʒ ii. Santal. Citr. & ʒ i. Cynam.Reduc. omnia ad ℥ xii. in quib. diſſolv. Syr. Roſ. pallid. compoſ. cum Agar. ℥ iii. Mann. Calabr. puriſſ. ℥ i ß. Ms. Fiat Apozema pro iii. Doſ. matut. ſumend. Hor. *iii.* ante Juſculum cum debitâ Cuſtodiâ, Diebus conſeq. vel alternis juxta Operationem & Vires.

Sic purgato Corpore inſtituatur Diæta Sudorifica in ſequentem modum.

℞ Zarz. par. ℥ viii. Rad.Chin. ℥ iv. Rad. Filic. Fœm. Bardan. Fragar. an. ℥ vi. Raſur. Lign. Abiet. Reſinos ℥ iii. Santal. alb. & rub. an. ℥ i. Fol. Agrimon. Parietar. Beton. Chamæpyt. an. M. i. Fl. Herb. Paralyſ. P. viii. Fl. Tiliæ P. iv. Sem. Card. Bened. Card. Mariæ & Bardan. Aquæ Pœon. Mar. an. ℥ ß. Infund. per Hor. *xii.* in eâ quantitate Aquæ, quæ ſupernatet iii. digit. Vaſe probè terſo, mox fiat lenta Decoctio dònec reſtent Liquor. poſt Colatur. iteratam ℔ iv. pro viii. Doſib. bis in Die ſumend. longè à paſt. provocando Sudorem in Lecto, ſuperpoſitis Stragulis, & circumpoſitis, ſi opus fuerit, aliquot Lagenis Aquæ calidæ plenis. Major autem Sudor foveatur per Horam *i.* quâ elapsâ & deterſo Corpore, ſudet iterum blandè, remotis Lagenis per Horam integram. Sudet ita per Dies xx. aut xxx. pro ratione tolerantiæ, & ſi ſegnior fuerit Alvus ſollicitetur alternisDiebus, additâ Infuſione ʒ iii. vel ℥ ß. Fol. Sen. mund. factâ in Aquâ Borrag. aut aliâ, quæ permiſceatur Decocto Matut. Toto iſtorum Sudorum tempore, Victus ſit tenuior & magis ſiccans, veſcatur Carnibus aſſitis unius tantum ſpeciei. In primâ Mensâ comedat Pruna cocta Saccharo conſperſa ; in ultimâ Paſſulas, Amygdala, Avellanas, Piſtachia, Pineolos, Panem Martium, Biſcoctum Saccharatum. Panis ſit biſcoctus Aniſo & Fœniculo dulci medicatus. Potus autem ordinarius eſto Decoctum ſequens.

℞ Zarz. par. ℥ viii. Lign.ſanct. ℥ iii. Raſur. Abiet. ℥ iv. Santal. alb. ℥ ii. Santal. rub. & Citr. an. ℥ i. infund. & Decoq. in ℔ xxx. Aq. Font. atque in magno Lebete Ferreo, addendo Paſſularum Solis integr. ℥ iii. conſumantur Liquor. ℔ v. ita ut xxv. reſtent. Colat. fiat per Manicam, quæ dulcoretur Saccharo aut Glycyrrh. & Aromat. vel

Cynam.

Cynam. vel Coriandro & reſerv. loco ſubterraneo frig. unde hic Liquor deprom. ad uſum.

In medio & fine Diætæ purgetur Bolo Caſſiæ primò præſcript.

Poſtea redeat paulatim ad priſtinam victûs rationem, utendo Cibis boni Succi & Coctu facilibus, & Cereviſiâ aliquâ medicatâ tum præſcribendâ: Quod ſi Vinum appetat meracum, ſit Claretum Oligophorum, ſi generoſius, diluatur Aquâ Infuſionis Ligni Nephritic. Diætam excipiat ſequent. Electuar. uſus.

℞ Farin. Zarz. par. ℥ ii. Conſerv. fiat Pœon. Mar. & Herb. Paraliſi Conſerv. Abſynth. Pontic. & Meliſſ. an. ℥ i. Pulv. Chamæp. Beton. Chamædr. an. ℥ ß. Roſ. rub. Cynam. inter. Rad. Tormentill. an. ʒ iii. Santal. alb. & Citr. an. ʒ ii. Corall. rub. præparator. Ocul. Cancr. præparator. Spod. an. ʒ ii ß. Corn. Cerv. ad albed. Calcin. Succin. præp. an. ʒ x. Omnia ut decet. præpar. excip. ſ. q. Syr. de Symphyto & de Corall. Fiat Electuar. de quo cap. ℥ i. manè per Menſem integrum Horis iv. ante Prand. Superhauſto Cereviſ. Abſynthit. momento.

Interim dum utetur hoc Electuario, bis in Septimânâ capiat Pilulas ſeq. Horâ dimidiâ ante levem Cœnam.

℞ Maſtich. Sandarac. Gum. Anim. Succin. an. ʒ i. Gum. Guajac. ℥ ß. Aloes ad Pondus omnium excip. Balſamo Peruv. nigro, & fiat Maſſa, de quâ detur ʒ i. pro Doſi.

Poſt medium Diætæ excipiatur in Sellâ perforatâ ſuffitus ſequens, idque paulò ante ingreſſum Lecti, Divaricatis Cruribus, cavendo à nimio Calore.

℞ Gum. Guajac. Animæ, Benjoin. an. ℥ i. Carannæ, Copinæ, Maſtich. Thur. Sandarac. an. ℥ ß. Nucum Cupreſſ. ʒ vi. Rament. Junip. Lign. Rhod. & Cedr. an. ʒ x. Roſ. rub. Sem. Coriand. an. ʒ v. Fiat omnium Pulvis craſſiuſcul. cujus ℥ i. abſumatur quavis vice, idque per particulas.

Hic ſuffitus etiam poſt Diætam utiliter uſurpabitur per plures Dies, imò Septimanas, ad partem affectam ſiccandam & roborandam.

Injectiones admodùm ſiccantes non erunt inutiles, dummodo Chirurgus adſit, qui cautè ſuſpenſâ manu Syphonem adigat in Urethram, aliàs Periculum eſt ne lædatur pars & Anſa Carunculæ ſubminiſtretur. Sperandum eſt fore ut iſta ad perfectam Curationem ſufficient. Quæ deinceps ad ſolidiorem Confirmationem, majorem Cerebri deſiccationem, & Virilitatis Inſtaurationem convenient, pro præcedentium effectu idoneo tempore præſcribentur; quemadmodum ea, quæ noxam à Mercurio illatam, ſiqua poſt Diætam ſudorificam reſtet, penitus aboleant. Omnia quæ ad longam confirmati alicujus affectus Curationem faciunt ſimul & ſemel præſcribere non modò non conſultum eſt, verum etiam perdifficile, ne dicam impoſſibile.

Datum *Twitnam*, 15 *Jul.* 1636.

Pro Sorore Equitis Johannis Monçon, *laborante Ulcere Renum.*

ILluſtriſſima Domina ætatis 24, habitu Corporis macilentiori, Staturâ mediocri, ad Proceritatem tendente, Melancholica, per aliquot Menſes de Dolore obtuſo circa Renis dextri Regionem fixo conqueſta eſt. Acceſſerunt Mictiones turbulentæ, purulentæ, pultaceæ, fœtidæ, poſt multas Horas Sedimentum copioſiſſimum deponentes. Nulla Inflammationis præceſſerunt indicia, Calculi verò ſubobſcura aliquot. Ab Ancillis ſæpius accepi poſt Equitationem Urinas illam nigras reddidiſſe. Vocatus Ulcus in Rene dextro ſubeſſe, & in profundâ illius parte (quod indicabat Puris copia) deprehendo, illuvie quadam à toto Corpore promanante & per Calorem Renum concocta comitatum.

Præmiſſo mitiori leniente Pharmaco, Pilulas per aliquot Dies de Terebenthina Specificas, Emulſionesque pro ratione affectus præſcripſi, quæ illi Remedia fœliciter ceſſerunt, adeò ut integrâ Sanitate eſſe videretur. Ad reliquiarum illuviei verò & Purgationem uſum ſuaſi acidularum *Knaresburgenſium*, quas tamen ob Cœlum tunc temporis pluvioſum commodè ſumere non licuit. Reverſa igitur pejus ſe habere cœpit, omniaque in deterius lapſa. Urinæ ſiquidem fœtidiores, purulentiores, ardentes, Dolor exacerbatus, & (ob conſenſum Nervi à Lumbis ad parvum Ratatorem diſſeminati) per Femur ad Genu uſque extenſus.

Ad curationem ut prius accingor, verùm non pari ſucceſſu ingeminatis Morbi viribus. Quietem impero, lectiſternia Coriacea, Abſtinentiam à Coitu, Animi Pathematibus, Aromatibus, acribus, ſalſis, Cereviſiæ incoqui Jubeo Rad. China, Sandala, Hordeum decorticatum, Herbas appropriatas, raſuramque Ligni Abietini. Juſcula & Sorbitiones paranda curavi ex China, Santalis, Nephriticiſque abſtergentibus Acredinemque contemperantibus.

Ex Terebenthina ſæpius lota, additis Ambrâ præparatâ, Nuce Myriſticâ, Magiſterio Perlarum & Corallorum Pilulas concinnatas exhibeo Horis matutinis & quartis Pomeridianis, ſtatimque Lactis Caprilli Saccharo Candi edulcorati Hauſtum profero. Lumbos Unguentis refrigerantibus Anodyniſque inungo.

Ex Horum uſu longo minor in Urinâ purulenta Materiæ copia conſpicitur, Ardor fere ex toto remiſit Dolore Renali, Puriſque fœtore nihilominus manentibus.

Quid agendum ſit tam ad ulteriorem hujus Morbi Profligationem, quam ad præcautionem ne amplius ſuppullulet à Cl. & experientiſſimi D. D. ſcire deridero.

Fran. Pruiane M. D. & Socius Coll. Med. *Londinenſium.*

Octob. 12. 1637.

Remedia

Remedia.

Injecto pridie Clyſtere, detur ſequenti Die in Aurorâ Bolus ſequens.

℞ Caſſ. Fiſtul. rec. è Cannâ extract. ʒ vii. Rhabarb. ſubtiliſſ. Pulver. ʒ i. Thereb. Venet. Aq. Pariet. & Melilot. ad Albed. lot. ə iv. Gum. Arab. ə i. Ms. Fiat Bolus ſumendus ex Obeliis Lacte madefactis cum Syrup. Nenuphar. & Violato mixtis, ſuperhauſto Poſſeti Cyatho, dilato ad tres Horas Juſculo, cum debitâ cuſtodiâ.

Poſtridie vel perendie Purgationis pro ratione Virium aperiatur Baſilica, vel mediana Lateris dolentis, & extrahantur Sang. ℥ v.

Circa Phlebotomiam notandum, eam ſatis frequenter celebrandam in parvâ quantitate, præſertim ſi minus copiosè vel commodè Menſes fluant.

℞ Thereb. Venet. ut ſupra lotæ ʒ ii. Pulv. ſubtiliſſ. Glycyrrh. & Virg. Aureæ an. ə i. Pulver. Nucis Moſch. ə ß. Balſam. Peruv. alb. ſi habeatur (alias nigri non adulterati) Gutt. vi. Ms. Fiat Bolus, dandus ut ſupra ex Obeliis cum Syrupo Violato & de Alth. ſuperhauſto itidem Poſſeti momento, dilato ad *iv.* Hor. Prand.

Perſeveret in hoc Remedio ad minus per octiduum vel diutiùs pro ratione facilis tolerantiæ & diſpoſitionis Urinarum, in quibus contenta ſedulò obſervabuntur.

Poſtea reiteretur Bolus Caſſiæ purgans, atque interpoſito uno Die affigantur ſub Horam quartam Pomerid. Hirud. N°. iv. Margini Ani, & extrahantur beneficio Aquæ calentis Sang. ℥ vi. vel vii.

Ab his fiat immediatè tranſitus ad Pillas notatas H. quarum ʒ ß. deglutiatur mane ſuperhauſto Aquæ Mineralis factitiæ Cyatho ℥ iv. primo, deinde vi. & tandem viii. Leviter huic hauſtui Domina ſuperambulet, ita ut Lumbi non incaleſcant. Atque perſeveret in hoc Remedio per Dies *xx. xxx.* & plures pro ratione effectus & emolumenti inde percepti.

Alvus ſi non reſpondeat, ſocietur vel Clyſtere vel diluto Caſſiæ præparato cum Liquore ſeu Aquâ Minerali prædictâ, Medullam Caſſiæ infundendo per Noctem ab ℥ i. ad ℥ ii. & manè poſt leviuſculam Ebullitionem Liquorem limpidum tranſcolando. Aqua hæc deinceps pro re natâ debite præparata poterit in majori quantitate juxta Indicationes præſentes inſtar naturalium Aquarum propinari, ſed tunc novo erit opus Conſilio. Ita ſufficienter erit præparatum totum Corpus, unà cum purulentis Renibus, ad uſum Pilularum noſtrarum Nephriticarum, quæ etiamſi nunc mittantur, attamen in convenientem Tempus ſunt reſervandæ, conſulto circa uſum ipſarum Medico.

In Diæta à Medico ordinario præſcripta pergat quoad Ciborum delectum. Abſtineat à Potu ordinario Vini, cujus loco Cereviſiam non lupulatam bibat, medicatam cum Radice Zarz. par. Symphit. maj. Santalo albo, Ligni Lentiſci, Raſura Ligni Abietis fragrantis, & reſinoſi

plurima

plurima Foliis Plantaginis, Veronicæ, Virgæ aureæ, Chamæpyt. ſcabioſ. Piloſel. præſertim vero Equiſeti.

Hæc in præſentiarum ſufficiant Dominæ plura à nobis accepturæ, ſi ulterius Conſilium poſtulaverit occaſio.

Pillæ Balſamicæ ex Gummis. ℞ Gum. Guajac. natural. ʒ iii. Maſtich. Oliban. part. alb. Benjoin. Sandarac. Gum. Anim. an. ʒ ii. Santal. alb. Oculorum Cancr. an. ʒ i. Thereb. Cypr. coctur. indur. ʒ ß. Succin. alb. præparati ʒ ii ß. Alkool excip. ſ. q. Balſam. Peruv. nigr. form. in Mortario calente, fiat Maſſa. Doſis ʒ ß. primo, deinde ʒ i. ſuperhauſt. Aq. Medicat. & ab ʒ iv. ad ʒ viii.

Purgatio cum Caſſia, Rheo. Thereb. Venet. Phlebot. quæ ſæpius iteranda κατ' ἐπιφορήν. Boli ex Thereb. Venet. ſucc. Glycyrrh. Pulv. virg. Aur. Balſam. Peruv. per octo Dies, Nuc. Moſch.

Purgatio.

Hirudines.

Aquæ Spadanarum Emulæ Y Aq. Medicat. Naurat. ut *Wallenburg.* vel *Knasborough* ℔ xvi. Glycyrrh. ʒ i. Ligni Nephritici ʒ ii. Raſur. Abietis ʒ iv. Ligu. Saſſaſr. ʒ x. Rad. alth. ʒ i ß. Florum Hyperic. P. vi. Parietar. & Virg. Aur. ſicc. an. M. i. Fiat Infuſio per octiduum, deinde per Filtrum Colatura quæ redd. acid. ad Saporis gratiam ſ. q. Spiritus Vitrioli aut ⊖. Adde pro ſingulis Libris Animæ Hepatis gr. primo octo, deinde x. & xii. Cap. primo ℥ i. deinde ℥ ii. Manè, Hora quarta ante Prandium ſuperambul. Sud. blando.

Vide de dulcoratione cum Syrup. de Althea.

Quid ſi præpar. Syrup. ex profeſſo cum ſua Parietar. Scabioſ. Virg. Aur. Equiſeti & admiſceatur.

Noctu detur Emulſio leniens cum Syr. de Mucilagin. Hora Somni.

Vide de Caſſia diſſolvenda in iſtis Aquis ad ʒ ii. aut tres pro Doſi & de propinanda Colatura.

Hoc per 8, 10, 12, 15, 20, *Dies* 30.

Purgatio ut ſupra iteranda 10 quoque Die.

Pillæ Nephriticæ cogendæ cum Thereb. Cypria emollita Oleo Amygdal. dulcium & Balſamo Peruviano emollito cum Vitello Ovi.

Cereviſia vulneraria cum Equiſeto multo, Plantagine veronica Virga Aurea & Rad. Alth. Symph. maj. Glycyrrh. Mell.

Pilulæ ex Thereb. Saccharo Ocul. Cancr. diu ♁ Diaph.

Maſtich. Succin. Gumm. Anim. Nux Moſch. tandem.

Pilul. Balſam. cum Gumm. Guajac. Aloe Myrrha, Croco, & Balſamo Peruviano bis in Septimana. Lac variis modis.

Præſcriptorum Ordo. 4 *Decembris* 1637.

Clyſter.

Bolus Caſſ. & Phlebot. Brach.

Bol. ex Therb. *&c.* ad minus per octo Dies.

Purgat. reiter.

Hirudin.

Pillæ

Pillæ Balſamicæ A. quibus ſuperbibatur Aqua mineralis factitia.

Pillæ Nephriticæ Michel. ſuperhauſta Emulſione Cereviſiæ medicatæ pro Potu ordinario, addito Chalybe.

Pilulæ Balſamicæ ex Gummis A.

℞ Gummi Guajaci natural. ʒ iii. Maſtich. Oliban. part. alb. Benjoin. Sandarac. Gummi Animæ an. ʒ ii. Santal. alb. Ocul. Cancr. an. ʒ i ß. Thereb. Cypr. Cortur. indurat. ʒ ß. Succini alb. præp. ʒ ii ß. Fiat Alkool. excip. ſ. q. Balſam. Peruv. nigr. form. in Mortario calente, fiat Maſſa. Doſis ʒ ß. primo, deinde ʒ i. ſuperhauſta Aq. Medic. &c. ab ℥ iv. ad ℥ viii.

Aq. Mineral. B.

℞ Aq. Pluviæ galon. ℔ xvi. redd. Acidula ad Saporis gratiam ſ. q. Spiritus ⊕li (♂) adde Glycyrrh. Hiſp. raſ. ℥ i. Raſur. Abiet. ℥ iv. Lign. Saſſafras ʒ v. Rad. Alth. ſicc. ℥ i ß. Infunde per quatriduum loco tepido. Cola per Chartam emporet. Adde quartam partem Vini Rhenani optimi & pro ſingulis Pintis *Londin.* Liquoris adde Animæ Hepatis Grana xxiv. Mitt. in Lagenis lapideis obturatis non Subere ſed Cera gummata vel Ligno Tiliæ aut Salicis cerato & aluta, v. a. e.

Dulcor. vel Sacchar. vel Syrup.

Doſis ʒ ß. primo, deinde ʒ i. ſuperhauſt. Aq. medic. &c. ab ℥ iv. ad ℥ viii.

Aq. Mineralés. ℞ Aq. Pluv. galon. i. (℔ xxvi.) redd. acidul. ad ſaporis gratiam ſ. q. Spiritus Vitriol. & adde Glycyrrh. Hiſp. raſæ ℥ i. Raſur. abiet. ℥ iv. Lign. Saſſafr. ʒ v. Rad. Alth. ſicc. ℥ i ß. Infunde per quatriduum loco tepido. Cola per Chart. emporet. Adde quartam partem Vini Rhenani optimi & pro ſingulis Pintis *Londinenſ.* Liquoris adde Animæ hepatis gr. xxiv. mitt. in Lag. Lapid. obturatis non Subere ſed Cera gummata vel Ligno Tiliæ aut Salicis cerato & aluta, v. a. e. Dulcor. vel Saccharo vel Syrupo.

Remedia præſcripta Dominæ Londino *diſcedenti & domum repetenti*, 1 Junii, 1638.

Pilulæ Nephriticæ Michelii. ℞ Myrrhæ Thuris Maſcul. Maſtiches an. ℥ ii. Succini præpar. Croci an. ℥ ß. Camphoræ ʒ ii. ə ii. Ceruſſ. Antimon. fixiſſ. & albiſſ. ʒ xv. trita omnia ut Alkool. excipiantur ſ. q. Thereb. Venetæ in Spiritu Vini Tartariſato Liquatæ & medianti Aqua communi lactificatæ fiat Maſſ. Pilul. Capiat ʒ ß. Mane Horis tribus ante Prandium, & tantundem Horis totidem à Cœna levi, ſuperhauſto Aquæ Lactis parvo Cyatho. Idque diu, donec tota Maſſa conſumpta fuerit.

D. Medico Rupellenſi D. *Hamelot*, S. P. D. F. D. M.

Epilepſia.

QUamvis æquum eſſe videatur ut circa Curationem ægri tui, pro cujus valetudine me conſulis, ex tua agam Hypotheſi (Vir doctiſſime.) Attamen pro ea libertate quæ Philoſophis conceſſa eſt, liceat mihi à te diſſentire, non tam circa affectûs ipſius eſſentiam, quam circa ejuſdem cauſas. Ea quæ deſcribis Symptomata prælens malum ad Caput de Caducis referendum eſſe ſatis indicant. Sed in eo Cardo vertitur ut ſedulò inveſtigemus, quænam ſit ejus ſpecies, atque ubi ſint quærendæ tam difficilis, tam pertinacis, & tam ægrè expugnabilis affectus cauſæ. Licet in omni Epilepſia ſeu potius Caduco patiatur Cerebrum, attamen omnes Medicinæ proceres partem hanc Principem vel primariò & per ſe, vel per conſenſum affici confitentur. In Proſopathia ordinarium illud eſt, ne perpetuum dicam, ut αὖθεως & ex improviſo concidant ægri, ſine ullis mali propinqui Præludiis & poſt Paroxyſmum omnium quæ præceſſerunt immemores ad ſe redeant, licet aliquando tam ſubitaneus præpotentis cauſæ ad Cerebrum ab inferioribus appulſus (ut in Caduco Matricis) eſſe poſſit, ut non prævifus inſtar Ictus Fulminis ingruat Paroxyſmus. Ægrum tuum in acceſſione audire, videre, dictorum & geſtorum recordari & ante eam Capite dolere & Artubus in iiſque quaſdam Extenſiones (num Pandiculationes aut ſubſultus) perſentire aſſeris, poſtmodum agitari tremore, convelli Motibus illis complicatis, quos in tuo ſcripto agnoſcis.

Equidem ex prædictis conjicio præſentem Morbum (quo Nomine *Hippocrates* indigitat quicquid Hominem lædit) non propriè Epilepſiam veram (licet ea ſit præ foribus) ſed Analepſiam eſſe appellandum; atque in eo Caput per conſenſum affici & concuti Cerebrum, ipſiuſque Propaginis Nervos, parte Principe dimicante adverſus hoſtem appellentem, & ad ipſius expulſionem inſurgente. Fateor Caput eſſe debile, curis edacibus, Vigiliis, Lucubrationibus diſſipari poſſe Spiritus, quos tamen Alimentis facile reparabiles eſſe Arbitror, neque poſſum mihi perſuadere, convulſivos iſtos motus eſſe ab exhauſto: Quàm periculoſa ſit ab Inanitione Convulſio, tute noſti, eam autem in ſubjecto, cui Vivas & Vegetas eſſe Facultates, & Functiones omnes eſſe prædicas ſuccedere poſſe vix credo. Materialis Caduci cauſa ut plurimum non tam male quam activitate cenſenda eſt, quæ Veneno pernicioſarum Ferarum ſcitè comparatur. Fermentum eſt, quod in aliqua Corporis parte ſine ullis manifeſtis ſignis latere poteſt, ubi ebulliens malignam de ſe fundit Auram, quæ motu Elementari ſublimia petens Cerebrum percellit, & in eo horrendam excitat tempeſtatem. At qualitatem ſine ſubſtantia nobis imagi-

nar

nari non licet, ita ut præsens malum non in sola intemperie, sed in ea cum aliqua Materia conjuncta collocem. Melancholicum prægravi negotiorum pondere, quibus acrius instat, ægrum evasisse Notas. Melancholici facilè fiunt Epileptici, & è contra. Quocirca in Visceribus nutritiis, præsertim circa Lienem, tam gravis infortunii Focum & minorem quæri debere Arbitror, unde fiant Tetræ ad Cerebrum ἀναθυμιάσεις, quod nondum victum est ac superatum à Causa morbifica, sed proculdubio manus propediem daturum est, nisi ei quamprimùm succurratur. Curatio sic instituenda est, ut primò sedulo everratur inferior Sentina, atque à pravis Succis, quorum tenuior & spirituosa essentia Malignum istud Fermentum focit fovetque, penitus liberetur, sedulò præcavendo quotidianam & perennem ejusdem Generationem quàm facilis in similia transitus promovet.

Deinceps excipienti parti consulendum, quæ nutrienda est adversus insultus Hostis intestini, atque ita confirmanda, ut quæ hactenus invecta est Imbecillitas penitus deleatur, restituto parti Tono. Et quoniam inter cæteros Morbos omnes præsens incommodum Medicamenta requirit Specifica, quæ inexplicabili nisi per effectus qualitate pugnent, ea omnibus permisceantur, quorum actio primis aut secundis qualitatibus tribuenda venit. Denique quoniam periodici sunt insultus, necesse est ut ea sint in promptu, quæ Paroxysmum vel finire, vel saltem leviorem reddere valeant, donec omnimoda causarum Sublatione, annuente Deo, siniſtri effectus prorsus obliterentur.

Diætam, seu rerum non naturalium administrationem debitam tuæ Præscriptioni relinquo. Sed potissimum curato, ut latentes Obstructiones sine valdè manifesta actionum Læsione convenienti victu vel prævertantur, vel tollantur: ut Melancholici Succi proventus arceatur, & quæ in eo luxuriant qualitates (maligna præsertim) corrigantur: ut suaves, lucidi, valentes quotidiana generatione succrescant Spiritus, quorum Vigor igneus tenebras Menti affusas dissipet, & Ventriculos Cerebri ab Opaca Caligine liberat. Circa Pharmaca hic & vacuantibus & alterantibus acriter pugnandum censeo: Neque enim facile est Palea Gigantem sternere, vel Herculeùm Morbum levibus atque imbecillibus aut frigidis, aut calidis debellare.

Quo ad vacuantia Vomitoria in hoc Casu maximæ sunt efficaciæ, præsertim si quando ad Subversionem paratus esse videatur Ventriculus; attamen istam si metuas, quamvis tutam Evacuationem Catharticis primo blandioribus per Epicrasin rem peragito, non omissis Mochlicii si benignioribus Morbus non cedat: Emeticorum si incidat usus, nolim te Antimonialibus dimicare, sed potius Vitriolo albo, juxta Angeli Salæ Methodum præparato, vel Medulla Seminum Cataputiæ majoris Annotinorum.

Frequentes sint Clysteres lenientes citra Scammonii vel Colloquintidis admixtionem, quandò paulò validior citra Corporis

Pertur-

Perturbationem requiretur Vacuatio ei Unciæ aliquot Infuſionis Croci Metallor. admiſceantur, uſualia vero ſunto duo ſequentia.

Syrupus Magiſtralis. ℞ Succor. depur. per reſident. Beton. Chamæpyt. Pom. redol. an. ℔ ß. Aq. Pœon. Fl. Tibiæ Lilior. Convall. & Ceraſor. nigror. an. ʒ iv. in hiſce mixtis infunde per Hor. xxiv. Pol. Sen. Mundat. minut. inciſ. ʒ iv. Rhabarb. elect. minut. conciſ. ʒ ii. quæ Cathartica prius macerata fuerint in æquis partib. Aq. Ceraſor. & Vini albi tenuis. Hiſce omnibus mixtis add. Ol. Tartar. per Salis deliquium ℔ i. ʒ i. Stent in Digeſtione in B. vaporoſo per tempus dictum, mox fiat valida Expreſſio & Colatura quæ levi Coctura reducatur ad ℔ i ß. cui adde Sacchari Chryſtal. ʒ xii. Syr. roſ. pallid. comp. cum Agarico ℔ i. Mann. Calabrin. puriſſ. ℔ ß. Ms. & lenta Exhalatione reducatur in Syrupum perfecte coctum, cui indatur Nodulus continens Santal. Citrin. Cynamom. an. ʒ iii. Sem. Coriandr. ʒ ß. Cortic. Saſſafras ʒ ii. Ambr. griſ. ϑ i. Inter coquendum ſæpius Nodulus exprimatur ſine Ambra, quæ Syrupo jam facto indenda erit in Nodulo ex Syndone rara ad gr. iv. Moſchi Doſis iſtius Syrupi ad ʒ iii. in convenienti Liquore, quod ſi minor expectatur quantitas in decocto ʒ ß. Senæ, & ʒ ii. Tartari diſſolvatur ʒ i ß. vel ʒ ii. hujus Syrupi, quo utatur ad minus ſemel in Menſe, nunc autem ſæpius, eo quo dicetur ordine.

Pilulæ Magiſtrales. ℞ Fol. Betonic. Chamæpyt. Verben. Abſynth. Hyſſop. Abrotan. utr. an. M. i. Rut. ſum. Hyperic. & Centaur. minor. an. M. ß. Fl. Calendul. Pæon. Mar. Garyophyllor. an. P. iii. Sem. Aniſi Fœniculi Ligni Saſſafras an. ʒ ii. Macis ʒ i. Fiat omnium Decoct. in ſ. q. Aq. colat. clarificetur, de qua cape ℔ i. Aq. Still. Fl. Tiliæ & Lilior. Conval. an. ʒ iv. Liquores iſti mixti affundantur ʒ iv. Aloes è Veſica cujus ad lentum Calorem fiat Colliquatio &, per Canapatium Colat. mox Coagulatio ad Mellaginem.

℞ Fol. Senn. mund. minut. inciſ. ʒ iv. Rhabarb. elect. ʒ ii. Trochiſc. de Agar. ʒ ß. infunde per biduum in ea quantitate Aquar. ſtillatit. prædict. quæ ſupernatet. iv. digit. idque ad lentum B. Calorem, aut ſuper Cineribus tepidis vaſe Vitreo. Fiat Expreſſio & Colatura quæ itidem ad Mellaginem reducatur. Accipe Mellag. Aloeticæ part. ii. alterius P. i. Ms. exactè addendo pro ſingulis Unciis Maſtich. ʒ ii. Pulver. ſubtiliſſ. Majoran. ʒ i. Specier. hier. Picræ ʒ ß. coagulentur lentiſſimo Calore in Maſſam Pilularum de qua ſumantur ʒ ß. vel ϑ ii. bis in Septim. Hor. ii. à levi Cœna.

Nunc ut fiat univerſalis Curatio, viam præparatura ad uſualia Medicamenta, primò injecto Clyſtere purgetur Corpus tribus quatuorve Diebus conſequent. vel etiam pluribus pro εὐφορία & Viribus Syrupo præſcripto cum additione Senæ.

Poſtea per xx. Dies & plures celebretur Diæta non Sudorifica propinato bis in Die longè à ſobriis Paſtibus decocto Ligni Coryli, Ligni Rhod. Santal. Citr. Lign.

Ligni Saſſafras & Calam. Aromat. cujus Sapor gratior reddatur Glycyrrhiz. Cynam. & Semine Coriandri. Hauſtus ſit ʒ vi. vii. viii. Superambulet.

Pro Paſtibus dentur in prima Menſa Pruna cocta ſaccharata, in ultima Panis biſcoctus Saccharatus, Anniſatus, Paſſulæ, Pineoli, Amygdalæ. Potus autem ordinarius Boſchetum ex China, Zarz. Parilla & Santalo Citr. pauco, additis ad Saporis gratiam Saccharo & Cynamomo.

Toto iſtius Diætæ decurſu alternis Diebus poſt levem Cœnam ſumatur ə i. Pilular. prædictar. Cibi autem ſint boni ſucci & coctu faciles, elixati vel toſti unius, vel ad ſummum duarum Specierum. Exacta Diæta ad uſualia tam dicta quam dicenda fiat Tranſitus, non ante.

Circa Phlebotomiam ipſam præſenti affectui parum proficuum duco, niſi vel Plethora adſit, vel ingens in Corpore accenſus CalorEventilationem ſuadet, at affixis Hirudinibus Hæmorrhoidas ſubinde aperire, & Revulſionis & Dirivationis ergò, neceſſarium Arbitror.

Intermiſcenda & ſubinde uſurpanda alterantia iſta ſunt.

Syrupus Flor. Pœon. Mar. Syrup. Ceraſor. nigror. Corallor. Fl. Vetonic. rub. & qui ex profeſſo præparabitur ex decocto Baccar. Juniperi matur. Aciduli reddantur iſti Syrupi invicem permiſti inſtillato Spiritu Vitrioli antiepileptico non vulgari, & diluantur Aquis ſtillatitiis Ceraſ. nigr. Beton. Fl. Tiliæ & Lilior Convall. Operæ prætium fuerit Julepum ex his concinnatum bis in Die ſumere biduò ante Novilunium & Plenilunium, ipſiſque. Mutationis Lunæ Diebus. Prius aſſumpto Pulvere Antiepileptico ſequente.

℞ Rad. & Sem. Pœon. Mar. debit. Tempor. collect. an. ʒ ii. Rad. Valerian. Sylveſtr. verno Tempore effoſſæ ʒ iii. viſci quercini Ver. Spong. Bedegar. an. ʒ ii ß. Succin albi præparati, Magiſt. Perlar. & Corallor. Smaragdor. præparat. an. ʒ i ß. Cran. hum. uſti & non uſti an. ʒ ii ß. Secundin. Mulier. primiparæ quæ Marem geſtaverit ʒ i. Ambr. griſ. ʒ i. Moſchi Oriental. ə i. Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſim. ſervand. in Ampulla Vitrea forti, cujus Doſis eſto ʒ i. except. aliquo prædictor. Syrup. & reducta in Bolum, reſtat aſſignatio Remedii ad Paroxyſmum, quod ſub Liquoris ſpecie continuò geſtetur in Pera Vitro valido incluſum, & deducto Ore Faucibus infundatur è Cochleari.

℞ Rad. Valerian. utr. Pæon. Mar. Enulæ an. ʒ iv. Rut. virid. Tanaceti Abrotan. utr. Trifol. Odor. Hyſſopi Majoran Salviæ an. M. ii. Fl. Lavendul. Stœchad. utr. Chamomil. nobil. Hyperic. & Sambuci an. P. viii. Baccar. Lauri & Juniperi matur. an. ʒ iii. Lign. Rhod. Cortic. Arantior. & Citri Flavi an. ʒ ii. Omnia conciſa & contuſa infundantur in duabus partibus Aquar. Card. bened. & Calendul. & P. i. Hydromel. vinoſi qui Liquores mixti 4 Digitis ſupernatent. Fiat Diſtillatio per Vas refriger. excipiend. ſaltem ℔ iii. primi Liquoris. Huic Aquæ ſic diſtillatæ adde in Alembico Vitreo vel fictili lapideo Vini Canarini opt.

℔ i. Caſtor. ʒ i. Camphor. ʒ ii. Fiat iterum Diſtillatio & Liquori ſtillatitio nidatur Nodulus continens Ambr. griſ. ʒ ß Moſchi ə i. Croci ə ß. Servetur hæc Aqua diligenter Vaſe probè obturato.

℞ Hujus Aq. ʒ iv. Aq. Cinam. Aq. Vitæ Aniſat. an. ʒ i. Spir. vitr. Antiepileptic. q. ſ. ad grat. Acid. Syr. Fl. Pæon. & Baccar. Juniperi an. ʒ vi. Ms. ad uſum dictum.

Caput frictionibus, ſuffitu ex Benjoin. Maſtich. Sandaraca, Succino Balſamo Cephalico interioribus Naribus mane illito corroboretur, Pectione matutina frictione, & quæ Poros aperiant & fumorum procurent Evaporationem.

Chirurgica alia Auxilia, ut Cucurbitulas, Veſicatoria, Fontanellas, tám ſiniſtro Cruri interno quam Collo inuſtas, cæteraque hujus cenſus adhuc differenda cenſeo, donec pateat præſcriptorum Operatio.

Hæc omnia Cauſam antecedentem corrigendo & malignam Auram diſſipando profutura ſunt. Eſt & alia via per coagulantia ad quam prædictis non proficientibus, id quod vix credibile eſt, tanquam ad ſacram Anchoram erit confugiendum. Interim hiſce fruatur æger tuus, tibique idonea ex hoc meo Conſilio pro re nata prudenter deſumpturo omnia ſuccedant fœlicia, ut mihi eſt in votis, qui,

Tibi ſum addictiſſimus

The. Mayern.

INæqualis partium naturalium intemperies, Stomachi quidem frigida, Hepatis autem calida & ſicca; Cruditatum in primis viis proventus & pertinax Vaſorum diſtributioni dicatorum Obſtructio, præpotentes ſunt Cauſæ omnium affectuum, quibus Vir nobilis conflictatur, Capitis Dolore continuo, Plenitudine Cerebri, Vicinarum partium Stupore, Tenſione Stomachi poſt Paſtus, Flatibus ipſum & inteſtina pererrantibus, ſubitanea junctararum debilitate, Oculorum Caligine aliquando, & Lacrymis abundè per Vices defluentibus.

Denique dolorifica admodum Sternutatione, qua veluti rumpuntur Ilia, vexatus. Nitroſum Sanguinem generat fervidum Hepar cum magno aſſimilationis diſpendio, in qua ad Cutem expellitur Salſugo eam indeſinenti propter Centri vitium Pullulatione deturpans.

Fermentatio quæ fit in Partibus nutritiis, Acrium Succorum invicem permixtorum ſeditiones illas inteſtinas parit, quibus & Venter & Caput percelluntur tractis in conſenſum Artubus, quorum ut totius Corporis Robur potiſſimum à Cerebro pendet enervata à Malorum fumorum appulſu facultate Motrice. In hoc caſu & variorum Pathematum tam numeroſa Syndrome, primum illud eſt ut inteſtinus ille Fervor temperetur, à quo diſſipatus nativus Calor languet, & Functiones lente exequitur, cum inevitabili Excrementitiarum ſubſtantiarum incremento. Et quoniam Labem aliquam

aliquam malignitatis non expertem Sanguineæ Maſſæ inurit iſta intemperies, quantumvis corrigatur, particularis exſurgit Indicatio, quæ neglecta cæteris omnibus Remoram injiceret. Facile deinceps erit Obſtructiones reſerare per Succorum peccantium attenuationem & eorundem per Vias convenientes excluſionem, quam minimò cum Labore conſequetur inculpata omnium Functionum executio & cum eventus certitudine robur debilitatis Partibus idoneis Remediis conciliabitur. Optandum eſſet ut commoda hiſce ceptis præſens eſſet Tempeſtas, ſiquidem multa facienda ſunt in quorum adminiſtratione Cœli Solique plane eſt neceſſaria benignitas, ita ut in Vernum Tempus differenda ſint abſolutæ Curationis non ita prompte futuræ Machinamenta. . Attamen ne Votis ſolis relinquatur Dominus nova Spe ſaltem lactatus quotidiana experiatur cauſarum morbificarum Incrementa, ſi quidem id quod optabile eſt in præſentiarum nequit fieri, fiat id quod poſſibile eſt.

Purgetur Corpus univerſaliter juxta ſequentem Remediorum ſeriem.

℞ Decoct. comm. emol. & refriger. Clyſter. ℔ i. Catholic. ʒ i. Mell. violat. Sacch. rubr. an. ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus Horis quinque à Prandio, *ii.* ante levem Cœnam pridie Purgationis ſequentis.

℞ Rad. Cichor. Tarax. Oxylapath. an. ʒ iii. Polypod. recent. Fol. Sen. mund. an. ʒ ß. Fol. Hepat. & Fumar. an. M. ß. Fl. Cordial. P. ii. Sem. Aniſi & Fœniculi dulc. an. ʒ ß. Glycyrrhiz. ʒ i. Crem. Tart. ʒ i ß. Fiat omnium Decoct. & Colatur. Cui add. Infuſio ʒ ii. Rhabarbari ſeorſim facta in Aq. Pomor. Redol. cum ə ii. Santal. Citrin. reduc. omnia ad parvam Doſin, in qua diſſolve Syrupi Diaſereos Roſ. pallid. compoſit. cum Agarico an. ʒ i. Mann. Calabrin. ʒ ß. Ms. Fiat Potio danda in Aurora, Hor. *iii.* ante Juſculum cum debita Cuſtodia.

Nuper fuit miſſus Sanguis, ita ut uſque in Vernum Tempus videatur abundè ſatisfactum huic Intentioni, ſolummodo neceſſarium eſſe duco ut poſt peractam Purgationem affixis Hirudinibus Hæmorrhoides aperiantur ad v. vel vi. Unciarum Sanguinis extractionem.

Poſt Potionem Catharticam immediatè ſequatur Apozema ſequens.

℞ Rad. Cich. Taraxac. Oxalid. Oxylapath. an. ʒ i. Fol. Agrim. Hepatic. Fumar. Scabioſ. Ulmar. Capillor. omnium an. M. i. Fl. Cordial. P. iv. Sem. Alkekeng. & Mil. Solis an. ʒ iii. Prunor. brignolenſ. Jujub. Sebeſten. an. par. v. Poma ædolentia per Fruſta ſecta cum Corticibus N°. iv. Fiat omnium Decoct. in ſ. q. Aq hord. add. Tart. alb. ſubtiliter. pulverizati ʒ i. Colatur Clarific. levi Coctura ad ℔ i ß. in quâ diſſolve Syrupi Violar. de Cichor. ſimplic. & de Acetoſit. Citri an. ʒ i ß. Julep. roſat. ʒ i. Ms. Fiat Apozema Aromatiz. ə iv. Santal. Citrin. pro iv. Doſibus bis in Die, ſumend. longè à Paſtibus ſobriis, continuando per octiduum.

Si

Si pigra fuerit Alvus istorum Dierum decursu, subducatur vel injecto Enemate præscripto, vel addita Infusione ʒ ii. Fol. Sen. mund. seorsim facta in Aq. Prunor. Dosi matutinæ Apozematis præscripti.

Deinde reiteretur Potio purgans, & postridie vel perendie Purgationis affigantur Hirudines, ut dictum est.

Deinceps utatur D. S. Electuario sequente.

℞ Rad. Cichor. Taraxac. Oxylapath. condit. an. ℥ i. Conserv. Flor. Fumar. ℥ ii. Pulv. ejusdem, Rad. Scabios. & Bardan. an. ℥ ß. Magist. Perlar. Corall. Ocul. Cancri an. ʒ ii. Trochisc. de Eupator. Vermium Terrestrium præparator. Spec. Triasantal. an. ʒ ii ß. Trochisc. de Vipera ʒ x. Ms. & cum Syrupo de Pomis redolentib. fiat Elect. instar Opiat. de quo cape ad quantitat. Juglandis circiter ℥ ß. quotidie mane Horis *iii.* ante Prandium superhausto Posseti cum Oxalide Endivia & Scabiosa præparati momento.

Perseveret in usu istius Remedii per plures Septimanas, 5, 6, 8. quo tempore capiat bis in Septimana Horis duabus à Cœna levi Pilulas sequentes.

℞ Mass. Pilul. Mastichin. Fernel. & Stomach. cum Gumm. an. ʒ ii. Aloes è Vesica ʒ iii. Specier. Hier. Picr. ʒ i. Pulv. Majoran. ə iv. Ms. & cum Succo viridium Saccharato. Fiat Massa Pilularum, cujus Dosis esto ʒ ß. aut ə ii, sine Custodia, videndo ut sequenti Die manè sorbeatur Jusculum alteratum Herbis refrig. Hepatis & Cardiacis.

Post Pastus autem singulos Hora dimidia capiat Pulverem sequentem.

℞ Sem. Anisi Fœniculi Coriandri an. ℥ ß. Flavedin. Citr. & Arantior. condit. sicc. an. ʒ iii. Summ. Melissæ eodem modo condit. ʒ iii ß. Corall. rub. præparati Margaritar. præparatar. Spod. an. ʒ i ß. Oculor. Cancr. præparator. Ros. rub. an. ʒ ii. Omnia debite præparata redigantur in Pulverem subtilissimum, addendo Sacch. albiss. triplum Pondus. Cochleare parvum sumatur ut dictum est.

Ista in præsentiarum sufficient, dummodo iis annectatur bona victûs Lex, per quam Dominus utatur Cibis boni Succi & Coctu facilibus. Abstineat ab omnibus acribus, salsis præsertim & piperatis, à nimio Piscium esu, à Potu omni generoso, motu Corporis violentiore, Venere nimia. Somno longo, præsertim diurno, Animi, Pathematis, potissimum mœrore, & Alvum fluidam semper habeat.

Recurrente Vere etiamsi per negotia publica Valetudinem propriam curare ipsi incommodum futurum sit, attamen ea facienda erunt quæ augmentum Causarum morbificarum præcavere & Corpus Medico idoneo Tempore cessantibus negotiis in tali statu tradere valeant, ut illicò ad debellandos multiplices affectus præter Naturam alias luxuriaturos in infinitum Ars sese seriò accingere possit. Interim de præscriptorum successu certior fiat Medicus qui Domino omnia fausta ac fœlicia præcatur.

Datum *Londini*, 1 *Nov.* 1637.

Midel-

Midelburgum missum An. 1639. 29 *Augusti*, ad D. *de Mayerne*.

Consilium pro Empyemate.

Clarissime Vir,

VErsamur in Tractatione difficilis Empyematis, quo jam diù laboravit insignis apud nos Vir, & Amicus noster: Cujus Causa antecedens fuit status, D. laborantis, multo ante tempore, neuter, facilè proclivis in Febres, ac Habitus vergens in Icteritiam, quæ propter gravissimæ hujus Suppurationis molem, non mirum est quòd totum Corpus tingat sub pallidâ Aurigine (utque adsolet) constituat nobis Habitum Cachecticum, cum aliquâ Ventris protuberantiâ, imprimisque Pedum, maximè sinistri, Tumore ædematoso, qui tamen multis jam Septimanis persistens, non ultra Suras ascendit, nec à consuetis Deambulationibus intra Domesticos parietes cessare cogit. Evidentem causam suspicamur fuisse, quòd ante Annum & ampliùs, oblectandi causâ cum Amicis (ut hic adsolet) divagaretur in Maritimis Collibus arenosis (quos *Dunas* vocamus) ubi cum Cibi Potuque largiusculis, ac etiam deambulatione aliquantulum incaluisset, ex Aeris maritimi afflatu, subitò correptus est Frigore non admodum intenso, sed quod tamen sequebatur manifestus dextri Lateris Dolor, eâ parte ubi Diaphragma carnoso ambitu, per Costarum extrema caudatim decurrit, ad Regionem Lumborum: Dolorem comitabatur Tussicula, quæ licet familiaris ipsi esset ob consuetos Catarrhos, tamen tunc molestior erat ob Dolorem quem dixi. Non erant tamen omnia tanti momenti, ut vel Medicam opem flagitare, vel patientem à consuetis Muniis aut Victu remittere aliquid cogerent, nisi quod suspectum Doloris vestigium semper maneret loco indicato, quod pressu, Tussi, vel majore Thoracis distentione per Anhelitum intenderetur, neque ab eo tempore decubitum in adversum Latus unquam ferre potuit absque Molestiâ. Quibus dein accessit, quòd circa Autumnum Anni præcedentis aliquandiù laboraret, Tertianâ duplici continuâ, qualis tunc ferè cum horrendis Symptomatibus, nobis erat Epidemia & popularis, à quâ ægrè eluctatus traducit Hyemem prorsùs inconstanti Valetudine, quandoque ad morbidam constitutionem magis inclinans, donec tandem circà *Februarii* Idus in Febrem incidit acutam, quam comitabatur, immanis ac fere intolerabilis loci jam designati Dolor; & quidem punctorius, divergens etiam usque ad Mamillam & Scapulam ejusdem Lateris, qui tamen adhibitis Remediis convenientibus & Venæ Sectione ejusdem Lateris aliquoties repetitâ, circa cæpit mitescere, unâ cum Febre; nullis tamen toto Morbi decursu apparentibus cruentis Sputis, perstitit tamen suâ lentitudine Febris mitior ad aliquot Septimanas, cum nonnullis convalescentiæ Rudimentis, donec ipso Festo Paschatis in Catarrhum incidit, Acri-

moniâ & copiâ insignem, unde Tussis primò valida, dein eruptio puris exstitit, quod coctum, æquale, albicans erat fœtoris omnis expers, magna tamen copia tussiendo prodiit; unâ atque alterâ Septimanâ, dein quantitas paulatim iminuta usque dum purulenta Excretio cessaret, adblandientibus omnibus; rursus cum Frigore invasit Febris quæ quotidiè exacerbata, quotidianis Remediis non cessit, nisi post septimum Diem, circa quem purulenta iterum Sputa paulatim apparuere, primò pauca, dein copiosa, ut ferè singulis Diebus aliquot Libras Puris extussiret, expurgatoque (ut videbatur) absessu, Tussis, Dolor, Febris simul mitescebant. Ac licet ex Catarrho quædam rejiceret, erant tamen Sputa subindè cruda, nonnunquam concocta, sed macilaginosa omnia, & Puris expertia, sic ut Corporis vigor paulatim rediret; post duarum tamen & ampliùs Septimanarum interstitium, nullâ manifestâ Febris exacerbatione, à Catarrho quasi exacerbato, eadem Puris Expectoratio exstitit, pari copia similique tussiendi impetu, perceptòque per intervalla in dextrum Latus decubitu, quasi ex Sentinâ copiosè & affatim profluit Pus ad multas Libras, nunquam nisi tussiendo rejectum. Id cum tertiò nunc recurrisset solito interstitio, adstrictior præcepta Diæta, pro Potu nil concessum præter decoctum, quod reciperet Rad. Chinæ, Santal. rub. & Liquiritiam, vel decoctum ad Ulcera ex Saniculâ, Rad. Symphyt. &c. in Hydromelite decoctis, cujus usum conjecimus in convenientissimas Horas; additum etiam Balsamum Sulphuris Sacchari Pulvere exceptum, cujus usus nobis sæpe visus Salutaris. De Victu providimus ut is siccando Ulceri quoad fieri posset inserviret. Alvus quia ferè sponte respondebat, rarissimè mota; & fere hoc postremo circuitu cum εὐφορία, Catarrhus & Vigiliæ ne interpellarent, exhibitum subinde Laud. gr. i. in Chalybeato dissolùtum; ut simul Hepatis robori consuleremus, quòd nobis ob Pedum (quem diximus) Tumorem suspectum erat; cum viderentur tamen omnia arridere; post solitam Dierum intercapedinem levicula exstitit Dyspnæa, cum Tussi Catarrhosa, quam dein sequuta sunt Sputa pauca rubro Sanguine exquisitè permista cum exiguo dolore circa dextram Mamillam: Quibus disparentibus, paulatim subiit purulenta Excretio, sensim increscens usque ad Pelves & Libras aliquot, fuitque id Pus ut ante album, sed aquosus omnique prorsus fœtore carens; & quod mirum videbitur, nulla vel leviſſima nobis accidit Dyspnæa & Febriculæ exacerbatio, statim ante Puris Eruptionem, ac ne quidem alicubi ulla tactui aut visui accidit protuberantia, tunc cùm ingens ista Puris Saburra contineretur, sic ut obambulare nobiscum & sine manifestâ Molestiâ omnino colloqui possit. Solebat ante hac in Puris Evacuatione Sudore diffluere maximè circa Caput, sed id nunc videtur desiisse. Per Urinas nil unquam molita est Natura, licet Cicerum & aperientium decocto illam Viam etiam affectaverimus. Quia nunc

quartò

quartò (versamur in Puris decremento,) præter solitum decoctum Chinæ adhibemus Aquam Balsamicam D. *Quercetani* quam ad Guttas aliquot decocto mixtas bibit statis Horis. Appetitus nec nimis nec minus viget; sed nutriendo Corpori videtur sufficere. Intereà medicatione & Diætâ accuratissimis nil hactenus videtur profeciſſe, quàm quòd malum suum Natura videatur meliùs ferre, alioquin quod alicubi proficit, albi deficiens. Quia igitur & Morbi tam difficilis Eventus, & Autumni adventus metuendus est, rogatum Amicorum descripsimus quanta potuit fieri brevitate, Historiam Morbi cum Remediis hactenus à nobis adhibitis eorumque successu. Ad quæ primâ quâque occasione expectabimus Responsum tuum, & Judicium de Morbo, imprimisque illo tanti Puris jam toties congesti receptaculo, cum tam mitibus quæ diximus spirandi incommodis, unaque Consilium de agendis in posterum sive à Pharmaciâ, sive à Chirurgiâ petendis. Interea Salutem tibi tuæque optamus. *Mittelburgo* biduo Non. Sextil. An. 1639.

Vestræ Reverentiæ addictissimi

P. Lansbergius.

J. Lansbergius.

Responsum D. M.

EMpyema, illud quo æger vester conflictatur, ut ab abscessu in Thorace erupto duxit originem, sic à Catarrho à Capite in Ventrem superiorem decumbente fovetur, quod malum eo usque progressum est, ut in Cachexiam, & ni fallor, in Hydropis principium, insigniter labefacto jampridem debili Hepate; præcipitaverit, cum summo vitæ discrimine, de quâ fere actum puto, si Aquâ distendatur Abdomen, multò verò magis si Digitorum extremitates, mutatâ naturali Figurâ, veluti globosæ unà cum Unguibus incurvatis, quod Conformationis vitium in pluribus εὐπνοϊς insanabilibus observavi. Quæcunque à vobis præscripta & facta hactenus ex Arte fuerunt, probo, nec volo longâ Remediorum serie, aut Verborum lenocinio, spe inani lactare ægrum; cui si quod Salutis sperandæ restet argumentum, id in Chirurgicâ ope quærendum est. Utinam vel ipse voluisset, vel vos suasissetis citius Lateris affecti apertionem, loco magis declivi, ut Pus datâ portâ commodiùs potuisset evacuari, quam per Anacatharsin, quæ languidis Pulmonibus, & fractis longitudine Morbi Viribus valdè est laboriosa. Faxit Deus ne occasio, quæ semper est præceps, effluxerit. Equidem nullum aliud Præsidium profuturum sentio; vestrum est prædicere eventum, non Operationis in quâ nihil est Periculi, sed Morbi qui penè devenit ad extremum. Non dubito quin periti vobis adsint Chirurgi, in majoribus artis Operationibus satis versati; minor est in istâ Intercostalium Musculorum (quorum internus per Fibrarum longitudinem dividendus est) Sectione metus, quam in difficili Phlebotomiâ

tomiâ. Aperto Latere deterſionem injectionibus tentabitis & Vulnerariis pectoralibus atque Hepaticis etiam in Potu ordinario, antecedentes Cauſas, & conjunctas paulatim averruncabitis. Hydromeli medicatum in uſum ordinarium vobis commendatum eſſe velim, ſi Chalybem, vel potiùs ex ejus ſubſtantiâ Virtutem dextrè extractam Remediis veſtris admiſcere volueritis, unâ eâdemque opera etiam conſuletis Hepati ut video vos jam feciſſe. Interim nolite negligere Caput, cui ſuſpenſorium Emplaſtrum applicatum profuturum puto, nec minùs arbitror, neceſſaria per Pyrotica Brachiis & poſteriori Collo inuſta Emiſſaria, quibus Humor fluens divertatur. Diætæ leves à vobis ex Arte præſcribantur, in quarum obſervatione (poſt prædictam) Curationis Cardo vertitur.

1.

Per breve ac nervoſum Reſponſum tuum, ad noſtras ad te datas accepimus: Quæ & Judicium tuum de Morbo Amici noſtri, & Remedia deinceps à Pharmaciâ & Diætâ petenda videmus, non multum abſimilia iis quæ hactenus à nobis adhibita eſſe vides & probas; identidem tamen inculcans à Chirurgiâ & Lateris affecti Perforatione præcipuum petendum eſſe ægro ſolatium; in cujus aſſenſu quia inter nos, Germani licet, & hic Collegæ, liberè diſſentimus, maluimus binis ad te datis ſinguli ſeorſim, de hac re ſententiam perſcribere. Id primùm conſtet multis antehac Septimanis, inter nos diſceptatum fuiſſe, utrum apertione factâ Pus averteremus, ut deorſum via inventâ quâ datâ Porta rueret. Anacatharſis enim illa per tam nobile viſcus, tam diutina, tam copioſa, non poteſt eſſe niſi periculoſiſſima: Ac licet Bronchiorum firmior contextus, Puris aquoſitas, ἀνωδύνία facilè fluens aliquid ſolentur, tamen & caſus infælix quem ſæpè tranſit aliquando invenit.

Accedit & hoc, quod me ſollicitat, Puris enim illa Saburra inſidet ſepto inter Ventrem ſuperiorem & inferiorem propè Lumbos, quod ſi largiore incubitu perforaverit, viâ factâ, præter illam quæ ad Renes eſt & rara, totum Pus in Viſcera illac diffluens, ſine exitu, facilè mortem improviſam, vel gravia incommoda poſſit inferre. Hæc aliaque à nobis ante ſcripta movebant, ut illuc inclinarem, ut Puri quereretur aptior exitus. Nil tentatum tamen hactenus, quia graviſſimis in contrarium rationibus (quas in ejus Literis habes) ſemper diſſuaſit Collega meus & unà Frater qui jam multis abhinc Annis D. laborantem ſucceſſu prudentiſſimo tractavit, in cujus Sententiam ipſe æger, ac Amici hactenus ſunt, non modò quia commodior eſt, ſed quòd continuatis Diætâ ac Medicamentis conſuetis, beneficio etiam melioris Auræ videtur in melius proficere ægrotus noſter. Quod non ex Functionum tantum Vigore colligimus, ſed imprimis quòd longè breviore intervallo, minore copiâ & moleſtiâ, Pus expectoretur. Non ceſſo tamen in alteram viam etiam inclinare, quia tutior eſt, de quâ tamen

(ſalvâ

(ſalvâ Pace) in hoc diſſentio, quòd putem Perforationem Thoracis Veterum more non neceſſariam eſſe, non tantùm quia moleſta & terribilis laboranti futura ſit, ſed ſubducendo Puri inſufficiens, niſi per Ambages in Pectus defluens, ſolitâ viâ Pus illac refluat, quod fiet ſi apertio non fiat præcisè loto ubi Pus colligitur. Is autem quia occultus, ſperaveramus in noviſſimarum noſtrarum Calce (ut videbis) uti acerrimi tui Judicii indicio nobis innotuiſſet.

Id quoniam per Literas hactenus non obtinuimus, non ceſſamus tamen ſtudiosè inveſtigare; certè in dextro Latere & ſupra Septum eſt.

Toto tamen illo pridem perſpecto & pertrectato, nil uſquam viſui aut tactui occurrebat, quod latentis abſceſſûs indicium faceret. Intus igitur ſinus eſt & conjecturis inveſtigandus. Is videtur eſſe capacitas dextra Pectoris à ſiniſtrâ Mediaſtino ſeparata; hæc quia Alæ Pulmonis dextræ ventilandæ inſervit, non capio quomodo tot Puris ſatis craſſi Libras & Pelves potuerit toties continere, ſine manifeſtæ Gravitatis & Strepitûs ſenſu quoties Corpus agitaretur. Adde quod Dyſpnæa vel nulla, ſaltem pauciſſima fuerit, tunc cum maxima eſſet Puris Collectio. Addatur etiam ſi in illam Puris Illuviem ſemper immergitur Ala dextra Pulmonis, quî fit ut tunc cum maxima ibi copia eſt, nihil prorſus rejiciat? Quicquid enim noviſſima Puris Collectione oblectati ſumus vel Syrupis vel decubitu Pulmonem ſtimulantibus ne Pus contineretur, non obtinuimus tamen quin toto ad minimum triduo Sputa prorſus eſſent ἄπεπτα. Ratum ergo eſt ut puto, Pus intra Thoracem non colligi. Ante aliquot Menſes nobiſcum conſulens alter Collegarum noſtrorum, cenſebat Pus prorumpere ex tanta Pulmonis vomicâ toties erumpente; ſed quia id Pus Fœtore caret, nec Sanguinem aut Bronchia continet, ac ſine manifeſta Dyſpnæâ atque exitio laborantis toties prorupit, rejecimus illam Sententiam tanquam omni veritatis ſpeciei contrariam. Extra Capacitatem Thoracis igitur ſtatuendum eſt receptaculum ubi Pus colligitur; id non poteſt eſſe intra Pleuram & Coſtas, quia is locus anguſtior eſt; et ſi in tantum protuberaret introrſùm Pleura, quantùm neceſſe eſt ad tanti Puris quod rejicitur Collectionem, deberet certe exiſtere ex Dimulſione Dolor, & ex tumore Pulmoni contranitente, mainfeſta Dyſpnæa, quæ tamen non experimur. Reſtat locus mihi ſemper ſuſpectus à fine Coſtarum deorſùm ad Regionem Lumborum, ubi carnoſa pars Septi cadatìm decurrens, circa Lumborum initia, agglutinatur Muſculis illic per Spinæ interiora decurrentibus. Illic Dolor immanis antè fuit, & ſemper Veſtigia dolorifica remanent; illic quia Carnis & Muſculorum concurſus eſt, puto ad Sentinam quaſi amandari ſuperfluam Sanguinis & Humorum illuviem, quæ ibi undequaque collecta, & in Pus verſa, aliquandiù ſine incommodo poteſt contineri. Hepar enim Renes & Pancreas ac cætera Hypogaſtrii illi Regioni vicina, quia

molliora, facilè dant locum, ſic Protuberatio nulla foras exiſtat, quia Pus ibi craſſioribus Muſculis tectum facilè occultatur. Videtur tamen ille ſinus inter Pleuram & Coſtas ſibi Canalem feciſſe, ſurſum uſque ad Mamillam, quâ parte Dolor ſemper remanet, inprimis tunc cum Puris Eruptio inſtar: Ubi Pleuram ex veteri Pleuritide, ruptam eſſe veriſimile eſt; quoties autem Pure repletum eſt Receptaculum, Natura non inveniens locum reponendis ſuperfluis idoneum, primò Anathymiaſi quadam transfert partem eorum ad Caput, unde ferè tunc cum Puris Eruptio inſtat, maximè Catarrhis graveſcit, uti & totum Corpus, donec Critico quaſi motu inſurgens, per Canalem Pus totum expellit ad Thoracem, imaque deorſum Catarrhos ex Capite, donec Pure & Catarrhis ſimul impetu ejectis, rurſus interquieſcit. Itaque ſi extrorſum vergit à Pleura Pus, nec uſquam perforata eſt ea niſi circa Mamillam, ut conjecturis Colligo, (ſalvo meliori Judicio) non opus eſt iterùm Parakenteſi Pleuram perforare, ſed ſufficeret eò uſque Apertionem moliri, donec ad Puris contenti locum, qui intra Muſculos & Pleuram eſt, deveniatur. Itaque ſepoſito Ferro, arbitror imponendum eſſe Cantherium potentiale loco Thoracis declivi, illic ubi à Coſtis Nothis ad Lumbos vergit, & in Carnoſum Pannum deſinit, ſurſum aliquantulum vergendo ubi Carnoſa Septi Pars decurrit ad Lumbos.

Id Cauterium Carnis ibi aliquam partem, vel ſemel vel iteratum abſterget, factoque quaſi Fonticulo, prudenter dein tentandus locus an Puris aliqua Pulſatio ſentiri poſſit, ad quod multùm conferet ſi in id Latus continuò decumbat ægrotus, donec lento progreſſu certiſque indiciis, tandem cautè deveniatur in Puris cavitatem, nunquam perforatâ (ut dixi) Pleurâ. Adverſus hæc tamen multa regeri poſſunt ut ſunt, locum incertum eſſe, Muſculorum craſſitiem obſtare, Arteriæ Aortæ, Hepatis Venarum Nervorumque illic vicinam multum Periculi portendere, quorum ſingula (ut reor) in chariſſimi Collegæ & Fratris Literis habebis; exiſtimo tamen omnia prudentis Chirurgi (cujus hic nobis copia eſt) manu ac dexteritate evitari poſſe. Habes iterum Vir Doctiſſime, Amicorum rogatu, quæ de Chirurgicâ hac Curâ ſentio, eaque accuratiſſimâ tui Judicii trutinâ examinata expectabimus, quantâ fieri poteſt celeritate; Vale, & nos Ama. *V. Kal. Septemb. cIↃ cIc xxxix.*

Mittelburgo. Petrus Lansbergius.

EXcellentiſſime Domine. Reſponſum tuum ad Literas noſtras attentè legi, cujus Summa in eo potiſſimùm conſiſtere videtur; Res ægri noſtri in maximo diſcrimine verſari: Si qua tamen recuperandæ Sanitatis ſpes affulgeat, eam maximè ſitam eſſe in exquiſitâ Diætâ & Thoracis perforatione; modo Vires ægri conſtent, & peritus Chirurgus adſit qui modum perforandi

forandi teneat. De quâ Operatione inſtituendâ non ſolùm apud nos facta fuit mentio, verùm deliberatio quoque aliquoties inſtituta rationibus hinc inde adductis, quæ illam ſuadere poſſint vel diſſuadere; de Viribus ægri nulla apud nos eſt dubitatio; exiſtimamus enim ægri vires ſatis ſufficientes eſſe ad tolerandam talem Chirurgicam, modo illi ex uſu eſſe poſſit; de quo tamen (ſalvo meliori judicio) non parùm dubito. Perforatio enim in eo Pectoris loco facta, ubi vulgò ſolet inſtitui, neque ſuppreſſam Puris Evacuationem, neque novam Puris Eruptionem (quæ duo hactenus poſt Catarrhum præcipuum Curationis impedimentum nobis dedêre) haudquaquam poterit impedire. Quià cum poſt novam Puris Eruptionem (quæ nunc ſæpius contigit) Puris Evacuatio ad octo, novem, vel circiter Dies ſupprimitur. Purulenta colluvies non immediatè in Pectoris cavo continetur, ſed proprio abſceſſus Receptaculo conditur, è quo ſubitò in Pectoris cavum erumpens, expeditè à Pulmonibus aſſumpta, brevi Temporis ſpatio in magna copia tuſſiendo rejicitur. A primâ verò abſceſsûs Eruptione, quæ primo Paſchatis Die contigit, nova inſuper Puris Eruptio quinquies nobis accidit, idque Menſtruâ quaſi Periodo, præterquam quòd ab hinc Menſis ſpatio, dimidio circiter Temporis intervallo omnia celeriùs fuerint peracta, puta ſuppreſſi Puris Eruptio ſubita; ab Eruptione nova Excretionis purulentæ imminutio; nova Puris congeſtio, ac tandem nova ac copioſa Eruptio. Cras enim à noviſſimâ Puris eruptione elapſi erunt Dies circiter 14. à quâ poſtmodum octiduo ferè ſpatio Excretiones purulentæ paulatim imminutæ fuerunt; ita ut circa octavum vel circiter Diem æger parùm Puris rejecerit,

Quo demum Tempore & antè Reſpiratio paulatim ipſi facta expeditior, lenta Febris imminuta, Faciei Color factus laudabilior, Arteria magis proba, Somnus placidus, Corpus alacre, & Vigorem præ ſe ferens & quæcunque per Anacatharſin prodibant, lenia erant, alba, rotunda, & Pure parùm permixta; ac ut breviter dicam, talia ferè, qualia poſt concoctam Catarrhi materiam è Pectore ſolent rejici. Tandem verò, hoc & Die circiter decimo & undecimo à Puris jam dictâ Eruptione, Expectoratio qualis nunc deſcripta fuit perſeverabit quidem, ſed Faciei vividus Color paulatim immutatus, Corpus univerſum factum graviùs atque ignaviùs, Febricula cum ſiti aucta, Reſpiratio quoque nonnihil impedita, Somnus inquietior, quibus ſimul prægreſſis, jam præcedenti Nocte nova Puris Eruptio facta fuit, quæ inſignem Puris copiam nobis dedit. Res ſanè Conſideratione digna, & quæ ſimul dubitandi rationem nobis offert, an Perforatio Pectoris in ſolito loco inſtituta Curationem Ulceris ſit daturа. Primùm enim, quamdiù purulenta Impuritas proprio abſceſsûs Receptaculo continetur, per novam Portam Perforatione factam non egredietur, quia immediatè à Pectoris cave

non

non continetur, neque in eo fluctuat; deinde novâ Puris Eruptione factâ (ut jam ſæpe contigit) Pus quidem per novam aperturam Pectoris emanabit; verùm Evacuatione finitâ, novam Puris in proprio ſuo Receptaculo Coacervationem, ſuppreſſionem, ac denique novam Eruptionem non impediet, in quorum ablatione totius Curationis cardo vertitur. Certiſſimâ enim Experientiâ comprobatum habemus, Pus dum in abſceſsûs Receptaculo de novo reconditur tam arctè ibi contineri ut mirandum ſit; tentavimus enim aliquoties Collectionem, & ſuppreſſionem Puris impedire, ſed fruſtra. Medicamentis enim Pectus ad Excretionem ſtimulantibus, id tantùm potuimus perficere ut æger noſter tum ſecreando, tum ad Sudorem uſque tuſſiendo, pauca quidem purulenta rejectaret, pituitoſa autem copioſiſſima. Quam ob cauſam perſuaſum mihi habeo, vix aliam Chirurgiam perfectam Curationem ægro promittere poſſe, quam quæ ita inſtituatur, ut Perforatio locum abſceſsûs latentis inferiorem ingrediatur, Pleurâ haudquaquam pertuſâ. Talis enim Perforatio ſola abſceſsûs purulentiam indubitatè educere, collectionem Puris novam impedire, ac denique Curationem Suppurationis poterit abſolvere. Verùm talem Chirurgiam adminiſtrare, hoc Opus hic Labor; quia cavitatis præciſus ſitus, Dimenſio, Principia, Finis, Latitudo & alia multa in tam arduâ Operatione, ſcitu neceſſariâ, nos latent. Illud ſaltem tenemus, neque in eo nos falli poſſe exiſtimo, abſceſſum in Pectore latere, & quidem in dextro Latere, quia ubi Dolor ibi pars affecta, & quæ pars primùm Pleuritide tentata fuit, eam quoque nunc latentis abſceſsûs ſedem eſſe opinari decet. Principium Doloris fuit ab infimâ Coſtâ non procul à Spina Dorſi, inde Doloris Propagatio facta fuit ad dextram Mamillam. Qui duo loci etiamnum Dolore tentantur quotieſcunque gravior tuſſiendi impetus Pectus concutit; itaque ſi per conjecturam inferior abſceſsûs locus determinandus eſſet, in eo certò loco ſtatuendus eſſet ubi dolor primùm incepit, non procul (ut dixi) à Spina Dorſi. Verùm locum iſtum Perforationi eſſe opportunum, vel Perforationem ibi ſine Periculo fieri poſſe, nemo facilè affirmabit, qui loci iſtius conditiones omnes, rectè conſiderabit, ac ſimul perpendet, neque in iſta neque in ulla dextri Lateris parte vel minimum Tumorem ſe manifeſtare: Tunc enim Temporis cum occulti abſceſsûs Receptaculum maximè oppletum videbatur; denudatum ægri Corpus vidimus & intercoſtales Partes, nec non infimum locum nobis valdè ſuſcitatum Digitis preſſimus, neque ullum tamen latentis abſceſsûs Veſtigium ſe nobis obtulit. Quamobrem, Vir Excellentiſſime, in re tam arduâ & obſcurâ, ad Te iterum confugimus, rogam uſque ut nobis explicare digneris an perforatio Pectoris in ægro noſtro ſit inſtituenda; & ſi inſtitui debeat, quo in loco? Et denique an quamprimùm tentanda, non obſtante quòd unius

Menſis

Menſis ſpatio tùm in Morbo tùm in Viribus multum profeciſſe videamus; Vires enim omnes factæ ſunt alacriores, Macilentia non augetur, nulla Hydropis præſentis vel imminentis adſunt ſigna, ad Cibos benè ſe habet, bene concoquit, Anacatharſis expeditè procedit, & cum minori moleſtiâ quàm olim; quicquid tuſſiendo, rejicit, mite eſt omniſque pravi Coloris Odoris, Saporiſque expers, præterquam quod nunc in dupla vel tripla minori quantitate Pus erumpit, & cum minori defatigatione; fortaſſe quia Abſceſſus Receptaculo multùm imminuto in eo colligi nequit tantum Puris; ob quam quoque cauſam Eruptiones fortè breviori circuitu recurrunt, h. e. non Menſis ſed tredecim Dierum Spatio.

Quæ & alia nunc à me commemorata, quia libentiſſimè maturo tuo Judico ſubjicio, Verbum non addam. Vale, Vir excellentiſſime, & ſalve à tuæ Excellentiæ ſtudioſiſſimo,

Mittelburgi, Die. Aug. 24 1639.

Jacobo Lansbergio.

Reſponſio.

MEI non eſt inſtituti (Viri Excellentiſſimi) poſitivè de propoſito Affectu pronunciare, veſtraſque ſigillatim diluere ex profeſſo Sententias; multò minus arduæ quam mihi imponitis ſatisfacere Provinciæ, determinando locum primò affectum, in quo videtur conſiſtere fundi Calamitas cum vobis ipſis qui jampridem ægro adfuiſtis, eique indeſinenter auxiliares porrexiſtis Manus, & qui ſenſuum κριτηρίων adjuti fœliciorem habetis dijudicandi anſam, quâ hæreat, ut doctæ & elegantes veſtræ Literæ ad me datæ teſtantur. Ad quas reſpondeo, ut vobis & Amicis ægri iſtud officium à me poſtulantibus ſatisfaciam, præter Morem meum quo vix adduci ſoleo ut in re arduâ ſtatuam ex umbratili conjectura, præſertim longa locorum interçapedine diſſitus ab ægris, de quorum vitâ agitur; licet aliquando, ut nuper in hoc caſu, Amicorum importunitas vel præter vel ſupra conſuetudinem à me extorſerit. Statutum vobis eſt ægrum ἔμπυον eſſe, ut ex periodicâ copioſæ materiæ collectione, ejuſdem per incertos circuitus Rejectione factâ per ἀναχώρησιν liquidè patet. Succeſſit hæc Suppuratio Pleuritidi, in quâ inflammatæ primò Pleuræ pars inferior, quæ ad Diaphragma vergit, rupta, Pus in Thoracis cavitatem dextram effudit, quam etiam nunc (ni fallor) id quod remanſit Ulcus perpetuò ſtillans paulatim replet, longioribus vel brevioribus intervallis pro ratione Catarrhi à Cerebro in Ventrem iſtum ſuperiorem decumbentis.

A quo Cerebro, frigidi & humidi Metropoli, Pituitâ ad Pulmonem diſtillante, ἔμπυοι fieri docet *Hippocrates, lib.* 1. *de Morb.* etiam ſine Thoracis interim, vel Ulcere vel Abſceſſu, ſive Pulmonis putreſcentis in purulentam Materiam omnimoda Colliquatione (quam aliquoties & nuper

in Filiolo meo acerbo Funere mihi erepto, vidi citra Febrem effatu dignam, ſpirandi difficultatem, Puris, quo totum Latus alterum turgebat, Rejectionem cæteraque vel Pathognomonica ſigna, vel neceſſaria ut concludimus accidentia.) Præterea ſine ruptâ Pulmonum Vomicâ ingenti, cujus Materiam in Cyſti concluſam nequaquam neceſſariò comitatur Fœtor, ſine Mediaſtini Ruptione, inter cujus Membranas aliquando Abſceſsus fiunt. Denique (quod auſim etiam dicere) ſine raro & inſolenti, obſervato tamen materiæ purulentæ in ipſo Pericardio συναθροισμῷ, quod aliquandiu impunè levi ſaltem Foramine pertuſum, ſeſe in cavitatem Thoracis (ſiniſtram potiſſimum) exonerare poteſt. Tam firmâ compagine Corporis partes cohærent, ut accedente ejus vel minima Solutione & dato contentis quantulocunque exitu paulatim & ſucceſſivè Vinæ Rori ſimillima guttatim defluens, magnas Cavitates replere cum totius Corporis diſpendio & ultimâ Tabitudine poſſit. Quod ad conceptam opinionem de Abſceſsûs ſede, vel inter eam Muſculorum Epigaſtrii partes quæ Lumborum Vertebris adhærent; aut inter ipſos Lumborum Muſculos, vel circa alterutrum caudarum tendinem Diaphragmatis ad Thoracis inferiores, Lumborum ſuperiores Vertebras pertingentem, quo loci quiſquis ille ſe collectus Humor, ex iſtâ Glosſâ ſibi factâ per ipſum Diaphragma; & perforatis Membranis à Peritonæo & Pleurâ [illegible] vehiculis αὐτομάτως [illegible] in Thoracem exundet, liberè ab ea mihi diſſentiendum credo, cum proprio Pondere, & loci declivis conditione, facilior & magis naturalis Puri ſit via, vel extrorſum affectare exitum ad Lumbos, ibique Tumore & Dolore abortis ſeſe prodere, aut ſecundum Muſculorum interſtitia (id quod aliquando vidi) ad ipſum Inguen deſcendere, vel brevi & facili in proximum Abdomen lapſu, eroſo Peritonæo, in ejus Cavitatem effundi, & devolvi ad Inguina; ubi in omnibus Ventris inferioris Suppurationibus magis Pus exitum quærens Tumores creare ſolet. Quæ cum in hoc ægro neutiquam contigerint, liceat mihi ad priorem Sententiam reverti, per Ulcus & Puris conceptaculum in dextrâ Thoracis parte ſitum eſſe ſupra Diaphragma, partibus omnibus ſub Septo tranſverſo Salvis concludo, concurrente à Capite perenni Catarrho, cujus Humor aliquando Puri permixtus, aliquando ſyncerus per Tuſſim in magnâ quantitate rejicitur. Ad Curationem video vos plurima tentaſſe ex Arte, ut Medicos peritos decet; nunc tantum quid de apertione alicubi facienda cenſeam, quæritis. Video ex veſtris meliùs eſſe ægro, non ita profuſas eſſe, licet freqentiores Materiæ collectiones, faciles utcunque Rejectiones: prætereà Vires eſſe ſatis validas, augeri potiùs quam concidere Corporis habitum: In ſummâ eſſe ſigna minùs mala, quæ infortunii (utinam evitabilis) aliquam Dilationem polliceantur. In iſtâ fucatâ & fallaci Tranquillitate, blandiuntur ſibi ipſe æger ejuſque

que Amici, & ſolis confici Medicamentis; Ferri appulſum refugiunt, cum quo ut nihil tentetur ſi ratum fixumque habeant primùm ſuadere Aëris mutationem, cujus Temperies ſit calida & ſicca. Quo ſolo Remedio (infinitis aliis à peritiſſimis Medicis irrito Labore exhibitis) vidi ſupuratim à Thoracis Vulnere ægrum ſelectâ Manſionis loco Hiſpaniâ (cui utcunque affinis eſt Narbonenſis Gallia, & in eâ Monſpelium Florentiſſimum Medicinæ Emporium) ex ſubinde recurrente Puris collectione, & Fiſtulâ Apertioni abſceſsûs ſuccedente, iterato convaluiſſe; ità ut quoties rediret in Angliam malum recrudeſceret, quoties Hiſpaniam peteret, inculpatâ frueretur per duos treſve Annos ſanitate; Quidni idem in hoc ægro ſperari poſſet, non omiſſis interìm Remediis, & Colluviei exſiccationi & Fluxûs diverſioni convenientibus? Inter mille exſiccantia, qualitate Diaphoreticâ magnas Curationes perficientia & potenter abſorbentia, Antimonii ceruſſam fixiſſimam, ut ab Angelo Sala deſcribitur, vobis commendatam eſſe velim. Sed vereor ne tandem vobis ſit ad Apertionem deveniendum, circa quam non ſum admodum ſollicitus, de Puris in Thoracem exundantibus primo Conceptaculo inveniendo, in quo perveſtigando forſan inutiliter dum hærebitis diù, peribit æger. Et nihil eſſe Periculi in ſecandâ Pleurâ & dividendis intercoſtalibus Muſculis, dummodo alterutrius Fibræ ſerventur, & vitetur Vaſorum per infimum Coſtæ ſinum decurrentium læſio, multiplex me docuit Experientia; imò tam tutam credo iſtam Operationem, ut per Vulnus intercoſtale, curabile Pulmonum Ulcus in Phthoe laborantibus nondum deploratis, & ſatis adhuc robuſtis ſanari poſſe confidam, duotus ſucceſſu multiplici in ſuppuratorum Apertione, quorum unus ante multos Annos qui nunc ſe habet Pancraticè, dum injicerentur idonea Remedia excitatâ Tuſſi, per Vulnus fruſtum Pulmonis explodit conatu maximo, in quo præter Viſceris Parenchyma aſperæ Arteriæ & aliorum Vaſorum (Arteriæ venoſæ, & Venæ arterioſæ) Ramuli apparebant manifeſtè; attamen vivit, & perfectè curatus eſt. Quoad locum ſecandus æger ut alii omnes qui aliquam Materiam præter Naturam in Cavitate Thoracis fluctuantem, imò contentam habent, inter quintam & ſextam Coſtam, numerando ab inferioribus, eo in loco ubi ſub infimo exortus pectoralis Muſculi Angulo, Muſculus ſerratus major & Epigaſtrii obliquus externus dentatim, ſeu εἰς ὄνυχα conjunguntur; ibi nihil eſt timendum dummodo Chirurgus experiens Scalpellò acuto, non ancipiti, ut docet *Hippoc. Libr.* 2. *de Morb.* panniculo obligato deorſum nutante Mucrone, ſervatâ rectitudine Fibrarum intercoſtalis Muſculi, Cutem ipſam cum ſubjectis partibus audacter dividat, adactâ in ſuperiorem Coſtæ quintæ partem acie. Equidem in omnibus quotquot ego fecui, interno pectoris Muſculo & externum tranſversìm diviſi. *Fabritius* ab Aquâ pendente vult integrum ſervari exteriorem, utpotè majo-

rem,

rem, ſeu magis carnoſum, & potiori uſui, nimirùm Inſpirationi, deſtinatum. Vobis ſi eo deveneritis, optionis libertas relinquitur. Sic in Latere, potiùs antrorsùm aliquantulum, quàm verſus Spinam ſecandi omnes ἐυπνοι, ſalvis Diaphragmate & Pulmonibus, qui in iſtâ parte vulnerari nequeunt, ſumpto inter ſecandum Exſpirationis momento, idque cum Fiduciâ, quam ſola Pulmonis Coſtis affixi, nunquam dignoſcenda Adhæſio convellere poteſt. At forſan aperto Latere Puris nihil effluet; perindè eſt dummodo pateat Injectionibus, in Antrum Thoracis via, & quicquid injectum fuerit facilè effluat vel exhauriatur. Ulcus deterſionem experietur, Sinus ubicunque ſit everretur & vi Medicamentorum exſiccabitur, fovebitur Pulmo, & à ſeroſâ illuvie liberabitur, atque ea quam longitudo Morbi hactenus invexit, ſeu δυσκρασία, ſeu laxitas, ſive ἀπυία ſive Corruptelæ initium vi Balſamicâ pollentibus corrigentur & tranſibunt in contrarium, dummodo fatiſcens Natura Morbo nondum dederit manus. Scalpellum ad iſtam Operationem ſuadeo, potiùs quam Pyroticum, quippe deperditio ſubſtantiæ à Cauſtico cauſata, Fiſtulæ remanſuræ Periculum minatur. De Coſtæ terebratione licet ipſam in Hydrope Thoracis ſuadeat *Hippocrates*, taceo; cum tutior & magis expedita nobis ſit via. Quod ſi Captis veſtris cum ratione audacibus annuerit Natura, ad relapſus præcautionem facient notiſſima morbis [illegible] antecedens [illegible], & quæ conjunctæ non mox in affectas partes illapſuræ diverſioni & Derivationi inſerviunt. Dictum ſapientibus ſat eſt. Ne credatis me Ariſtarchi munere in præſenti negotio fungi velle. Omnia meliori ſubmitto Judicio. Valete Viri doctiſſimi & amantiſſimi Fratres, & diutiſſimè vobis mutuas præſtate operas, ex ejus Votis qui vobis omnia optat & precatur fœlicia. Datum *Londini*, 29. *Auguſt.* An. 1639.

My Lord de *Soudaske*, 10 Novemb. 1640.

Hydrocele.

TRiplicis ſubſtantiæ effluvium indeſinens, cui ſublunaria omnia quocunque modo viventia Lege neceſſitatis obnoxia ſunt, continuâ indiget reparatione ad Conſervationem individui, quæ perficitur appoſitione novæ ſubſtantiæ per varias alterationes eò deductæ, ut illi ſit ſimilis quam inſitus Calor, paulò ante tranſmutavit in propriam Corporis eſſentiam planè admirando naturalis digeſtionis artificio, exactiſſimè facta Separatione puri ab impuro. Sic Hominis Vita ſuſtentatur Aëre Cibo & Potu, quæ duo poſtrema pro Diſpoſitionis paſſivæ nodulo in Ventriculo concocta ab Hepate alimentari ſui portione attrahuntur & convertuntur in Sanguinem non ſolùm ex quatuor Humoribus primariis conſtantem, ſed etiam perfuſum ac dilutum, plurimâ ſubſtantiâ Aquea, quam Natura ab aliis partibus

partibus Nutrimenti ſecernit. 1. Ad Vehiculum glutinoſi in minimos Corporis receſſus penetraturi. 2. Ad partium ſequaci mollitie opus habentium, fomentium. 3. Ad δυσπειθείαν Articulorum, quorum motus facilis in Humido. 4. Imprimis verò ad Tartareæ ſive Salinæ ſubſtantiæ quâ nihil ſub Cœlo exiſtens deſtituitur extra Corpus Eductionem, ne tandem totus Homo per Salis granatim concreſcentis Coagmentationem Lapideſcat. Magnam hujus Aquæ quantitatem, tam per octo inſignia Vaſa ad Caput delata quàm per Vaporum, ab infima Regione μεσεώρισμον Cerebrum φύχρυ καὶ ὕγρυ μεγεώπολις excipit, imò attrahit Cucurbitæ inſtar, quæ more Pluviæ deſcendens inferiores omnes Partes irrigat, bonis Naturæ rebus quandiu nihil eſt in exceſſu, tunc enim benigno Rore perfuſa Membra in ſua gaudent vigentque Integritate, & præcavetur nativi Caloris Conflagratio, per appulſum adventitii. Ut contra Aquâ ſupra Sanitatis Limites exuberante, Calor fatiſcit, Compages partium diſſolvitur, Frigus Mortis præcurſor fecialis occupat & tandem Excrementorum Mole ſuffocata Natura manus dat & extinguitur.

Tot & tam inſignes ſunt iſtius Superfluitatis ſeroſæ dotes & munia quibus Officiis defunctus Ichor per patentes Renum & κριτήρων ductus effluit in Urinas, Hepate & Liene (quem Aquæ Fontem vocat *Hippocrates*) illo per Venas, hoc per Arterias in emulgentes ſe exonerantibus. Quidquid verò Excrementitium à tertia Concoctione reſiduum eſt, per anguſtos Cutis Meatus abit in Sudores, vel per inſenſibilem Tranſpirationem excluſum evaneſcit aut congelatur in ſtrigmenta quæ neglecta vel oſcitanter perpenſa graviſſimis Morbis ab impeditâ Evaporatione præbeat occaſionem.

Ita ſe res habet in Corpore bene valente, in quo omnia non interrupto Filo juxta Naturæ liberè agentis Rythmum procedunt: At quoties ingeſtorum liquidorum pondere ipſa Natura opprimitur, vel Viſcerum (præſertim Hepatis) præcalida Intemperies violenter ſubtrahit primæ Concoctioni, non tantum id quod actu fluidum eſt, ſed etiam id quod in ſolidis eſt de Elemento Aquæ, hoc pacto antevertens Elixationem, quæ non niſi in humido perfici poteſt, aut quando Renes enervantur & ἀτονίᾳ languent, Officii immemores, vel Obſtructionem patiuntur, aut quoties connivent Pori quæ duo præcipua ſunt Seri emiſſaria, planè neceſſe eſt ut Ichor tam alendis quam continendis Partibus inutilis effundatur in aliquam Lacunam, quæ quo magis eſt apta ad recipiendum vel imbecillitatis vel Situs conditione, eò citiùs repletur, & quantumvis exhauſta denuò turget novæ ſuperfluitatis affluxu ſine ſpe Exſiccationis niſi ab ipſis exundationis Fontibus ducantur Medelæ primordia. Hinc ab Hepate & Splene Hydrops, Aſcytes: Ab utroque Capite & Pulmonibus eorum Hyderus, à Cerebro Sero defluente Hydrocephalos; à toto Aquam excipiente, nec digerente Anaſarca, hinc etiam

Hydrops particularis Hydrocele in nobili Viro jam ſene, cui crudus eſt Ventriculus, Hepar plus æquo calidum, naturaliter quidem, ſed multò magis ex accidenti; Renes non ita validi, adſtricta nimium Alvus, Habitus tam obſtinatè occluſus, ut vel nunquam vel non niſi difficillimè ſudet: Unde fit ut collectum in Viſceribus Nutritiis Serum & ab ipſis ſtillans, aut per capillares Venas, quæ per Genitalia diſſeminantur, tranſudans infimam Seroti Sentinam petat, laxam, pendulam, per ætatem victam, atque paulatim & ſucceſſivè repleat Productionem Peritonæi, quæ propriam Teſticuli Membranam facit, eamque cum Darto ipſoque Scroto inſtar Utris inſigniter diſtendat.

Quandiu Cauſarum antecedentium præſentia perſeverat neceſſariò expectandi ſunt quotidiani conjunctarum effectus, eò citiùs tardiuſvè, quo vel frequentior eſt Procatarcticarum impreſſio, vel efficientium major minorvè activitas. Inde eſt quòd Ramex iſte aquoſus tam obnoxius eſt recidivæ, potiſſimùm in ſenili Ætate, in qua Solis intervi clumbis eſt & ſegnis Irradiatio. Id quod nobiliſſimus æger notabit obiter ne ab hoc noſtro Conſilio abſolutam deinceps ſibi polliceatur Curationem, & mali proculdubio recurſuri (niſi ſatis crudeliter cum ipſo agatur acie Chirurgica) perfectam depulſionem. Prudentis & pii Medici eſt in Morborum Profligatione non tàm Hominem curandum ſuſcipere quàm *Socratem*, & ea ſaltem præſcribere quæ Viribus ægri ſunt conſentanea, ſubjecti Securitati ſuper omnia conſulendo, ne dum Artis quæritur gloria, Artificis Nomen & Fides cum patientis vitâ periclitentur. Quibus poſitis in præſentis caſu præcavenda Aquoſæ Colluviei, ſi non Generatio, ſaltem luxurians Incrementum, (quantum quidem Arti datum eſt, & per Corporis ἰδιοσύγκρασίαν licet) procuranda ejuſper naturales vias, & loca conferentia Revulſio, diverſio, eliminatio, quas ſi quid effugiat (ut fiet) id vel abſumendum in ipſa parte vel datâ Portâ evacuandum. Reſeranda quæ clauſa ſunt in habitu: Quæ torpent in Renibus excitanda: In primis verò eluenda alvina Saburra, & curandum ut Corporis Cloaca pateat quantum ſatis. His Artibus præcautioni utique incumbent Medici & poſſibili Therapejæ. Denique quoniam inclinans in pejus Naturæ error, quantumvis expulſus, tamen uſque recurrit, quemadmodum juxta prædictas indicationes conſulitur Membris mittentibus, ita partibus excipientibus danda erit opera, ut influentium occurſui reſiſtant confirmatæ, conſtrictæ, & in ſuis correctæ Dimenſionibus. Intentionem iſtarum idonea & efficacia ſuggerent Inſtrumenta. Bona victûs Lex per debitam rerum non naturalium adminiſtrationem. Medicamenta & ea quæ Chirurgi manus præſtare poteſt Auxilia. Omnia Diæteticæ capita eò tendant ut citra intenſum Calorem Corpus exſiccetur. Quantum fieri poteſt eligatur Aër ſiccus, & degat Dominus in loco potius excelſo & perflatili, quàm in declivi, aut plano, humido & paludoſo:

ludoſo: Pateant Cubiculi Feneſtræ ad Orientem & Aquilonem, Auſtro verò præcludatur aditus, qui Vernâ & Æſtivâ Tempeſtatibus Radiis Solis ſit liber, per Autumnum autem & Brumam Nebulis Pruiniſque diligenter claudatur. Quæ vitari non poterit frigida & humida Intemperies, luculento foco perenni & ſuffitibus gratis non minùs quam proficuis corrigatur. Cibi ſint boni ſucci & Coctu faciles: Utentur omnia quæ craſſum & Melancholicum Humorem generant & fovent: Viſcida, cruda, à quibus flatus qui Vias aperiendo, Ichoribus præſtant Vehiculum. Noxia ſunt pinguia, lacticinea, Piſces glutinoſi & Cartilaginei, Fructus ὠμοφαγοι, vaporoſa Cæpis & aliis condita, aut Sale nimio vel Aromatibus perſperſa: In quibus Dominum oportet temperatum eſſe, nec ſub ſpecie Corroborationis Ventriculi, Injuriam inferre Hepati cujus Tonus in moderatione Caloris conſiſtit. Si Piperis ſit avidus, id vel integrum vel per medium ſaltem diviſum Crudo Ventriculo ad pauca Grana, rarò & Flatu ſaltem moleſtante, offerat. Nux Moſchata & Macis inter Aromata optima, nec contrarium Cynamomum, dummodò iſta rarò apponantur. Rectum ſiquidem Index eſt obliqui, ex ſequentibus (neceſſariò eligendis ad Alimentum) quænam ſint vitanda concludatur. Veſcatur Carnibus Juniorum animalium elixatis minùs, aſſatis ut plurimùm, nempe Agni, Vervecis, Vituli, Hædi, Cuniculi, Pulli Gallinacei & indici, Gallinæ, Capi, Columbæ, Turturis, Perdicis, Phaſiani, Scolopacis, Alaudæ, Merulæ, Turdi, relictis Aquatilibus omnibus Avibus, quales ſunt Cygnus, Anſer, Anas, Ardea & ſimiles quæ vivunt circa Flumina & in locis Paluſtribus. Inter Piſces præferantur Saxatiles, aut qui in Aquis puris natant; non qui ſtagnis aut Piſcinis incluſi Sanguine vel Animalium interaneis nutriuntur. Probantur Trutta, Perca, Lucius, Gobio & ſimiles. In Marinis verò Solea, Rhombus, Scarus, Albica, &c. Conceduntur aliquando Aſtreæ (ſi cruda) cum propria Aqua, Limonum vel Arantii Succo & Nucis Moſchatæ (loco Piperis) tantillo: Si torrefacta ſuper Craticula, frixa in Satagine cum Farinâ & Butyro, inſtillatô ſuccô dicto, vel elixata leviter in proprio Liquore cum additionibus neceſſariis. Piſces in Aqua & Sale, Aceto, Vino, (cum Herbis ſuaveolentibus, Thymo, Satureia, Serpillo, Roſmarino, Lauro, Corticibus Citri & Arantiorum, Maci) coquantur: Vel ſuper Craticula Toſti, condiantur Vino Hiſpanico dulci & recenti Butyro vel cum Oleo non rancido frigantur.

Salmonum ferax eſt Scotia in ſuis Fluminibus, attamen parcè veſcendum eorum Carne, gratâ quidem, ſed Stomacho gravi. Apagè Anguillam quæ longæ cognata Colubræ, & Lampredam, vix tuti uſus ſine multo Pipere, Sale & Cœpis, quæ Gulæ ſunt irritamenta; ſicut Fumo ſiccatur Halec, Encraſicholus, Acipenſeris Ova, Fœtore abominanda, cæteraque hujus Farinæ, in Arenam prodeuntia, quoties

quoties compotoribus Baccho citare ſtatutum eſt. Haud malum ſiccum generant Oſtra, Coderma & Conchilia, Aſtaci, Cancri, Tellinæ, Pectines, dummodo à perito Coquo præparata Menſæ inferantur, cum idoneo condimento & rarò veniant in uſum. Ova recentia ſunt optimi Nutrimenti. Inter liquida commendabilia ſunt Panatella, avenatum, hordeatum, Panis intritus cum Saccharo & Cereviſia coctus, idem cum Saccharo & Uvis Corinthiacis permixtus Cereviſiæ: Nec omittendus vernaculus Cibus *Sowins* dictus, qui nunquam onerat Ventriculum, detergente pollet Facultate, movet Urinas & gratiſſimus eſt genti, lautas Epulas admittenti quidem ut decet, ſed ultra modum non expetenti. Gelatina Carnium, Alimentum eſt facilis Diſtributionis, erit áutem pro Medicamento ſi cum Cornu Cervi, Raſura Eboris & Oſſium Bubulorum majorum, ex arte præparetur, condita Summitatibus Libanotidis, Cynamomo, Saccharo, & tincta tantillo Croci. Pro acetariis ſunto Endivia Cappares, Olivæ, Erithmum, Cochlearia, utraque Draco, Naſturcium aquaticum, hortenſe, Indicum: Aſparagi per tranſennam cocti, additis Oleo, Aceto Sambucino, & Saccharo, quod in hiſce Perculis eſt pro correctivo, Acrimoniam Aceti temperans, cum aliàs ejus (ut & Mellis) largus uſus minimè ſit commendandus, quippe dulcia ſe in Bilem vertunt, & Spiritus acer (quo plurimo iſta perfuſa ſunt) validam diſſolvendi vim habens, Sanguinem liquidiorem reddit, per ſeroſæ ſubſtantiæ imo fluctuantis multiplicationem. Attamen ſi Paſtus conditis claudi debeant, id fiat Corticibus Citri & Arantiorum, vel Cydoniato. Panis ſit frumentaceus albus, benè fermentatus, benè coctus, levis; ſine Aduſtione, multum habens cruſtæ, dummodo id per Dentes liceat; eò melior erit ſiquid admiſceatur Seminis Fœniculi dulcis vel Aniſi. Forſitan ſecundarius gratior erit & magis conveniet ad laxandam Alvum. Paſtuum quoque obſervandus Numerus, Ordo, Tempus: Et Ciborum quantitas. Quibus diebus horis matutinis aſſignantur certa Medicamenta, careat Dominus Jentaculo, pro quo (ſi quando jentare appetat) habeat Fruſtum Biſcocti, Aniſati ſicciſſimi cui ſuperbibat nihil. Prandeat verò ſatis lautè & abundè, Hora undecima vel paulò ante duodecimam. Cœnet magis ſobriè, à ſexta ad ſeptimam, neque in Cerebri diſpendium ſub Veſperam Ventriculum oneret ingeſtis, per Somnum Caput Vaporibus non impunè oppleturis. Aliquando etiam ſemel aut bis in Septimana Cœnam ſubtrahat ſibi penitus, vel ſi ſit inediæ impatiens contentus ſit Ovo ſorbili, aut ſucco Coxæ Vervecinæ, vel Carnis Vitulinæ, cum intrito Pane & ſucco Arantii, ſuperhauſto Cereviſiæ (cum Toſta Panis Nuce Moſchata, & tantillo Sacchari) Cyatho, addito etiam pauco Vino ſi Stomachus id requirat. Potus ordinarius eſto Vinum Claretum Oligophorum dilutum Aqua Infuſionis Ligni Nephritici: Vel Radicis Chinæ decocto; aut ut plurimum Cereviſia medicata

dicata in ſequentibus deſcribenda. Poſſit & Hydromel ſimplex medicatum, ſaltem Baccis Juniperi aut Ramentis ejuſdem & Ligni Roriſmarini. Aut Paſſularum cum iiſdem fermentatum quotidiano Potui inſervire. Abſtineat ab omni valdè generoſo Liquore, licet innoxia ſit indulgentia pauci Vini Canarini, vel Malvatici, cum Panis Toſti Taleola aſſumpti paulò ante Paſtum, præſertim verò Cœnàm. Somnus ſit moderatus, qui ſufficiat ad refocillandas Corporis Senilis Vires. Nullus immediatè à Cibo.

Et (ſiquidem negotium nobis faceſſit Rheumatiſmus) eſuriat, vigilet, ſitiat qui Rheumata curat. Exercitio opus eſt ad excitandum nativum Calorem, dummodò ſit mediocre. Mane fiant Frictiones univerſales ante luculentum Ignem, incipiendo à partibus inferioribus. Caput pectat diligenter retrorſum. Agitatione Trochleæ vel Serræ Brachia moveat: Cantu, Vociferatione, voluntaria Tuſſi, ad Expectorationem contentæ in Bronchiis Blennæ, Pulmones ſollicitet. Deambulet ante Paſtus, equitet etiam, ſed ſuper Aſturcone æqualiter & ſine Succuſſatione badiſante.

In hac Herniæ ſpecie non eſt tam periculoſus Corporis motus quàm in Enterocele, quippe licet ſedeat, per invias gliſcit Serum, cujus aliqua ex parte per Exercitium ſperari poteſt diſſipatio. Non eſt quod Viro in omnibus Mundi & Fortunæ caſibus experientiſſimo, & prudentiſſimo Seni præſcribatur Animi Tranquillitas, cujus Pathemata violentiora (Ira præſertim & Mœſtitia) Imperium habent in Spiritus & Humores Morborum Parentes: Dictum ſapienti ſat eſt.

Reſtat ut Ratio habeatur excernendorum per ea quæ Natura ſagax & in proprii Opificii ſalutem prona fabricata eſt Corporis emiſſaria. Alvo aſtrictiori providebunt Juſcula, alterata Summitatibus Malvæ, Violariæ Mercurialis, utriuſque Atriplicis hortenſis, Patientiæ, (quæ Lapathi eſt ſpecies) in quibus ſi diſſolvatur Tartari Cremor, erit Expultrici pro Stimulo. Pruna laxantia cum pauca Sena & Manna, Ptyſana cum Sena, Aqua Infuſionis ejuſdem in parva quantitate, addito etiam Ligno Nephritico, ut ſupra, ad diluendum Vinum. Manna in Lacte acetaria ex Ovilis Sambuci ſiccati Veris initio & infuſis in Aceto ſenato, addito uſûs tempore Oleo & Sale ut A. eſt. Caſſia recenter è Cannâ extracta devorata immediatè ante Prandium, & Clyſter ex Cereviſia aut decocto Furfuris, Malvæ, Parietariæ, addito Oleo & Sale. Ex iſtorum Catalogo, nunc hoc, nunc illud uſurpandum, ne uni Natura nimium aſſueſcat, licet ſperandum ſit fore ut minor ſit iſtorum neceſſitas quandiu Dominus Pharmacis paulò poſt præſcribendis utetur ex ordine inſtituto.

Urinas remorantes abigent (ſin ad ea ſit deveniendum) præter ordinaria quæ ſequentur, uſus Lapidis Prunellæ Cremori Tartari & Saccharo permiſti, in Juſculis aperientibus. Vinum album, tenue, dilutum Infuſione Ligni Nephritici prædicta, ad-

ditis Limonum Succo & Saccharo manè hauſtum ſubſequente equitatione. Liquor reſtibilis à Præparatione Tartari Vitriolati, admixtus Juſculis ex Parietaria, Ciceribus rubeis & Radicibus Petroſelini, Fœniculi, Ruſci Taraxaci.

Ad Sudores movebitur Natura Frictionibus quotidianis antedictis, ſaltem reſerati Pori ad iſtam Evacuationem erant paratiores, ex quâ ſi levamen inſigne ſperet Dominus, quidni more Germanico quando ipſe ſibi gravis eſſe ceperit ingredietur Laconicum ſive Humidum ſive ſiccum, priùs ſumpto hauſtu Seri Cereviſiæ cum Carduo benedicto præparati, vel Aquæ ejuſdem Cardui ſupra Bolum Sapæ Baccarum Sambuci idoneâ tempeſtate ex profeſſo præparatæ. Sudandi Tempus convenientiſſimum longiſſimè à Cibo. Solent Germani Hypocauſtum ingredi ſub Veſperam, inde Lectum petere, ſudare, leviſſimè cœnare, & per totam noctem quietè curare Corpus, ut ſenſim claudantur aperti Pori, & ſequenti Die ambientibus injuriis minus pateant & exponantur. Caput denique per Nares deplebitur motâ Sternutatione, per indita Naribus aſſari folia viridia convoluta in Formam Turundæ, vel Cortices Citri recentes itidem convolutos. Per Os autem ducent Maſticatoria, & Gargariſmus Diaſinapi.

Nunc ad Medicamenta tam alterantia quàm vacuantia convenienti Ordine fiat tranſitus.

Nihil æquè Morborum Cauſas materiales ſubtrahit, earumque præcavet funeſtos effectus, atque Vomitio, quam excitare validioribus nolim in Domino ætatis jam provectæ, cujus Corpus ſine neceſſitate non declinanda, concutere & convellere Piaculum duco. Attamen ſi facilè ipſi ſubvertatur Ventriculus, non improbo ut ſemel in Menſe vel ſæpius juxta præmentis Sarcinæ ſenſum, poſt largiorem (& ſine ullo delectu Ciborum & Potulentorum) Cœnam elapſis duabus ad ſummum Horis, vel ſequi alterâ, digito in Fauces adacto quicquid ingeſtum eſt & à Stomacho chyloſo intendente jam alteratum, atque reliquiis prioris coctionis Viſcidis & Tartareis permiſtum, totum egredi cogatur, quo facto Dominus Os colluat, Lectum petat, & per totam noctem dormiat in utramque aurem, donec poſtridie jentandi ſit hora, quâ Ferculum ex Vino, Aqua, Ovis, Saccharo & Cynamomo, (Anglis *Caudel* dictum) ſorbendum præbeatur. Mirum tractu temporis tunc ſentiet Levamen, & Revulſionem hanc maximi eſſe momenti ex perceptâ inde utilitate ultrò fatebitur. Quoad cætera bis in Anno, Vere & Autumno ſolemnem aggrediatur ſive univerſalem Corporis evacuationem juxta ſequentem Methodum.

℞ Folior. Malvæ, Violar. Parietar. Chamomill. totius, Senæcionis an. M. i. Summitatum Anethi Flor. Melilot. Hyperici Sambuci an. P. ii. Semin. Aniſ. Fœnicul. Cumin. Baccar. Lauri an. ℥ ii. Semin. Fænugræci ℥ ß. Fiat omnium Decoctio & Colatura, in cujus ℔ i. diſſolve Cathol. electuar. lenitiv. an. ℥ i.

Mellis

Mellis Mercurial. Sacchar. rubr. an. ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus ſub Veſperam levi Cœna ſubſequente, pridie Purgationis, quæ fiat cum Pulvere ſequenti.

℞ Semin. Ebuli pleni & ſubſidentis, vel ſi deſit, Mechoacam, Turbith. Jalap. Cortic. Median. Frangul. ſicc. an. ʒ ii ß. Rhabarbari electi ʒ v. Tartar. alb. Vini Rhenani puriſſ. ʒ iii ß. Scammon. cum Sulphuris Oleo correcti ʒ i ß. Fiat omnium ſeorſim Pulvis ſubtiliſſimus ante Commixtionem quæ fiat exactè, diu triturando in Mortario, ſervetur in Ampulla vitrea, atque hujus Pulveris primo exhibeatur ʒ i. ex Vino albo, vel in Bolo, addito pauco Syrupo Roſarum pallidarum, ſumatur cum cuſtodia dilato ad *iii.* Horas Juſculo ad *v.* verò Prandio.

Interpoſito uno & altero Die repetatur hoc Medicamentum, augendo ſi opus fuerit uſque ad ℈ iv.

Poſtea per *vi.* Dies manè capiat Pulverem ſequentem, qui etiam exceptus Syrupo è ſucco Parietariæ poterit reduci in Bolum.

℞ Cremor. Tartar. alb. ʒ v. Salis Abſynth. Salis Cochlear. Chryſtall. an. ʒ i. Tartar. Vitriol. ʒ ß. Fiat omnium Alkool. ſervand. in Ampulla bene obturata. Doſis eſto ʒ i. diſſolvenda in Jure Capi & Vituli alterato Radicibus aperientibus Cichorii, Taraxaci, Fragar. & Foliis Naſturcii aquatic. Cochlear. Beccabungæ & Parietariæ; ſi diſpliceat Sapor, addatur Saccharum pro libitu. Bibatur Horis *iv.* ante Juſculum ſuperambulando.

Elapſis hiſce Diebus (quibus ſi pigra ſit Alvus ſollicitabitur Enemate præſcripto ſub Veſperam) repetatur Doſis una Pulveris Cathartici prædicti.

Hinc tranſeat ad Diætam Sudorificam hauſto quotidiè decocto.

℞ Zarz. Parill. alb. & Medulloſ. ʒ iv. Raſur. Lign. Sanct. ʒ ii. Radic. Bardan. ʒ viii. Radic. Tormentil. Anonidis an. ʒ iii. Raſur. Cornu Cervi ʒ i ß. Folior. Ulmar. M. iv. Semin. Cardui bened. ʒ i. Omnia debitè conciſa & leviter contuſa, Infundantur per Horas *xii.* in ℔ vi. Aqu. Fontan. & ℔ ii. Vini albi tenuis generoſ. ſuper Cineribus tepidis Vaſe idoneo fictili Vitreato probè tecto. Mox fiat lenta Decoctio addita ℔ ß. Limaturæ Stanni puriſſ. in Sacculo ex Tela rara Coque ad medias, dum reſtent Liquoris colati ℔ iv. quæ aromatizetur ʒ i. Semin. Coriandri & ʒ ß. Cynamomi pro viii. Doſibus, ſumendis bis in Die.

Mane quidem Hora 1. ante Sudoris Provocationem, qui Sudor movebitur in Lecto ſuperpoſitis Stragulis, & circumpoſitis Lagenis Aqua calida plenis. Vel in Laconico commodo. Sudet autem Dominus per Horam integram & ultra, ſi Vires id ferant ut Artis eſt. Deterſo Sudore dormiat & Horis duabus, poſt regreſſum ad priſtinam Temperiem Cibum ſumat. Horis autem quinque poſt Prandium, duabus ad minus ante Cœnam propinetur altera Doſis hujus decocti, ſic procedendo ad *xii.* ad minus, vel *xvi.* Dies, cavendo à nimio Calore, cujus gradus ſufficiat

ficiat ſaltem apertis Poris ad expellendum blandè Sudorem.

Iſtorum Dierum decurſu, ſi (ut veriſimile eſt) pigra ſit Alvus, vel Decocto matutino ſecundo aut tertio quoque Die addatur Infuſio ʒ iii. Folior. Sen. Mundator. Seorſim facta per noctem? In frigido in æquis partibus Vini albi, Aquæ Fontanæ & Succi Arantiorum, vel admittatur Enema ſub Veſperam, tunc omiſſo pomeridiano decocti uſu.

Toto eo tempore Victus tenuis ſit & ſiccans, veſcatur Carnibus aſſatis unius ſpeciei; abſtineat ab Elixatis & Juſculis, habeat in prima Menſa Pruna cocta Saccharata, in ultima Paſſulos, Amygdalas dulces, Avellanas, Piſtachia, Biſcoctum Saccharatum Aniſatum. Panis ſit piſtus cum Seminibus Fœniculi dulcis aut Aniſi & benè ſiccatus in Furno. Potus autem ordinarius decoctum ſequens per totum Diætæ tempus.

℞ Zarz. alb. optimæ ℥ vi. Radic. Chin. ℥ iv. Ligni Saſſafr. ℥ ii. Ligni Nephritic. Santal.alb. an. ℥ i. Paſſul. integrar. ℔ i. Infundantur & decoquantur in ℔ xxx. Aquæ Fontan. ad ℔ v. Conſumptionem.

Colatura fiat per Manicam quæ ad Saporis gratiam aromatizetur ℥ ii. Cynamomi & dulcoretur ℔ i ß. Sacchar. albiſſ. ſervetur in Lagenis lapideis probè obturatis loco ſubterraneo.

Poſt abſolutam Diætam, iteretur exhibitio Pulveris purgantis ſemel aut bis, Diebus interpolatis, pro facili tolerantia, ex Medici præſentis Conſilio.

Qui Pulvis deinceps ſumendus erit vel ſemel in Menſe duobus, tribuſve Diebus ante Novilunium, vel alternis Menſibus ſæpius rariuſvè pro urgentis neceſſitatis conditione.

Interim dum hæc fient præparetur Electuarium ſequens Baccarum Juniperi maturarum recentium ℔ ii. coquantur in Vino de Malaga limpidiſſimo ad Putrilaginem; fiat Expreſſio fortis & Liquaminis Coagulatio ad Mellaginem paulo ſpiſſiorem Syrupo.

℞ Pulveris Stomachic. *Brickemanni* à *Quercetano* deſcripti ʒ ß. Cortic. Radic. Saſſafr. Cortic. Winterran. an. ʒ i ß. Flavendin. Citri & Arantior. Summitatum Menth. hortenſ. Majoran. & Roriſmarin. Omnium Conditar. ſiccar. an. ʒ ii. Succini albi præparati ʒ iii. Macis, Cynamom. an. ə v. Salium Chriſtallinorum Abſynthii & Cochlear. noſtratis an. ʒ i ß. Ambr. griſeæ ə iv. Moſchi Oriental. ʒ ß. Omnia in Pulverem ſubtiliſſimum reducta excipiantur ſ. q. Mellaginis prædictæ, & fiat Electuarium, de quo capiat quotidie mane ad quantitatem Juglandis, ſuperhauſto vel Juris Capi, vel Alæ momento, dilato ad minus ad *iii.* Horas Prandio, idque per Dies *xv. xx.* aut plures pro ratione effectus & Ventriculi ad Remedium admittendum diſpoſitione.

Hyeme ſæviente Brumâ Operæ prætium fuerit ut capiat ad minus ſemel in Die manè Horis *iv.* ante Prandium (vel etiam Horis *ii.* ante Cœnam) hauſtum Hydromelitis ſequentis.

† Radic.

℞ Radic. Eryngii, Petroſelin. Fœniculi Anonidis, an. ʒ iv. Radic. Filic. Fœmin. & Bardan. an. ʒ viii. Raſur. Lign. Sancti, Ligni Saſſafras, Lign. Nephritic. an. ʒ iii. Folior. Veronic. Mar. Virgæ aureæ, Parietar. an. M. ii. Flor. Geniſtæ, Hyperici, Sambuci an. P. vi. Semin. Alkekengi Milii Solis, Cochlear. Batanæ, Naſturcii Hortenſis, an. ʒ ii. Baccarum Juniperi matur. ʒ xii. Paſſularum integrarum ℔ vi. Cynamom. Nucis Moſchat. an. ʒ i. Fiat omnium Decoctio in ℔ lxiv. Aqu. Fontan. ad Conſumptionem quartæ partis, ita ut reſtent Liquoris colati galon. vi. Fiat Clarificatio. Adde Mellis albiſſimi partem octavam. Coque ad debitam conſiſtentiam ſedulò deſpumando, indatur totum tranſcolatum Doliolo juſtæ capacitatis cum ℔ i. Fermenti Alæ optimi, ſinatur fieri Fermentatio primò ponè Furnum Piſtoris, deinde in Cellâ ad perfectam Depurationem. Liquor limpidus ſervetur in Lagenis lapideis, ad uſum.

Semel in Septimanâ Hora quadrante ante Cœnam levem per totum Annum (niſi quando utetur aliis Catharticis) exceptis Diebus calidioribus capiat ə ii. vel ʒ i. (pro ratione Operationis) ſequentis Maſſ. Pilularum dict. de tribus *Fernellii*, Cereviſia medicata ſequens erit pro Potu ordinario magis uſuali, in Paſtibus & etiam extra Paſtus.

℞ Zarz. parill. ʒ viii. Raſuræ Abietis & Juniperi noſtratis an. ʒ vi. Ligni Saſſafras, Raſur. Buxi an. ʒ ii. Radic. Bardan. & Filic. Fœmin. an. ʒ x. Raſur. Cornu Cervi, Eboris, Oſſium Bubulorum majorum an. ʒ ii. Nucis Moſchatæ ʒ i. Cereviſiæ lupulatæ vel non lupulatæ pro libitu galones x. Coquantur ad iii. galon. Conſumptionem: Adde ejuſdem Cereviſiæ recent. galon. iii. Sinatur fieri Infuſio per Noctem Vaſe probè tecto, manè fiat per Setaceum Colatur, aquæ indatur Doliolo juſtæ Capacitatis addendo Mellis optimè deſpumati, ſucci Cochleariæ noſtratis an. ℔ iv. Sinatur fieri Fermentatio ad perfectam depurationem. Liquor depuratus ſervetur in Lagenis lapideis Subere opprimè obturatis loco ſubterraneo, unde depromatur ad uſum, qui erit primò permiſcendo cum Cereviſia tenui limpidiſſima, donec Stomachus huic aſſueverit Potui; deinde per ſe, idque per Septimanas & Menſes integros pro ſucceſſûs ratione.

Poſt ſingulos Paſtus capiat Pulverem digeſtivum ſequentem.

℞ Cruſtæ Panis albiſſ. ſicciſſimæ non combuſtæ ʒ ii. Semin. Aniſi Fœniculi dulcis, Coriandri an. ʒ ß. Cortic. Saſſafr. Cynamom. interior. Summitatum Menthæ hortenſ. & Majoran. condit. ſiccorum an. ʒ vi. Cornu Cervi ad Albedin. calcinat. Corall. rubror. & Oculor. Cancr. more vulgari præparat. an. ʒ iv. Ambr. griſeæ ə iv. Moſchi Oriental. gr. v. Sacchar. albiſſ. quadruplum Pondus omnium, Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſimus, de quo capiat Cochleare *i.* Hora dimidia poſt Prandium & Cœnam.

Quinetiam utile fuerit ſi loco Salis communis condiat Cibos Sale artificiali ſequente.

℞ Salis Marin. albiſſ. ʒ iv. Salis Abſinth. Chriſtallini ʒ ii. Sa-

lium Chriſtallin. Cochleariæ noſtratis & Parietar. an. ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ſervandus in Ampullâ vitreâ fortî probè obturatâ, reponenda loco ſicco, apponatur quotidiè Menſe in Porcellana ad uſum, idque ſolùm quantum Opus fuerit ad ſingulos Paſtus.

Sunt & alia de quibus Medici poterunt inter ſeſe capere Conſilium: Qualis eſt Potus Aquarum Ferri, Vitrioli, Nitri, Alûminis, Spiritibus ſeu Virtutibus prægnantium, quas aliquando in ſimili affectu efficaciſſimas compexi. Inter alios Generoſus quidam ob nimis licentioſum Vitæ genus Paſſus varios affectus contagioſos & valdè contumaces Partium genitalium, quæ in ipſo debiles admodum & ad recipiendas Fluxiones aptiſſimæ evaſerant, incidit in Hydrocelem, quam poſt iteratam Apertionem cùm videret recurriſſe, proprio motu, inconſultis Medicis Aquas Minerales Fontis ſcaturientis ad *Scarborough* Vicum in Eboracenſi Comitatu bibit, non in magna quantitate quidem, ſe per duos treſve Menſes quotidie, & perfectè convaluit me ipſo Teſte qui ei tunc Medicinam faciebam.

Adde etiam diverſimodam Tartari, Sulphuris, Chalybis, Stanni exhibitionem, nec non Antimonii fixiſſimi longum uſum à quo humani Corporis inexhauſtas alias Paludes potenter exſiccari & abſorberi docet Experientia, dummodo prolixo ſatis Temporis ſpatio Diaphoreticum iſtud inſipidum (vix unquam fruſtra uſurpandum) aſſumere ægri fatagant. Sed de iſtis ſicuti de Thermarum Sulphurearum ingreſſu ſecundum præſcriptorum Remediorum effectum opportunè deliberabitur. Reſtant externa Remedia ex Claſſe Chirurgica. Phlebotomiam Seni in Hydropem prono vix ſine magna neceſſitate affectu aliquo calido Febre aut Inflammatione præſentibus, ſuaſerim. Per Pyrotica excitatæ Fontanellæ toti quidem nequaquam nocituræ, malo tamen nunc urgenti parum utiles, ſive ad Revulſionem, aut Diverſionem, ſive ad Interceptionem. Siquid eas poſſit ſuadere, vel potius iis dare locum id eſt, Corporis ſatis pleni moles quæ non infœciliùs caſtigabitur Evacuationibus præſcriptis, ita ut ambigam num quotidianæ vexationi ſub ſpe eventûs valdè ambigua, ſit devovendus æger. Si quæ hic locum habeat Cutis apertio, fiat turgente Scroto in loco declivi à Teſticulo remotiſſimo, ubi Cutis admota Candela magis eſt Diaphana per Scalpellum ſatis latum, ut penetrato uſque ad Ichorem Utriculo, data, ſatis ampla Porta, totum contentum ſimul & ſemel evacuetur, non tantæ quantitatis ut inde metuenda ſit magna Spirituum profuſio, in iis qui uruntur aut ſecantur Pure vel Aquâ affatim effluentibus aliquando pertimeſcenda. Crudeles nimiùm Operationes ſequentes. Cauterii applicatio ad ſummitatem Productionis Peritonei uſque ad Os ut fiat Callus. Apertio Scroti per Longitudinem ſatis amplo Vulnere & Portionis Elythroidis amputatio vel ſalvis Vaſis Spermaticis per Cauſtica magna ex parte Ablumptio. Caſtratio,

quæ

quæ omnia periculoſa in omnibus (licet ab Operatoribus magno conatu, magnas Nugas ſæpiſſimè agentibus aliquando proponantur & fiant) planè ſunt inutilia. In hoc ſubjecto vide ne dum Sero exitum affectanti jam tritam Viam præcludere conaris,& exiſtens in parte ignobili obſerare Excipulum Venter impleatur, & pro Hydrocele Funeſtum habeas Aſcitem. Ex duobus malis minium eligendum eſt. Setacei Mentionem Antiqui fecere, eòque ſunt uſi non infœliciter, per quod continuò guttatim ſtillante Humore ejus Collectio præcavetur. Præfero tamen bis terve in Anno factam περαχέυπσιν omni Periculo vacantem, ſi irritis omnibus tandem ad uſum Ferri Dominum adigat neceſſitas. Antequam tamen eò deveniatur præterea quæ ad Cauſam antecedentem à nobis aſſignata ſunt præſidia, tentetur Scroti ſemel evacuati Aſtrictio & per aſtringentia Corrugatio, ut difficilius influenti Materiæ cedat, cujus ſi nihilo minus aliquid prolabatur, procuretur (ſi fieri poſſit) ejuſdem diſſipatio. Quibus uſibus inſervient ſequentia Cataplaſma Neceptionis è Cupreſſo apud *Aëtium* ex ejus Foliis in Pulverem comminutis, tortivo Vino exceptis, atque ita volutatis dum in Fæcis Corpus coeant, cujus uſus maximè in Strumis & Ramice ab Autore commendatur. Vel magìs compoſitum, validè ſiccans & abſorbens tale. ℞ Foliorum Cupreſſi ſiccorum ℔ i. Calcis Silicum & Concharum Oſtreorum probè lotæ & ſiccatæ, Cretæ an. ℥ v. Oſſium ex Artubus Equi calcinatorum ℔ ß. Boli Armen. Ochræ uſtæ an. ʒ iv. Squamæ Ferri, Lapidis Pyritis Levigatorum in Porphyrite cum Vino rubro auſtero an. ʒ iii. Foliorum Rutæ, Seminis Cumini an. ʒ iii ß. Trita omnia in Alkool. ſerventur in Pyxide & uſûs tempore excipiantur Vino tortivo prædicto valdè auſtero, addita quarta parte Mellis,& Fiat Cataplaſma applicandum calidè è Stuppis lineis mollibus pexis, & renovandum Manè & Veſperi.

Valet etiam Mixtura (ex optimo Vini Spiritu Albuminibus Ovorum & Alumine ſubtiliter pulverato, ſimul agitatis ad Formam & Conſiſtentiam Lactis) applicetur ex multiplici linteo vel Spongiâ molli, calidé.

Potens etiam erit Fomentum bis in Die applicatum ex Corticibus Quercûs & Granatorum, Myrobalanis Indis & Citrinis Foliis & Nucibus Cupreſſi, Sumach Gallis Hipoſciſtide & Prunellarum Succo ſive Acaciâ noſtrate coctis in Lixivio Sarmentorum, additis Vino rubro,in quo diſſolutum ſit Alumen, & optimo Vini Spiritu.

IſtoDecocto cum Spongiis vel Filtris multiplicibus totum foveatur Scrotum ad minus ſemel in Die manè per Horam integram, idque per plurimos Dies ſubſequentes, Fotum verò ſequatur Cataplaſmatis applicatio.

Subligaculum idoneum ſuſtinens & attollens,ſeu elevans Scrotum atque impediens, ne propendentes Teſticuli ipſo ſui Pondere Aquam attrahant, omne feret Punctum, quo omiſſo, veluti abſente cauſâ ſine qua non, vix proprium inſignem utillimè

effectum

effectum præstabunt, quæcunque hactenus præscripta fuêre Chirurgica.

Amplum istud est Remediorum penu, in gratiam curiosi & perfectæ Curationis cupidissimi Domini, ejusque Amicorum optimè ipsi volentium conscriptum, instructumque, non ea Lege ut omnibus simul utatur necessariò, sed ut siquid in manifesto juvans experiatur, in eo constante perseveret, cæteris habitis in repositorio, quæ successivè aut cum delectu deinceps erunt depromenda ex præsentium Medicorum valetudinem Nobilissimi Viri curantium judiciorum. Deus prosperum huic nostro Consilio indulgeat successum, & Domino diutissimè concedat ὑγιαινεῖν καὶ εὐπαθεῖν.

Datum *Londini*, Die x. Mensis *Novemb.* An. Dom. 1640.

FINIS.